

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Liber pandectarum medicinae

Matthaeus <Silvaticus>

[Venedig], 10. Okt. 1480

Sequitur de B

[urn:nbn:de:bsz:31-316129](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-316129)

infunditur in vino facit dormire potantem ipsum
 2 abstergit visum. 2 confert tremori cordis. retin-
 vomitu. 2 confortat stomachu. 2 remouet inflam-
 mationem eius: precipue ei infusio in vino stipti-
 co. 2 confert dolozi epatis debilis. aperit opilatio-
 nem matricis. 2 quando sedetur in aqua eius con-
 fert dolozi matricis. 2 puocat mēstrua: 2 loco ei
 ponit pōd^o ipsi cordumēti. Et idē i de virib^o cor-
 dis ait. Ufnee ca. est in primo gradu: sic. in secun-
 do: 2 habet confortare cor.

Aydo .i. semperuina
Ayfron .i. peonia
Ayson .i. semperuina: 2 dicitur ab ay quod ē sem-
 per: 2 zoe quod est vita.

Azabac .i. oleum

Azadarach .i. magna arbor: 2 est cedrus

Azadachi .i. acetosa

Azaffa .i. inea

Azabaser .i. men

Azam .i. lilium

Azame .i. pinee

Azamboz .i. vespa

Azarnech .i. auripigmentum

Azamet idem quod supra

Azaruech idem quod supra

Azarum .i. vulgo go: 2 est asara bacara vel asarus

Azardach id est acetosa montana: 2 est acetosella

Azaran est nomen cuiusdam insule

Azaron .i. minium

Azaremum .i. viola

Azarafen .i. bzionia

Azareafen idem quod supra

Azaracades .i. pyretrum

Azaruc .i. auripigmentum

Azarnab .i. psilotrum

Azarot .i. sarcocolla

Azaratba .i. instrumentum de vitro factum simi-
 le canne per quod pueri attrahunt aquam: 2 vio-
 lenter cum volunt expellunt per foramen.

Azarasch .i. arbor berberi

Azaster .i. genus ellebozi

Azaz quid est .i. chackille

Azarach .i. berberi

Azedarach .i. arbor habens fructum similem na-
 bach: 2 nominant eum indei myrabolanium: 2 est
 arbor magna. fructus eius ca. in secundo: 2 sic. in
 fine primi. fructus eius fm plurimum est malus
 stomacho: 2 fortasse interficit. flos ei^o aperit opila-
 tionem cerebri. radix eius cum vino interficit pe-
 diculos: 2 auget capillos.

Azedarab .i. locus quidam

Azegi .i. atramentum

Azegera .i. cantarides

Azeberch est species vitrioli

Azebest nomen piscis magni

Azelen .i. indicium

Cap. 72.

Azemalsaker siue azesalfaker
 arabi. latine epa-
 tica. Epatica est herba que oritur in la-

pidibus humidis: 2 est **Sera**. li. aggre. auct.
 similis lenticule aque. **Bal. capit. aze**
 zalsaker. **Azesalfaker** nascitur in lapidibus hu-
 mectis: 2 cadit super eam roo: vel gutta aque. 2 ē
 similis lenticule aque: 2 quanto maiora habet so-
 lia tanto melior est. frigida est 2 sic. in primo gdu

Dosse. Epatica valet contra opilationez
 splenis 2 epatis ex calida mate-
 ria: 2 contra omnem egritudinem epatis ca. 2 cō-
 tra apostemata ca. superposi

Sera. auctozi-
 ta trita: est enim repussina. **Sera**. auctozi-
 tate ad i-
 ascozi. Virtus eius est que in frigidat frigiditate
 pauca. 2 desiccatur 2 abstergit. 2 emplastrum cum
 ea factum abscondit menstrua. 2 posita aut cata-
 plasmata etiam sedat apostemata cali. 2 curat em-
 petiginem. 2 confert ictericie. 2 conficitur vel mi-
 scetur cum melle: aspredinem oris 2 lingue disle-
 nit. 2 prohibet fluxum humiditatum ad membra
 est enim frigi. 2 sic. 2 sūptica.

Azerabasen .i. vitis alba

Azibum .i. vna passa

Aziffa .i. tinea

Azimiar .i. viride eris

Azimibe .i. memithe

Azim .i. indicus

Azimiar id est es vstū: vel sex^a

Azirnab .i. psilotrum

Azirin .i. indicus

Azubd .i. butirz crudum

Azubdi idem quod supra

Azuc .i. fricatio cum corticib^o

Azufere .i. genus ellebozi

Azul .i. lapis lazuli

Azulet .i. fricatio cuz corticib^o

Azuri .i. nabach

Azureti .i. vitrum

Cap. 73.

Sequitur de B



Baadh arabice gre.
 albid: vel ce-
 pbalican: vel al-
 bair. 2 latie ouū.

Ser.
 lib. aggre. capitulo baadh
 auctoritate Bal. Que eligi-
 mus sunt oua gallinarum
 non ergo oportet: vt narre-

mus aliozum ouozum virtutem: quia eozum na-
 tura est eadem cum natura illozum. 2 comple-
 xio quidem oui est frigidior cozpoze temperato
 nam in frigidat in frigidatione temperata: 2 desic-
 cat sine mordicatione. Et oportet vt administrē-
 tur ex eis illa que sunt recentia: quia vetera non
 sunt bona. Albugo quidem oui administratur in
 dolozibus omnibus in quibus est necessaria medi-
 cina: q nō mordicet: sic sūt dolozes oculoꝝ 2 apo-
 stemata ani 2 pectinis: 2 oia vlcera fraudulentia
 mala: 2 cū medicina q abscondunt sanguinez: qui



Bemalsaker siue azesalfaker
 arabi. latine epa-
 tica. Epatica est herba que oritur in la-

fluat a miringis cerebri: et qui imbibit in eo lana: et ponit super combustionem ignis aut aque bulientis confert multum. et est bonum in emplastris que ponuntur super fronte. et facit adherere pilos quorum ortus non est directus in palpebris postquam miscetur eis medicina conueniens ad hoc sicut olibanum: et maxime pingue: ex eo quod est antiquum: neque nimis sicum. et iuuamentum est in hoc non propter complexionem: que est in eo sed propter viscositatem. vitelli vero ouorum substantia similis est substantie albuminis. Et propter hanc causam miscet cum cerotis: que non habet mordicationem postquam fuerit elixatum aut assatum parum enim assatum desiccatur superfluitates paucas. Et nos quidem estimauimus quod hoc quod acquiritur ex hac virtute egressum est a sua complexionem: et miscetur similiter in emplastris: que prohibent apostematam causam. totum vero ouum administratur postquam miscetur cum oleo rosato in incurfione apostematam que fiunt in mammillis: et palpebris: et auribus: que apostematam fiunt ex percussione: aut alia quacumque causa. Et vitellum etiam eo in medicatione membrorum nervosorum sicut sunt iuncture: et corde. et si decoquat ouum sicut est: et comedat cum aceto sedat humores fluentes ad stomachum et intestina. Et si cum eo miscuerit aliquam ex medicinis que conferunt ad veteris fluxum et dolorem eius: et des in potum aut coques super ignem sine fumo: et dederis infirmo in cibo confert ei iuuamentum non paucum. Et meliores medicine que ei in hoc casu commiscet est succus yue acerbe et sumach et qui assatur ouum: aut coquat aliter acgrit per decoctionem: aut assationem diuersitate non paucam. Et idem auct. **Dias.** Ouum semicoctum forbile est magis nutritiuum quam alio modo effectum. Et vitellum oui elixatum qui miscet cum croco et oleo ro. confert pulsationi oculi. et admiscet ei melilotum et confert apostematibus anni et apostemationem emoroidarum. et qui linat albumen eius super combustionem ignis in principio eius non sinit locum vesicari. et qui linat cum eo facies prohibet solis combustionem. et qui conficit cum eo solum thus et ponit super frontem prohibet cursum humorum ad oculos. Et forbet tepidum ouum et confert ardozi vesice: et vlcere: et renu: et asperitati peccozis: et expuentibus sanguine: et catarro descendenti ad pectus: et apostematibus amigdalorum et qui distillat modicum ex albumine eius in oculum sedat dolorem eius. et qui frigit cum sumach et galla stringit ventrem. et qui comedit solam facit hoc. assatur ei: et albumen eius qui distillat in aure apostematam calido apostemate infrigidat: et sedat dolorem eius. et similiter qui ponit super apostematam calida oculi confert. Et qui forbet oua confert morsui animalis quod dicit amolos: et qui forbet ouum crudum confert apostematibus. **Dias.** secundum translationem non amigdalorum. **Dias.** stram capiti. de ouis habet enim ouum effectum duplicem. si enim semicoctum bibat: virtutem stomacho prebet et lenit: quod lenit est. Crudum autem potatū blancos emendat. la chrymum eius tepidum in oculis dolentibus iniectione salutem restituet. Vitellus autem extrinsecus illinitus in aliqua parte corporis stipticus inuenit. coctum vero in

aceto: ut sit durum dysentericia predest. virtute autem sua ouum forbile cibi et potus virtute prestat. Crudum bibitum situm prohibet. facit et non solum ad oculos: verum etiam vbi sine mordicatione necessarium est medicamentum: ut in ano et veretro vlcerato: aut ad omnia maliciofa vulnera. vnde cum oleo ro. mixtum adhibet ad palpebras et mamillas inflatas: et ad omnia percussa loca in corpore: aut alio quolibet modo factas inflammationes in nervosis locis. scilicet cubitis vel digitis: et genibus: et articulis pedum: et manuum. Ad usuras crudi oui vitellum vltimum medicamentum est cum lana vel etiam albumen. infrigidat enim mediocriter: siccatur sine mordicatione. **Almanfor tractatu 3. cap. de ouis** Oua plus alijs conuenientia galline sunt: et perdicis: que oua anatis in bonitate existunt: quantum malum efficiant nutrimentum. Alia vero oua: sicut oua que sunt paruarum animum: aut magnarum comedenda non sunt nisi medicine causa. duo vero onorum prius dicta genera: galline videlicet: atque perdicis sperma valde augmentant: atque ad coitum stimulando incitant. Anserum autem oua fastidium faciunt: granem habentia odorem. Sed galline et perdicis oua temperata sunt et conuenientia Vitellus quoque oui in caliditate temperatus existens bene nutrit. Albumen vero frigidum est et viscosum dureque digerit: sanguis etiam ex eo generatus non est bonus. oua cuius elixantur: et dura fiunt plus nutriunt: ad digerendum tamen sunt duriora tardiusque stomacho descendunt. mollia vero ad descendendum velocia: his a quibus sanguis fluxus est multum: aut vires fuerint imminute conferunt. Remula vero que neque dura sunt neque mollia inter illa duo media existunt. oua propterea gutturis et pulmonis conferunt asperitati: ex quibus sanguis temperatus ac multum virium generatur. Ipsa quoque aliquam vicem carnis tenent: **Anic.** lib. 2. b. valde pingues vti non debent. **Anic.** cap. de ouis. Meliora ex eis sunt oua galline recentia et melius quod est in eis est vitellus. et melius eorum artificium est: ut non cum alio congelentur. post oua autem galline sunt oua animum: que cursu earum procedunt: sicut atederam addas: et albugi: et atthebenigi. Oua vero anatis et similia sunt mali humoris. oua sunt ad equalitatem tendentia: sed ipsorum albumen ad frigiditatem: et vitellus ad caliditatem: et ambo sunt humida: precipue albumen. Et ex eis sicciora sunt oua anseris et strucis in ouis est stipticitas: et proprie in vitello eorum assato. eorum autem albumen sedat dolores mordicatinos propter sui glutinationem: quam ipsum tenet et remanet: quis non remouetur velociter sicut lac coagulata vero sunt tardioris digestionis: pluri mi aut nutritiuum. et meliora eorum sunt forbilia cocta in aqua: et sunt velocioris penetrationis. fit epithima ex albumine eorum: et tunc prohibet corruptionem coloris a sole: et remouet eam. et cum vitellus assatur et teritur epithima est vtile panis et nigredinis oua aut anis turde sunt tictura bona secundum quod dicitur: et ex peritur hora qua preparata sunt ad illud cum fillo lane penetrante in eis: et dimittitur donec confideret an nigrescat. Et similiter oua alo doc fz q

dicatur: et ponatur oua in emplastris apostematū
 et in dysteribus ppter vlcera et apostemata. et li
 niunt sup herisipillā cū oleo. et conferūt exiuris
 ani et pectinis: et adustioni ignis. et cōferūt ad vl
 cera: et similiter in adustione aque. et leniunt ner
 uos. et cōferūt omnib' doloribus iicturaz. Et po
 nunt in medicamentis abscondēdi fluxum sangui
 nis panniculi cerebri. et cōferunt corize. et vitellus
 oui galline confert apostematibus ca. in aure. Et
 dicit q' oua testudinis siluestris cōferūt epilepsie
 Albumē oui sedat dolorē oculi: et vitellus cū cro
 co et oleo ro. cōfert p'cussioni oculi: et cū ex eo fit
 emplastrū cū farina ordei. p'hibet fluxū ab oculo
 simili lūni cū thure sup frōtē. ppter fluxū ad oca
 lum. Et cōferunt oua sorbilia asperitati pectoris
 et pulmonis: et gutturis: et tussi: et pleurisi: et ethicis
 et raucedini vocis ex caliditate: et stricture anbeli
 tus: et spūto sanguinis p'prie cū sorbet vitellus ipo
 rū tepid'. Et oua quidē testudinis siluestris exp
 ta sunt tussi infantū. et oua cocta in aceto p'hibent
 fluxū ventris et dysenteria. et ipsoz vitellus cōfert
 vlceri renū et vesice p'cipue si sorbeat crudus. Et
 que ex eis sūt assata sup cinerē sine fumo cōferūt
 solutioni ventris et dysenterie. qm' comedunt cum
 aliquibus stipticis: et aqua agreste et cōferūt aspe
 ritati intestinoz et vesice. Et ex alb' umine quidem
 ipsoz fit dysterē cū melliloto ppter vlcera intesti
 noz et putrefactionē eoz. et cōferūt exituris ani et
 pectinis. et superponit liciniuz infusum in eis: et in
 oleo ro. ppter apostemata ani et percussiones ei'.
 Ex albumie p'terea ouoz fit pessariū cū oleo d'
 alcanna et cōfert vlceribus matricis: et lenit mati
 cem. et quādo sorbet sicut est crudū cōfert fluxui
 sanguinis. Amplius oia oua: p'cipue oua passere
 augmentū faciūt in coitu. Et dicit q' cū oua anse
 ris miscentur cū oleo et distillātur tepida in mati
 cem pronocat mēstrua post quatuor dies. Et idē
 in lib. de virib' cordis dicit q' cōfortant cor. Rabi
 moyses cap. de onis. Oua in se recentia sūt cibus
 p'pinq'ior sanguini: sed oua dura assata sunt ex ci
 bis grossis viscosis. et oua iuuant ad coitum: et ma
 xime cū ce **Gal.** sup illo amphoasmo eozuz
 pis et rapis. que nutriūt oua nutriūt pa
 rum et tarde: et maxime in aqua cocta. et oua sunt
 grossus cibus: sicut ius tritici et pisces. vitella eozū
 cū oleo ro. et croco remouēt dolorē podagricozū
 et si multū doluerint miscet' modicum opij et in
 ungant. Cōtra incendiū ignis fiat vnguentum sa
 tis p'batū ex vitellis ouoz recentuz oleo ro. cera
 alba et sepo arietino. Ad idē valet succus plantagi
 nis cū albumine ouoz recentū et succo cucurbite
 Albumē oui cū vitello in vinali positū alicui' su
 spectū: qui quouis modo sumpsit venenuz interi'
 infra certas horas illud patefacit vbi sit: qm' si sit
 vltra gibbum epatis. i. in venis vel v'go vinalibus
 nigrescit et fetet. Si vero sit citra concauum eius
 vt in orobo vel itestinis alijs rugatur et citrinescit
 sed non fetet. hoc repperi in margine cuiusdam
 Sera. apud cap. de v'ina. ideo hoc etiā hic addo.
 Baaracothon .i. pfillium

Baam. i. cū multe placente pontif' i patella vna
 super aliam locando melle iter ocs duas posito
 atq; sic simul coquuntur
 Balsb .i. baadh
 Baucia .i. pastinaca
 Baucia hortensis. i. pastinaca domestica: p. q. l. l.
 lezar.
 Baucia agrestis id est pastinaca agrestis: et dan
 cus.
 Baurtania. i. vitis agrestis
 Cap. 74.

Baul. i. v'ina. v'ina. grece Sera
 locū: latine v'ina
 li. aggre. cap. baul. auct. Gal. Uiri' v'ini
 ne est calida acuta: et est in ea absterio
 magna: et propter banc causam vtuntur ea lava
 tores pannozum lauantes cum ea pannos: et anse
 runt ab eis maculas et sordes. et ex ea est ex anima
 libus fortis caliditatis maioris ē caliditatis et ecō
 tra. Et v'ina hominis debilioz est omnibus alijs p
 ter v'inau porci castrati. I pfa enim est in debi
 litate sicut hominis v'ina. Urina autem verri for
 tior est v'ina hominis. et v'ina apri fortior est bis
 et signum in hoc est acuitas odoris: postq; non po
 test temptari per saporem vel potum. propterea
 vero quod videntur medici q' v'ina multum ab
 stergit: curant cum ea vlcera profunda et scabiem
 et vlcera multe sordis: et propterea administrat in
 vlceribus testiculoz circa loca illa existētibz
 que sunt multum humida: et in vlceribus aurium
 et abluunt cum ea caput: et mundificat furfures q
 sunt in eo: et lentigines faciei. et curat empetiginem
 et serpiginem: et sabaphati capitis: et qm'q; admini
 strant eaz coacti: non potentes habere medicina
 aliam in rusticis: et curat egritudines eozum. et ac
 cipitur etiam petia: et ligatur super exituram aut
 super vlcera que generantur in manibus et pedi
 bus ligatione soti: p'cipiendo infirmo q' contū
 nue mingat sup loco illo: non dissoluendo donec
 curetur et confert et curatur. I medicina que su
 mitur ex v'ina infantū: et ē dicta chysocolla eo
 q' aurifices vtuntur ea ad aurum solidandum: et
 multum iuuat in vlceribus fraudulentis: et dif
 ficilis consolidationis. qui ergo vult facere hanc
 medicinaz accipiat mortarium ex cupro: et pistel
 lum ex eodem: et mingat in eo puer non pollutus
 et pistetur continue in sole aut in loco calido: do
 nec dissoluatur ex substantia eris: et erit magni in
 uamenti in vlceribus dictis. Sex antez v'ine alba
 residens in fundo eius fm q' dicitur confert heri
 sipille. Et v'inau puerozum et etiam virozum iaz
 biberunt quidam in passionibus prouenientibus
 ex corruptione aeris: et estimauerūt se ppter hoc
 fuisse cu **Dias.** capitulo locium. quisquis bi
 ratos. berit locium percussus: vipe
 re sanat. venenis bibitis prodest. hydropes in ini
 tio curat. punctiones echimi: et scorpionis mari
 timi: similiter et draconis maritimi punctum cu
 rat. Canina v'ina nitro admixta: et inde medi
 camentum factum lepras et prurigenes tollit.

Et vna hominis quado cum nitro miscetur con-
fert si ponatur sup morsum canis rabidi: et scabi-
em viceratam et supra puritum. Et vna homis
senis que no est recens: est melior in vlceribus hu-
midis: et in furfuribus capitis: et empetigini et ser-
pigini: ipsa quide furfures: et acoras: et scabies: et
pannaria vulnera medicanda curat. putredines
veretri et pustulas aurium sanat. vermes aurium
excludit et curat cu cozio mali granati si fuerit de
cocta. Pueri vna ortopnoicos curat cu melle
i vase ereo cocta peruncta. vulnera gingiuaz co-
pescit. caligines oculorum tollit in eramine missa
et cocta vt ipm coagulare faciat. et puluis eius in
oculis aspergat: quod in vase ex vna resederit.
ignem sozr copescit. Caprini lotium in vase coctum
et cum lanis pessarijs adhibitur: dolores stericos
curat. vulnera oculoz tollit. purigines palpebra-
rum copescit. vna thaurina cu mirra adhibita
dolores aurium mitigat. vna caprina hec omnia
facit. bibita vero calculos fragit et excludit. Lepo-
rinum lotium bibita cum spicanardi et aqua cya-
this duobus hydropes curat. infantibus vna p-
uocat. ventrem mollit. dolorem aurium copescit. Lin-
cis vna: que multi ligura vocat: mox vbi minxe-
rit lapis fit: que multi elecoz vocant. dolores sto-
machi copescit. ventris abstinet rheumatismum.
A sinu vero lotium bibita nefreticos curat. hec
sententialit dicit Sera. auct. Dias. cap. proprio. lz
sub alijs verbis.

- | | |
|---|----------------------|
| Banlurns gert. el | .i. vna cameli |
| Baulleb | .i. vna canis |
| Banlumsen | .i. vna hominis |
| Banlasabil | .i. vna puerozum |
| Banlcebul idc qd. s. | Banalmas. i. vna cap |
| Baulbecara | .i. vna vacce |
| Baulbulis. i. vna bonis | Bauma. i. p. ix |
| Baurach bahasur. est quedā spēs baurach | |
| Bauratus. i. desiccatus et induratus | |
| Baurati. i. mediū ventris | |

Baurach Cap. 75.
ara. gre. afronitru
latine vo spuma ni-
tri. Baurach aliud minerale: aliud ar-
tificiale. Minerale aliud armenū: aliud
aphricanū: aliud romanū: aliud egyptium. Arme-
num est laminosum albu: his permixtionē rube-
dinis: et aliqd purpureitatis. et est mordificatiuz
salsum. Alie vero spēs in his pprietatib⁹ erunt re-
missiores et debiliores. vñ baurach. i. afronitru: qd
est spuma nitri armeni: qd ē alba leuis: et salsa mor-
dificatiue. Et est aliud sicut artificiale: sicut flos pa-
rietis: qui est sicut flos salis: ex eo artificialiter fit
sal nitru. Et est similit^r baurach artificiale: qd fit
fm Gal. li. dinamidiay cap. de afronitro sic: acci-
pe partes nitri duas: saponis partē vnam: distem-
pera cu capitello: et fac trociscos. Aliud vero qd ē
minerale fm Dias. cap. de afronitro: dicit afroni-
tru verius: et est ca. li. aggre. cap. de ni-
tri sic. in 2. gradu. **Sera** tro. Nitru et bau-
rach. i. nitru et spuma nitri: spēs baurach et minē
ipsi sūt sicut minere salis. nā ex eo est aqua fluēs

Deinde petrificat: et ex eo est quod in minera sua
est sicut lapis. et ex eo est rubeū. et ex eo est album
et purulentū: et multoz color. Unde nitru habet
spēs multas. Vna earū dicit baurach armenum
et defertur ab armenia. et est alia que dicitur nitru
et defertur ab rabath. Sunt ei⁹ due spēs: album et
nigrum. et est simile salibus minerarū. et sapor ei⁹
est inter falsedinem et acetositatez. Et dixit quidā
medicus qd baurach sunt due spēs. s. artificialis: et
nālis. et nālis ē illa que nascit^r in mineris: et sūt ei⁹
due species. s. armenicum et baby lonicum. et arme-
nicum est melius: et est illud qd vidim⁹ apud nos
sed baby lonicum est illud quod defertur ad nos
et sunt eius due species. vna nominatur nitru. et
est sal petrosum: cuius color est ad rubedinez ten-
dens: et sapor ad falsedinem eius amaritudie pau-
ca significans superfluum adustionez. Et species
alia dicitur baurach panis: quia in massa vtuntur
eo in pane: et hoc quia homines ipsi⁹ terre dissol-
tunt ipsam in aqua: et liniunt ex eo panes anteqm
coquant. recipit enim ab ipso claritatem quandā
sed baurach artificiale generat^r ex materia nitri
humiditate plumbi. et hec comiscetur ad inuicē
et ponuntur ad ignem: et istud nominat^r nitru
et est sal petrosum incisuum et absterfuum exi-
stens. vnde vna ex specieb⁹ baurach artificialis ē
baurach album. Et est aliud artificiale quod est
spumosum. et est melius oibus. et color eius ē ter-
rens purulentus trahens plus versus rubedinez
et ex eo sumitur qd **Dias** cap. de nitro. Fi-
fit ex sigillatione. **Dias** trum eligi o3: qd
est lenē. et color ei⁹ fit sicut color rose: aut album
et fit plenum foraminibus: sicut spongia: sed me-
dicina que dicit afronitru: et est ei⁹ expositio spu-
ma nitri: et est illd quod putat quidā ēē baurach
armenum. et melior ex ea est que est lenis multuz
et existens in laminib⁹ cito frangibilis. et in colore
suo est purpureitas. et ē similis spuma mordicā
linguam qucadmodum est illa que defertur a si-
lia vel delia: et a candia. et post hanc i bonitate ē
illa que defertur a baby lonia vel ex egypto. Et
idem Sera. auct. Gal. differentia est iyer baurach
aphrice: quod dicitur spumosum et nitru vel ni-
tri spumaz qd spuma baurach est medicina desic-
catua. et color eius est similis farine frumenti. et
est alba. nō est sicut flos lapidis asij: neq3 talis co-
loris. sed baurach spumosum non est sicut farina
sed est coagulatu et aggregatum. et est illud quo
vtuntur homines quodidie ad lanandum sordes
et ad auferendum purituz: et postq3 res est sicut
dixim⁹ inueniūt ipaz medici ec vna ex medicinis
resolutiuis. s3 spume baurach virt⁹ et nā est eadē
quā h3 baurach: nisi qd est subtilior: et postq3 dixi-
mus qd natura baurach est media inter naturam
baurach aphrice et naturam salis: et hoc quia in
baurach aphrice est virt⁹ qd abstergit solū. et i sale
est virtus stiptica: et in baurach sunt iste due virtu-
tes simul: nisi quia virtus eius est stiptica pauca:
sed virtus abster sua est multa. Et dixit qd virtus
baurach est media inter virtutē baurach aphrice

r salis: r quādo cōburit est p̄p̄n̄quius illi ap̄bri-
 ce: r hoc ideo q̄ sub̄liat: r p̄pter banc causam de-
 ficat r resoluit. Et si sumit de eo aliquid per os
 incidit r sub̄liat humores grossos plusquam sal
 sed baurach ap̄bri ce non vitur inter us: nisi in
 digeamus medicina forti: q̄ ip̄m cōmouet nause-
 am r vomitum: r nisi esset p̄pter hoc darem ip̄m
 in humoribus grossis. Quidā vero vunt isto bau-
 rach ap̄bri ce in medicinis: que dant illis qui sum-
 pferunt fungos strāgulantes r curat eos statim.
 sed r nos administramus baurach: r nō adustum
 r maxime spumaz ei⁹ in ista strangulatione: r ista
 spuma nomine greco: r cōposito afronitry dicit:
 r est magis abster suum q̄ sal: quia non stipticat
 r sunt amara multum. Et post dicit q̄ sal amar⁹
 medius est inter salem durū r afronitrum bonuz
 eo q̄ afronitri sunt sp̄s: q̄ eo est duruz grossum
 quod non dissoluit in aqua cito. r non est sermo
 medius hic in sp̄bus illis ex eo: sed sermo ille est
 medius in hoc q̄ significat nomen suum: volo vi-
 cere spumā substātie eius que est sicut spuma: q̄
 nitruz est sicut peira. r ista spuma est sicut spuma
 in superficie existens: r ideo nitru est min⁹ calidum
 q̄ afronitru. r p̄pter banc causam aufert carnem
 que crescit in vlc̄erib⁹: r destruit eam absq̄ nocu-
 mento aliquo. sed flos nitri r similis ip̄m nitrum
 vlc̄erū mordicat carnes. Et dicit consideratoz hoz
 sermonū: q̄ diligenter cōsideras sermonē Gal.
 in 4. cap. de nitro r afronitro. r cōparas ip̄m cuz
 sermone suo in xi. cap. baurach .ap̄bri ce quod est
 spumofum: r baurach similit: r aggregas opera-
 tiones inuenies p̄ certo: q̄ intellexit per baurach
 ap̄bri ce nitrum: r p̄ baurach afronitrum spumaz
 nitri. r dixit q̄ afronitru est spuma nitri: r est bau-
 rach armenum. sumit ergo per hoc q̄ baurach
 fm Gal. est baurach armenuz. Et p̄ certo scias q̄
 intellexit p̄ baurach armenum afronitru. Cōburi-
 tur nitruz sic: ponat in olla terrea r sepeliatur in
 p̄tunis: r dimittat donec caleseat: r postea aufera-
 tur ab igne r reponat: r illud est qd vocat amen-
 tum. Gulfoasim libro qui dicit seruitoz. sal nitruz
 comburit. **Dosse. Sera.** auc. **Dias.**
 sicut sal. **Uirt⁹** ois
 nitri est desiccata. r q̄ bibit ex eo incidit r sub-
 tiliat humores grossos viscosos plusq̄ afronitru
 r dat adustum r nō adustum ad suffocationem
 fungozum p̄niciozoz. sed viri spume nitri que d̄r
 afronitry ē similis virtuti salis adusti. adustio ei⁹
 est sicut adustio illi⁹: nisi q̄ afronitrum valet pl⁹
 sale in hoc q̄ sedat toziones v̄ctris. r miscet cum
 aliquib⁹ vnguentis: r inungitur ex eis patiens fe-
 bres ciōdicas: r aufert rigorem earum si fiat inun-
 ctio ante paroxysmum apud ignem. r ingreditur
 etiam vnguenta que fiunt ad scabiem vlc̄erofam
 r curitū r morp̄beā. Et q̄ afronitrum r spuma
 nitri: quod est baurach armenū dissoluit i aqua
 aut vino r distillatur in aurē: sedat dolorem eius
 r vento sitates que sunt in ea: r subillum: r confert
 humorib⁹ fluentib⁹ ad ea: r q̄ dissoluit in aceto
 mundificat sordes que sunt in ea. r q̄ miscet cuz

adipe aserino aut axūgia porcina curat morfus
 canis. r q̄ miscet cum terbentina curat ozificia
 furunculozū. Et sit emplastrum cum eo: r ficub⁹
 supra ventrē hydropicū. r fit cū eo r melle cobol
 acuens visum. r q̄ bibit cum aceto r aqua p̄fert
 suffocationi fungozū perniciozozū. r q̄ bibitur cū
 aqua. confert nocumēto specierum cantaridaruz
 que dicit burstrafitis. r sumitur cū anuiden r cō-
 fert nocumēto sanguinis narium. r cōfert ad ex-
 tenuandum. r sit emplastrum paralyti: r facit de-
 clinare caput ad posteriora. et tozisionib⁹ neruoz
 confert. et miscetur pulca et aqua et fit panis ba-
 bentī paralytī lingue.

Baucia .i. vitis alba
Bautamia .i. viticella: et est idē quod supra
Babalanus mepico .i. bubalanus repico
Babagematicon .i. succus cauliculi agrestis
Babebot est quedam anis calidior omnibus au-
 bus: quam non cognosco faciens augmentum in
 coitu.
Bablericum .i. bellirici
Babunagium .i. ifopus
Babuncum .i. camomilla
Bacana .i. r bapban⁹ **Baca** .i. fructus lauri
Bacati .i. pondus **Bacath** idē qd supra
Bacca .i. bacca
Bachantis quid est lege litteram hec
Bacha .i. fruct⁹ oliue vel lauri vel bedere: et sūt
 fructus vel grana rotunda.
Bachar sunt proprie bacce lauri
Bachara .i. asarum **Cap. 76.**

Bachaelb gre. latie luyula v̄
 panis cuculi. Luyula
 ē herba acetosi saporis. folium eius
 est paruum et tripliciter diuisum: et in
 cacumine cuiuslibet partis est alia incisura. semina
 eius sunt in vaginulis similib⁹ coniculis que cuz
 tanguntur tempore maturationis euolant ab eis
 semina similia andachuche tēdentia ad rubedinē
 r vocat trifolium acetosum: sicut apparet in. Lan-
 dachucha: et talis est trifoliuz quod ponit a Da-
 masceno in vnguento diafinicon: et vocat ipsum
 trifoliuz. Plinius cap. bachaelb. folia cime florea
 et fructus sunt fri. et sic. folia tamen sunt humidio-
 ra predictis. fruct⁹ vel semina eius matura aliqua-
 lem habent. **Dosse.** Luyula medetur. v̄
 dulcedinē. **Dosse.** ceribus oris: et fistul⁹
 similitur in virtute acetose siluestri est stiptica. cō-
 solidat vulnera et vlc̄era. succus eius valet vlc̄erū
 bus oris antiquis et alcole. et rob ei⁹ confert alco-
 le. Plinius cap. bachaelb. p̄pter acetositatem exi-
 stentem in ipso valet ad alcole: m: et alias egritudi-
 nes oris.

Bacia .i. baccia
Bacitura seu squama metallozū: grece d̄r lepi-
 dos.
Bacora citona **Bacora** catona. i. psillia
Bacula .i. bacca
Bacuch marina .i. butthomarien
Badabas est regio quedam
Badrabare .i. r fisticia veneno

Badbar .i. sterius animalium
Babacha .i. cib⁹ q⁹ fit ex tritico lacte ⁊ zucaro
Cap. 77.

Bakade ara. vl adriaochara: vl
sceede: gre. polion: latine
vero poliū mōtanū. Poly diuerfa sūt
genera: sed mōtanū cōpetit vsui medicine. vñ cuz
simplicit⁹ poliū iuenit: mōtanū d⁹ itelligi. cū flo-
res pducit colligat. p annū seruat. virtutē h⁹ dis-
soluēdi ⁊ cōsumēdi. et h⁹ virtutē diureticā ex sibi
li sub
stātia.

Sera .i. sico. due sūt spēs. s. magnū ⁊ par-
uum. parū ē quo vtit⁹ medicā. ⁊ plāta sibi par-
uum. cui⁹ lōgītudo ē circa palmū. ⁊ plena semie
Magnū vero ē sup cui⁹ sūmitatē ē capitellū puū
rotūdū: simile capitello spine albe. odorē h⁹ guez
cū panca aromaticitate. ⁊ cap. poliō
magnū ē debilioris odorē. **Dial.** Poliū est
mōtanū. ⁊ ē altez. Mōtanū vero ē qd nobis ve-
nit i vsū. frutex ē alba ⁊ tenera: folia hīs lōga vni⁹
cubiti: sup quas virge sūt cū capitellis semine ple-
nis: a q⁹ lanicies exit alba ⁊ lōga velut capilli: odo-
rē hīs cū

Bal .i. viij. sim. pbar. ca. d. polio. Po-
suauitate. lū amazz gustatū ē ⁊ mode-
rate acre. magis aut virtuosū qd min⁹: hoc i an-
tidotis vīmur: etenī acri⁹ ⁊ amari⁹ ē q⁹ illud qd
mai⁹: sic vt ex 3. q⁹ du fit siccātū: ex secūdo vō iā
cōpleto cale⁹. **Dosse** .i. vniū decoctiois ei⁹
faciētium. ⁊ passulaz valet i fri-
giditate pectoris: ⁊ vinū decoctionis eius valet i
dolorē ex vōtōitate ⁊ opilātōe splenis: ⁊ epatis: ⁊
renū: ⁊ i strāguriā: ⁊ dissuriā: ⁊ dolorē stomachi
ex vōtō

Sera .i. vniū decoctiois ei⁹
faciētium. ⁊ passulaz valet i fri-
giditate pectoris: ⁊ vinū decoctionis eius valet i
dolorē ex vōtōitate ⁊ opilātōe splenis: ⁊ epatis: ⁊
renū: ⁊ i strāguriā: ⁊ dissuriā: ⁊ dolorē stomachi
ex vōtō

Dial. .i. vniū decoctiois ei⁹
faciētium. ⁊ passulaz valet i fri-
giditate pectoris: ⁊ vinū decoctionis eius valet i
dolorē ex vōtōitate ⁊ opilātōe splenis: ⁊ epatis: ⁊
renū: ⁊ i strāguriā: ⁊ dissuriā: ⁊ dolorē stomachi
ex vōtō

Bal .i. vniū decoctiois ei⁹
faciētium. ⁊ passulaz valet i fri-
giditate pectoris: ⁊ vinū decoctionis eius valet i
dolorē ex vōtōitate ⁊ opilātōe splenis: ⁊ epatis: ⁊
renū: ⁊ i strāguriā: ⁊ dissuriā: ⁊ dolorē stomachi
ex vōtō

Bal .i. vniū decoctiois ei⁹
faciētium. ⁊ passulaz valet i fri-
giditate pectoris: ⁊ vinū decoctionis eius valet i
dolorē ex vōtōitate ⁊ opilātōe splenis: ⁊ epatis: ⁊
renū: ⁊ i strāguriā: ⁊ dissuriā: ⁊ dolorē stomachi
ex vōtō

Bakcha .i. vacca
Bakche aliendi .i. olus iudaicum
Baklens idem quod supra
Bakim id est basifil: ⁊ est bacham
Bakinon idem quod supra Cap. 78.

Balaustia latine gre. balaustio
ara. luliciar. Balaustia
ē flos mali granati caducus: quez
Dial. vocat qnū cap. de malo grana-
to: fri. ē ⁊ sic

Sera .i. li. aggre. ca. luliciar. i. ba
i ⁊ gradu. Balaustia ē flos mali gra-
nati. Et ex malis granatis: quedā sūt domestica: q⁹
dā siluestria. sed flos siluestris d⁹ balaustia: quaz
qdā iuenit alba: qdā pur
purea: ⁊ qdā rosacea. **Anic** .i. 2. capiti
de balaustia
Balaustia flos ē granati siluestris psci: aut egypti
pui. ⁊ est ipsa qdē qnq⁹ ē rubea: qnq⁹ alba: ⁊ qnq⁹
rosea. Et succi ei⁹ nā ē sic succibarbe hircine. fri. ē i
fine pmi gra

Ani .i. vi sim. pbar. cap. balaustia
dus: sic i 2. Balaustia ē flos mali gna-
ti siluestris q⁹lis d⁹estico vicin⁹. vebemēt aut sti-
pticat gustū: necnō desiccatione ⁊ stiptice vntis ē
palā quoz q⁹ ē grossaz partiū si recolam⁹ dicta
i quarto hoz monumētōz: cū oñdebatur oē sti-
pticū terrestre ē ⁊ frigidū. Nullū aut alteri⁹ saporis
h⁹ idiciū: ⁊ iō ponet vtiq⁹ hoc aliq⁹ siccare: ⁊ i
frigidare nō debilit⁹. si qdē nō male oñdebatur a
nobis in quarto hoz monumētōz iesse stipticita-
tem terrestrib⁹ ⁊ frigidis corporib⁹: deinde ⁊ ap-
parētia testat⁹. Etenī si paratitionib⁹ ⁊ alijs vlce-
ribus id apponas citū qdē videbis ad cicatricē p-
cedere. hic ē enī q⁹ emittit⁹ sanguinē ⁊ dysente-
rijs adhuc in fluxibus q⁹ in vōtō: ⁊ matrice nō est
aliq⁹ medicōz scribitū curatiū negociū: q⁹ non
vtatur hoc. **Balaustia** icar
pharmaco. **Dos. Ser** nat ⁊ stringit ⁊
curat tenasmonē. ⁊ cōsolidat vlcera itestinoz ⁊
cōfert spato sanguis: ⁊ fluxū mēstroz. ⁊ confert
ad oia ad q⁹ cōfert **Anic**. Balaustia ē glu-
tyoquūstidos. natina: ⁊ retinz oēz
fluxū sanguis ⁊ generat melācolia. ⁊ ē dca gingiue
sanguinolēte. ⁊ solidat plagas: ⁊ vlcera itiq⁹: ⁊ albo-
cor ⁊ pcussione puluerizata desup. ⁊ firmos efficit
dētes mōtos. ⁊ phibet fluxū sanguis. ⁊ strigit flu-
xum intestinoz: ⁊ fluxū matricis sanguineū. loco
ei⁹ ponat⁹ coxter glandis: ⁊ caput granatū.

Balanon .i. glans
Balantha squama piscis qdā q⁹ iuenit i frōte pi-
scis degētis i cōcha rotūda: ⁊ tortuosa cōcaua: s⁹
nos vīmur blaccebisantia: q⁹ fert de sancto.

Balath .i. glans
Bala .i. succ⁹ palme i q⁹ dactili nascuntur
Balase est cum multe placente in oleo frixe ponū
tur patella vnā super aliam locando
Balaustum .i. quercus
Balanos .i. glās: ⁊ ē etiā castanea Cap. 79.

Alanus repisco vl ba
lanus
mopsica: vel pigmētaria: gre. arabi. ba
ben: latine vō ben. Ben ē semē arboris
f

myrice. fructus ei' sicut auellane: habentes intus me-
dulla q' exprimit: et egreditur humiditas q' igreditur i
nobilibus cofectionibus. p' oleo. nascitur i ethiopia et in
egypto: et i india: et palestina. Est autem ben aliud quod e
granu triangulatu albu paruu simile chartamo
sed mai' viciuq: nec ita oblongu: quo multi vsu snt
p' pipere albo lz decipiunt: a q' exprimit oleu di
ctu muscellinu: vel balaninu. na arabes vocat illud
semē mu **Dias** fm translatione nram capit.
scellinu. **Dias** balan' repisco. i. ben. e semē
arboris: similis arbori myrice: nucis hīs ab intus
q's cū digitis cofricaueris humore eiciūt: q' cofe-
ctionibus miris et nobilib' multis miscet' p' oleo.
nascitur vero in ethiopia: et in arabia: et in locis idie
ipe succ' melior e: q' e re **Sera** li. aggreg. cap.
cōs et odore plen': et alb'. **Sera** haben auct.
Dias. haben. i. granu ben. et fruct' arboris simil'
thamarisco: et fruct' auellanis. medulla ei' expri-
mit sicut amigdal. et egreditur aliqd loco olei. et na-
scitur hec arbor: i terris bababes: et in babylonia: et i
locis arabu: et i terris palestine: q' noiant nitram
et melior ex eo e nouus plen' alb'. facilis excoziati-
onis. Et idē auct. **Sal**. hec medicina defert ad nos
ex terris arabu. et pigmentarij vtūr succo medulle
ei' loco olei. et cō. **Jo. mes** cap. ben. Ben
plexio ei' e ca. **Jo. mes** e granu alma-
basus: et ei' aliud magnu: aliud puu. Magnū autē
e i magnitudine fruct' auellane: triangulatu. pum-
aut e sicut cicer: et vtrūq' h' medulla vinctuosam
lenē: et albu: s' mai' icolumi' e paruo. paruu vō e
malignu: magnū aut meli': cui' alb' e cortex: pla-
nus: tenuis: et cui' medulla e alba lenis: mltē vinctu-
ositate. Et qd e antiquū meli' e receti: et puū me-
lius e s'bnig'z declinat ad albedine: et cui' medulla
e vinctuosa alba et lenis: et antiquū meli' est receti
acuto. magnū e ca. i pn. ternj. sic. i. z: et i ipo e hu-
miditas supflua cū acredie. et e icisiuū: et mundifi-
catuū: absterfuū: apitūū opilationū: et viscep' cō-
tarbatuū: ppe humiditate supflua pparas ad vo-
mitū. et min' e fortius i oi' re: facies opatōes diffi-
ciles laboriofas pducetes ad casū virtutis: et sudo-
re frigidū: et ideo pui phibēda est administratio
nisi in emplastris: et fricationibus et olei ipi': et in vn-
guentis. Magnū aut malicia corrigibilis est: et hec
sūt corribilia in ipo. nocet enī stomacho: facies s' b-
versionē i eo. et laboriose solutionis: et tarde. Et
nos qdē dixim' i canone: q' assatio eius ab eo re
soluit et maturat supflua humiditate apta ad sub-
uersionē: et nauseā et vomitū: et dimittit ei vt sit p
vtrē solutū tātu. Semē aut feniculi et anisi cuz
eo recificat nocumētū pmiū: et ppe mixta coctiōi
ipī'. et sūt ex medullis ei' post coctionē ipsius: et
medio pōdere ei' ex amigdalibus dulcis et melle pas-
salaz: forme sicut auellane. et sūt inuamēti magni
obi oz. Spatio decoctōis ei' e: accipe ex eis inte-
gris q'ntate quā volueris: et inuolue eos in pasta: et
coque i cinere calido: et tere cōtritione mltā: et po-
ne ex seminibus et spēb' aliqō: et inuolue i panno: et
desuper inuolue pastam: et fac sicut supi'. oleum
autem eius extrahitur sicut oleum de amigdalibus.

Dosse. Dial. Ex eo. z. i. bibita enī
pulca splen siccat cū
iris illyrica mixt' et i cataplasmatibus posit'. et mul-
sa adhibita dolores podagricos mitigat. aceto au-
tem mixt' lepras et maculas: et pustulas corporis
tollit. **Accep'** solutionē vtris facile pstat. mulse
mixt' nauseā pncat. cacostomatic' e. oleū qd ex
ipso semē ex acceptū vtrē mollit. corij radice
ei' stipicū e. expssus succ' ei' vtilis e: vt aspredinē
et puriginē corpis. **Sera** Ben cofert empe-
mirifice purgat. **Sera** tiginū et lentiginibus
q' sūt i facie: et scabie: et puritui et egritudine cum
eleuat cutis cū aceto: et attenuat duriciē epatis et
splenis si eis supponat cū aliq' pharmacia ex de-
ficcantibus: s' i succo ei' e paz stipicitatis. mouet vo-
mitū qm bibit ex eo cū melle. et laxat vtrē laxatio-
ne fortiori. et aufert cicatrices multū oleū ei' inun-
ctū. cortex exterior ipi' grani admistrat: qm indi-
genus stipica. **Jo. mes** Ben p vomitu
tione multa. **Jo. mes** p ventrē educit
phlegma crudū grossū. et e medicina mirabil' ad
colica phlegmatica et vctosaz. et etiā clysterizatur
et supponit. et sit ex medullis ei' emplastr: et faria
ordei et melle: et soluit apostemata dura: et scrofu-
las. valet ad egritudines neruoz frigidās: sicut e
ictio et spasms. calefacit enī eos: et lenit duriciē
eoz et nodositatē. et emplastrat sup epar et splenē
et ppe cū farina lupinoz et spica: et cofert duriciē
et opilatōi eoz. Ben aut puū emplastrat in egre-
tudinibus p dicitis: et e virtuosū: et similit' ei' oleum
Oleū aut de ben notū cofert vestigijs vlcep: et len-
tiginibus et feduati ei': et morphee. et distillat i aurē
et cofert doloz ei': et sonitui i ipa et surditati. vosis
ei' e q. z. s. v. q. s. **Anic** li. z. cap. de ben. Ben e
ad. z. i. z. s. **Anic** mudificatiuū. et ppe ei'
medulla: et icisiuū humiditatu grossaz et apit cuz
aceto et aq' opilatōes viscep. et i arborē ipi' e ama-
ritudo et stipicitas. et ppe hoc e i ipa virt' cauteri-
zatiua. et ei' cortex e stipic' pl'. et oleū ipi' nō eua-
cuaat a stipicitate. et i ipo toto e absterfio et icisio.
semē ei' cofert lentiginibus magnis et paruis: et pāno
et morphee et vestigijs vlcep: et similit' ei' oleū. et cō-
fert apostematibus duris oib': cū ponitur i empla-
stris et vnguētis. et cofert cū aceto excoziatōi: et sca-
biei ulcerate. et cofert botbo: lactee et asabafati. et
calefacit neruos. et lenificat spasms et duriciē ner-
uoz: et ppe oleū ei'. et cofert doloz auris et tinnitū
q' e i ipa cū adipe anatis. et decoctio radice ei' cō-
fert doloz dētiū si cū ea os coluit. et cofert duricie
splenis: qm bibit cū aceto mixtū ex eo in pōdere
duaz. z. qm et iā cōiūgit cū fermēto: aut farina
lolij: et aq' alkaratin: aut farina ordei: aut farina
lupini: et sit ex eo emplastr spleni. et ipm qdē e ma-
lū stomacho facies nauseā. et si bibat ex succo ei'
aurē. i. cū melle fac vomē fortiter. et soluedo edu-
cit phlegma crudū cū bibit cū melle: et similit' ei'
oleū. et similit' cū supponit liciniū ifusu i ipo: loco
ei' ponit quātū ipm e de rubea: et medietas sui de
cornice cassie ignee et decima pōderis ei' macis.
Balanomiris idem quod supra

Balanus .i. suppositorium
Balam tepbus .i. elleborus
Balab .i. dactali imaturi
Balch .i. glans
Balanus sordianos .i. castanea
Balbaiani est genus apostematis corrosini
Balkati est genus apostematis
Ballatiana .i. fu **Ballanos** .i. glans
Balsamum quid est .l. i. i. i. e. l. e. s. e. m
Balsamita mēta aquatica sifimbrium idem
Balsamita aquatica .i. melissa
Balsaton sunt capilli qui inueniuntur in arborē
Balsami vt apparet in .l. i. e. l. e. s. e. m
Balsales .i. bulbos belbesum: et est balsalzi
Baltat .i. anax auis
Baleccara ē aīal simile lacerte: sed vētricosus sa-
tis: qđ inuenit barbarie et sardinię: et coloris lacer-
te .l. i. o. a. b. **Ballecara** idē qđ sup
Balsel sunt quidam fructus: vt apparet in .l. i. e. l. e. s. e. m
Balsen .i. pozum greci. dicit qđ est herba fructi-
cosa angulosis caulibus nigris
Balialimon .i. colen et est fel
Baloch .i. glans
Balanoc est species camphore
Balot .i. glans
Baltonica .i. camomilla
Balnam .i. faciēs mordicationem stercois
Balusi .i. quercus
Balusi ē cibariū qđ fit ex tritico lacte et zucaro
Banaich .i. edulus **Baraficam** .i. bdellium
Baras est qđ si morphea alba. s. qđ inficit carnem et
cutim: et in hoc differt a morphea: qđ tāta ificitur
cutis. vñ cū pugit morphea emanat ab ea sanguis
in baras nūqđ exit: et ē in eo caro ifecta vsqđ ad os:
et est qđ si incurabilis.
Barafen .i. létigo aque **Barafel** idē qđ supra
Baalal vel **basirac** .i. semen lucarie
Barati .i. vernix **Baratis** .i. bars
Barachion .i. apostema
Barafinas quid est .l. i. i. x. e. n. o. i. a
Barach kebuli est qđ dā semē idū. et sūt eius due
spēs: qđ vna est parua absqđ rugis: et alia magna
cū rugis. et eaz melior ē parua. eradicaat pblegma
ex iuncturis. soluit pblegma ex itestinis et vermes
et ascarides: et hoc ē valde bona et est catapucia.
Barar .i. anax auis **Cap. 80.**

Bararichiche ne siue baza
richichē ara
gre. et latine **Bal.** vñ. sim. pbar. ca.
semē lini. **Sera** de semine lini. se-
men lini ca. in pmo gra. in humiditate et siccitate
est mediū. et si comedit inflat: et cuz toto hoc quod
assatur inflat: quia ipsum est plenum humidita-
te super **Sera** .i. aggr. auc. **Bal.** virtus ei?
flua. est qđ subtiliat et puocat vinā
et mēstrua. et qđ bibit: aut fit cū ea emplastrū con-
fert apostematib⁹ epatis et orificio stomachi: et ipi
stomacho. sed radice eius stipticitas est amplior
stipticitate flozis. et caliditas eius est minor calidi-
tate ipi. et ppt eius stipticitatē acquirat qđ admi-

sces cū medicinis que administrat ad sputus san-
guinis. et au **Sera** Slos eius est stipticus sti-
ctori. **Dias.** ptiitate panca: calefacti-
uns maturatiuns. et est ca. qđ in pmo gradu. et est
mediū humiditate et siccitate. et secūda ei? virt? ē
qđ ē molli **Sera** .i. aggr. ca. bararichichene.
ficatiū. **Sera** bararichichene ē mollifica-
tiuum: sedatiū doloꝝ. et cōfert egritudinib⁹ inte-
rioribus: nisi qđ est min⁹ in hoc qđ camomilla. et ē
mediū inter laxatiū et stipticū: et admiscef i eo pa-
rum virtutis puocatiue vine: et hoc qđ apparet
in eo manifeste qđ comedit assatur: et tūc est mag
cōueniēs ad strigēdū ventrē. Et dixit in li. de con-
seruatione sanitatis: qđ qđ semē lini decoquit in
aqua: eius decoctio est infrigidatiua. Et idē auc.
Dias. Virtus seminis lini est similis virtuti semi-
nis fenugreci. et qđ admiscef cū aqua melle et oleo
et cōficiē resoluūt apostemata calida et mollificat
ea siue sint intus siue exterius. et qđ fit ex eo em-
plastrū cū ficub⁹: et nitro delet pannuz: et pustulas
albas faciei. i. papulas fm trāslationē nostrā **Dias**
asco. et qđ cōficiē cū aqua resoluūt apostemata qđ
sūt in radice auris et apostemata dura. et qđ cogē
cū vino eradicaat fornicā: et spēs vlcer qđ dicitur
faui. et qđ miscef cum melle et pipere: et vitur qđ
eo mouet coitum. et quādo miscef cum nasturtio
quantitate equali confert scissuris vnguiū et earū
excoziationi. et fit cuz decoctione eius dysterē ad
mordicationem intestinoꝝ et matricis: et mollit
ventrem. qđ mulieres sedēt in decoctione eius cō-
fert apostematib⁹ matricis sicut feungrecum. Et
idē auc. **Ben mesuay.** pprietas eius est: et virtus
vt qđ fit ex ea emplastrū mixta cera et melle cōfert
ardorib⁹ vnguiū. Et idē auc. **Atabari:** si ponitur
sup vngues equat inequalitates eaz. Et idē auct.
Abugerig. confert vlcerib⁹ vesice et renū. et matu-
rat apostemata qđ fit cū eo emplastrū. et qđ bibit
torrefactū confert tussi fri. et bu. Et idē auc. **Mesa**
rugie expellit fetum cito. Et idem auct. **Alcauzi**
non est ei par ad expellendū cito fetum et expellē
dum aquā. Et idē auct. **Rafis.** sedat dolores: et cō-
fert punctioib⁹ intestinoꝝ. **Paulus** capit. de lino
linum qđ cōburit fumus eius est subtilis: et cōfert
cozize et suffoca **Aui.** li. 2. cap. de semine lini.
tioni matricis. **Aui.** virt? est ei? pxima virtu-
ti fenugreci: ca. in pmo cōmensuratū humiditate
et siccitate. Et dicit quidē qđ decoctio lini est de-
coctio recētis ei? in ipso enī ē humiditas supflua
est maturatiū et abstergit: et inflat ppt hūmidita-
tem suam supflua: ita qđ illud qđ ex eo frixum est
hoc agit cū stipticitate: que in frixo māifeste com-
mēsurata: et in nō frixo māifesta pmixta cū lenifi-
catione. et est sedatiū doloꝝ min⁹ qđ camomilla
ex ipso fit emplastrū cū nitro et bolo et lenit pannū
et cōfert cōtractioni vnguiū et scissuris: et fracturis
eaz. et qđ pmiscef cum equali mēsurā nasturcij: et
cōficiē cū melle lenit apostemata calida extero-
ra et interiora: et apostema qđ est post aures cum
aqua cineris et apostemata dura. et pbibet spasmū
et pprie cōtractionē vnguiū cū permiscef cū cera
f 2

z melle. eius suffumigatio cōfert coize. z similit
fumigatio ipsius lini confert tussi pblegmaticæ: z
pprie qd̄ ex ea assatum. z est malū stomacho. z ē
difficilis digestionis: z pauci nutriti. quod autē
ex eo frixum est constringit ventrē: z non frixum
est cōmensuratū. z eius puocatio est debilis: s; cō
fortatur cū assatione. z quādo iungitur cūz melle
z pipere: mouet coictuz: z cum decoctione ipsius
fir pessariū matrici: z sedet in ea: z iuuat a moridi
catione que est in ipsa z apostematib;: z similit in
intestinis. z ex ea fit iuumentuz ad vlcera vesice
z renū. Et cū ex decoctione semis lini fit clystere
cū oleo ro. magnificat iuumentum in vlcerib; in
testinozum. Cap. 81.

Bara vel bara: ara. gre. cucurbita
genella: vel colocynthida: lati
ne cucurbita. Cucurbita fri. est z hu. in
cibis z medicinis competit: z pcepue
semina eius que ante maturitatē colliguntur. Se
mina autē ipsa diuretica sunt ppter subtilitatē sub
stantie eoz: z pcepue medicine competunt. Cōtra
calescacionē epatis rasura cucurbitaz conteratur
z succus exprimat: z addito aceto vel agresta pā
nas intinctus supponat. cucurbita cocta cum car
nib; maxie cōfert cholericis sanis: z estate acutis
sime febricitibus. elixe cucurbite sine condimento
vel cum lacte amigdalaz: z etiā assate cū agresta
sunt cibus z medicina. similit coque cucurbitaz
in pasto z bene dissoluat in aqua: z ex illa aqua z
zucaro fiat syrupus: optimus est acutissime febrī
entibus: epaticis z tbcicis: z potest dari a pncipio
quia materiā digerit z purgat per vīnā: laxat ali
quantulū etiā. Cōtra opilationem epatis z renuz
z vesice: z cōtra apostemata pectoris valet. semia
eius mundata si cōterantur: z i aqua ordei coquā
tur z aliquantulū ablactentur: z aqua ipsa colata
cum zucaro mixta patientib; def: vel ex aqua illa
fiat syrupus. Et nota q; maiorē virtutem habet si
ablactent semina q; si coquant. valet similit p
dictus syrupus in febrīb; acutis. Similit notādū
q; post maturitatē debet cucurbita colligi z suspē
di cū seminib; vt substantia desiccat ppter conglu
tinositatē eius: deinde cū aqua lauet: z soli exsic
cetuz: z in loco sicco cōseruet ne propter humidi
tatem multā. li. aggre. cap. bara. Dara

Sera li. aggre. cap. bara. Dara
corrūpat. i. cucurbita. virt; ei; ē fri.
z hu. in 2. gra. z succus abrasionis eius cōfert do
lori aurium: qui accidit ab apostematib; qñ admi
nistraf cum oleo rosa. similit autē caro ipsius cu
curbite qñ fit emplastrū cum ea extinguit z infri
gidat apostemata calida: infrigidatione z exticti
one cum temperamento. z dixit cucurbita est mi
noris malicie q; fructus estiuī oēs qñ bene digeri
tur: sed si corrūpat z non bene digerat: z non de
scēdat a stomacho cito: cor. vij. sim. pbar.
ruptio eius est mala valde. **Sa.** cap. colocynthi
tida. Colocynthida. i. cucurbita: fri. z hu. est cōple
xionis sm tertium in ambob; gradū. vñ z rasure
eius succus ad auriiū dolorem: qui s; pblegmone
cōfert ventibus cum rodino: ita vero z tota cata

plasmata calidos pblegmones ifrigidat modera
te. est autem z cū comedit **Dias.** ca. d̄ cucur
mollificatiua: z siticulosa. bita. Cu
curbita cruda trita z cataplasmatib; adhibita pa
pulas corporis amputat. apostemati calido maxi
mum presidii ē. succus rasure eius dolorē calidū
auriiū mitigat. cum oleo ro. mixtus: z aurib; ifril
latus: z cerebro appositus estuaciones infantium
mitigat. z cōfert apostematibus calidis: que sunt
in cerebro eoz. tumorib; oculoꝝ opitulaf. podra
gicis maximū presidiiū est. Elixa quoq; z exp̄ssa
melle z nitro addito z bibita ventrē mollit. cruda
z excauata: z vino impleta sic manserit vna die z
vna nocte: z postea bibat. similit ventrē mollit si
crude z trite lenit oēm tumorē. succus eius dolo
rem dentium mitigat. si diutius in ore teneat: sed
oleo ro. mixtus ex vnctione corporis admoue. fe
brū refringit ardoꝝ. z qñ sit emplastrū cūz rasi
ra eius: z medulla panis super podagram ca. aut
sup herispillam confert. cinis aridi corticis effica
citer pōt cōbusta sanare. Eūdem cinerem dicim;
ab expertis vulnera in veretro iam in putredine
versa purgare: z ad cicatricem pducere. podagre
estuanti: z ignibus sacris cortices virides subueni
unt. semini sicco illa vis tradit vt in puluerē tūsz
z ispersū ipleat vulnera que canas sunt. in cibo
sumptū stomachū relaxat. bibendi desideria non
excitat. succus tepesfactus dolori aurium: qui ex i
flammatione calozis fit infundit. humectat aures
z infrigidat abundant: z pturiasim ifantiū rasura
depellit cum polēta. Nec eadē dicit Sera. aucto.
Dias. sub aljs verbis. Et idē Sera. aucto. Aben
mesuay. Sanic cucurbite cōfert tussi z dolori pe
ctoris qui puenit a caliditate. z abscondit sitim. Et
idē auct. Desuragie quādo cucurbita inuoluitur
in pasta: z assata z deinde exprimitur ei; aq; z dar
in potū cōfert se. acutis z tussi. z sedat sitim. z qñ
sumit cum zucaro mollit ventrē mollitione leni.
Almasor tractatu tertio cap. de cucurbita. Cucur
bita est fri. z hu. que stomacho mala existens ap
petitum destruit. sitim quoq; sedat: z epatis z sto
machi ardoꝝ extinguit qñ in eis abundat calor.

- Bar .i. anax anis
- Barba hircina quid est. i. l. luthbec
- Barba alguf .i. elleborus
- Barbachi .i. meatus inguinis
- Barbatus .i. elleborus
- Brabascus .i. raphis barbassus
- Batba nomen est emplastri scriptū i antidotario virili.
- Barba iouis: herba herculis: vel bonades. i. stica
dos citrinum.
- Barba aaron .i. aaron
- Barbaki. i. barbachi Cap. 82.

Sarba siluana est planta
ho aquati
ca que iuxta aquas nascit: cuius folia
sunt oblonga in acutū tendētia erecta
super aquam: similia folijs plantaginis: nisi quia
non sunt ei coste apparentes: sicut plantagin. vñ

in vna midys scribit Gal. cap. de curis genitaliuz
valere ad ipregnandū. Et idem dicit eodem li. de
epilepsia q. barba siluana est centūneruia aquati
ca. et ponit similiter barba siluana in antidotario
Gal. minoz in quoddā medicamine: quod icipit
medicamen ad concipiendum.

Barcartartaba	.i. pyretum
Barce	.i. ona
Barcana quid est. l. lappa	
Barfa auertere	.i. capillus veneris
Barf. i. syrico	Barce idem quod sup
Barceofan	.i. capillus veneris
Barceofen idē qd sup	Bariniū. i. affodillus
Barchim. i. lippari: et est nomen loci	
Barzi. i. oulb	Barocho. i. melissa
Barochion	.i. butracion
Barcoza quid est. l. ostracorum	
Barcoli. i. adiantum siue pollitricon	
Baruli. i. barulios: et sunt macule que fiunt in facie: et maxime infantium ppter comestione pa nis comesti a mure.	
Barulos	idem quod supra
Baruc	.i. psimithium
Basale	.i. cepulla
Basara	.i. semen
Basara guira	.i. semen vrtice
Basara chete	.i. semen melonis
Basara gergir	.i. semen eruce
Basara asifigenti	.i. semē marari
Basara catona	.i. semen psilij
Basara thetimi. i. semē malue maioris: et est bis malua.	
Basara alcobeth. i. semē malue hortulane vel mi noris.	
Basara achiro	.i. semen vrtice
Basara curcunci. i. semē carni siluestris	
Basara ataba	.i. semen trifolij
Basara alcozaf	.i. semen folij
Basara alhangj	.i. semen iusquiami
Basara vlcas	.i. semen lactuce
Basara fasagenchese. i. trifolium	
Basaca sadal	.i. semen sinapis
Basara alcomaeb	.i. semen lapacij
Basara lifen	.i. lingua agni
Basara arafien	.i. semen nasturcū
Basara febez	.i. semen aneti
Basara albasal	.i. semen cepulle
Basara alchiten	.i. semen lini
Basara neriges	.i. narciscus
Basac. i. salina hominis iciumi	
Basalas. i. gentiana	Cap. 83.

Basal ara. gre. bulb^o Dial.
latie vo cepe. cap. bulb^o. Eius species sūt due. Una
est que habet rufum bulbū: qui bonus
est ex terra pingui est: et collectus eustomaticus.
Alia est spēs bulbi plus isto eustomaticus. omnes
enī bulbi calidi et visidi sunt. comesti erigunt lin
guam: et fauces erasperant. stomachum inflant. ca
taplasmatibus adhibiti laxationibus et doloribus

iuncturaz et podragicis maximū prestant effectū
corpore infixa euocant soli: et melle addito id facē
possunt. tumores hydropicis bullne impositi spar
git. caninis moribus subuenit. addito melle sto
machi dolorē cōpescit. et farfures et acozas nitro
addito purgat. liuores et maculas tollit. medio
oui addito et aceto et melle lentigines corpis emē
dat. conuassationib^o auris et vnguim cum polē
ta bene adhibet. coctus in cinere calido: et polēta
addita: et capitibus minoz piscium nigris cicatri
cibus reddunt colorē. et maculas nigras aceto et
altomio mixto nefelin tollent. cocti et comesti do
lorem lateris cōpescunt. sed non multuz comedē
di sunt. q. neruis vij

Bal. vj. sim. pbar. ca.
sūt: et siccatiue virtutis. **B**al. o cepa. Cepe ex
quarto gradu est calefactiū. substantia vero eius
grossaz partium est magis. vnde emoroidas apit
apposita: aut cum aceto illinita in sole albos ab
stergit: et fricata in allopicis citius q̄ altionuz p
uocat capillos. si vero sepauerit quis succuz eius
totum quātum est residuū sufficiens ē terrestris
substantie. ipse autē succus aquose: et aerē est ca
liditatis: ita autem et suffosio: et abliopinos pze
grossicie humoz iuuat vinctus. Ex huiusmōi autē
cōplexione tota cepa inflatiua est comesta. et ppte
rea quecūq; sicciōza sunt cōplexione minus vcto
sa. Hoc idē dicit **D**ial. in vi. cap. bulbus. Bulbus
comestiu^o frigidioz bulbo vomitio: et grossi nec
non viscosi humoris est generatiuus. naz difficile
dige. iabilis est et inflatiuus et libidinosis. suppla
smatus autem eo q̄ amaritudinis atq; stiptici
tatis piceps est abstersiu^o et solidatiuus efficiatur
et siccatiuus. Mensum est enim q̄ amar^o quidē
sapor in abstersiu^o substantijs est. stipticitas vero i
solidatiuus: siccitas vero est in vtraq; Et idē in li.
de cibis. Cepe calefacit corpus et subtiliat in ipso
grossos humores: et icidit viscosos. cruda et cocta
paucissimum dat corpori nutrimentū. nocet cho
lericis: sed his q̄ phlegmaticū humorē: aut crudū
grossum et viscosum collectum ha

Sera. li.
buerint idonea talia edulioz sunt. **S**era. li.
aggre. auct. **D**ial. cap. basal. longe ex cepis sūt acu
tiores q̄ rotunde et plus stiptice. et ille que sunt ru
bei coloris sunt acutiores q̄ albe: et sicce q̄ recen
tes: et crude q̄ assate. et q̄ preparate cū sale et aceto
et cepe quidē mordicat et generat ventositatem et
subtiliat humiditatem. facit sitim. mollit ventrem
quādo autem volumus administrare cepe: aufe
rimus cortices exteriores: et interiora eius. et sit ex
eis suppositoriū. et quādo ex succo eius fit colob
cū melle cōfert debilitati visus ex vicerib^o que fi
unt in oculo: et pncipio descēsus aque ad ipsum. et
admisceat in caput purgū: et mūdicat caput. et po
nit in medicinis squinantie. et administrat empla
strū ex ei^o aqua sale et ruta ad morsū canis rabidi
et quādo misceat cū thutia sedat prurium oculi: q̄
fit a phlegmate falso. et quādo misceat cū sale au
fert verrucas: et mixtū adipe galline aufert callos
q̄ fiūt i pedibus ppter calciamēta. et quādo distil
latur ex succo eius in aurē cōfert debilitati audir^o

z. tinnitui eius z aque que descedit ad eam. z qua do misceat cu eo spuma maris: z fricat cu eis allo picia multiplicat z auget capillos. vsus qde eius in cibo inducit sodam. nimirum vsus ei iducit egri tudine galargas. i. lithargias. z fac dormire qn co meditur. aperiat etia ostia venar: q sunt i ano qn applicat in loco: z puocat mēstrua. z quando dissoluit in aceto: z linunt in morphea in sole au fert ea. z qn linunt cu eo allo picia facit i ea oiri pi los citius qm spuma maris. z qn comedit generat vctositatem ppter humiditate q est in ea. Plini^o cap. cepe. Cepe virtutem habet incisiva. z oblonga plus est stiptica qm rotunda: z que colore rufaz dnt qm ille que album. Sicce aut viscidiores sunt qm vi rides. z crudes plus viscidē qm cocte. comeste ista tiones pstant. fastidium tollūt. suum puocant. z tol lunt oris fetore. eustomatice sunt. emoroidas ipo site. pbibent. succus eius imissus narib^{us} caput pur gat. morib^{us} caninis occurrūt. melle z ruta: z sale addito cu sepo gallinaceo: aurium dolorē: z super fluos sonos cōpescit. z ad ulcerationes etiā auris pdest. Cruda vero fricata allo picias emēdat. cuz altionio fricata. crementa capillorū pstat. pul vis eius comestus dolorem capitis remouet. suc cus eius optime caput purgat narib^{us} attract^o. cho lericiis hinc pblegmaticis vales sunt.

Cap. 84.

Basal alzi^{ara. vl. varicos: gre ce bulb^o ematic^o: vel bulb^o vomiferens: latine vero nar ciscus: vel cepe sine tu cap. narciscus nicis vl. cepe marina. Dial^o Bulbus ema ticus vel bulb^o vomit^o folia habet porro similia sed minuta. hastas habz duoz palmoz que ianes z concane sunt: sine folijs. flos est illi alb^o i gyro in medio croceus. z est quedā spēs: cuius illō me dium purpureū est. radice habet albā rotundam sicut bulb^o: z semē nigz z oblongū: vt in mēbra nulis. nascit ille qui est melior in locis montosis cui^{us} flos suauē longe iactat odorem. in religis aut pari habet similitudinē z viridis est. virt^{us} eius ē q abstergit z incarnat z desiccāt. z illud qd de eo administrat.}

Sera li. aggreg. capit. basal alzir est radix.

Basal alzir. i. narisc^o: et est bulb^o sine tunicia. z in sapore eius est amaritudo cu stipticitate. Et idem auct. Alben mesuay

Narciscus est ca. z sic. cō. viij. sim. phar. plexionis in 2^o gradu.

Bal cap. Bulb^o vo miticus. Bulbus vomit^o siue cepe marinū. cali dus est multo pl^{us} cōplexione.

Do. Di. bulbi pdicti. s. cepe cōmunis.

Radix eius bibita z comesta z cocta vomitum p uocat. trita cum melle combustionib^{us} medicatur neruis incisos cōsolidat. laxatos cōponit. antige doloibus articuloz pnestolat. melle mixtus effeli das: z oēs maculas vultib^{us} tollit. mixtus semini yz tice: aceto z melle z herbo mixt^o vulnera sordida purgat. apostemata dura rumpit. infixā corpozi inposita euocat: cui^{us} iris illyrica melle mixto. itē collectiones erumpit: atq; stiptes euocat. z siqua

sunt aliena cu farina z **Sera** anc. Bal. Vir oleo admixto melle. tus eius ē que desiccāt z abstergit: extrahit z incarnat vlcera ma gna. z incarnat incisiones in lacertis factas. z mi xum cuz ozobo mūdificat sordes corporis. z ape rit apostemata. z qn comedit ex radice narcisci: aut bibit cōmonet vomitū: z trita cuz melle pfer t cōbustionibus ignis. z qn fit ex ea emplastr^o con glutinat vulnera neruoz. Et idem Sera. ancto. Alben mesuay. Narciscus facit opatione iesimini nisi qz est debilior eo. z confert doloribus qui fiūt in pblemate. z olenz eius est bonū ad hoc. z ra dix eius incarnat vlcera neruo.

Gal. viij. sim. rū: z habet virtutez lauatiuam. phar. ca piculo narciscus. Narciscus radix siccitate est vir tuis intantum: vt cōsolidet plagas maximas vlq; ad abscissionem que circa tenantos. habet aut qd abstersiuum z attractiuum. Cap. 85.

Assa ara. gre. lithodendron: latine vero corallus. Corallus est quedā terrea substātia que reperitur i locis marinis z montibus: maxime ca ternosis locis: z in mari existentib^{us}. quedā eni hu morosa glutinositas lapidib^{us} adherens ex sicca te ppria z maris caliditate z siccitate condensata i substātia lapideā trāsmutat: z qui maiorē siccita tem habet fit rubeus: qui maiorē aquositate m fit albus. fri. est z sic. in secūdo gradu. sed alb^o fri gidior est rubeo: sed rubeus minus frigidus: sicci or magis albo. sed tam rubeus qm alb^o vsui medi cine competit: sed nūq; albus poni debet in medi cinis: nisi cu determinatione. vñ cu inuenit simpli citer corallus rubeus debet poni. Est ergo eligen dus rubeus qui grossus ē: z planus z clar^o. z qto plus accedit ad rubedinē tanto melior: z qui nul la foramina habet aut pauca. albus eligendus est grossus: qui ē planus. z qto magis intēdit ad albe dinē tanto melior. z qui etiam non est perforatus paruis foraminibus: virtute habet cōstringendi z cōfortandi: cōsumē.

Ser li. aggreg. cap. bassad di: z depurandi.

Bassad quidē: qd ē nigen sine mergen. nā nigen est radix ipsi^{us} arbo ris: z bassad est rami eius. z nascūt sicut rami alia rum arboz terrenascentiū: z fit nodosus ab aqua marina: z in fundo maris. z qn exiit a mari z occur rit ei aer stringit ipm z indurat: z reperit in aliq bus littoib^{us}. z melior ex eo est rubeus qui simila tur assarig: aut cinabrio bene colorato: cito frangi bilis: z in partibus suis equal: z i odore suo simi latur odori lenticule marine: z in figura sua est si milis arbori cassielignee brīs multos ramos. qui autem est petrificatus est malus. Et sunt ex eo spe cies: alie nigri coloris habentes plures ramos qm rubeus. z odor eoz est fortior qm illius. virt^{us} rubei fri. cu temperamento: z de

Dial. cap. corall^o siccāt desiccationi forti.

Dial. Corall^o vel lithodendron: arbor est in fundo maris nascē: q dum velli ceperit accepto aere grauefcit. nascitur vero multum in sicilia. Eligendus est autē colore coecineo: aut sandicino: vnum habens colorem: z

fragilis odoris gratifici: et quasi cinnamomi: et q
hoc non habuerit inutilis est. virtus est ei stiptica
et fri. Reprobatus est autem scabrosus vel lapido
sus: aut fuitulatus perforatus vel diffusus. mollis
quidem est corallus natura: sed post extractiones
ex marinis aquis du. **Anic.** li. 2. capit. de co
rescit: siue lapidescit. **Anic.** rallo. Corallus na
scitur in maribus: que sūt in apbica. et ex eo ali
est rubeus: alius niger: alius albus. frig. in primo
gra. et sic in. **Dosse.** Corallus habet virtu
secundo. **Dosse.** tem occultatum con
tra epilepsiam: et conseruat domum a fulgore. con
tra fluxum sanguinis narium imponitur puluis
eius cum succo sanguinarie: et pillule inde facte
naribus apponantur. contra fluxum menstruoꝝ
puluis eius cum athanasia: et succo plantiginis: et
puluis eius solus cum bombyce citius constringit
et contra corosionem gingiuarum et oris preceden
te ablutione cum aqua salmacina vel aluminosa
conficiatur puluis de duabus partibus coralli: et
tertia rosarum et ponatur super gingiuas. contra
fluxum sanguinis gingiuarum puluis coralli et an
tere superponatur: vel cum melle conficiatur: et il
liniuntur gingiue. puluis coralli imponitur vlceri
bus: et ea congluctinat. contra emoptoicam pas
sionem. i. sputum vel vomitum sanguinis si fiat vi
cio spiritualium ex duabus partibus coralli subti
lissimi puluerizati fiat confectio cum aqua ordei
infusionis draganti: et fiat ide pillule quas teneat
patiens sub lingua singulas diu in ore resolutas
transglutiat si vicio nutritiuorum detur puluis
eius cum succo plantiginis. eodem modo valet
contra dysenteriam vicio superiorum. Ad idem
detur puluis eius cum ono sorbidi. si fiat vicio in
feriorum insiciatur per clystere cum succo plan
taginis. **Sera.** Corallus desiccatur desiccatione for
tis. unde abstergit pectus: et cofert
dysurie et spuentibus sanguinem. abstergit visum
et est bonus lachrymis: et **Dia.** Corallus
desiccatur desiccatione forti. **Dia.** carnes sup
sue crescentes depascit. cicatrices oculis curat. al
ta vulnera replet. emoptoicis mire subuenit: dis
surijs medicatur. cum aqua bibitis splenez siccatur
stomachi et ventris dolorem sedat cum aqua plu
tiali bibitis. nam hoc probatum est. profuuz mu
lieris sinit: si cum cornu ceruino vsto: et aqua tepi
da bibat. contra ictus fulminis gradinis facit. Et ide
cap. lapis corallus. Omnia ludibria somniorum re
pellit. Et est maximus tutamen aduersus iras de
monioꝝ scripto nomine noctiluci: hoc est rebare
vel gorgone persona. nam cum portans nunquaz
capietur ab vllo medicamine: nec a fulminea vm
bra. In bellis maximum adiutorium est victoꝝ
prebens: et facilitatem impetrationis et introitum
loci. Preterea contritus et seminatus cum frumē
to: vel etiam puluerizatus: et cum aqua in arbori
bus aspersus fructus multiplicat et amouet de ter
ra grandines: sic et in vineis: et oliuetis. in domo
autem positus: ab omni maleficio et ymbꝝis demo
num et inanibus sonijs custodit habitates: et fulmi

nibus. in nauis ventis et **Anic.** li. secundo ca.
tempestatibus resistit. **Anic.** de corallo. Co
rallus si teritur: et impleantur ex eo concanitates
dentium infirmorum eradicat eos. et cofortat gin
gias: et est summus in confortatione gingiue. Et
Gal. quidem estimauit q cum corallo adusto et
abluto: si sumatur pondus. 3. i. cuꝝ quo teratur da
nich gummi ara. et conficitur cum albumine oui
et bibiatur cum aqua frigida confert sputo sangui
nis. et corallus proprie ru. confert omnibus egritu
dinibus stomachi: ita vt suspendatur super ipsuz
directus. Et dixit Gal. ego expertus fui ipsum: et
suspendi ipsum in collo eius qui habebat doloz
stomachi: ita vt esset corallus super os stomachi
et remotus fuit doloz. cum ergo accipi ipsum re
dyt: sicut expertus fui lignum crucis in habente
epilepsiam. et qui suspenderit in collo suo in diebꝝ
sanitatis sue corallum rubeum: securus erit a do
loze stomachi: et propter hoc appenduntur in col
lis pueroꝝ. corallus quoq; prohibet fluxuz san
guinis. et abscindit carnem additam. et confortat
oculum abstergendo: et siccando humiditates in
fixas in eo: et proprie quod est adustum ex eo: et
quod est ablutū abstergit vestigia vlcerum: et est
conueniens lachrymis. retinet sputum sanguinis:
et adiuvat ad spuendum. et similiter niger: et quod
ex eo precipue ablutum est et adustum. et est ex me
dicinis confortantibus cor. et confert tremoꝝ cor
dis: et bibitur cuꝝ melle propter apostemata sple
nis: et est inuamentum eius. et confert apostemati
bus intestinoꝝ.

Cap. 86.

Bastarem ara. vel castaron
gre. vectonica. li. **Bastarem** gre. vectonica. li.
tine vero bectonica. Bectonica ca. est
et sic in primo gradu: cuius folia precipue viridia
competunt vsui medicine. exsiccata etiaz sūt mul
te efficacie: unde cum inuenitur in receptionibus
folia ponē. **Sera.** li. aggre. cap. bastarē auct.
da sunt. **Sera.** li. aggre. cap. bastarē auct.
Dial. Bastarem. i. becto
nica: herba est que nascitur omni angio: habēs vir
gam subtilem: cuius longitudo est vnus brachij
aut plus. et est quadrangulata. et habet folia mol
lia et longa: similia in sua figura folijs arboris glā
dium: in scissuris suis odorem bonum habentia. et
folia que sunt propinqua terre sunt maiora alijs:
et in summitate virge est semen collectum in se: p
pe collectionem spice frumenti. et assimilatur satu
regie. folia eius colliguntur et desiccantur: et sic ser
uantur. nam quod ex eo plurimum administrat
sunt folia. et habet radices s. **Dial.** capitulo
tiles: sicut radix elleboꝝ. **Dial.** vectoni
con fm translationem nostram vectonica: herba
est omnibus nota: virgas habens tenues: et lōgas
vnus cubiti: et quadrata folia longa et tenuia: simi
lia orio obrōtūda: et diuisa et odorata. radices et fo
lia sunt ei infinita. semen eius est vt spica: simile tē
bre. folia eius collecta siccantur: et vsui necessaria
sunt. radices habet. **Gal.** vij. sim. pbar. cap.
tenues sicut elleboꝝ. **Gal.** cestrū siue cestrō

Cestrum grece: l'ine dictum bectonica: virtutem habet incilnam: sicut ostendit gustus. amara est & subacris hec herba sicut in **Do.** Ad dolo dicat: & qui s'm partē actus. **Do.** rem capi tis factuz ex frigida causa fiat gargarismus ex colatura decoctionis bectonice cuz stasixagria i ace to: si fiat vicio stomachi: detur decoctio ipsius cuz succo absinthij cum calida: si adsit vebemens con stipatio: vt in iliaca passione precedente clysteri: si ne idem remedium ad matricem mundificandū **Ad** conceptum adiuuanduz fiat fomentuz ex de coctione eius: fiat etiam suppositorum: detur etiā electuarium confectum **Sera.** auctori. **Sal.** ex puluere ei^o & melle. **Bectonica** i cidit: & abstergit: & incidit humores grossos. fran git lapidem renum. & mundificat & abstergit pul monem. & pronocat mēstrua. & confert epilepsie & curat cicatrices nernozum & lacertozum. & quan do ponitur super morsum alicuius animalis ve neno si fraudulentū confert. & quando sumitur in potu confert sciaticę & **Dias** Radices ei^o ac eructationi acetose. **Dias** cepte in potu cū hydromelle nauſeam prouocant. folia eius dant ad conuassationes: & de alto cadentibus medent & offocationes stericas soluunt. **z.** i. cum mulla ac cepta morsus venenatos cum vino bibita saluber rime curat. Quisquis autem hanc herbaz biberit vim veneni non admittit. vrinaz prouocat. epilepsi cis cum aqua bibita maximum p̄sidiū est. epa ticis & splenicis cuz oximelle. **z.** i. accepta effectū sanitatis exhibet. digestionem celebrat. si autem in modum grani sibe accipiatur indigestionibus p des stomachicis: dentibus quassata & glutita me dicatur vino postea glutito. emoptoicis vtiliter datur. **z.** i. cuz vino temperata vel lacte recenti ca prino sciaticis nescriticis obulos duos accepta cū aqua medicatur. & vesice dolorem compescit. by dropcis febrientibus. **z.** ij. cuz mulla dantur. nō fe brientibus vero cum vino & melle. ictericis subue nit. mensuris imperat. olca vna cum vino bibita ventrem molit: & olcis quatuor cum vino & mul sa cyathis. x. exhibita. cum melle vero composita sicut electuarium: & accepta ptificis & emoptoicis maxime subuenit. in itineris dolore ex herba ista **z.** ij. cum aqua calida cyathis quatuor dantur. cuz vino decocta & potui data splenicis prodest. **z.** ij. ex ea cum mulla cyathis duobus bibite lumborū vel cozarum: renūq; dolorem curant. **z.** ij. cum vi no veteri cyathis. ij. & grana piperis. xvij. contrita & calefacta & accepta lateris doloribus subueniūt **In** fractura capitis herba contusa: & super caput vbi percussio est imposita vulnus mira celeritate glutinat: & id melius fit si trita recēs imponatur est autem sibi data vis: vt ossa fracta extrahat. ra dices quoq; eius cum aqua decocta vsq; ad tertiā ex illa aqua oculos fone. ipsius autem folia trita super frontem impone & sanabitur dolor oculoꝝ dolorem dentium aufert cuz aque calide cyathis quatuor. **z.** i. accepta a ieiuno omnem oculoꝝ ca lignem extenuat: & claritatem facit. rheumaticis

z. ij. cum aqua calida dantur. mulieribus que par tu labozant & febricitant. datur vt supra non febricitantibus cum mulla. ad neruos incisos imponit trita: & in locis qui frigore vexantur. ebu^o ne fias prius ipsam accipe cum aqua. ad carbunculos po nitur cuz aqua: & axungia trita vice emplastri. da tur etiam his qui de via lassī sunt. datur cuz aqua calida ad eos qui cibum retinere non possūt et eij ciunt. **Ad** ventris dolorem vel tumorem cū vino trita imponitur. in canis rabidi morsu contusa et alligata expurgat venenuz. febrientibus cū aqua calida datur. ipsa etiam trita & imposita podagri cis mire dolozē lenit podagricoz. hec dicit. **Sera** cap. proprio auc. **Dias.** licet per alia verba. **Basediton** .i. rosa asini **Besed** .i. corallus **Basilica** .i. serpentaria **Basiliscus.** i. regulus: & est serpens quidam **Basilisca.** i. regia vel gentiana s'm quosdam: sed s'm veritatem est palma christi. **Basileus** .i. imperator **Basilicon.** i. oximum: & grece dicitur regale seu imperiale. nam basileus regem vel imperatorem dicunt: nos dicimus oximum. **Basilicon** entaticon quid est. l. l. medion **Basilicon** vnguentum. i. vnguentum regale: & est tetrapharmacum. **Basienici** .i. maratrum **Basis.** i. planta pedis vel radix **Bastiridion.** i. russi acri: & est rubus caninus **Batanum** .i. rhabbanum **Batale** .i. faba **Batalme** .i. feniculus **Batarum.** i. eminentia quedam in vulua quarum dam mulierem: que aliquando intantum magni ficatur. vt sit velut virga virozum. **Batam** .i. ventus & stomachus **Bat** .i. anax anis **Bathangliosti** .i. milium solis **Batharcium** metallicum. i. cyprium **Bathala** benedicta est oleum benedictum **Bathala** iamenia est blinis: & est olus iamenum **Bathara.** i. basellum: & est rubicundum lignum quo tingitur: & latine vocatur barzi **Bathanon** .i. rhabbanus **Bathal** .i. olus **Bathara** .i. asarum **Batanglicos** quid est. l. l. culb **Batrachitos.** i. lapis similis teste laminis sciffilij **Batrachion** vel batrachium .i. apiu raninum **Batra** .i. apium rusticum **Batheta** .i. melones maturi **Batbeka** id est quoddam quod componitur ex lacte citro: & zucaro **Baiber.** i. pustula vel eminentia carnis fetida **Bathetha.** i. melon magnus viridis: & est melon indus. **Bathle** .i. myrtilli **Bathiridon** .i. rubus rusticus **Batillus.** i. gabata testea vbi aurum purgatur

Batin .i. diptamus
 Bati .i. moze rubi
 Baton .i. rubus testinus
 Batofilla .i. cima rubi
 Bathrococ .i. rana
 Batus .i. rubus ferens moza que ban dicuntur
 Bathus .i. buffus arbor vel ipsum lignum
 Bazadarab .i. galbanum
 Bazarachiten .i. semen lini
 Bazaredum scripsit Stephanus pro bezarat: et est galbanum.

Bazbei .i. thymus
 Bazbe .i. isopus
 Blaca terrena .i. terra rubea

Blactaria est similis verbasco que sepe fallit: pro ea capta folijs min^o candidis: cauliculis plurimis flore luteo: hic abiectas ab lactas in se contrahit io blactaria dicitur.

Blanca e quedā confectio posita in antidotario minozi Sal. z dicitur blanca per antiphrasim eo qd est nigra: vel dicitur blanca .i. alba: non qd sit alba: s; qd purgat humores albos. s. phlegmaticos.

Blaccebifatia vl' blaccebiantia qd e .i. l. achafar

Blactini .i. purpurea maritima

Blactinon idē qd sup' Brateos .i. fauina

Bratheos idem quod supra

Brathi idē qd supra: z e secūda spēs eius

Bratreos idē qd sup' Bratea .i. aurea lamina

Branca leonis .i. herba flaura

Bragina .i. comiffura duaru cellulaz in summo capitis: vbi est virtus fantastica

Brain .i. corobozantium Cap. 87.

Branca vrsina Verba e cuius folia sunt magna sicut folia caulis: sed inci sa sicut branca vrsi. in medio eoz orit

stipes: in cuius capite sunt multi flores spinosi cō clusi. ca. est z hu. in 2^o gradu. virtutē habet molli ficandiz: z matu. Cōtra ariditatez rādi: z lenicidi.

Dosse. Cōtra ariditatez rādi: z lenicidi. mēbroz z vicium

Splenis fiat vnguentum ex branca vrsina contrita: z macerata diu in oleo: z colatura addat cera. z fiat vnguentū cōtra viciū matricis ex frigiditate z v̄to sitate: Recipe succi brance vrsine. ʒ. iij. her

be fauine: saluie: maluarū: maiorane: rosmarini: pulegij: artemise: absinthij: abrotani: Ana. ʒ. ij.

gariofiloz. ʒ. iij. cinnamomi. ʒ. ij. spice. ʒ. iij. cimini

ʒ. i. picif grece. ʒ. i. galange. ʒ. iij. thuris: masticis:

Ana. ʒ. iij. boli. ʒ. i. cere albe. ʒ. iij. vini greci. lib. ij.

lardi scrofe rotulū. i. predicte herbe pistetur cum

lardo predicto: deinde ponat sup ignē cum vino

z succo predicto donec coquat vsq; ad cōsumptō

nem vini: deinde colet: z itez resoluat in igne: et

addita cera eliquata ponat spēs predicte z dimit

tant coagulari: z vngat venter.

Brassica rustica .i. apokimum

Brancos .i. apostemata fauciū: z sunt amigdale

Brancatarrus idem quod supra

Bracatas .i. rana

Bratia cobrania .i. rana aggressio

Brania idem quod supra

Brasneften .i. capill^o veneris

Brasil .i. bratbam Brameat .i. simile lane

Brachium aleid idē: z est omnibns notum

Bramia .i. semen viuis Brassia idē qd supra

Braca .i. bacca

Bradipora .i. granantia: z ad egestionem tardan

tia: isto vocabulo vtit Gal. li. dinamidiarum par

ticula prima cap. de bradipporis.

Braon .i. viscus

Brata s; Plinium est arbor in bellineos nascēs

cipresso similis: exalbidis ramis: iocundi odoris:

vt odor: cedri accenso ligno: z illa est pma speciel

sanine.

Brassica est caulis: vnde macer: caulis romana

grecoz brassica lingua: sed qd est caulis vel brassi

ca. l. l. combin. Cap. 88.

Brafalendi ara. gre. asphalti

latine vero bitu

men iudaicum. Bitumē iudaicum dī

eo qd in indea inuenitur. s. i stagno qd

mare mortuū dicitur in quo ingreditur flumē Jor

dane: z ipsum est species napte: sed nō napta: quā

napta est petroleum: vel stercus demonum quod

est idem: z est sicut oleum liquidum: sed bitumen

iudaicum: vel asphaltum: vel brasfalendi que idem

sunt: est duruz viciū: quod potest puluerizari s;

non resoluū: z habet viciū fetozem napte. z patz

per Sera. z per concordiam Auic. capit. de petro

leo: quod idē est quod napta. Adhuc sciēdum qd

asphaltū z napta: bitumen iudaicum: petroleum: ster

cus demonis: z brasfalēdi sunt idē. z est oleum pe

troleū vel napta: z stercus demonis antiquatum

z induratū: qd qn petroleum est recens est liquiduz

sicut oleū: sed cū antiquat indurat. Eligendum e

petroleū qd est album vel citrinum: vel clarissime

substantie: z qd est feridissimū. habet autem virtu

tem igneam. s. dissoluēdi z cōsumēdi z attrahē

di: z est ca. i sine tertij Sera li. aggre. capit.

gradus: sic. in quarto. brasfalēdi. Bra

falendi est asphaltum vel bitumen iudaicum: rubeū

Est autem in sicilia humiditas quedam natās su

per aquas fontium: quam ponūt homines illi^o re

gionis in lampadibus loco olei: z vocatur ipsum

oleum sicilinum. z ipsi quidem errant in hoc qd

ipsa est species asphalti humidū z napte. Asphaltuz

vero babilonicum quoddam est clarificatum: et

color eius est albus: quoddam ex eo est nigrum.

Et idem auct. Gal. quedam eius species generat

in fluminibus: z ideo reperitur hoc maxime na

tans super cham z albolongue: z in asof. z i alijs

locis pluribus natans sicut butirum. z dum pma

net super aquam: est humidum z liquidū: postea

desiccatur: z fit durum: z generatur ex eo in mari

mortuo: z est mare salsum vltra terram seni: nō

est in eo animal aliquod: z venit ad ipm fluminē

jordane. Cassius felix cap. de petroleo. Petroleum

est oleū petre. inuenitur autem in locis sulfurēis

fit enim cum pinguedo terre z aque actione calo

ris ad igneam conuertitur partes. inuenitur etiaz

super lapides. quod quidem per eos refudat et in eis est: et super mare iuenit: sed id est nigrum: postea vero per excoctionem fit albi coloris: quoniam etiam citrini in grecia et in marinis partibus ista operantur

Dias cap. asphaltum. Asphaltum est bitumen in daicium: et eius aliud est aridum: et aliud liquidum. Unde bitumen in daicum quod fit in lacu indec qui dicitur asphaltum coagulatio eius per ripas ipsius lacus inuenit: et naute vadunt cum stasa: et sic ea colligunt: et siccant: et vendunt. Aliud genus est quod neque ferrum neque aqua rumpere potest: nisi tantum mensura mulierum: aut sanguis hircorum: et si volueris rumpere sic rumpe: tolle filum de lana et imerge ipsum in sanguine: et sic incide. Est autem bitumen summum purpureum odoris gratiosum. reprobabile autem nigrum est adulteratum autem pice mixtum. reperit autem babilonicum bitumen album: seu nigrum longum intervallo rapiens ad se ignem. Omne vero bitumen habet virtutem malactiam et diaforeticam: et habet vires viscidum: et etiam est caciter relaxans. est etiam acris et stiptice qualitatis. et per hoc quod austerum infrigidat: desiccatur vero in vitro: et id ad putredinem: et ad rheuma utile est. licet quidam vero bitumen in babilonia generatur: et alopinia: et sicilia. reperit etiam natas sepe in fontibus repositiua.

Anic. Petroleum album note spiritus huius virtute. est: et nigrum est colamentum picis babilonicum. ca. est et sic. usque ad quartum. est et subtile et proprie album: resolutum: liquefactum aperitum.

Dos Contra artemicam: podagras opilatorem: paralyticam: acam passionem: stranguriam: et diffuriam fiat partium dolentium immectio. Contra iliacam passionem quidam dant in quantitate. et ad plus. et ad minus. mulotiens curant: sed non debet dari in estate nec cholericis nec debilibus: nisi sit materia frigida. Contra febrem podagras: et iliacam bulliat in succo ebulli petroleum: et colatura de partibus. Contra vicium lapidis summum remedium est: puluis lapidis lincis: bulliat in petroleo: et colatura per syringam iniiciat. lapis enim confirmat: fragilis: paucum debet fomentari virga ex aqua decoctionis malte et olei: ut extendatur et aperiant meatus. Contra suffocationem matricis sumus eius positus super carbones per nares recipiat. Contra casum matricis fiat suppositorium ex bombace itincta in petroleo. Contra asma et tussim antiquas: percutis plus inungatur: ut bene digeratur medicina: et deest. et ad. et ad. Contra vehementem frigiditatem stomachi inungatur ex eo stomachus. Sed notandum quod quoniam dat petroleum: debet postea dari aliquid fri. et hu. quod petroleum excoquat: fri.

Dias Asphaltum tumores re vero et hu. lenit. **Dias** primum. suffocationibus steris occurrat. cadentes matricis subleuat fumigando. epilepticos sumus eius puocat cum castoreo mensuris operat. tussim sedat. asmaticos et distentiones ad sanitatem perducit. moribus venenatis occurrat sciaticis perstola. ciliacis dat in modum cataputiae: et maximam praestat effectum. coagulatum sanguinem cum aceto resoluit. dysentericis cum succo pitane suppositus curat. catarrum suffumigatione cooperat. ventium dolorum appositum mitigat. podagricos et artemicos

cum nitro et cera ut ma **Anic.** Confert doloribus ancharum

et doloribus iucturaz: et prope album. et confert doloribus aurium frigidis. et confert albugini oculorum aque descendenti. et nigrum ex eo etiam confert asmati et tussian tique. bibit enim pap ex ea cum aqua ca. et sedat dolorem ventris pungituum et ventositates. et quoniam fit ex eo licium inter sicit vermes: et prope nigrum. et comeditur pedus. et de eo et fragit ventositate vesice: et frigus matricis. et confert puncture epithimatum.

Bea i. citrulli **Bea** i. oactuli. imaturi **Beem** quid est. i. behem **Becliligi** i. bellirici et emblici **Bend** i. radix alkea **Bebecris** i. semis endinie **Bebilis** i. papauer otusum **Bebili** id est quod supra **Bebonici** i. camomilla **Bebonigi** id est quod supra **Bebonigi** id est quod supra **Beboch** est. proprium nomen loci. **Cap. 89.**

Bebonig ara. gre. artemis: vel Santimus: vel leucati: chamelon: vel melantem on: vel cryso comon: latine ve **Sera** li. aggr. cap. bebonig ro camomilla. **Bebonig** sunt et tres species: et discernuntur secundum colores flos folium. et ipsa est herba habens virgas longas circiter palmum unum fructuosos hites ramulos: et folia parua minuta gracilia: et capitella rotunda parua in aliquibus: quorum flores albi: et in aliquibus aurici coloris. et flos qui apparet sub capitello est rotundus huius circunquaque: flosculos similes flosibus rute. et color ipsorum est: aut citrinus: aut purpureus. et nascitur in locis aspiis: et super mare. colligitur in vere: et oportet reponant folia: et flores postquam teritur quolibet de per se. et fiant inde troscisci

Dias cap. antimus secundum translationem nram huius herbe tria sunt genera huius in flore distincta. hastes sunt illi duarum palmarum fructuosae: ramulos multos cum viminibus plurimis ac tenuibus. folia generat citrina parua atque angusta et tenebra: superius capitellum rubicundum cum quadam rotunditate huius: deinde autem flores: qui ex teri foliorum abiectio ne tegitur alborum: aut mellini: aut purpurei coloris magnitudine rute similitudinis. nascitur vero locis aspiis vel circa vias et semitas. colligitur maxime vere. virtus eius calefacit: et desiccatur in. i. gradu. Et generum quod habet flores albos vocatur latine camomilla: quod omnibus est nota. Aliud generum quod habet flores purpureos vocatur ex antimon: et est efficacior omnibus. aliud generum quod est mellini coloris vocatur leucan. **Sal.** vi. simp. phar. timon vel crysocomon. **Capit.** antimus **Antim** seu camomilla dicitur quod est in 3: tractant de hac herba: latine dicatur autem et nunc summarie quod calefacit: et desiccatur secundum primum gradum. est autem et subillium partium: et propterea diaforetica necnon et rarefacina et laxabilis.

Anic. li. 2. cap. o camomilla. La virtutis. **Anic.** momilla ex ea alia est cuius flos est citrinus. et alia est cuius flos est purpureus. et alia est alba cuius flos est albus: et habet non. et folia quod est ipsi: et flos refuatur: si fiat ex eis troscisci: et ipsi: radix desiccatur. Et ipsa quod est habet Sal. propter virtutem rose in substantia latione sua: sed est ca. et ipsi: caliditas est sicut ca

to adhibita menstruis longissimi temporis impe-
rat. ore retenta dolore; dentium mitigat. oysente-
ricis opitulatur. et qui a micetis suffocati sunt sub-
uenit nitro addito. folia ipsa omnia similiter face-
possunt. tortionibus recte adbibetur. et ut electua-
rius ortho noicis prodest sale addito: et anbelosis
et qui non possunt iacere. et in cataplasmatibus ad-
hibita scrophas spargit. vulnera purgat. atricis
opitulatur. et quando sit emplastrum cum ea sedat
dolorem iuncurarum. Et idem auct. Alben mesuay
Proprietates eius est leuificare animam. Et idem
auct. Isaac quando comeditur bedarungie in ie-
iunio: confert stomacho fri. et hu. et facit digeri ci-
bum grossum. et aperit opilationes cerebri. et de p-
prietate eius est conferre debilitati cordis. et auferre
cardiacam et remouet afflictiones solitudines et ti-
mores qui accidunt a melancholia et humore adu-
sto: quibus non possunt dormire.

Anic. de viribus cordis di-
cit qd confortat cor.

Bedenar i. odor rose
Bedenuti i. camomilla
Bedembue i. melissa
Bederambona idem quod supra
Bederambina id est oziganum fluuiiale
Bederabina id est basilicon minutum
Bedenac id est semina granatorum siluestrium
que sunt genera kilkil.
Beraniem idem quod supra
Bedezabar id est medicina contra venenum
Bederentegium id est ozimum fluuiiale
Bedaramue idem quod supra
Bederet i. panis de simula
Bedeguard quid est. l. l. bemedato
Bedegati i. semina alba quibus caremus. sed qd
dam dicunt qd sunt genera folis.
Bedenerambula i. basilicon cum folijs paruis

Cap. 91.

B **Edereg** vel buderegi: ara. gre.
Serisimon: latine vo eru-
ca gera

Sera li. aggre. capitulo
tina: vel tortella. **Sera** bedereg auctorita-
te **Dial.** Bedereg nascitur in locis habitatis et in
rua muros: et seminatur in hortis. habet folia simi-
lia foliorum eruce agrestis. et habet virgas sibi-
similes virgis eruce agrestis. et in summitate vir-
garum est flos citrinus. et sunt ei vagine similes cor-
nibus: et similes vaginibus fenugreci: in quibus est
semen paruum simile semini **Hal.** sexto sim-
nasturcij mozdicans lingua. **Hal.** pbar. cap.
erismo. semis huius herbe sapor est similis saporis ma-
sturcij. et virtus eius est similis virtuti illius: nisi quod
est ca. in **Dosse. Sera** auct. **Hal.** co
flatiua. **Dosse. Sera** fert quando

ponitur in loboc tussi: et ad excreandus humores
grossos viscosos qui ascendunt a pulmone. et con-
fert apostematibus duris: que fiunt in radice au-
ris: et duriciebus antiquis que fiunt in mammillis
et testiculis. et quando oportet eam administrari in
loboc: oportet qd ponatur in aqua et bulliat: catapla-
smatibus caneros optime curat.

Bedias coronas i. tuffis humida antiqua
Bedikies i. herba
Bedon i. cassilago alba
Bedom idem quod supra
Beduster est herba qd in nostris partibus carem
Befa i. ferrum **Bestar cotton** i. phillium
Bebemurem i. radix que ab armenia deferretur: et
est de ea alba: nigra: et rubea quam ignoro.

Cap. 92.

B **Ebemen** vel lienten ara. gre.
vero et latie bebem
Sera li. aggre. cap. bebem. **Be-**
bem species eius sunt due

scilicet rubea et alba. et sunt ambe vene in magnitu-
dine radice pastinace parue. quarum quedam sunt
tortiose. deferuntur ab armenia. odor earum est
bonus. et est in eis viscositas quedam. ambe spes
sunt ca. **Aui.** li. 2. cap. bebem. **Bebem** sunt fru-
z hu. **Aui.** sta asperfa que sunt radices exsic-
cate contracte. et sunt duarum specierum: quarum
vna est alba. altera rubea.

Dos. Ser.
est ca. et hu. in 2. gradu. **Aui.** **Bebem** est impin-
faciunt in spermate **Aui.** **Bebem** est impin-
cor valde. et confert tremori cordis. et manifeste au-
gmentat sperma. loco eius ponitur quantus ipm
est de tuderis: et medietas ponderis ligue auis.

Bederengi est species ierolimini: et est ex aromati-
bus. resoluit inflationem in omni loco embrocata
Beladur i. anacardus **Belabor** idem quod supra
Belachim i. ceruus **Belgam** i. pblegma
Bella i. sanguisuga

Bellaris latine hencularis: quam greci linchis
vel linchitis vocat: pro qua. l. l. linchis.
Belesen vel ducumbelsen. i. balsami lignum
Belesen idem quod sup **Beleon** i. flos cartami
Belessis est lapis conferens ad dolore stomachi
cum suspedit super stomachum: et est corallus
Besfel sunt quidam fructus: pro quibus. l. l. bule
Belledariu i. anacard **Belledbar** idem quod sup
Bellesem i. balsamum
Besfel i. bel **Besleri** i. balsamum

Bellisebediu est quoddam collyrii armenicum quod
ignoro.

Beliget qd est. l. l. lamleg **Belliget** idem quod supra
Belliricus genus est myrabolani
Bellirici marini i. belliculi marini **Cap. 93.**

B **Belliculi marini** latie
ara.
astor. **Belliculi marini** sunt quasi vmbili-
ci hominis secundum figuram: et sunt lapides parui
et albi: qui inueniuntur in ripis marinis coherentes sic
detales: sunt fri. et sic. h. eoz excessus ab auctoribus
non determinat. ponunt in vn **Dosse.** Pul-
guentis ad facie clarificadas. **Dosse.** nis co-
ru subtilissimus resoluat euz axungia gallinacea
prius resoluta: fiat vnguentum pro facie abstergen-
da. ponit in antidotario **Baleni** in vnguento ci-
trino: quod interpretatur vnguentum de citro.

Belbus idem quod supra

Bel vel sel Ser. libro
ga. cap. bel auct. Isaac benarum. Bel
est citoniu indum: et est fructus rotun

dus sicut anellana: non habens corticem super se
in quo est semen simile dore: et illud quod de
ipso administratur. et virtus eius est sicut virtus
zingiberis: ca. est in tertio gradu: et humectat i p.

Dosse. Ser. Subtiliat chimos gros
+ sos: et confert duricie
neruorum. et valet ventositati emoroidaruz: et au
gumentuz facit in spermate. et valet sicut fel. arbor
eius vocat Darisabam: vt apparet in littera dar
isabam.

Bemebaracha .i. sanguis vaccinus
Bemefegi .i. viola

Bemedato vel bedeguar: ara
bice: gre. acatisleu
ce: latine Sera. be
medato auctori.

Dias. Bemedato nominatur in greco acantisleu
ce: et est in latino spina alba. nascitur in montibus
zagial. habet folia similia folijs cameleonte albe
nisi quia sunt strictiora et albioza cum summitatib
spinosis: et super ea est simile bore. et sunt spinosa
habentia stipitem vnus brachij vel duozuz i gros
simidine digiti pollicis vel plus. color eius est ver
gens ad albedinem. in summitate eius sunt capi
tella similia ericio marino: nisi quia sunt minora
et oblonga. et flos eius est coloris purpurei: et semē
eius simile grano chartami. **Dias.** fm tran
nisi quia est rotundius eo.

Dias. stationez
nostram capitulo acantisleuce. Acantisleuce sine
et latini spina alba: nascitur in motibus atq; silue
stribus locis viscidis. folia habet vt cameleonta
sed angustiora: et albioza et spinosa: virgam cubi
duobus longam in grossitudinem maioris digiti
interius inanem: habens in summitate capitellum
spinosum: sicut echinus marinus: et oblonguz. flo
rem habet purpureum: in quo semen gincosimi
le sed ro.

Sal. sexto sim. phar. capit. achanta
leuci. Achantaleuci sine spina
alba: hanc quidam lanca dam appellant. Est autē
huius radix siccata et mediocriter stipticans et
sapore: et est absteriua et confortatiua. Plinius
capitulo de acantisleuce. Acantisleuce id est bede
guard: et est cardus cum aculeis id est folijs albis
sicut apparet si. l. l. cardus siluestris: est fr. in pmo
gradu: et medius inter hu

Auc. libro secun
do capitulo
bedeguard. Bedeguard est spina alba: et est simi
lis alefabachari. Verumtamen est vehementius
alba: et habet longiores spinas: simulanturq; eius
spine folijs amomi: verumtamen sunt subtiliores
et vehementius est alba: et eius quidem stipes per
uenit vsq; ad duos cubitos: et eius flos est purpu
reus. et semen eius est sicut semē chartami: verum

tamen est maioris rotunditatis: et in radice ipsius
est infrigidatio et exsiccatio resolutione quadam
semen vero eius est calidum et subtile. Et dixerūt
quidam q; tota est ca. valde: et in ipsa est virtus re
solutina et aperitiua: et proprie in semine eius. et in
ea est retentio fluxus sanguinis: et eius retentio est
eq.

Dosse. Sera. Bemedato con
lis. fert fluxui vëtris
et debilitati stomachi. et abscondit fluxum sanguis
et ponitur exterius sicut emplastrum: et destruit
apostemata mollia. et quando fit collutio oris eius
aqua eius in qua coquitur confert dolori dentium
sed seminis eius substantia est subtilior: et confert
habentibus spasimum quando ipsum bibitur. et cō
fert sputo sanguis: et dolori stomachi: et fluxui an
tiquo. et prouocat vrinaz. et delet apostemata pble
gmatica. et quando bibitur semen eius confert pu
eris habentibus spasimum: et illi qui est morsus a
cane rabido. et quando suspenditur super anima
lia venenosa amit

Dias. Radix eius bibita
tunt toxicum. emopticeis. pdest
sciaticis et stomaticis fert opem. vrinam prouocat
tumores omnes in cataplasmatibus spargit. Elixa
tura eius dentium compescit dolores. semen eius
bibitum contractos infantes saluberrime curat.
moribus venenatis occurrit. et qui eam in collo
portauerit incursum serpentum non timet. radix
desiccata mediocriter: et stiptica est: et ideo ciliacos
et stomaticos iuuat. sanguinis educationem repri
mit. et tumores vice cataplasmatibus spargit. semen
eius leptomeris: et calide est virtutis: et putrefacti
membas iuuat potatum. et fluorem sanguinis me
detur: et sic intraneorum rheumatismum. item sel
fionibus quas greci encatisma vocat. fluores ma
tricis abstringit. cataplasmatibus miscetur constri
ctiue me

Sal. Achantaleuci confert iuuacis et
dentibus. stomaticis. emissionem quoq;
sanguinis cohibet. tumores etiam cataplasmata
contrahit. iuuat etiam dentes dolentes si gargari
zatur de decoctione. semen vero subtilium parti
tum et calide virtutis est: quare Bede
et spasmantes bibitū iuuat.

Aui. guard
confert apostematibus pblegmaticis: propter id
quod est in ipsa de resolutione et contractione qñ
fit ex eo emplastrum: et ex radice eius proprie. et
confert etiam spasmo: propter id quod est in ipso
de contractione equali cum resolutione. et semen
eius confert infantibus: quando bibunt propter
corruptionem in motibus lacertorum. et collutio
oris facta ex succo eius sedat dolorem dentium.
et confert sputo sanguinis: et proprie radix eius. cō
fert debilitati stomachi. et aperit opilationes. et cō
fert solutioni antique: et precipue stomatice: et pre
cipue radix eius. et est prouocatiua. et valet febrib
pblegmaticis longis cuius causa est debilitas sto
machi: et omnibus febribus antiquis. et confert si
masticatur: et si ponatur super puncturaz scorpio
nis attrahit venenum. et si bibatur semen eius cō
fert morsure venenosorum reptilium. loco eius in
febribus ponitur fumus terre.

guard
confert apostematibus pblegmaticis: propter id
quod est in ipsa de resolutione et contractione qñ
fit ex eo emplastrum: et ex radice eius proprie. et
confert etiam spasmo: propter id quod est in ipso
de contractione equali cum resolutione. et semen
eius confert infantibus: quando bibunt propter
corruptionem in motibus lacertorum. et collutio
oris facta ex succo eius sedat dolorem dentium.
et confert sputo sanguinis: et proprie radix eius. cō
fert debilitati stomachi. et aperit opilationes. et cō
fert solutioni antique: et precipue stomatice: et pre
cipue radix eius. et est prouocatiua. et valet febrib
pblegmaticis longis cuius causa est debilitas sto
machi: et omnibus febribus antiquis. et confert si
masticatur: et si ponatur super puncturaz scorpio
nis attrahit venenum. et si bibatur semen eius cō
fert morsure venenosorum reptilium. loco eius in
febribus ponitur fumus terre.

Benangelif .i. cepe quod comeditur : paruum si
mle cepe narcisei.

Benedicta herba .i. fu

Beneran .i. peristerion

Benebete .i. granū albū unde oleum fit: et est ben

Benaspis idem quod sup a

Benezim .i. sambucus

Benezimum idem quod supra

Beneisegi .i. viola

Cap. 96.

Benetguaridē arab. latie
nascū Auic. li. 2. cap. de scarabe
tur in balneis. Scarabei cōferūt

doloibus matricum. et prouocāt vrinam et men-
strua. et faciunt abortum. et cum cordumēni valēt
emozoidibus. et conferunt rigori. et conferunt ve-
nenis ex venenosis animalibus: et oleum in quo
frangitur valet ad dolorem aurium.

Benegum .i. insquiamus

Beneguar .i. bedeguar

Bende .i. radix keiri

Bengenebest .i. agnus castus

Benge .i. spelta

Bemastrum .i. artemisia

Bengi .i. insquiamus

Bennigi .i. panicum

Benus citrina: herba est cuius duo sunt genera:
celestis: et citrina: quam ignoro.

Beng .i. per forata

Cap. 97.

Beng ara. vel elsozum: grece sim-
phoniaea: latine vero insqui-
amus: vel cassil. Sera. lib. aggre.

lago vel caulicularia. Beng est arbutum paruum: habens

stipitem grossum: et folia lata et longa: spissa in su-
mitate: quorum color vergit ad ignem: et sup ipm

est de bona: et super ramos eius in lateribus est

similis fructui balaustie in figura sua sortitos su-
per ramos ipsos equidistantes per ordinem: sup

quem fructum est cooperculuz simile scuto. et iste

fructus ē plenus semine simili semini papaueris

Et sunt eius tres species. vna earum habet flores

purpureos: et folia similia folijs plante dicte sanc-
nalchos: et semen nigrum: et fructus in quo est se-

men habet coricem durum spinosum: et simile ba-
laustie. Alia vero species est habens florem melli-

ni coloris: et folia et flores sunt molles. et habet se-
men cuius color tendit ad rubedinem: simile semi-

ni plante dicte anismat. Et iste ambe species istā
et tumere faciunt et inducunt subet: et non sunt cō-

uenientes medicine. sed est tertia: et illa est in qua
est iuuamentum in medicina: et est remissioris vir-

tutis: et mollior tactu. et habet folia pingua et ple-
na humiditate: et super ea est bona. flores eius sūt

albi. et habet semen album. et nascitur prope arbo-
res et sterquilina: et prope mare: et in rupibus. se-

men vero huius melius est magis album. si autez
haberi non potest: pone loco eius illam cuius flos

est rubeus. species vero cuius se **Dias.** fm
men est nigrum est fugienda. tran

stationem nostram capitulo de insquiamo. Insq-

amus frutex est paruus: bastam grossiozem ha-

bens: et folia lata: et oblonga: diuisa: nigra: et aspera

iuxta cuius bastas. sunt capita plena semine: sicut

miconos. Sed insquiami tria sunt genera. Unuz

purpureum florem habens: et semen nigrum: folli-

culos duos et spinosos. Alteruz vero flores mel-

linos habet: et folliculos molles: semen obusum

sicut erismon. ambe vero iste maniam prestant: et

narcotice sunt: et minus vsuales. Tertium vero ge-

nus est: cuius vsus frequentatur. folia habet pin-

guia: et mollia: et chili. i. succi plena: flores albos: et

semen album proferens. nascitur locis mariūmis

et in ripis. semen vero vtile est album: quod min^o

si inuentum fuerit: rufum secundatur. nigrum ve-

ro inutile est. semen eius et folia efficcantur. basta

ipsum tansa et expressa: hic succus in sole sicca dus

est: quia vtilis est vsui post annum. semen eius sic

cum in calida missum tunditur et exprimitur. est

vero succus melior viridis q̄ siccus. mlti vero sa-

rine triticee succum eius admi **Sal.** viij. sim

xtum factis trociscis reponunt. phar.

capitulo de insquiamo fm translationem arabi-

cam: insquiamus cuius semen nigrum est: et signū

super hoc q̄ sit semen nigrum est: q̄ flos eius ver-

git ad rubedinem. facit maniam et subet. ille vero

cuius semen subusum est cognoscitur in hoc q̄

flos eius est citrinus: et est propinquus primo in

virtute. et propter hoc oportet q̄ caueatur ab his

ambabus speciebus: et nō vtatur eis quis: quia nō

est iuuamentum in eis: sed occidunt. Insquiam^o

vero habens semen album: et florem album est cō-

ueniens vsui medicine: et **Dos. Di.**

Utile est succus semini viri inuoluntario. Con-

fectionibus collyrioruz mixtus: et beama viscidue

et calidum compescit. dolores anrium mitigat: ste-

ricas causas medendo compescit. mixtus polente

velut cataplasma adhibitus: tumores podagricos

spargit. semen eius omnia similiter facere nouit

maxime tussionibus subuenit. et catarrum soluit

rheuma oculorum et dolorem compescit. obule id

est cum semine michonis: et mulla mixtus: et bibi^o

fluxui matricis: et sanguinem reijcientibus opitu-

latur. semen eius solum podagricis auxilium est.

vino mixtum et cataplasmatibus adhibitus: tumo-

rem testium: et mammarum soluet. multis alijs

cataplasmatibus necessario miscetur. folia ei^o ma-

xime cum polenta mixta: et in cataplasmatibus ad-

hibita dolorem tollunt. et cum vino bibita ter aut

quater febres empialas prohibēt. cocta sicut olus

et comesta: statim maniam faciunt. radix eius co-

cta in aceto dolorem ventium oxi recta mitigat.

Ben quid est. l. l. ballanus repico

Berandaru .i. virga pastoris

Berchamichi .i. ouganum flumiale

Berdarugi idē qd sup

Bernanich .i. bectonica

Bersandaru .i. virga pastoris
 Bertobnichi .i. alleluia Bertal .i. passer
 Bersad .i. galbanum: ppter excellentem ei⁹ virtu
 tem. bersad similiter dicit^r kene: r est quida lapis
 multu carnis regibus: p quo .l. kenne.
 Berencia .i. peristereon
 Berengef .i. abrotanum
 Bereo vel biffion .i. flos cardii vñ coagulat^r lac
 Berengi .i. serapinu Beretil .i. petrosellinu
 Beremasetum .i. artemisa
 Berengemisch .i. ozimum gariofilatum

Cap. 98.

Berengemisch ara. grece

ozimum: latine vero basilicon gariofilatu. Ozi
 mum quoddam est gariofilatu: quoddam est coe: et
 quoddam latum est plus alijs: qd citrariu vocatur.
 Ozimu gariofilatu est illud qd ab auctoib⁹ lau
 dat. ozimum citrariu r coe vituperant ab omni
 bus. Est eni ozimum gariofilatum copetens medi
 cine: r herba: r semc. cum aut simpliciter ponitur in
 medicina: semc debet intelligi: r potissime i electu
 arijs: sed in vnguentis r in emplastris herba itelli
 gitur. est ca. r sic. r semc habet virtute costringendi
 r conglutinandi: qd patet ex eo: qd si ponat in aq
 statim ingrossat. r fit quedam conglutinofitas. her
 ba ipsa ex aromaticitate habet virtute confortadi
 ex qualitate suis: dissolucdi: consumedi: r abster
 gendi: r mun

Sera

li. agg. ca. berengemisch
 auctozi. Isaac. Beren
 gemisch e ozimu gariofilatum. r folia ei⁹ sut par
 ua: quoz color est medi⁹ inter rubore r glaucedi
 nem. huius herbe est odor similis gariofiloz. r sti
 pes eius est quadrangulat^r. cui⁹ color e sicut color
 folioz ipsi⁹. r semc est minutu nigz. r colligitur i
 mense iulij. r est ca. r sic.

Dias

cap. ozimum
 in fine secudi gradus. Ozimu cui⁹
 virtutis sit penit^r inter medicos opinio est incerta
 na q auctore chryssippo criminatur: hi ei⁹ vicia p
 censent q sit stomacho inutil: q oculos hebetat: q
 insaniam faciat: iecori obstat. addit pterea si tri
 tu lapide coteget scorpiones gigni: comanducatu
 r in sole positu uermes creare: pediculos enutri
 re. Et si etiā putat hoc ee psuasum: qd sigs eo die
 quo ozimu sumperit a scorpione feriat no posse
 saluari. Sed qui in diuersa r vera opinione sunt.
 hec omnia falsa asserunt: qnimo stomacho pdest
 eo q inflationes ei⁹ dissoluit: r facit alia iuuamen
 ta que fm ipsum.

Dosse

contra syncopi
 inferius dicit. Contra syncopi
 onem det aqua ro. decoctionis herbe ipsi⁹ ad ide
 valet vinu decoctois: i q herba ipsa stetit p nocte
 ipsa herba valet contra frigiditatem stomachi hoc
 no: decoquat in multa quantitate in vino. sed meli
 us est in musto: r post decoctione addat vinuz al
 bum in multa quantitate: tale vinum est confortatiu
 multum r aromaticu: r valet contra predicta: r con
 tra indigestionem ex frigiditate. vinu etiā decocti
 onis ipsius herbe confortat digestionē. tra fluxu
 ventris ex frigiditate semc ozimi cu modico pul

uere acacie decoquat in aqua pluviali: r detur pa
 tient. Ad matricē mundificadam r mēstrua p
 uocanda fiat decoctio eius in aqua: r fiat fomentu
 r suppositoria ex teneritate ipsi⁹ herbe. succus ipsi
 us herbe pulverizatus matricē mundificat. conce
 ptum adiuuat: r menstrua puocat. herba ipsa de
 cocta in vino r oleo: r natib⁹ r anchis cataplasma
 ta valet contra

Dias

Ozimum stomacho p
 dest: quod inflationes
 eius dissoluit. r coctum in aceto: r sumptum aliu
 fluentē repimit. semen eius tritu r haustu narib⁹
 sternutamenta inducit. verrucas tollit atramēto su
 torio temperatu. Ozimu vero multu comestū ca
 liginem oculis infert. ventrē mollit. inflationes vē
 tris comouet. r diureticum est. lac mulieribus p
 uocat cū polenta r oleo ro. vt cataplasma adhibi
 tum. cum aceto modico tumoribus opimulatur. p
 cussum scorpj mitigat. cum vino bibitu dolores
 oculoꝝ tollit. succus eius iunctus caligines deter
 git. rheums phibet. semen ei⁹ bibitu melancolicis
 maxime prodest. diffurie medicat. inflationibus
 pdest. naribus applicata sternutamenta puocat: et
 herba ipsa id

Sera

Ozimu gariofilatu con
 facere pot. Sera fert stomacho: r facit di
 gerere cibū grossū. r cofert epau r cordi. r aufert
 tristitia r solitudinē. r odoriferas facit eructuati
 ones. r apit opilationē cerebri. r cofert cardiacae
 que a phlegmate r melancolia sit. r qn comeditur
 aut odoratur cofert opilationi nariū. Et ide auc.
 Sandarag auget cholera. r e bonu emoroidibus
 r est magis teporatu q maiorana r qd sifimbuz
 nec est in eo o siccitate quatū i illis. Et ide Sera.
 Ozimu no gariofilatu no est alieni⁹ iuuamēti ite
 rius sumptū: imo est grauis digestionis. r est de
 cibus q nimis generat cholera. Et ide auct. Eiben
 mesuay. Ozimu gariofilatu acuit visu multu sibi
 liter. r de eo comedit cū bedarog r raphano: r
 est bonu phlegmaticis. r apit opilationē cerebri r
 capitis q sūt a phlegmate. r cofert catarro humi
 do. Et ide auc. Hippo. Ozimu non gariofilatum
 e siccu i natura sua r retinet vētrē. Et dixit rusus
 q e siccu in natura sua. r couertit ad cholera ve
 locit. r mudificat humiditates pectoris cū sit em
 plastru cū eo: qd resoluit r maturat: r no est alicui
 iuuamēti iteri⁹ sumptū. Et dixit i li. de cibus q
 est malū in cibo sūptū r grane digestionis. Et ide
 auct. Dias. Qu sumit multu in cibo de eo inducit
 obscuritate visus. r mollit vētrē r generat vēto si
 tatē. r puocat vinu r lac. r est difficilis digestiois
 r qn fit emplastru cū eo r alzarion: r cū oleo ro. r
 aceto cofert apostematica. r emplastru ex eo con
 fert morsui scorpionis: r ei⁹ succ⁹ qn aufert eius
 spuma abstergit visu. r semc ei⁹ qn bibit⁹ confert
 illi in cui⁹ corpore generat melancolia. r cofert sra
 gurie. r qn odorat facit sternutare. r hoc etiā fac
 bedarogi. herba ipsa. r oz q strigat oculi ei⁹ qui
 sternutat hora sternutatiois. r multu qdē abstinent
 ab eius comestione: propterea qd quando masti
 catur r ponitur in sole generant ex eo vermes. et
 homines regionis Lyonoy dicunt: qd siquis come

derit bedarogi: et punctatus eadem die a scorpione: non euadit mortem ex punctura illa. Et idem auct. Dumaym. Quando reperim aliquos ex antiquis philosophis dicentes: quod stringit ventre: et alii quos dicentes quod laxat: videtur hoc esse ex hoc quod habeat in se duas virtutes contrarias sicut caules. quoniam ergo inuenit virtutem expulsivam fortem in corpore adiunat ad fluxum. et quoniam inuenit virtutem retentivam fortem adiunat ad retentionem: ideo quod in eo sunt due virtutes. scilicet laxativa et retentiva. Et dixit bedarog quoniam non bene coquitur: eius vapores nocent stomacho: propter modificationem que est in eis. et dixit quod calefacit sanguinem. et desiccatur desiccatione fortis. Et idem auct. Eben mesuay de satureia dixit quod acuit visum subtiliter: et ideo comeditur cum bedarog et rhabbano. et est bonum pro pleuriticis et aperit opilationes cerebri et capitis: quod fiunt a pleurite et confert catarro hu. Et idem auct. Alkalamen. est magis temperatum quam maiorana et quam zinziber: nec in eo est tantum de

Gal. in li. de cibis capit. de osimo. Osimum. s. non gariofilatum pessimum quidem chinum est: et propter hoc infamant quidam ipsum dicentes: si tritum immittat olle vacue celerrime generat in paucis diebus scorpiones: et maxime quoniam in sole quis quolibet die calcaverit ollam: sed hoc quidem cacochimum est et malum stomacho et indigestibile. holus vero ita dicemus ipsum est in 2. gradu. et habet humiditatem non naturalem. Et idem viij. sim. pbar. cap. penultimo. Osimum. s. non gariofilatum ex secundo est gradu calefacientium. habet autem humiditatem superfluum: unde nec vtile intra corpus assumptum: cataplasmatum vero exterius vtile ad consumendum. Almasor tractatu tertio cap. albetbarog: quod exponit osimum non gariofilatum calidum est: quod et dolore efficit capitis: et male nutrit: cuius comestio ventris visum turbat: quoniam eo multo vitur: sperma quoque et lac desiccatur: vix tamen stomacho fert. corroborat enim ipsum atque cordi auxiliatur. Berberie id est berberi: pro quibus lege litteram amiberberi:

Berberia. i. gerobotanum et gerobatanum. i. sacra herba que sagmina vel sagimen antiquitus dicebatur eo quod pagani in sacrificiis ea utebantur. Plinius cap. de berberia hanc legati ad hostes ferre solebant: hac iouis ara veris: domus purgatur in stratibus. Sed sciendum quod dias. facit cap. de gerobotano: et semotiz facit capiculum de peristerion: idem diversa sunt: et licet dicat quod prima species eius dicat peristerion: non loquitur secundum propriam opinionem sed voce multorum: ut in cap. peristerion apparet lege. i. gerobotanum: et latius inuenies de berberia. Berseidumi. i. virga pastoris Cap. 99.

Derfcegastē per sicca: sed ara capillus algel: vel capillus algil. latine coriandrum putei: vel capillus porcinus vel **Sera.** capillus veneris: gre. vo adianton. **Sera.** li. ag. re. cap. berfcegasten auct. Dias. Berfcega steni. capillus veneris: est herba cuius folia similia

sunt folijs coriandri. et habet stipites duos subtiles longitudine palmi unius: et non habet crus: neque flores neque fructus: siue semina. et habet radicem in qua non est vitilitas. nascitur locis umbratis et parietibus speluncarum humidarum. Et idem auct. Hali. Virtus est ei desiccativa: sed non habet frigiditatem neque caliditatem: et non est in eo caliditas apparens: sed est inter duas qualitates oppositas existens in gradu medio inter eas unde subtiliter et dissolvit. Stephanus de capillo veneris. Capillus veneris ab antiquis vocabatur adianton siue politricon: ut patet per Dias. et per Alexandrum. Unde omnia ista. scilicet capillus veneris: adianton: politricon accipiuntur pro eodem: quoniam omnia habent noiam que in tricon desinunt capillum sonant. nam tris grece capillus: trica capilli. unde gallitricon politricon adianton: omnia illa ab effectu idem sunt: stringunt enim capillos et multiplicant eorumque eorum. **Jo. mes.** cap. de capillo veneris dicitur apud quosdam: capillus fontium: et capillus hominis nemozalis. Et ab alijs coriandrum putei: et herba cuius folia sunt similia folijs coriandri viridia et tenuia: cuius stipites sunt longi: circiter medium cubitum: et sunt sicut pili porcinus et sunt in colore inter rubedinem et nigredinem sed magis declinant ad nigredinem: et proprie iuxta radicem eorum: et quanto magis procedit declinat ad nigredinem. et sunt sine floribus: et eorum hortus est in puteis fontibus et locis aquarum meliores sunt viridiora hirtes folia et que vberiores sunt sunt partes plante ipsorum. subtiles vero et graciles: et declinantes ad citrinitatem.

Gal. Mixta est eorum complexio. sunt autem compositi ex partibus terre subtilibus mediocriter aqueis a quibus inest ei stipicitas: et ex partibus calidis subtilibus valde. propter quod virtus eorum cito resoluitur debilis. virtus enim in debili stomacho cito tollitur: et partes calide posite sunt in superficie: que sunt vehementer sunt illis: et hoc est illud quod videtur ostendere complexionem ipsorum declinare ad caliditatem: quam vis dicat Gal. lipos esse calidiores. et inest eis ex partibus calidis in ipsis: ut sint resolutivi subtilissimi: et aperitivi opilationum: et solutivi nature: et propter quod ex eis sunt recentes. sicci vero sunt contractioni et prohibitioni cursum. non est in eis malicia: debilitat tamen purgationem: et fortant operationem eorum viole: et cassia fistula et ternia bin: et quoniam fit infusus eorum in aqua casei vigorat eos in soluendo. de decoctione autem modicum sustinet

Dosse. Sera. auct. Hal. Capillus veneris facit ozari capillos in allopicia. et dissolvit serofulas. et quoniam bibitur frangit lapides. et innat ad educendum scrosum humorum grossorum que sunt in pectore et pulmone. et stringit ventrem. Et idem auct. Dias. Lixatura eius quoniam bibitur confert disnoicis et ictericis: et dolore splenis et stragurie. et fragit lapides. et stringit ventrem. et quoniam bibit cum vino confert moribus venenosorum: et fluxui superfluitatum ad stomachum. et provocat menstrua: et midificat puerperas. et abscidit fluxum sanguinis. et fit emplastum cum eo vlcibus fraudulentiis pessimis. et facit

viri pilos in alopecia **Gal.** vi. sim. phar. cap. 7 dissoluit scrofulas. **Adiantum** siccatur subliat et diaforat: nā alopcias curat. et scrofulas et apostemata diaforat. lapidē bibitum frangit: necnō emissionib⁹ viscoso⁹ et grossorum que ex thozace et pulmone cōfert. stringit fluxum vētris: nō tamē calidi **Dias.** Uiri⁹ eius est itatē aliqūā infert. **Uiri⁹** folijs ipsius q̄ elixa in aq̄ et bibita: ipsa aq̄ asmaticis: et distoicis ictericis: et diffurijs medicat. calculos frāgit. vētrē stringit. morfus caninos ad sanitatem pducit. rhenma stomachi cōpescit. cū vino bibit⁹ mēstruis imperat. abozsum facit. sanguinē reſicientib⁹ s̄buenit moribus veneratis opitulat. et alopcias et vlcera q̄ acoras vocāt gre. ephiticis purgat. scrophas spargit. iposita trita et mixta lixiuo addito cinē et laudano: et oleo myrtino et susino et vino capillorum flores coerctet si caput inde lauet. elixatura eius addito cinere et vino id p̄stat. a pullis comesta cōfortat ipsos ad pugnā. vtiliter etiā comedit a pecotibus nascit⁹ i locis vimbosis et aquosis: et parietibus humidis: et circa fontes. alij tāq̄ recoz potatiuā decoctionē in tardis passionib⁹ laborantes potāt. i. anhelosis stomachicis: vētris fluoz: et i difficultate mict⁹. desiccāt enī et extenuat: et ideo chiradas digerit. apostema et lapides rūpit in vesica potat⁹. Ad humores etiā glutinosos et pingues ascendentes etiā de thozace et pulmone bñ iuuat. et rhenma ventris cōstringit. medius ē aut inter ca. et fri. cōplexionem. i. colli soloz folia ei⁹ cōtrita cū piperis granis nouē: et de semine coriā dri granis nouē: cū vino opte dat⁹ ad bibendū in troeanti balneum. facit etiā ad capillos mulierez nutriēdos: si in **Jo. mes.** Solutione edu oleo decoquat. **Jo. mes.** cū choleram et pblegma et humores grossos: et imbibitos et mūdificāt pecc⁹ et pulmone: et educūt materias cōtentas in eis. et mūdificāt sanguinē. et clarificāt eū. et clarificāt colorē. et faciunt acgrere bonitatem anbelii. et mūdificāt stomachū: et ventrem et epas: et cōferūt dolorē eoz. et sunt medicina bona opilationi epatis splenis: et ictericie pprie: et oium egitudinū opilationū: et pprie infusio eoz i aqua apij et endiuie: aut i aq̄ cicez nigroz: aut i aqua seminum q̄ tuoz: aut i aq̄ lactis pprie: et delet cū oleo camomille scrofulas. valet etiā syrupus eozum pleuresi et peripleumonie. et est puocatiuū vine. et vlus decoctionis eoz frāgit lapidē. et purgat matricēs fetaz. et hoc est de posse eoz de eo qd̄ p̄tinz ad eos ex partib⁹ calidis. sed ex parte stipticitatis eoz prohibent cursum matericuz. et abscondit sanguinē: et cōfortant stomachū et ventrē ne recipiāt supfluitates. et phibent casum capillorū. et confortant radicē eoz: imo faciūt eos crescere. et multiplicāt eos in locis vbi oz: et ppe cū oleo myrtino aut oleo laudani et vino stiptico. et puluis eoz ad ustozū facit similiter et abluūt ex decoctione ipso rū in vino caput: et abscondit furfures. et simile fit ex cinere ipsoz. et cinis eozuz sanat fistulas lachryz males. dosis portio decoctionis ipsoz qū queritur

p ipsos solutio per vētrē est circiter lib. i.
Berilie .i. pisa legumen
Beriteron. .i. secundus pannicul⁹ sup vētrē iterioz et noiat rotūd⁹: qz q̄si singulatus ab eo qd̄ tangit ipm ē sicut spera sup quē sunt sumen et additiōes molles et foramina.
Berilion .i. herba paralyſia
Berillus lapis est d̄ genere crystalli: sed obscuri or eo: p quo. l. l. lapis berillus.
Beringi .i. inſquamus albus
Berchidies. .i. paritaria. **Alnic.** cap. de glutinatōe lactis sic vocat eā: qz valet i lactis cōgelationem.
Berilis. .i. corallus **Bernia.** .i. p̄ix
Bernis quid est. l. l. sandaros
Berbillū .i. serpillum
Berſendari .i. virga pastozis
Berziadarni idem quod supra
Berziticon id est piscis dictus turdus
Berziabar .i. a morte liberans
Beroz .i. semen magnum
Beronice .i. bernix vel vernix
Beraniten .i. capillus veneris
Berules. .i. apostema gingine calidū et profundū
Berulie. .i. piscis stupefaciēs: q vocat terpigo
Bera. .i. virga pastozis **Berz.** .i. berzad
Besagū. .i. polipodiū **Besfagū** idē qd̄ supra
Besaguū idē qd̄ sup **Beser.** .i. semen
Besercarastis .i. semen apij
Beser rafina .i. semē maratri
Beser costum vel cotum. .i. semen psilij
Beser batan id est semen malue maioris
Beser astozech .i. semen vrtice
Beser rosat. .i. tandachoa. .i. semen nasturcū
Beser sobar .i. semen aneti
Beser thasas .i. semen papaueris
Beser albasar .i. semen cepulle
Beser alkite vel alchite. .i. semē lini
Beser culbe. .i. semen fenugreci
Beser cheſiti vel theſi. .i. semen sileris mōtani
Beser inar .i. semē rose
Beser algosarel bustari. .i. semen dauci
Beser albada. .i. semen portulace
Beser sedes. .i. semē rute **Beser culbar.** .i. semen coriandri. **Beser andebe.** .i. semē scariole
Beser arſimach .i. semen atriplicis
Beser afulgel .i. semen rhabhani
Beser albachat. alij alongefne: vel albedanigi id est basilicon **Beser garfi.** .i. semen eruce
Beser archenige .i. semen citri
Beser cuctimeri. .i. semē carni siluestris
Beser artabul. .i. semē trifolij acuti: et est trifolij siluestre. l. l. bandachuca.
Beser gbetest. .i. semen cuiuslibet sp̄ci trifolij
Beser aldel .i. semen sinapis
Beser altomat .i. semen lapacij
Beser seth .i. semen aneti
Besed. .i. corallus **Beseld** idē qd̄ supra
Besera .i. galbanum
Beseli. .i. lapis **Besefese.** .i. macer
Beseguaſten .i. capilli veneris

Bestelem .i. virga pastoris
 Beste .i. polipodium
 Besticalis .i. fusalida vel fusalidos
 Besticalis idē qd sup Bestillus .i. serpillum
 Bestufidos .i. nenufar Bestulid .i. alkekengi
 Betadozem .i. azimum magnum
 Betas .i. tuffis sicca et arida: idē pillule betholie
 id ē que fiunt ad tuffum. Cap. 100.

Beta v̄ blea latie gre. siellon: ara. v̄o belk: vel selet. Beta v̄ blea: alia candida: alia nigra: alia siluestris. Item greci duo genera faciūt: nigram et candidā: quam pferūt parcellimi seminis appellatq; sirlon. et est beta agrestis: q̄ ē beta iata q̄ facta ē sicut elleborus alb⁹: vt appet per Dias. cap. de elleboro albo: et ista vocat blitis: p q̄. l. l. sa. chiliemene. et lz Dias. faciat semotim cap. d. blea et de beta: error scriptoris fuit vel trāslatoris. nam idē dicūt: et debēt cō

Dosse. Sera.
 li. aggr. cap. de blea. Ex ea ē alba et nigra. et in sa pore ei⁹ ē nitrositas. et virt⁹ ei⁹ est q̄ abstergit et resoluit et expellit supfluitates caliditatis: qm̄ cuz ea fit sternutatoriu. et qm̄ blea cogit egredit ex ea viscositas et acuitas: et fit virt⁹ ei⁹ q̄ phibet generatōnem apostematis: et resoluit resolutōe pauca. In alba v̄o ē de virtute absterfua et resolutiua. in nigra ē res sriptica: et ppe i ei⁹ radice. Et idē anc. Gal. i. li. de cibis. In ea existit humiditas absterfua absterfione tpata: et cum illa humiditate laxat v̄trē. et mollificat itestia et stomachū: et maxie cū fuerit boni sensus: et ideo accidit q̄ blea est mala stomacho: et ppe illi q̄ ē sicut dixi qm̄ vsus ei⁹ ē nimis: et nutrimentū ei⁹ ē paucū: sicut ē nutrimentū aliarū herbarū. sed blea qd ē magis iuuatiua q̄ ē melochia in aperiendo opilatoēs epatis. nigra aut strigit v̄trē sicut lens: et maxie qm̄ cogit radix ei⁹ ē p̄ sriptica et strictiua v̄tris. et alia spēs ei⁹ soluit v̄trē. et ambe quidē spēs ei⁹ sūt mali chimi. ppter nitrositatē que ē i eis: et ideo qm̄ fit sternutatoriu cū succo ei⁹ et melle mūdificat cerebry. et pfert do lozi aurū. et qm̄ ex deco. tōe blea et radice ei⁹ abluūt caput aufert ledines et mūdificat ipm̄ a surfurib⁹. et qm̄ p̄icif sup scissuras q̄ sūt a frigore pfert eis. et qm̄ cogit cū folijs ei⁹ curat botbor. et valz ad cōbustionē ignis et herisipillā. Et idē auct. Alben mesuay qm̄ cogit et comedit. **Gal.** vi. sim. pbar tur cū fabis digerit cito. capi. bleum

Bletū ē olus comestibile: fri. et hu. cōplexionis in secūda māsiōne a tpata abstātia. Et idē li. de cibis cap. de beta. Succ⁹ bete ē mediocrit absterfius: q̄ et v̄trē ad egestionē excitat: et stomachum aliq̄ mordicat: et maxie illoz q̄cūq; facile passibili lery hnt ipm̄: et ppe hoc ipsum ē edulsiū malū stomacho amplī comestū. Alimētū aut ab ipa modicū magis idoneuz ē q̄ malua ad opilatoēs q̄ fm̄ epari: adhuc aut magis qm̄ cū sinapi: aut oīno cū aceto comedit. et spleneticis eodē mō comesta sūt bona medicina. **Dia.** cap. de beta. Beta magis q̄ alimētū. i. eorum laborantibus

et spleneticis cū sinapi vtilissime esui dat. ignes sacros: et q̄ adusta sūt cū albumie illinita restringit vlcereb⁹ i capite manātū facit. Itē allopicis cruda trita optime illinit. aq̄ i q̄ ē cocta surfures capitis eliminat. pmonib⁹ aut i fomēto adbibet. imiecta cum melle onera ventris deponit. Item elixe et cocte maxime cum lenticula abscindunt ventrem: et sine ipsa molliunt ventrem: sed ambe castomatice sūt. humores nutriūt malos. succ⁹ earū narib⁹ ifusus caput purgat. et ifusus in auriculas mitigat doloz. cū radicib⁹ suis elixe lendines mūdāt. fomēto zernis p̄st alopicis. ancedite scarificatione iposita capillos restituēt. pascētia vulnere cōpescūt. item folia cruda cataplasmata cicatricib⁹ nigris reddunt colozem.

Bethadoze .i. ozimum magnum
 Betharog .i. ozimum commune
 Betharogū idē qd sup
 Bethetha .i. oc genus melonis
 Betheth idem quod supra
 Bethem quid est. l. l. bannid
 Beteta. i. herba q̄ vocat ligna canina: et est cino glossa. Bethera. i. melon
 Bethion. i. salvia fm̄ pliniū eo q̄ tuffi confert
 Bethion idē qd supra Bethonia. i. polium
 Bethlen. i. salvia Bezar. i. bancia
 Bezaard. i. galbanum Bezarat idē qd sup
 Bezadarad idem quod supra
 Bezaar. i. lapis viridis q̄ valet venenū i q̄ ē tāta virtus vt expellat oc venenū. l. lapis bezaar.
 Bezathar. i. ois medicina simplex et venenum
 Bezerra catime .i. psillium
 Bezel. i. pfozatio v̄tris hydropticorum
 Bezearicū. i. bezaar Bezeart idem qd sup
 Bezel. i. instrumentū

Cap. 101.
Bdellium latie grece bdellas vel bidelliu: ara. v̄o melealyend. Un sciēdū q̄ bdelliu qd dā ē iudaice: et gūmi cuiusdā arboris q̄ vocat melealyend: et illd ē bdelliu iudaicum et arabicū: qd nascit i iudea et arabia. Et ē aliō bdelliu fm̄ Sera. li. aggr. cap. melk: qd dī bdelliu de melka: qd ē ex arboze noiata melk: q̄ ozif i meka q̄ arbor ē satis sriptica: cui fruct⁹ maturat i meka et comedit dulcis: s; i hispania nō maturat: sed ē forit pontic⁹ pauce ad sitatio: et asp. et talis arbor et ei⁹ gūmi vocat de meka: et ē bdelliu: qd scribit in pncipio genes cap. 2. qd ē i paradiso voluptatis cui fructus satis est dulcis: et de isto bdellio facit Auic. suffus et fluxū i ethica circa fines: vbi ponit curat et sintonata supuenētia ethice. et istd bdelliu est frigidū et siccū: et cōstrigit v̄trē. s; bdelliu iudaicum est calidū in secundo: humidū in pmo. vñ quia in receptis inuenit bdelliu constringere et relaxare: et calefacere et infrigidare zc. qm̄ volutus apire mollificare: et resolue zc. ponat bdellium iudaicū. qm̄ vero volum⁹ cōstrigē et infrigidare: ponat bdelliu d meka: et tale bdelliu ē celestinū i. colozis celestini. s; bdelliu iudaicū ē s; nigz siue

subalbidū. vep. antiq nri carētes bdellio de meka
 loco ei? ponebāt quādā aquositate globatā que
 inuenit in ve. **Sera.** li. aggreg. ca. melealyend
 ficulis vmi. **Sera.** li. aggreg. ca. melealyend. i. bdellium
 iudaicū: et gūmi arboris: que nascit in terris ara
 bum. et meli? ex eo ē illud qd ē odoris boni: tenax
 interi? cite dissolutionis: ad albedinē declinās: nō
 hīs in se ligna: nec sordicies aliq̄s. et qn̄ fit fumi
 giū cū eo est proferens odorē bonū simile odorī
 blaccebifantie. reperit aut̄ quoddā sordidū: cuius
 odor ē sicut darsifabā: aut odor corticis capparis
 qd̄ defert ex regione q̄ d̄ batonomis simile resi
 ne pini: cuius color est pp̄ quos coloris melongia
 ne: et est secūdū a bono in virtute. Adulterat aut̄
 bdelliū cū gūmi arboris: qn̄ admisceat ei. et non hz
 talē amaritudinē qualē hz nō adulteratū. et cū sit
 fumigiū cū eo non hz odorē bonū. Et idem auct.
Hal. Bdelliū iudaicū sunt due sp̄s. s. ficulū: et s. b
 nigrū et mollius alio. et virtus eius est virt? molli
 ficatū: et operatio i hac virtute ē opatō fortissima
 Et aliud ē arabicū qd̄ ē lucidi? et ē sicci? illo. sed
 virt? illi? qd̄ ē recēs humidū: qd̄ qn̄ malaxat dis
 soluit totū: ē virt? fortissima in mollificādo. et qn̄
 pl? veteratū sit sapor amarior: et calidior: et acu
 tior. et virt? ei? ē. **Auic.** li. 2. capim. de bdellio
 ca. desiccata. **Auic.** Bdelliū iudaicū ali
 ud ē ficulū: et aliud ē arabicū: et ambo sunt ex pal
 mis siluestrib? mechum aut̄ ē ex fructu arboris: et
 nō palmay siluestriū. melior: gūmay duay ē illa
 q̄ ē varia clara et amari saporis: et munda a lignis
 et ē facilis resolutionis: et ē boni odoris: cui? fum?
 hz odorē picis. Et cū antiquat bdelliū iudaicum
 egredit a lenificatione: et tendit ad exsiccationem
 mechū ē fri. et sic. et aliud est ca. in fine primi leniti
 um: et pro **Dias.** ca. bdelliū. lachryma ē ar
 boris q̄ i arabia nascit: et q̄
 i modū resine manat. et ē pbabilis q̄ fuerit lucida
 balbida lenis: eq̄lit cerea: et q̄ facile molliē: pin
 guis vt chryfocolla sui ligno et sordib? i fumigatō
 ne similis nigelle: et gustu amara: et odoris boni: et
 ē arabica. Et india aut̄ defert sordida nigra: et ma
 iori gleba: odorē aspalti hīs. adulterat aut̄ gūmi
 admixto sed nō ita amaricat i gustu: sed ē glucti
 nosa nō boni odoris. molliē aut̄ cōm a et sup̄fusa
 vino: aut aqua imbrill. Plini? capim. de bdellio
 Bdelliū ē ca. i. 2. gradu. hu i pmo. Almasor tra
 ctu. 5. cap. de bdellio. Bdelliū iudaicū ca. ē: bdel
 lium tū de me. **Dosse. Sera.** **Sera.** **Sera.** **Sera.**
 ka fri. ē et sic. **Sera.** **Sera.** **Sera.** **Sera.**
 Bdelliū strigit vctrē et fortificat stomachū. dissol
 uit apostemata q̄ fiūt i cāna pulmonis: et tumores
 q̄ sit in crepatura itestinali. qn̄ dissoluit cū salina
 boīs ieiuni: donec fiat sicut vnguctū vl̄ emplastr?
 frāgit lapidē renū. qn̄ sumit i potu puocat vinā
 et dissoluit apostemata cruda **Dias.** bdellium
 grossa: et ventositates neruoz. **Dias.** bdellium
 soluit neruoz cōnodationes. duricies mollit. sudorē
 mouet. materiā mēstrualē atq; vinā puocat
 singul? atq; vctositates soluit. et lapides in vesica
 frāgit. miscetur i thyraciis medicaminib?. tūozes

soluit. duricies hydrocellis medicat. anostoma
 tica ē. salina soluta idigestionē cōpescit. matrices
 suffumigando succurrit eis. abozū supposita fac
 humores exsiccat. vesice calculos frangit. tussim
 mitigat. morib? venenatis occurrat. dolorib? late
 ris fert auxiliū. istationib? necessario admiscetur
 neruoz idigestionē mixto vino aut aqua depellit
 hec oīa opatur: q; mallactice et aperiue virtutis
 ē: et iō pōt istant calefacē: et stricturā relaxare: et ca
 q̄ sinus vlcēz: et colle. **Hal.** vi. sim. pbar. capi.
 ctōes hūt enapōare. **Hal.** de bdellio. qdā au
 tem eo vtunt: et maxie arabico in brontonolis. i.
 bernys itestinalib? ieiuna salina madefacitēs do
 nec pueniat ad cōsistētā emplastrī. Arabicūz vō
 et lapides q̄ sūt i renib? ifrigere bibitū: necnon vi
 nas puocare: et discursus idigestibiliū spirituum
 sanare: necnō latez dolores et rupturas. Almasor
 Bdelliū iudaicum dura dissolvens apostemata
 emozoidib? vtilē iudicat. bdelliū de meka ventrē
 stri. **Auic.** Bdelliū resoluūt sanguinē cōgelatū
 git. et lenitiū et maturatiū. disrumpit
 vctositates. et ficulū ē vebemētis lenificationis. et
 arabicū ē sicci? eo nisi recēs. et resoluūt apostema
 ta dura: et ppe dissolutū cuz salina ieiuni: et similit
 resoluūt reliq̄ frigida. Et mechū qd̄ nō ē ex fructu
 palmay siluestriū ē sipticū. bdelliū iudaicū resol
 uit serofulas. et bibit decoctūz ad apostemata du
 ra: q̄ sūt itricez: et limē cū aceto sup̄ sabafati. ofert
 cōtusioni lacertoz et spasmō: et duriciei neruoz
 et cōgelatōi ipoz. et ofert dolorib? cāne pulmonis
 et apostematib? ei?. et tussi antiq; et dolorib? matri
 cis: et apostematibus epiglōti et gutturis: et emozoi
 dib? bibitū et suppositū et suffumigatum: et retinet
 sanguinē eaz. et cōfert lapidi renū. et qn̄ ponit in
 solutiuis phibet abrasione itestinaloz. et puocat vi
 nā et mēstrua. Et de meka etiā existimauerunt q
 ipm puocet: s; nō dubitat qn̄ ipm strigit et frangit
 lapidē. Bdelliū vō ara. claz rubēū quando terit
 ex eo quantitas duozum aureozum et bibit cū aq̄
 mellis minuit pblegma. et bdelliū vtrūq; resoluūt
 ramicc aq̄e. et aperit os matricis clausuz. et educ
 fetū. et mundificat matricē. et resoluūt apostemata
 ani et testiculoz. et ofert moriū vermium veneno
 sozum. **Bdella.** i. sanguisuga
Bleta sicla: s; blit? olus corilides idē. et qd̄ ē blit?
 l. l. facillie menie. et qd̄ ē bleta vel blitū. l. l. beta.
Bleta acris. i. sicla siluestris **Blet.** i. blitū
Blesaricon. i. ranicul? viridis.
Bledū i. pulegium
Blesaroxista. i. in strim ad scalpedū palpebras
Blesara. i. tinctura oculos tingens
Blessi. i. habentes crura reorta versus intus
Brefillum. i. batam **Betrachiū.** i. siler creticū
Bertacium idem quod supra
Bretima capitis: qdā dicit q̄ ē occipitiū capitis
 qdā q̄ ē mixtura: qdā q̄ ē mediū capitis
Brequequion i. antiperfica
Bregma id est mucus nasi digestus
Bibac i. virga pastoris
Bibach. Sera. lib. aggrega. capitulo bibach. auc.

Dias. Bibach asserit ab india: et est similis corti
ci: sicut cortex mori: et odoris boni: et habet virtute
calescentem: et sicut cum eo fumigatioes: et ponit in cose
ctionibus vnguentorum: et in alijs affectionibus calefacto
rijs: et habet virtute simile virtuti calami aroma
tici: et quoniam fit fumigatio cum eo valet tortioni matri
cis quoniam est sicca.

Biblakium. i. oleader
Biblatim idem quod supra
Biblas est species canne. l. l. hasap
Bibech. i. tussis
Bibemum. i. almea
Bibimon. i. portulaca hñs lac que vocat alfarfac
et est laxativa satis
Bibilissa. i. papauer cotulsi
Biblimon. i. bibimon
Biblion. i. papyrus
Bibone i. lapacium agreste
Bibon. i. camomilla
Biblos. i. papyrus
Bibu i. cepe paruum
Biblos id est papyrus vnde charte fiunt

Bica. i. affodillus
Lapioz.
Bibar. i. bibar: ara. gre. butal
mos: latine vero oculus
bonis vel vac
ce: vel cotula.

Sera. lib. aggre. ca.
bicbar auct.

Dias. Bicbar hñs stipite molle: et folia similia fo
liso maratri: et flos eius est citrinus plus flore camomil
le: similibus flozi cotule: et idem noiant eaz hoc noie. Et
idem auct. Bali. Acuitas et mordicatio sunt in ea
plus quoniam in camomilla: et resolutio
cuius est amplior resolutio eius ipsius.

Dias. Butalmos: fm translatione nram. Butalmos
herba est mollis: cuius folia sunt tenuit scissa maratro
similia: et caulis eius mollis nascens circa muros ci
uitatis: flores citrinos hñs: et vehementer splendentes
ac in oculorum similitudine rotundos: vñ et nomen
traxit: flozibus camomille similes: et illa est herba que
vocat lingua nra pucida: vel cotula fetida: et alia
butalmos hñs folia coriandro similia: nascens in
pta muros ciuitatis: cuius flores sunt ex toto citrini
et ista est herba que vocat i lingua nra oculi bonis vel
cotula. l. l. butalmos: et inuenies cotroneris i dictis
Dias. de illa herba ppt
corrupta translationem.

Gal. pitulo butal
mum sine semine in corruptum vel cappocozonia: vel
oculorum bonorum: noiant quod est ita a flozibus que videntur
fm figuram simulari oculo bonis: fm colore vero
similis est artbenidi: magis autem multo et acrius est
ob hoc magis diaforetica: vt et sanet duricies ad
mixtura cerose. Plini cap. de butalmo. Butalmum
flore hñs crocei: oculo bonis simile: vñ et a grecis
nomen accepit. et est huius caule molli folijs coriandri
simile. nascit iuxta
muros ciuitatis.

Alui. har est que noiat keusen
i. oculus. rosa eius est citrini coloris: rubea in medio
grossior rosa camomille. ca. e. i. z. gradu: sic. in p.
Folia eius trita: et ce
rotis addita pustu
las et duricies apostematum spargit. et si flores eius
teruntur cum croco. affirmat aliquid que si per sanachuz
et balneum eundem quo biberit bonum colorem restimet
et facit ipsum vomere: et maxime arcuato morbo infe
ctos. acris est: et idem diaforetica: et propterea schetema

ta soluit. cum ceroto thyrsi eius in cibum sumuntur.
Anic. Odor eius confert ventositatibus grossis
in capite.

Biacon i. cofectio ad tussim
Bichicon idem quod supra
Bidal idem quod supra
Bidelle. i. balsamum
Bidema i. albuicij radices
Bifare dicunt arbores que bis in anno fructificant
Bifere idem quod supra
Bibar. i. oculus bonis: et est herba
Bibaar idem quod supra
Bilau id est cardomomum minus
Bilaune idem quod supra
Bileue idem quod supra
Bilis i. tristitia
Bilimen. i. portulaca hñs lac: et vocat alfarfagi
Biliofissima i. cholericissima
Bilibus i. cholericus
Bilbuim. i. herba que vocat vngula caballina
Bilomon. i. bilimon
Bilomo idem quod supra
Bilue id est cardamomum minus
Bilue idem quod supra
Bimio idem quod supra
Binamflore. i. de arboze
Bineni i. lapis barchim
Binenij idem quod supra
Binchum myrti: puto que sit super uirgultus myr
ti habens formam plante manus.
Binz i. iusquamus albus
Bireni i. lapis de barchion
Birenuz vas. i. de lapide: et est lebes sustines igne
Birfen est dictio peritica. bir. i. pectus: et sen. i. aposte
ma: idem burs. i. apostema pectoris. l. l. bir et lra3 sen
Birsiden. i. herba que vocat testiculus vulpis
Biruach. i. affodillus
Birutar idem quod supra
Bisaxi i. hermodactili
Bisase. i. ruta agrestis que dicitur Dias. cap. de ruta mo
li dicit
Bisace idem quod supra
Bisara. i. armel: et est species agrestis quam Dias. vo
cat moli.
Bisancie. i. succus barbarum diureticarum
Bisbase i. bisfare
Bismalua quid est. l. l. altea
Bisfrigi i. polium
Bisberici. i. polipodium
Bisbese. i. macis
Bisbeig quid est. l. l. dipteris
Bisbeigi i. polipodium
Bision. i. flos cardi: vñ tingit: et est flos cartami
Bismius i. napellus
Bission. i. flos cardi vnde coagulatur
Bisoxi. i. hermodactili
Lapioz.

Bistora vel consolidata rubea last
ne: gre. cataphilon vel
tomculla: vel potemilla: ara. buske
Bistora est herba similibus pctaphilon:
nisi que hñs septem folia: vtque pilosa: et idem vocat epta
philon: cuius radix est rubea et toziosa similibus galā
ge: sed non habet acumem. flos eius aurifolius: et ipsa

iudicat fri. & sic. in 3. & du. Sz notadū q̄ ē spēs
bistorte: hñs folia similia lapacio acuto: nisi q̄ co
lor folioꝝ ex vno latere ē celestis: & ex alio viridis
flos ei? rube? & radix rubea: q̄ ab aliqb? vocatur
bardana minor: & ab aliqb? lappa minor. virt? ei?
i oib? sicut virt? p̄me sp̄ci: s; remissior.

Posse. Bistorta hz virtutē cōsolidādi et
cōfortādi cōceptū. S; disturia datur
pulis bistorte cū succo plātaginis. ad cōstrigēdū
mēstrua fiat fomētū ex aq̄ pluuiāli decoctionis
pulueris ei? vel ex duab? p̄tib? ei? & vna sp̄ce. fiat
pulis q̄ aspgat sup̄ vētrē ipso pus melle calido
emplastrato: & inuat cōceptū. Ad cōceptū inuan
dū fiat emplastr? ex puluē ei? & alijs sp̄cib? aroma
ticis. puluis ei? vulnera cōsolidat. S; vomitū ex de
bilitate: & furore cholere puluis ei? cōficiat cū al
bumine oui: & coq̄t super tegulam & datur patiti.

Bifus. i. pinus magna que sic dicitur
Biffum. i. napellus **Bitar.** i. virga pastoris
Bitbat idem quod supra
Bitich. i. herba saponaria: vel herba fullonum
vel herba bozich.
Bitrias quid est. l. l. zeg
Bitumen iudaicū dicitū est fm̄ Dias. q̄ in iudea
inuenit. i. in stagno qd̄ dicit mare mortuum: lege
litteram bazalendi.
Biziden. i. satyrion **Bicidien.** idem qd̄ sup̄
Bixis. i. toza **Bix.** i. napellus
Blifad. i. conoboratiū **Bilifcone.** i. pulegium
Blitus. i. sachilis menie **Bliton** idē qd̄ supra
Brisara i. mons quidam

Brictonica ē radix peristereon **Cap. io. 4.**

Brixtanica Dias.
Cap. brixtanica. herba ē hñs folia simi
lia lapacio agresti: sed paulo nigrio
ra: lanosa: gustu stiptica. bastā vō hz longā: & radi
cem parūā & tenuē. folia ei? exsiccat. Incc? ei? colle
ctus i sole ponit & siccat. & ē illi virtus stiptica

Posse. Dias. succus ei? ficcat in
sole prodest vulneri
bus: vel cancris ozis & faucū cū vino: & his q̄ p̄i
sim icurrūt. qd̄ dicit q̄ ē lapaciū acutum. Brio
Dias. cap. brio. herba est duoz cubitoꝝ lōga: vir
gas multas & teneras hñs. i. qb? folia nascūt: lapi
de similia: mollia & alba. & in sūmo virgax p̄fert
semen floꝝ.

Posse. Dias. Virtus
albū hñs. eius ē q̄
cū succo ptifane cocta: & a cappadocijs comedie
pp̄t frigiditatē stomachi: & semie ei? p pipe vtūf
miscētes i cocturis & religis escis. Alij memorant
hāc empetigines mederi. Briocteris. Dias. cap.
briocteris. herba ē cui? radix aspera & stricta & si
bi coherēs gustu dulcis. facit bastas duoz cubito
rū spinosas. nascit i locis algosis: q̄ cataplasmati
bus adhibita: oib? vulneribus iposita: & quotidie
mutata medetur.

Bribetmen. i. sifac: qd̄ est super zirbum: & sup ip̄z
ē myrac: & lacertus ventris.

Briion i. vlnce

Briion maritūm vel **briū.** i. herba q̄ nascit super
saxa in mari: fm̄ q̄ dicit Dias. i. capit. de licena
quā licenā vocat briion: & facta sicut vlnce: vnde
briion. i. vlnce maris: & nō ē alga: vt qd̄ dicit: qm̄
Dias. facit capitulū aliud semotim de alga a cap.
de licena. nā ponit capitulū de alofachne. i. de al
ga: sicut apparet si leges i Dias. l. fam alofachne:
sed p briion. l. l. aynech.

Brium idem quod supra
Brionia. i. vitis nigra: q̄ grece d̄r ampeleos mele
na. & est idē qd̄ scida: vel cucurbitinus: vel cucur
bita siluestris.
Brizia. i. liquiricia **Boaran.** i. chrisis
Boaherech. i. cry stall? **Boachis.** i. bedeguar
Boatum i. bydria siue lodra
Boenzanguen. i. lingua bouis **Cap. io. 5.**

Boeboengi Anic.
li. ij. cap. boeboengi. Boeboengi est
gūmi horribilis saporis. apponat de
regione occidentis: & existimauerūt quidam q̄ est
sandaraca: sed non est firmum.

Posse. Anic. Cosert asmatis: & vtūf
ea luctantes. extenuat
splenem & puocat mēstrua.
Boetium est arbor cuius gummi ē dragantum.
Cap. io. 6.

Boeise aromaticuz
Anic. li. ij. cap. boeise. Boeise est
coctex grossus: hñs colorē

purpureū: hñs saporē gariofilū absq; dulcedie cin
namomi: q̄nis sit dulcior q̄ gariofil? & ē debilior
i opationib? suis q̄ gariofil? est. ca. & sic. in 2?
Bobas. i. bulbus berbesum: & est balsale
Bobos. i. balsales **Boblos** idem qd̄ sup̄
Boblos ematic. i. bulbus vomificus & ē narcisc?
Bocaron. i. ps gutturis vel canna pulmonis
Bocaron idē qd̄ supra
Bociron i. canna pulmonis
Bochiron idem quod supra
Bolena i. quercus nouella
Boletus i. species fungi

Bolismus ē magn? appetit? causatus ex inanitio
ne mēbroꝝ cū repletōe stomachi: pp̄t quā inani
tionem mltū appetit: & pp̄t repletionē stomachi
pax accipiūt: imo min? q̄ appetant. & iō d̄r bolis
mus. i. minus bol?: q̄ min? sumūt bolū q̄ appetūt
Bolices. i. bobletus fūgus: latine d̄r boletus
Bolos est spēs fungi: & est boletus
Bolbos grecus dicit volucis: & ē bulb? spēs cepe
Bolū qd̄ vena terre ē: q̄ p̄cipue i armenia repe
ritur: & iō d̄r bolū armenū: p quo. l. l. cannamenū
Bolus romanus idem quod supra
Bol? i. lomoꝝo vel cibo: vñ bolism? i. minor? bol?
Boma. i. bombyx **Bom.** i. bubo
Bonades. i. barba ionis **Bonaides.** i. semē apij
Bondata i. quātitas auellane
Bondacaten. i. genus pōderis quātū auellana
Bonion. i. per dix quis **Bonich.** i. botim

Bonbis quid est. l. l. gozom: z bonbis similiter vocatur vermis qui facit sericum.
 Bonoch. i. auellana Bondoch idē qd sup
 Bondachatem est genus ponderis
 Borada alfoza vel affella. i. limatura argenti
 Boras quid est. l. l. chryfocolla
 Barac idem est quod baurac: z est spuma nitri
 Borobasis .i. bonbis
 Borathum .i. baurach armenum
 Boras .i. capistrum auri

Cap. 107.

Borago herba ē satis nota ca. z bu. ē i medio pūmi grad. h3 enī virtutē generandi bonos humo

Dos Ualet fm Dias. cōualescenti res. bus z syncopātibus cardiacis melācolicis comesta cū carnib. Cōtra syncopim fiat syrupus ex succo ei z zucarō. fiat similiter contra cardiacā passionē addito puluere ossis de coz de cerni. valet similiter contra melancoliā.

Borza est quedā albedo cū aliquali pilositate: vt apparet in solijs calamētū z insquiami z alijs.

Boreas .i. ventus aquilonis
 Boratra .i. afronitrum
 Borea armini .i. baurach armenum
 Borzia idem quod borea Cap. 108.

Borich vel ofatis gre. ara. agif do latine saponaria: vel herba fullonū: z ē saponaria: de q parūcu los faciūt: quos herbaticos vocant: z

ficcat eos: z p saponē vtūtur. Hieremias: si laueris te nitro: z multiplicaueris tibi herbā borich maculata es iniquitate tua. Plini cap. de borich. Borich ē herba satis nota: q satis congruit ad abstergendū pānos: z id ipsa multaz fullones vtuntur.

Dosse Plinius: ex folijs ei factum cata z cruore illoz sistit: z repūmit tumores: q trita cū melle purgat vulnera sordida: z mūdat maculas z mixta cū albumine oui subuenit igni sacro.

Boringi vel borangi est qdā semen qd venit de sceni: z ē amaz: z latine vocat tortella: p quo. l. l. bedereg.

Berongi idē qd supra Borobos. i. armoniacū
 Bolascos. i. anetum Bosas. i. feniculus
 Boses idem quod supra
 Bosteiedarij .i. virga pastons
 Bostes. i. feniculus Botafilla. i. rubicunda
 Botani .i. planta qua caremus
 Botracium .i. apium risus
 Botracion idem quod supra
 Botrachion idē quod supra Cap. 109.

Botim ara. grece terebinthū vl' al botin: latine vō arbor gra ni viridis: z ē arbor vñ emanat terben

Sera li. aggre. cap. botim. Botina. ē ouaz speciez: domestica z siluestris. domestica. s. arbor terbetine: est botim h3 veritate: vel terebinthinū. z ē capin' cui' lachry mus ē terbetina: z ab eo oñf piz: z rafa: vt appet

in littera test. z fruct' ei' ē granum viride. Et silue stris est lētiscus arbor i mōtib' nascēs. Et dixit mi bi qdā arabs. lētisci arbor ē sicut arbor gladium magnaz: nisi qz ē pulchrior sūmitate. s. qz sūmita tes ei' sūt ad rubedinē declines. z sūt folia lenia. z fructū facit i racemis: sicut botrus: magnitudinis granoz granatoz siluestriū. z qñ maturat fruct' z sūt rubei: z folia ei' similit' rubescūt. z qñ fruct' pfecte maturat: sūt vt plurimū nigri: sicut appet i. l. mabalep. Sciēdū qz ista arbor lētisci ē arbor q grece vocat scinus: cui' gūmi ē mastix: sicut appa ret i. l. mescbe. folia ei' sūt sicut folia sorbi. z odor ei' ē odor stinci. nā stinc' vocat planta quā nos re gnicole vocam' lētiscū: incōgrue nō: ex cuius fru ctu extrahit oleū de stinco. s3 scin' ē vere lētiscus z ē botim' sim. pbar. cap. de lentisco siluestris.

Bal. Lchinnis. i. lentisc' frutex bic ex aquosa substātia remisse calida virtute z terre stri fri. nō multa cōposita: ppterea etiam stipticat moderate. siccat ergo i secūdo gradu iā cōpleto vel tertio icipiēte. In ea vero q fm caliditate z fri giditate differētia medi' aliquatit' ē cōmoderat' similit' aut i oib' h3 ei' stipticitatē i radicibus z ra mis: i extremis: i pullulationib': in frōdib': adhuc aut i fructu z cortice. z succ' i folijs ei' viridib' ex pflus similis erit grad': stipticās moderate. vñ bi bit' p se z cū alijs pbariacis: quascūqz dysenteri as sanās. z s3 dūt estchymelias. i. stinci mōtan'. alia qdē erichynus: alia vō oligoschymus noiatur: ma ior z qdē z ouioz ē erichynus. granioz vō z lari oz oligoschinos. fructus aut oligoschini somnife rus ē. orichinos vō due sūt spēs. vna qdē non fru ctuosa: cui' null' vsus ē ad curas. Alia vō fructi cosa z sōmifera et ei' fruct': s3 min' qz oligoschi nos. cōplexio. coz ē cōposita ex terrestri substātia remisse fri. z aquo

Dias capit. terebinthi. s. sa remisse calide. men: z coziū stiptica sūt sūt i diligētia colligūtur si cut scinus. semē ei' cacostio maticū ē. enī ea. z diureticū.

Dosse Lētiscus qñ bibit' p se vel cū alijs pbar macis quascūqz dysenterias z vētrales dispositiones curat: ac etiā ad sanguis spuiones z emorozagias q ex matrice: z pcedētiās ani: z ma triciās idone' z ppe hypochistidos: sed estchymeli as. i. stinc' mōtan' cū suis spēs' si fuerit torrefacti cū vino z bibāt: fluxū q h3 vētrē desiccāt: z fluxū rubeū detinet. ex qb' manifestū ē: qm cōplexio co rū ē cōposita ex substātia terrestri remisse fri. et st itātia aquosa remisse ca. ad siccadū redolēt: z ad caput vapores mittūt: remisse fri. gb' z sōnolētos ope

Bal. Lētiscus qñ bibit' p se vel cū alijs pbar macis quascūqz dysenterias z vētrales dispositiones curat: ac etiā ad sanguis spuiones z emorozagias q ex matrice: z pcedētiās ani: z ma triciās idone' z ppe hypochistidos: sed estchymeli as. i. stinc' mōtan' cū suis spēs' si fuerit torrefacti cū vino z bibāt: fluxū q h3 vētrē desiccāt: z fluxū rubeū detinet. ex qb' manifestū ē: qm cōplexio co rū ē cōposita ex substātia terrestri remisse fri. et st itātia aquosa remisse ca. ad siccadū redolēt: z ad caput vapores mittūt: remisse fri. gb' z sōnolētos ope

Dias Terebinthuz domesticū vētrē rant. stimulat vino mixto. moribus occurrit: eius resina eligēda est alba z lūmpida: i treū hīs colorē: z odorē terebinthi retinēs. vñioz ē oib' resinis. secūda post istā resinā vñioz est resi na scini: sicut appet in. l. bating. licet alit' vicat i. l. mescbe. tuffi z pūficiis medicat'. mox electuarij melle addito thoracis vicia cōpescūt. vētrē mollit erugine campanē z ere vsto z calcanto vel nitro

adiuncto lepras corporis purgat. pus aurium mel
 le et oleo mixto detergit. pruriginē nature non ad
 mitit. phindas plagas: et vulnera replet et purgat
 malaxantibus medicaminibus necessarie misceat. do
 lozem lateris. phibet resina molli. i. pictuina: et co
 losonia que ex loco nome accepit. bec vt electuari
 um data tussim medent. ocs resine nō sunt vnius
 coloris. nam aut albe sunt: aut mellinū habent co
 lozē. sit enī resina liquida de cipresso. duriores vō
 resine sunt strobilina: pescilina: pictuina et elatina
 Eligenda est que fuerit odorata vel limpida: et nō
 liquida valde: sed vt cera sit: et non valde fragilis
 Melior est omnibus pictuina: et elatina: qz odora
 te sūt: et thuris hnt odorē. pescina vero et stroboli
 na et cipressina nimia in se hnt virtutē. nā scinina ē
 similis terbenine lentisci semē et folia: et coziūm
 et ramuli vna hnt virtutē cum radice. i. stipicam
 de cuius corio fucus fit: de folijs et de radice sic: fo
 lia cime: et radices et cortex in aq̄ vehemēter deco
 quat ad spissitudinē mellis. est enī aqua ipsa stipti
 ca res. dat enī cū pulca frigida emoptoicis dysen
 tericis: et solutioni vctris. et illis singulare p̄sidi
 um. fluxū matricis strigit. causas stericas curat et
 ppendentia ani. Elixatura folioz eius diuretica
 est de qua si fractura frequētē fomētē celerius
 solidat. succus folioz ei⁹ dentes cōfirmat si sepi⁹
 in ore teneat: qz virtutis ē stiptice. et similib⁹ causis
 pdest. ligno ei⁹ viridi dentes fricati candidantur
 fit quoqz oleū de semine ei⁹ similib⁹ causis ne
 cessariū: et capillis cadentibus inunctū pdest. eo qz
 calidam et stipticā habeat vim. hanc resinā masti
 cem vocant emoptoicis vetustis cū aqua frigida
 seu pulca prestolat. tussim sedat: cū multa calida
 stomacho vtilissima ē. et ructuacionibus fetosis pro
 dest masticata. detifrigijs vtilit adhibet. candidū
 vultū facit. scidū odorē ozis lōgi⁹ areet. gingiuas
 confirmat. pilos qui in oculis nascūtur cōtrarios
 acu vel stilo calefacto optime colligit. Cap. 90.

Botris Dia. cap. botris. ē
 herba fructū
 cosa tota spansa sup terrā: colorē mel
 linum hns p internalla furcata. virge
 eius in oibus ramis semine plene. folia habet simi
 lia intibo a gressi cū maximo odore et bono. nō in
 uenit in partibus nostris. multi p suauitate odo
 ris reb⁹ alijs eā adiungunt. nascitur in locis cultis
 et pascuosis. Cappadocij vō eā ambrosiam. dicūt
 alij arte. Cū vino bi
 m. siam. **Posse. Sera** bita orthono
 icis pdest. succ⁹ ei⁹ bibit⁹ in balneo ictericis colorē
 reddit. Sed notandū qz plures herbe non inueni
 untur in partibus nostris: et ideo nostro ideoma
 te non possunt nominari.
 Botrin idem quod supra
 Botricio i. apium raninum
 Botrichis idem quod supra
 Botrion est prima frēs vlcepz oculi: et est vlcus in
 cornea cauum strictum et mundum. secunda voca
 tur lama latius superiori minus profundum. ter
 tia spēs vocatur argemon in circulo oculi vlcus

occupans de pupilla: et conjunctina. quarta dicit
 epicamia: et est vlcus fordidum et rabidum.
 Botria i. centaurea maior
 Botromarien qd est. i. l. butromarien
 Botroz. i. eminentie in cute non naturalce. et sunt
 pustule albe parue et alterius coloris: vel sunt pu
 stule parue que sunt in pueris: ppter quas iussit
 Gal. infantem sale trito saliri: et fassari et resoluū
 tur in aqua citrina. et variolę sunt huius generis si
 cut apparet in littera kibet.
 Botroz batber. i. eminentia carnis vel pustula
 Botrus. i. forma vne composita ex racemis
 Bouis cornu. i. fenugrecū. et dicitur bouis cornu
 ad similitudinē baccaruz eius ad cornua bouum
 Bouis costa. i. duplex: et est dulcub
 Bissarin i. ruta siluestris
 Bissarum idem quod supra
 Brotus artemidis i. botris
 Bromis i. auena
 Bromus idem quod supra
 Broncos i. brancos
 Brocata est quoddam cataplasma quod recipit
 absinthium: rutam: artemisiam: ana equalit pi
 stantur subtiliter: et miscentur cum melle: oleo et cy
 mino: et bilitur aliq̄liter et tepidū cataplasmat sup
 mēbz stasum: et mirabiliter ab eo remouet doloze
 Bromum. i. spuma maris: quoniam dicitur esse
 plena bromo. Alexander cap. de dysenteria. quā
 do inquit cum ea febris adest: vlcera imbromidā
 tur et fordidantur. et fm Diac. est secunda species
 alionij: que est spuma maris.
 Brocoelon. i. tumor: crescens intra ceruicem et
 tracheam arteriam.
 Buanim i. panicum
 Buetim idem quod supra
 Buindia est quedam species frazini
 Buum i. hypericon
 Bubanum i. olibanum
 Bubas i. napo
 Bubezs i. adarcis
 Bublestis. i. animal rarum quod est in Italia si
 milimum scarabeo longipeduz deuoratum tacio
 felle: ita inflammat: vt rumpat Plinius.
 Bubne i. fenugrecum
 Bubiquinon i. mandragora
 Buboquinon idem quod supra
 Bubonocelent vocant greci quando tybie vari
 cibus implicantur.
 Bubomon i. acthimus
 Bubon i. inguen
 Bubo i. apostema inguinis
 Bubonium i. inguiriale
 Bubo anis i. lobuso
 Bubona. i. carbunculus durus vel diuturnus
 Bubonocilli dicitur habentes rupturā inguinis
 Buboquinum i. mandragora
 Bublote. i. marubiū nigrū siue siluestre: et maru
 biastrum.
 Bulbul i. cepe siluestre
 Bubiugi i. radix capparidis

Buburismus .i. rugitus intestinozum
 Bucada .i. parte eminentie: sicut pustule
 Buceron .i. fenugrecum
 Bucie .i. vitis albe
 Buchida .i. buchada
 Bucida planta est qua caremus: satis stiptica &
 vulnez solidatina: cortex eius laxat ventrem.
 Butichim .i. panicum
 Bucolide .i. herba similis camomille: & est cotula
 fetida.
 Bucholide idem quod supra
 Buchonlies idem quod supra
 Bucum .i. manthabon
 Buchum idem quod supra
 Buchurjudel .i. fumigatio nigra
 Buchuch .i. cime vel lecti
 Budaregi .i. ozimum
 Budacogi idem quod supra
 Budericia .i. erismon
 Budberegi est similis eruce qua **Diaf. erismon**
 vocat: & est bedereg.
 Buberigi est similis zedoarie qua caremus
 Bugamis .i. amomum
 Buganum .i. afara
 Bugenio .i. peucedanum
 Bugee .i. herba de bugea
 Bugegi vel begerigis habet cepas paruas: si
 miles cepis croci. folia similia folijs porrouz: flo
 res similes floribus viole z. & dicitur qd est spes
 hermodacili.
 Bugi .i. alcubigi
 Bugenifum .i. cerefolium
 Bugoffos .i. buglossa
 Buglossos idem quod supra
 Buglossa .i. lingua bonis
 Buglosson .i. piscis dictus soles
 Buguridis sunt ea que sunt campestris armis
 Bulatiron .i. poliu **Buiat. i. quercus**
 Bule .i. cucumeres indi: & sunt similes fructu cap
 paris & sunt amari: ca. sunt & sic. in secundo gradu
 & vocantur belfel & fel.
 Bulbe .i. fenugrecum
 Bulceis .i. adarcis **Bulge. i. citronia**
 Bulmos .i. bolismus: vel fames vaccina
 Bugilisse .i. lactuca afina
 Bulgij afrac .i. lappago
 Bulogos .i. lippium
 Bullos .i. bullos
 Bulufar .i. nenufar
 Bulbus est omnis radix tunicata
 Bulbus ematicus .i. radix narcisci: sic vocat eam
Diaf. cap. de narcisco: & vocatur ab eodem bulbo
 ematicus: similiter quedam que noiaf hermodales
 Bulbus studium .i. flos lupuli
 Bulbus fisticas .i. scilla vel squilla
 Bulbus rufus idem quod supra
 Bulbus vomitozius .i. narciscus
 Bulbus vomicus idem quod supra
 Bulbus merepicias que **Diaf. nauseatitem vo**
 cat. folia eius sunt similia bulbi nostri: in quo fru

tice est bulbus niger.
 Bulbus benetario .i. alumen scissum
 Bulbul .i. cepe siluestrie: vel cepe canis
 Bulbul idem quod supra
 Bulbul .i. milium solis **Bulcus. i. flos**
 Bulzemet .i. vna catuli
 Bumas .i. rapa agrestis
 Bumdata .i. auellana
 Bumelianam .i. furunculum
 Bumelianos .i. tafia
 Bumodes .i. pix marina: & est pix nautalis
 Bumonides .i. policaria
 Bumadata .i. auellana
 Bundata idem quod supra
 Bunigi .i. borongi **Bumas. i. napus**
 Bumodes .i. marinus piscis
 Bunos .i. flos **Buntos idem quod sup**
 Bunum .i. polium
 Bunicum myrti .i. illud quod est super virgultu
 myrti habens formam plante manus
 Bnduc .i. auellana **Bunc. i. affodillus**
 Bubeftin dicit Plinius qd est planta que quis a
 greco in cibus laudet: bonu tamen est venenum: &
 est herba coriandri
 Buprestim idem quod sup **Bupustim. i. bubeftim**
 Bupisdes idem quod sup **Bupuron. i. pplitron**
 Buplaron Plinius cap. de herbis spote nascenti
 bus. buplaron in numero herbarum spote nascentiu
 hac greci habent cubitali canle folijs multu longisq;
 capite anei laudatu in cibus ab Hippocrate i me
 dicina a glaucone & in condro z. sonat in greco
 bonis costa: vel costa bonis
 Burachet .i. anax
 Burame .i. alfeire: & est vitis alba
 Burmati .i. vas terram inuitratum
 Burida est semen nigz simile piperi qd caremus.
Lapi. cxi.

Burchidi vel bur
 chdi ara. gre. papyrus: latie vero car
 tafilago: vel **Sera.** li. ag. cap. burchdi. Bur
 papyrus. chdi id papyrus vñ sunt
 charte. & alio noie vocat charta: vñ charta sic scri
 bitur a Paulo qd est qda plata iuncosa palustris:
 qua arabes burchdi vocat. & est papyrus ex quo fi
 unt charte ad scribendu. & subdit. Est & ali papyr
 q dicit burabi. & est herba nascens i locis humidis
 hñs folia longa vt gladiolus: sed nō sūt acuta. & est
 ali a papyro supiori. & est ali papyrus que latini
 vocat papyr: vñ chartafilago: quo vtunt sacerdo
 tes p vniificado lumina in ecclesijs. Plini cap. d
 papyro: Papyrus id est herba d qua fiut charte
 vel est planta aquatica: de qua sunt charte velut
 iuncus latus quo faciut arabes chartas & sexterio
 la parua: vbi spes inuolunt: q sexterio la dicunt
 kirtas: & longum inde sermonem facit in alani.
Dosse. Sera. anc. **Diaf. Burchdi**
 charte & est notum: qz ex eo sunt charte: & vocat
 fistula: qz vtunt ea medici quado volunt dilatate

officia fistularum: et quoniam volunt eo viti infundunt eum primo in aqua: et postea ligant super eum lignum et dimittunt donec desiccant: et postea dissolunt et ponunt in fistulis: quoniam quoniam manet intus implet humiditate: et tunc humefit et dilatat: et radix eius nutrit nutrimento pauco: et desiccant eas babylonici: et percipiunt substantiam eius: et vtiunt ea in partibus.

Dias fm translatione nram cap. pa illia. pyrus. Papyrus vnde charta alexandrina fit vtilis est. nam cineres eius vulnera foetida oris et totius corporis limpidat. hec charta combusta **Sal.** vij. sim. pbar. cap. papyr^o facere nouit. Papyrus^o hec herba non ad ministrat in medicina sola: sed postquam infunditur et comburitur: et hec infunditur in aceto et vino: vel cum vino solo incarnat vulnera recentia: et maxime in circuitu apposita: sed hec quidem materia est velut quedam susceptiva sanationum pharmacorum.

Auic. li. 2. cap. papyrus. Papyrus confert fluxui sanguinis et prohibet eum ipsius cinis et puluerizatur super vulnera recentia: et consolidat ea: quoniam vero infunditur in aceto: et exsiccat. et intro mittitur fistulis: omnibus vulneribus ambulantibus et vlcibus eius cinis confert coarctationi oris. et retinet sputum sanguinis. Sumat et inuoluatur lino: et dimittatur donec exsiccat. Deinde super emoroidas ponatur: et tunc confert eis.

Burma est vas terreum inuitreatum
 Buroti. glans: fm grecos castanea est spes eius
 Burdo. i. miluus
 Burungi. i. bozongi
 Buruch
 i. affodillus
 Buruma. i. medicina inda sic vocata
 Busamis. i. peucedanum
 Busadam. i. corallus

B **Busach** id est **Sera** au-
 sputum. **Sera** au-
 ritate **Sal.** li. sim. pbar. ca. busach. Bu-
 sach. i. sputum habentis stomachum repletum cibo: et
 valde debilis virtutis. sputum vero famelicum est for-
 te: et est resolutum.

Dosse. Sera. Lu-
 um absterfina. **Sera** rat
 umbilicum infantis quoniam linit cum eo omni die: et quoniam
 masticatur frumentum: et ponit supra apostemata
 corporum rusticorum maturat et resoluit ea: et ab-
 stergit maculas corporis et faciei: et leuigines: et em-
 perigines: et pannum: et sanguinem mortuum sub-
 cute. Et sputum quidem hominis est contrarium om-
 nibus animalibus habentibus venenum occidens
 ipsam hominem: et occidit ipsum scorpionem.

Butalmon agnon i. artemisia
Butsarfaris sunt species cantaridarum
Butirum sunt dactyli immaturi
Busur i. busuri
Busius i. cepa filnestris
Bussi i. rhabbanus
Busuri i. stommos: quod latini rapsam barbas-
 sum vocant: de quo dicit Auic. quod flos eius est bene
 apparens: et in alio dicitur aureus. l. l. stommos.
Buscuascen quid est. l. l. azaster
Bussus i. arbor bussi: et est faciens folia sicut viffa

go. et lignum eius est citrini coloris.
Buscuascen i. buscuascen **Cap. iij.**

B **Butalmos** berba euste ins
 flos dicitur oculus
 bouis vel vacce. et hinc flores nigros fm
 antiqua **Dias** ca. butalmos. que
 translationem.

pta est: quoniam **Sera** ex verbis **Dias** fm aliam
 translationem **Dias** dicit quod habet flores citrinos
 similes floribus camomille: et hoc verum est. nam di-
 citur translatio quam allegat **Sera**. **Butalmos** ha-
 stam eicit mollem: folia maratri similia: florem
 mellinum habens: sicut antimus et maiorem: oculi
 lo bouis similem: vnde et nomen accepit. nascitur in
 ciuitatibus et. sed fm translationem nram **Dias**.
Butalmos habet duas species. vna est que habet
 folia similia maratro: et flores similes floribus ca-
 momille. et ista vocatur conula fetida: et latine dicitur
 tur pucida. et **Dias** vocat eam partemon. l. l. parte-
 mon. Alia est que habet folia similia coriandro et
 flores citrinos: nascens iuxta muros ciuitatis. et vo-
 catur cotula non fetida: et latine dicitur oculus bo-
 uis: et grece similiter ita sonat butalmos: sed arabi-
 ce vocatur bihar. i. ocul^o vacce: et ideo dicitur ad lit-
 teram: butalmos est herba mollis antimus similia
 lenes emittens thyrso: et folia tenuiter scissa: et mol-
 lia similia maratro: flores citrinos similes floribus
 camomille. et ista fm veritatem est cotula fetida
 que alio nomine vocatur pucida. et sedit: est alia bu-
 talmos caulis mollis: folia coriandro similia: flo-
 res citrinos hinc: nascens iuxta muros ciuitatis. et
 ista vocatur oculus bouis: vel cotula non fetida. et
 de ista herba est hec veritas clare intuentibus quam
 laurus inuenies. si. l. l. bichar.

Butalmon idem quod supra
Butalmo i. alido maius
Butalmuagiron i. artemisia
Butartum i. baurach
Butirum quid est. l. l. lelen
Butiracum i. ona churchi
Butor id est vapor vel fumigium
Butor idem quod supra **Cap. iiij.**

B **Butthormariam** vel al-
 chari
 cha: vel artanita ara. gre. lentopodium
 vel ciclamini: latine vero panis porci
 nus. Ubi sciendum quod **Auic.** li. 2. capi. de artanita
 dicit quod alcharincha vel **Sera** li. aggre. capi.
 artanita est ciclamen. **Sera** butthormariez
 dicit: **Butthormarien** id est ciclamen. **Almansor**
 cap. de appoplexia. in clysteri namque quod facit: po-
 nit artanitam et butthormarien. credo quod sit error in
 scribendo: quoniam butthormarien: fm **Sera**. est ci-
 clamen: et artanita: fm **Auic.** est ciclamen. vñ **Sera**.
 lib. aggre. aucto. **Dias**. butthormarien. i. ciclamen
 et habet folia similia plante: que dicitur scissus id
 est hedera: nisi quia sunt maculata maculis albe-
 dini trahentibus. et habet virgam ad nigredinem
 tendentem sine folijs. cuius longitudo est quatuor
 digitorum et amplius: supra quam est flos similis

rose rubens: aut purpureus. et habet radicē nigrā
grossam: rotundā: latam: et pressam similem rape
nascit in locis umbratis: maxie ad umbra arborū
et inciditur hec radix **Dial.** cap. de ciclami
et siccat sicut squilla. **Dial.** ne fm trāslatio
nem nram: Ciclamen folia habet similia cissos: et
vario colore picta: ite que sūt et alba folia. thyrus
ei est nudus sine folijs vni? palme: hīs in summo
flores roseos vel purpureos. cui? radix est nigra
intus vero alba et gros. **Gal.** vij. sim. pbar. ca.
sa: et lata sicut rapa. **Gal.** de ciclamine. Ci
claminus varins virtute est. Etenī abstergit. et in
cidit. et attrahit. et diaforat. Palā enī est ex actibus
qui fm partē. Et subdit: alius vero ciclamin? que
quidē cissanochomii nominat eo q̄ odore et floze
assimilat: radicē inutilem hīs. fructū vero habet
operatiuum sufficienter. **Plini?** cap. de ciclamine.
Ciclamen in folijs est simile cissos in figura: et sūt
colore varia: radix nigra: et rotunda in medio de
pressa. est ei thyrus nud? cū floze purpureo. Est
alind gen? ciclaminis: quod appellant ciclatemon
folia habet cissos similia: s; minora: basta grossā
et no dosam: que basta si arborē primam habuerit
adheret illi. flozem habet albū: et adozatus: semen
butruosum: et simile vuis: et velut scissos: gustum
hīs muscilaginosū: et viscidū: s; inutile. locis aspīs
et aridis nascit. Ciclamen ca. est et sic. in 3? gradu
qui et cassamus: panis porcin? et malū terre appel
latur. radix est eius tuberosa: que quāto maiorē
tūto meliorē: sic q̄ ipsa radix recens et exsiccata
magnā habet efficaciam: sed recēs maiorē habet
debet autē circa finē autūni colligi: et in quāto: pres
scandi: et cū filo suspendi: et paz ad solem ponatur
et in umbrato loco exsiccat. habet autē virtutē dis
solutivā et cō. **Dosse.** Ad emozoidas ista
sumptivā. **Dosse.** tas et non fluentes:
sed exterius apparētes supaspergatur puluis ei?
vel illinat ex succo ei?: si interius latitant: injicia
tur in modica quātitate per clystere. ad mēstrua
puocanda et matricem mundificandā triferā ma
gnam resolue in oleo muscellino vel cōi: et buliat
ad ignē in ciclamine: et de bōbace in hoc intincta
fiat suppositoziū. Cōtra tenasmonē ex pblegmate
vitreo succus radicis ei? cū oleo cōi in ipso pomo
buliat: et bombix intincta supponat. Cōtra vicinū
splenis malū terre in multa quātitate mundatū et
contritū: p sex dies in vino et oleo moxetur: vt ibi
marcescat: cuius colature addat ceta: et paz aceti
et decoquat ad spissitudinē pcedentib? alijs molli
ficatimis: hoc efficacē est si postea inungat. vel ex
succo ei?: vel ex pulvere: si deest succus: confice cū
oleo et cera in modū vnguenti: et inunge egrū sepe
Contra apostemata ex causa frigida: que nō pnt
rumpi pze spissitudine cutis: pomū ipsum cōterat
et in oleo buliat: et calidū supponat: aut per exteri
ora purgabit. Cōtra fistulā tenta de radice ei? fa
cta: si imponat os amplificat: et os aliquod si inte
rius fuerit attrahit vt melius cū tenaculis attrahi
poterit. puluis eius carnē superfina corrodit. Cō
tra polippū: puluis eius supaspergat sup stuellū

qui in nari **Sera.** Virtus huius plante est
bus ponat. **Sera.** que abstergit aperit et re
soluit. vnde si bibit de succo ei? plurib? diebus cū
3. iij. vini curat splenē durū. et puocat vinā. et mol
lit ventrem. et expellit secundinā. et fert asmaticis
Dia. Radix eius cū aqua bibita: pblegma
is imperat supposita et bibita. Et dicit si sup radi
ces eius aliqua mulier p̄gnans trāserit abozūz
facit. oia parturicibus sub femore posita citi? pa
rere facit. et etiam cū vino bibita venenis cōtraria
est: q̄ maxime bibentibus lepozē marinū. catapla
smatib? adhibita mozus venenatos saluberrime
curat. vino mixta aut bibita cū passo: aut cū mul
sa aquata i modū 3. iij. ictericos purgat et splenē
cos: et si in loco calido cooperti fuerint: vt sudare
pnt bonū est: quo sudore inuenies cholera rufam
deponere. succus eius melli mixtus: et naribus im
missus caput purgat. tūsa et ano supposita humo
res deponit. trita et vmbilico imposita: et sup pecti
nem ventrē mollit. abozūz facit. succus suffusio
nes: et caligines oculoꝝ inunct? detergit: maxime
si melli fuerit addit. medicaminib? recte additur
ad abozūz preparatis. puluis ei? sparsus anum p
pendentē reuocat. Id facere pōt succus ei?: g tun
sus et expressus neccesare seruat: quo linos inun
cti curant. pustulas curat. vulneribus cū aceto me
dicat. sola radix cum melle hoc facere pōt. cata
plasmatis adhibita tumentē splenē attenuat. et
succū eius 3. iij. accepte cū modico vino hec potiss
me facit. ipsa etiā radix cū melle cataplasmata al
lopicias emendat. maculas sordidas limpidat. po
dagricis subuenit. et pmonibus: et veretro: et eseli
dis: et vulnerib? sordidias necessarie adhibet. vul
nera capitū sanat: sed oportet eius decoctionē fo
mento p̄us adbibere: et sic oleū in quo p̄cocta sit
illinire. circūcidit enim interi?: donec concauetur
et sic oleo impleta cineri iponit calido: donec oleū
stertere tenter. mittit aliqñ etiam cere parū: et ita
illinit. elixatura eius fomēto adhibita pmonibus
salutare est: maxime si fuerit cū oleo cocta et pun
cta. radix ipsa collecta et sic. **Gal.** Succ? cicla
cata necessarie seruatur. **Gal.** minis emo
roidas aperit: et puocat violent ad egestionē in li
cimo appositus. ita autē et cum his que infelirata et
scrofulas: et oēs alias duricies euaporat. et suffusis
conuenit cū melle vinctus. et vltra hoc etiaz nares
purgat. fortis autē est ei virtus: vt emplastro vinct?
ventrem subducatur et embriōnē interficiat. etenim
et aliter est corruptiuū embriōnū forte in pessario
apposit? tota vero radix succo quidē est debilio:
fortis autē est. et ipsa enim mēstrua mouet bibita et
apposita. et ictericos iuuat: non solum expurgans
hoc viscus: sed eam que in toto corpore est chole
ram extrahens per sudorē: vnde potatione coope
riri oportet eū vsq; ad sudoris generationē. opoz
tet autem vt puto esse bibendum aquaz eius vsq;
ad tres. 3. vel cum vino dulci: vel cum melicrato
abstergit autē cutim: et in allopicijs: et ephelidibus
et omnes exfolationes curat. iuuat autē et iduratos

splenes: emplasmata recens et sicca. dant autem q
d. in hac radice siccaz asmaticis. Et subdit: est
alia spes ciclaminis cuius radix est inutilis: fructus
vero est opatiuus sufficient: quo circa et cuius vini
albi cyathis duobus bibitis pluribus diebus sanat
splenes moncho: et vinas: et ventre subducens. extra
bit autem et secundinas: et asmaticos inuat. qualitas
vero eius cum gustat. **Anic.** li. 2. capit. de arta
acris et huiusmodi c. **Anic.** li. 2. capit. de arta
quod de ea administrat est radix eius: que est in
cistina: resolutiua. et est bona doloribus iuncturaz
vtriusq; anche. et facit sternutatione. et vehementer
aperit opilatione: et constrictione narium: et colato
ry. et confortat singulata. et eicit semine. et eius decoctio
valet puncturis venenosis. et similiter syrupus eius
loco eius ponitur in iuuamento quod efficit in venis
pondus equale de aristologia. **Jo. mes.**
cap. de artanita. Artanita est panis alcuruit vel pa
nis porcinus: et ab alijs panis fauni dicitur: et inueni
tur ex eo paruus et magnus. Magni autem radix est
in modum rape rotunde: cuius pars exterior est terra
nigra: interior autem alba. Et eleuantur radices super
frondes: et flores sunt semita violaz subalbidaz si
ne eleuatione stipitis supra radice. paruus autem
habet radices subterrenas plurimas in modum
auellane et cicerz. ca. et sic. complexionis est in pr
cipio tertij gradus. Et est incisum subtiliatum: cale
factum resolutum abstersum mundificantium et
aperituum opilationum. et est ex rebus sudore exu
berare facientibus: et ex maxie mundificantibus cuti
et resolutibus feditate eius. de rectificatione re
cipit hoc quod dicitur in cap. de luf. et in cap. de al
felera. Et dicitur Sera. Recipe succi eius. 3. iij. et
dissolue cum zucaro: et coque vsq; ad tertiam partem
et ppinet in mane: est enim medicina certa ad icteri
ciam. Et dicitur grecus: Succus eius cum melicrato
aut secania sabin. et pprie de quolibet partes eque
coctae: et sumpte secundum superiorem decoctione
sunt medicina experta ad ictericia citrina. ponit
quoque Mes. in eodem cap. duas descriptiones vn
gaenti de artanita. **Dosse.** Idem solutio
quas ibi require. **Dosse.** ne educit pble
gma muscillaginosum sumptum: et suppositum: et etia
linitum super femur illia: et partes adiacentes eis. apit
opilationes viscerum et splenis: et pprie sumptum cum
ozimelle: et similiter emplastrum. et confert colice
pblegmaticae: et ei qui fit ex retentione fecis. et est ex
rebus mundificantibus caput et oculos: et pprie pur
gat caput purgatio ex eo facto. et abscindit emigra
neas fri. et soda. et fert tremori et paly: et ad egri
tudines corporis pblegmaticas: et pprie si fiat ca
pur purgatio ex eo per assumptione hie: aut theo
dozicon: aut pillulaz fetidaz: aut similia. et con
fert caput purgatio ex eo factum debilitati visus: et
aque que descendit ad oculum. et est res experta ad
ictericia conuertens in vaporem fumum et sudorem ma
teria eius: et pprie succus eius cum secania sabin: aut me
licrato. Et oportet vt sumens ipsam cooperiatur
malum: et sudet sudore vehementi citrino. Et sunt

omnem modum administrationis ipsi confert
duriciei splenis: et maior apostematum et scrofulis
et puocat bibita et supposita menstrua. et ex maxi
me aperientibus officina emoroidaz existit. et dicitur
tur q si suspendatur in collo mulieris radix eius
ipsa non concipit. et linitur ex eo anus: et fert egres
sui eius. dosis eius est ab aureis. iij. vsq; ad .iij. et p
prie succi eius.

Butiras .i. bitumē indaicum
Butur. .i. lapis viridis contra venenum
Buxarion. .i. satyrion **Buxade** idē qd supra
Buxida. .i. almea **Buxide.** .i. satyrion
Buzabara. .i. zedoaria **Buznara** idē qd sup
Buzemma est proprie herba: que vocatur propo
nomine gazema.
Buzeidem dicebat indus q est distorta estima
tione potius qd q sciret. In glosis vero almanso
ris li. 3. sup satyrion: scribit q est spes satyrionis
cuius radix est velut digitus: que vocat in lingua
nostra palma xpi. nam sine dubio palma christi est
spes satyrionis: sicut apparet in .l. kafi. s. prima ex
positio melior.

Buzeiden ara. sūt ra Se.
dices albe.
li. aggre. cap. buzeiden est simile beem
albo: et est medicina indie qua nos parū vtimur. et
quidā vero detulerūt ipam ad nos: et vidim⁹ eam
sepe: et melius est ex eo quod est albus: hīs lignū
grossum: et multas virgas. Illud vero quod est
subile lignū hīs sufficere lenem: parue albedinis
est non bonū: et null⁹ iuuamētū. **Dosse. Sera.** a
ritate habet. **Habit** dicit q eius iuuamētum est
sicut iuuamētū hermodactiloz ad remouēdum
dolorē iuncturaz et podagre. laxat aqua citrina.
Buzimen. .i. testiculus vulpis: et satyrion
Buziden idem quod supra
Buzuarā .i. abrotanum
Buzuarā .i. zedoaria
Bruncus podagra lini: et asta lini: cuscute idem
Brueria. .i. tamariscus **Bruca** idē quod supra
Bruca erecta idem quod supra
Brumaria. .i. lentopodion: et est ciclamē vel bothoz
marien **Brunete** idē qd supra
Bruneria idem quod supra
Brunon talasumi .i. muscus maris
Bruach .i. affodillus
Butria. .i. planta que vocatur olece
Brucus. .i. rannus **Cap. ii. 6.**

Bruculus est spes locustaz
que aliqui intantū
abundant in terris arabum q terram
tegunt: et fruges comedunt et herbaz. quare contra
eos congregant: sicut in exercitum ipsosq; colli
gunt et comedūt insalvos et saluos. Et ego vidi eos
Salerni anno dominice incarnationis. 1297. Al
mansor tractatu 3. cap. de bruculis. **Bruculi** qui
saliti non sunt: parz calefaciūt: et inflatiui existētes
sperma augmentant. saliti vero plus calefaciunt

et sunt efficiunt: et sunt mali nutrimenti. sanguines
quoque adurunt. Cap. iij.

Bruscus omnibus est notus
Paul^o cap. de bru-
sco. folia eius sunt folia myrti cum ex-
tremis spinosis: faciens plures si-
pites cum fructu rubeo: sicut fructus cerasi: et tem-
perat caloris: ut Hippo. et Gal. testat. **Posse** Paulus: suc-
cus foliorum
eius expressus in ore tentus omnia vicia emendat. p-
dest stomacho et dolo ventris a cholera. tempe-
ratus cum lacte: et inunctus vicia oculorum emendat. po-
tans cum zucaro emopticos sanat et petra fran-
git. succus eius coctus et bibitus cholera et menstrua
expellit. pulvis radices eius vulnera bene sanat.
Brussus idem quod supra

Sequitur de E.

Elazaben id est diptam-
mus.
Eazaen id est quod supra
Eacos .i. malum
Eazaben id est diptamus
Eafabē idem quod supra

Ealban
Eaina fm Dias. est sicut triticus et. apud Sera.
vocatur cartamum.
Eairion .i. piscis habens oculum in capite
Eaifese .i. vespertilio
Eailen .i. semperuina
Eaifarbanum .i. cassia fistula
Eaocule .i. cardamomum
Eaokale idem quod supra
Eauledon .i. caulis quo vivimus ad edendum
Eangane sūt ea que sūt simplicia et composita: et
comeduntur post cibum: sicut capparitis et oliue
Eaugilen .i. ostrea Eaucalus .i. strigum
Eanda vulpis quid est. l. diptemus: et litteram bar-
sayarbu. Eaufstica .i. acuta
Eancon .i. celidonia Eaulis aque .i. nemusar
Eaulis erraticus .i. caulis agrestis
Eaulis .i. caulis qui comeditur eo quod caule .i. thyrso
magis conualefcit: vel caulis .i. thyrso caulis id est
veretrum vel prepucium. Paulus capit. de vlceri-
bus virge. si vero fm caulon interius pudendi vl-
cus fiat et. i. secundum virgam virile: p caulibus .i. l.
cambin.
Eauliculus agrestis putatur conditi: vel strigum
licet videat aliter dicere Dias.
Eaulis agrestis idem quod supra
Eaulis .i. brassica Eauben .i. caulis.
Eaulis stribolus .i. scrofularia
Eaufem .i. bibar
Eanguamium .i. sale condita: ut oliue et capparitis
Eanguamichi .i. ea que nascuntur in gula: et profocant
ut squinantia.
Eaubez fit sicut mice panis in oleo frixe et melle
despumato posite par percoquant. postea vero

super fetatum ponatur: ut per foramina mei exe-
undo separetur.

Eanguamac .i. canguamium
Eautalides .i. cantarides: et est spes pini
Eaulidaris .i. spes pini
Eaudo est confectio fumigum aromatica
Eaulicularis .i. iusquamus
Eanda tremula quid est. l. l. traguliduntes
Eanguamichi sunt aliqua quorum quedam conduntur
cum sale: quedam sine sale.
Eaurupestias est nomen lacticinij quod assimilatur
citrullo.
Eaufigi est quoddam genus piscis
Eaucalis est vicia lupina
Eanda porcina .i. pucedanum
Eanda equina quid est. l. l. obebencabul
Eaufon .i. febris incensina
Eaufstica dicitur incensina medicamina aduren-
tia putrefactiva.
Eauterismus .i. canterizatio
Eautim .i. celidonia
Eautien .i. celidonia minor
Eanda pecozina .i. milium folis
Eaulis herba .i. vicia lupina
Eaubarus .i. amrudicis
Eauponia .i. cellarium vini
Eaulis .i. incensio
Eaucollidem .i. flores lilij albi
Eaballus marinus invenitur in hypotamo. hypota-
mus est fluvius in mesopotamia que est regio media
inter duo flumina. scilicet tigris et euphratem.
Eabalicis .i. spes storacis Dias. cap. de storacem
tur isto vocabulo.
Eabat .i. capparitis
Eabatim .i. tamarindi
Eabech .i. squama ferri Eabis .i. cabez
Eabria .i. brassica Eabrosi .i. ciperum
Eabrusum .i. medicina de insula cypri: unde arabi
ce cabros cypense. unde Avic. quoniam dicit de aliqua
medicina quod est cabrusia: intelligendum est de cipro.
Eacabre siue karabe gummi est quod vocatur electum
Eacaballus est nomen lacticinij quod assimilatur myr-
to: et est fortius lacticinij.
Eacab^o veneris .i. papaver palustre: et est nemusar
Eacafen .i. ferrugo ferri
Eacabum rapis quid est. l. l. calaris
Eacabus .i. spes strigum: quod vocatur kekengi: et cacca-
bum aliter appellatur quodam plata venenosa: quod a Dias.
doxignum vocatur: et est landrus.
Eacarich est spes testiculi canis
Eactam onidas .i. ellebotus niger
Eacetica .i. mala habitudo: vel cacetica .i. sordida
unde cacetia et. et Dias. cap. de alofamosi vlcera
cacetica.
Eacetos fm Dias. vocatur semen cuiusdam speciei liba-
notidis in cap. de libanotide: et dicitur kakerios.
Eacera .i. mala vexatio Eacetium .i. sordidum
Eabetis .i. mala habitudo: et est cacchocchia
Eacreos .i. galbanum
Eacrelegus .i. acetum fm haliabatē cap. de succis: s