

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Liber pandectarum medicinae

Matthaeus <Silvaticus>

[Venedig], 10. Okt. 1480

A

[urn:nbn:de:bsz:31-316129](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-316129)

Liber pandectarum me

dicine: omnia medicine simplicia continens: que ex oibus antiquorum libris aggregavit eximus artium et medicine doctor Mathieus siluaticus ad serenissimum Sicilie regem Robertum.

Matthieus Silvaticus

Abiam
Baki
Bakade
Bamkarok
Bamfangilem
Batum

.I. castoreum
.I. ebur
.I. bakade
.I. cinnamū
.I. sarcocolla
.I. nux muscata

Capitulum p̄mū.

Aron grece arabice sic
ricātica. latine ve
ro barba aaron: vel iarne: vel
serpentaria minor vel ista mi
nor. Aron herba est habens
folia dragontee similia: s; mi
nora: et plana: nō varia: habet


virgam duarum palmarum: et colorem purpureum
Luius semen colozis est crocei: et habet radicem
albam habentē bulbi rotunditatem: similem dra
gontee: que cruda et cocta mādicari potest: quia nō
est valde amara folia eius posita in sale māducā
tur. Est calide et sicce cōplexionis in p̄mo gradu
virtutis dissolventi laxandi et extenuandi. Galie.
li. 2. de cibis: circa finē cap. de aaron. est quidem
radix huius plante consimilis comesta ei que rape
Et s̄dit: et oportet quidē priores ipsius effundere
aquā s̄m elixatione: deinde in alteram calidā in
tromittere: ut in caulibus et lenticula dictū est. Et
idem li. vi. de simplicibus p̄barmacis: cap. aaron.
Aron siue serpentaria minor: hec enī ex terre
stri p̄cessit substantia calida: et iō abster siue virtutis
est: non tamen violenter: sicut dragontea: sed in
calefaciēdo et siccando p̄mū gradus s; vtrūq; sed
vtiliores sunt radices ipsius Paulus cap. aaron.
Aron ē calide et sicce cōplexionis in p̄mo ḡdu
ad mēstrua prouocanda succus
eius per pessariū inicitur. Cōtra
inflationes aurium tuberositates aaron cum ipsa
herba bulliant cum vino et oleo cōi: addito cimino
fiat inde emplastrū. Contra emoroides vel ficus

herba ipsa et tapsus et barbassus decoquantur in vi
no vel aqua: et fiat sup eis encatisina. Cōtra frigi
da apostemata herba ipsa cum tuberositatibus
cū arungia veteri teratur: et in testa calida ponat
et supponat. Cōtra scrofulas nouellas herba ipsa
et squilla cum arungia vrsina veteri supponatur.
Ad faciē depurandā et cutim s̄btiliandā: ex tu
berositatibus suis desiccatis fiat puluis subtilissi
mus: et conficiat cum aqua ro. et ponat ad solem
donec aqua ex toto consumatur: et ita fiat ter vel
quater vel amplius: et ex puluē solo vel confecto
cū aqua ro. illiniatur facies. et hec vocat gersa vel
cerusa serpentarie minoris. et sicut potest fieri de ma
iori. Dial. cap. aaron. Virtus est in semine: radi
ce: et folijs silis dragontee: que mixta simo buba
lino et cataplasmatibus adhibita: podagricis me
detur. radix eius extenuat pingues humores non
mediocriter. vñ ad expellendū thozacis humorem
vtilissima est. tota herba extenuatoriam habet vir
tutem: sed nō fortem sicut dragontea: sic tñ calefa
cit. Radix ei collecta reponitur sicut dragōtea et
cicada. **Bal.** 2. de cibis. Est. n. ipsi nutrimentū
bonū: si aliq; ex pectore et pulmo
ne aliquid expellere vellet in ipsis collectorum et
grossorū et viscosorum humorum iam comesta.
Bal. de sim. p̄bar. Radices aaron comeste
incidunt incisione temperata humorū
grossiorū: quare et excreationib; q̄ ex thozace sūt
idonee. Dragōtea vō ad hoc magis est idonea.

Cap. ij.

Ascara grece anebula: latine
lacca. Lacca est gummi
arbozis: qd̄ deserta partib; vltima
rinis: quo tinguntur panni colore ru
beo: h; virtutem extenuatoriam: et est ea. et sic. con
plexionis in **Sera.** li. aggreg. ca. aec. auctoz.
tertio gradu. Dial. hec est gumma ar
bozis: que nascit i terris arabū: et est in ea simile
mirrbe et thozaci: et h; virtutē extenuādi. Et idem
auctoritate Galie. Lacca est gummi arbozis: q̄ nasci
tur in arabia q̄ est silis mirrbe: hīs odorē bonū
et administrat i fumigijs et tingunt ex ea panni ru
bei colozis: et dicit tinctura illa karmes. et deserta
sicut de armenia: et est calide et sicce cōplexionis
in tertio gradu. Et idē auctoz. Galie. in translatio
ne albarich. Lacca est gummi arbozis: que na
scit i arabia: et est similis mirrbe habens odorem
bonum. Et idem aucto. Ras. Lacca cadit ex celo
super ramos arbozis gubera. i. mespilli in partib;
syref in insulis maris: et est cali. et sic. cōplexionis.
Anic. libro secundo cap. de lacca. Lacca dī
xerūt quidā de quibus est Paulus.
Est gumma herbe similis mirrbe boni odoris: et
oportet q̄ administret cum cautela. Alij vero er
rauerunt et dixerunt q̄ est karabe: verū lacca in
plerisq; est virtutis karabe: et est extenuatiua vis
tute ve **Dosse.** Lacca confert asinati: si
hemētū puluis eius cū ono sumat
tur ieiuno stomacho: et cōfert splenicis in syru
po si ponat: et prouocat mēstrua: et cōfortat visus

Et z



fm omnem modū administrationis eius: r cōfor
tat stomachū r aperit opilationē stomachi r epa
tis r curat icterici **Sera**. Lacca habet vir
am ex opilatione **Sera**. tūc extenuādi pi
gues: et bibūt de ea spleneticī et asmaticī et ofert
Et quādo bibūt cū mellichrato puocat mēstrua:
et abstergit maculas que fiunt in oculis absterfi
one veloci: et curat debilitatē visus qñ misceat cū
vino: r fit inde collyrium: et est bona dolozi dgr
tium: r apperit opilationes: r fortificat viscera: r
tingunt inde panni coloris rubei r apperit opila
tionē stomachi: r confortat eū: r confert ictericie
Et mod^o abluōnis ei⁹ est q^o accipit gummi ei⁹
r terit: r projicit super ea aqua calida: in qua bu
lierit aristologia r squinantum: r mouet cum pi
stello r dimittit residere r eicitur aqua: deinde
desiccatur in umbra r reponit in vase vitreo: r si
nō clarificat p^oma **Aui**. Lacca cōfert tremo
vice facias secūdo **Aui**. r cordis: r ofert epa
ti et confortat stomachum: r confert ictericie: et
hydropisī: et doloziibus epatis.

Heb. i. centonica **Regilop**. i. lanena
Regiro . i. populus arbor
Registros . i. propoleos
Hel. i. arbor thuris **Helip**. i. india
Memazameleantos . i. sanguis ericij
Hera. i. egritudo frigida: et est nullatio virge in
viris: et oris matricis mulieris accidens in vasis
spermatice: et mollificatio: et spasmus iplorum:
et inflatur venter eorum.

Cap. 3

A **Sera** ara. gre. assarum: latine
baccara. Et quidaz vo
cant ipsam nardum agreste. **Sera**
habet folia similia bedere: nisi quia sūt sat^o mino
ra et rotundiora et non frangibilia: et est bis
radicali similes gramini minutas: et nodosas: et
suauit olentes: et nardus remordentes linguam
cū sufficienti calefactione: iuxta quas est flos eius
cuius color est purpureus: similis in figura flozi
iusquiami: et semen continetur in eo vis simile
Nascit autē in locis umbrosis et mōtuosis et ma
xime in italia. **Esca**. r sic. complexiōis in tertio
gra. cap. de assaro. **Assarum** quem
du.

Dias. multi nardū agrestem appellant
folia habet similia casso: tenuia et rotunda. flozes
inter folia iuxta radicem purpurei coloris in si
militudine iusquiami: semen simile vis. hz etiaz
radices plurimas tenues et nodosas et geniculo
sas: similes agresti suanes odoze et remordentes
linguā cū sufficienti feruore: calefactoria enim hz
vim et cum acrimo **Sera**. li. aggre. cap. aer
nia relaxates vires. **Sera**. ma. **Sera** habz
folia similia folijs cassis: nisi quia sunt minora sa
tis et rotundiora et nō frangibilia: et habet flozes
iuxta radices eius: cui⁹ color est purpureus simi
lis in figura flozi iusquiami: et habet simile carta
mo: et habet radices multas: in quibus sunt nodi
toruosī similes gramini: nisi qz sūt subtiliores sa
is: r habet odoze bonū: et nascit i montib⁹ i qb⁹

sūt multe **Sal**. sexto sim. pbar. cap. de assaro
arbores. **Sal**. Illud quod est iuanitū i eo
est radix: r est ca. r sic. cōplexionis i tertio gradū
Auic. li. secūdo cap. de assaro. **Assarū** ber
ba est habes semina plurima: radicū
cuius nodus est tortus: similit^o pipri boni odo
ris mordicas linguā: r habet floze iter folia apud
radicem suam: cuius color est purpureus similis
flozi iusquiami: et radix ipsius est magis iuuaus.
qz aliud quod sit in ipso: et eius virtus est virtus
acozi aut est eo fortior. **Ex** eo melius est: quod est
subtilis odozi. ca. et sic. in tertio gradu: et dicitur
q^o eius siccitas est maior caliditate ipsi⁹. **Lassi**⁹ fe
lix cap. de assaro. **Assaz** nascit in umbrosis mon
tibus: folijs cassilaginis similib⁹: inter que flos iux
ta radicē purpureus et semen cōtinetur vis si
milis: et radicibus plurimis atqz tenuissimis et re
dolentib⁹ virtutē similem nardo. **Plinius** cap. de
assaro. **Assarum** est herba habens radicales mi
nutas et nodosas et suauiter olentes: vires calefa
faciendi et acri **Jo. mes**. capitu. de assaro
ter relaxandi. **Assarū** est radix
berbe montane: cui⁹ folia sunt angularia sicut fo
lia bedere: et flozes ei⁹ sicut flozes iusquiami: et to
ta planta ei⁹ aromatica mordicas gustum. melior
pars eius plante est radix: et melior radix est q^o ē
grossa spissa cuius odor est subtilis: et sapor acu
tus cū stipticitate modica: est ca. et sic. cōplexionis
in tertio gradu. **Dias**. Et dixit est in secundo q^o du
gradu. **Dias**. ca. et sic. i. 3^o et quasi verius.

Dosse. **Assaz** in collyrijs subtiliat tūc
tūc curat ictericiam ex opilatione et egritudines
ex opilatione factas: sicut sunt febres acute: et cu
rat opilationē epatis et splenis et duriciem eozuz
et clarifi **Dias**. **Assarū** puocat vrinā et mē
cat visuz **Dias**. struz: r ad totum corpus fa
cit cū vino et oleo innectū calefaciēdo: et hydro
pici et sciaticis pdest. **Menstrua** etiā deponit: si
et eo. 3. vij. cum mulla dederis: et ventrez purgat
sic ellebor⁹ alb⁹: misceat cū p^ouier⁹ oleis odoratuis

Sera. qñ ponit assarū in musto: ita q^o cum
eo bulliat: et postea det hydro p^oico cō
fert ei: et similiter curat ictericiam: et confert fe.
antiquis multum. nā aperit opilationes epatis et
splenis: et confert duricie eius et fortificat renes
et vesicam: et sedat doloze mēbroz intrinsecoz.
Et qñ ponit i collyrijs attenuat tunicam: que di
citur cornea: et clarificat visum. **Plinius**. **Assaruz**
puocat vrinā et mēstrua: habet vires silces nardo

Auic. **Assarum** aperit et sedat dolozez itri
secos omnes: et pprie eius infusio et
subtiliat et resoluit et calefacit mēbra frigida et
abstergit: et confert sciaticis: et dolozi anchorū an
tiquo: et pprie eius infusio: et cōfert grossitudinē
cornee: et opilationē epatis: et duricie ipsius: et
ictericie: et hydro p^ois infusionis eius tres aurei i
xij. cotillis musti: post duos mēses colēt. Et inua
mentū eius est in febribus valde et duricie sple
nis: et puocat vrinā et confortat vesicā Et renes: et

sic soluit sicut elleborus albus in purgatione ven-
tris. Et eius potio sit. vij. aureoz: cum aqua mell'
et in spermate au. **Jo. meli** quod ei
gumentum efficit. **Jo. meli** miscet ad solu-
tionē faciendam: est aqua cascī cum spica et aqua
mellis. Et quidā infūdūt aliquid ex eo in musto
et conseruāt in vase per tres menses: et illud vi-
num medicina ad hydropisim et splenem. Susti-
net autem assarū de decoctione et cōtritione sem-
mediocrem: et elaboratio in cōtritione eius facit
ipsum magis prouocatiuū q̄ solutiuū: et est ex
rebus facientib' vomitū: et educit per ventrē: et
prouocatiuū vrine: et educit cholera et pblegma: s̄
de eius operatione in pblegmate est manifestius.
Et educit ex anchis: et iuncturis materias: et con-
fert doloribus earū: et pprie infusio ei: et alij mo-
di administrationis ipsius: et est ex rebus bonis: i
quibus est spes iunamentoz ad opilationē epātis
et splenis: et duriciē eoz: et morbos opilationū: sic
est hydropisus et ictericia: et duricies splenis: et p-
prie vinū infusionis eius: quod dixim' et confert
iunamentū magnum febribus opilationū: et febrī-
bus antiquis: et inungit dorsum et spina ex oleo
ipsius cū laudano: et facit sudare: et cōfert opila-
tioni febrim: et prouocat vinam et in spermate
augmentum facit. Dosis eius infusi potio: est ab
aureis. ij. vsq; ad. z. iij. et pulueris eius ana. z. i. vsq;
ad aureos. ij.

Cap. 4.

Eris erugo gre. ara. zini
ar. vel beas

Eris erugo: latine vero viride eris: vel eris
erugo. **Dias.** cap. eris erugo: alia est rascia:
alia granata: apud aurifosores
alia vermiculosa appellata: ob similitudinem for-
me eius: cuius alia est cōfectibilis: alia fossibilis.
fit autem rascia hoc mō: sune vas cui sit os eq̄le
cuz cetero corpore: et adiecto aceto acerrimo: im-
mittas squamā prepurgatā eris cypri: et suspende
in vase: ne aceto tangat: et sic muni ne i aliquo lo-
co spiramē admittat: et post decem dies aperis:
et rade quod adheret lapidi: et quod radit: habe-
to pro erugine eris. Est et alia cōfectō: que fit
mitte acetum fortissimū in vas eneum: et cooperi
alio vase eneo: sed melius est vt concauū vas sit
ad minus equale: et sic muni vt supra: et post dies
decem rade vas ipsum: et collige eruginez que in
vase fuerit. Et est tertia cōfectio: que in hūc mo-
dum fit: fac laminā eneam: et in vase vbi acetum ē
mitte ita vt acetū non tangat: et muni vt superius
et postea collige. Idem etiā facere poteris cuz vi-
nacia accrescere ceperit: submittens laminas vina-
cie. et post dies decē colligens. Sit etiā et vltima
tura eraminis sic mittit acetum: et agitat decies
in die: in vase simul missa limatura: et sic exprimi-
tur et colligit. **Dicit** etiā q̄ nascitur in metall.
Unus autē genus est cypriace eruginis: quod su-
per eramen inuenit. **Alud** quod in spelūcis di-
stillare dicit: quod super eramen est: parus est s̄
bonum: quod distillat album est et nigrū. **Adul-**
terat etiā plurimis admixtis. s. pumice: aut mar-

more tonso: aut calcato: sed citius hoc agnosci po-
test: tacto humore duobus digitis cum fricatur.
et si marmor album: aut pumicem habuerit: non
se soluet. si vero calcatū: nigrescit in digitis. **Er-**
uginis vermiculose genera sunt duo. vnum genus
est quod fodit: alterum vero quod conficitur sic
mitte in mortarium eneum et pistellū eneum: ace-
tum album fortissimū: quasi cotillam dimidiā
et tādū tere q̄ diu inspisset: postea vero mitte si-
perie rotunde. z. iij. salis marini optimi: et salis
nitri equale pondus: et tere diebus canicularib'
quādū inspisset: et colozem eruginis faciat: et sic
vermiculos fac. Et si volueris vt limpidū creat et
lucidum: mitte acetū partem vnam: et olei veteris
partes duas: et omnia supradicta equaliter. **Dul-**
ti vero accipiunt eruginē rasciam: et mixto gum-
mi faciunt vermiculos et vendūt: sed inutilis est.
iste confectiones eruginis: virtutem habent eris
vsti: sed fortiozem. Omnibus autem melior ē illa
que foditur: secunda que raditur: tertia que con-
ficitur. **Bulca** sim: eben: aben: azer in libro: qui vo-
catur seruitoz. Sūt multi qui adulterāt ziniar: cū
multis rebus: sicut cum pumice et cum marmore
pistatis. Et sunt qui miscent cum calcanto: et qui
vult cognoscere illud quod ē adulteratū cum pu-
mice vel cum marmore: madesfaciat manū suam
in aqua: et ponat super ipsum: quia statim dissol-
uetur. Et sunt qui masticat ex eo cum dentibus: et
sic percipiunt lapides: et discernitur id quod ē ad-
ulteratum cum vitriolo ponendo ipsum in lami-
na ferrea super ignē: et si cōtinet aliquid vitrioli
quādū erit cōbustum: fiet rubeum. sed illud quod
non est adulteratum: remanet in suo colozē: et sua
figura. Et melius ex eo in nostris partibus est: q̄
quod magis viride: fortiozis odoris: adurens gu-
stum: fortis. **Dosse Dias.** Omnes
operationis **Dosse Dias.** erugines
virtutem habent sipticam: ter manticaz: caliginē
oculorū detergunt: lachrymas prouocāt: cicatri-
ces oculorum attenuant: pascentia vulnera curāt
et sine tumore ea conseruāt. **Melle** et oleo addito
et cera: cicatrices inducēdo: vulnera sordida sanāt
gutta armoniaci mixta: et facta sicut collyriū si-
stulas curant: duras cicatrices molliunt: et gingi-
uis putridis: et canceratis vtilissime adhibent: pal-
pebras attenuant: melle mixto et inuncto. **Mixta**
vero resina: ter bentina: ere vsto: et nitro leprosos
curat: fistulas admixto sale armoniaco medicat.
Brossas quoq; et asperas palpebras cum melle
curat. **Comburi** vero sic: mitte in sartagine mi-
nimas partes eruginis: et pone in carbonibus igne
is quādū colozes cineris faciant: et postea cuz fri-
guerint vtere. **Multi** vero in cacabum crudū mit-
tunt: et sic comburunt. **Bulca** sim: eben: aben: aze-
rin li. qui vocat seruitoz: **Comburi** ziniar in hunc
modum: **Accipe** ziniar: et pone in pateā terrea
super ignem: et misce quousq; videas colozes ei
immutari: quia vertit ad colozē tucie: et post au-
fer ab igne: et sine tepescere: et collige et serua et
vtere. Et habes de ziniar q̄ generat in mineris

in insula cypri: quod apparet super aliquos lapides in quibus est es: et est quod exsillat a spelunca: et id quod ex eo apparet super lapides est parum. verum id quod inuenitur in mineris est maioris quantitatis: et est pulchri coloris: sed non est bonum propter nimiam quantitatem que admiscetur ei ex lapidibus.

Aerona

.i. aerma

Erugo ferri grece. ara. erugo baid: latine vero erugo ferri. Ubi sciendum quod erugo: ferrugo: squama ferri: vel scozia ferri et ferrum eiusdem virtutis sunt: tamen aliud est erugo: aliud ferrugo: et aliud squama: vel scozia. nam squama vel scozia est illud latum vel tenue: quod euolat per concussionem a ferro. Ferrugo est que per excoriationem liquescit a ferro. Erugo est illud quod per antiquitatem oritur in ferro: et fit aliquando artificialiter sicut fit erugo eris. Ferrus autem est illud quod remanet quod omnibus est notum. verum omnium istorum virtutes inuenies: si leges istam baid.

Aes vstum

.i. es vstum

Cap. 5.

Ibachest

arabi. grece idar gios: latine argentum

Dial cap. de argento viuo. Argentum viuum quoddam est artificiale quoddam minerale. Artificialiter conficitur sic: mittitur minium: et cinabium in cacabum testum: et ferreo cooperulo munitur argilla et postea in foco: et post duas horas aperitur et quod cooperulo inheerit: hoc colligitur quia hoc est argentum viuum. Minerale autem inuenitur in mineris metallosum. Argentum viuum seruandum est in plumbis vasis aut vitreis: quia alia vasa comedit et perit. Paulus cap. de argento viuo. Argentum viuum calidum et humidum est in quarto gradu. nam ex effectu cognoscitur quod sit calidum: quia dissoluit incidendo et penetrat. Almansor tract. tertio capit. de argento viuo. Argentum viuum quando extinguatur ar

Posse. Sera

li. aggre. cap. ai deo e bachest. Argenti

um viuum est occidens: quando bibitur sine granitate: et corodit ore cui obuiat ex membris intrinsecis: et confert contra nocumeta eius lac sumptum in multa quantitate. argentum viuum quando modificatur: et miscetur cum oleo ro. occidit pediculos et curat scabiem: quando miscetur cum medicinis valentibus ad hoc. Assiduatio ad fumum eius inducit palsyim: et aufert sensum et motum et nocet visui et auditui: et expellit omnia venenosa. et sumetes argentum viuum mortificatum moriuntur ex illa causa passione: et ipsum sublimatum comburit et occidit sicut ignis: et corodit carne: et destruit fistulas: et occidit mures et quodcumque animal: quod superierit

Dial

Uirtus argenti viui est boni

cidialis pondere suo: scindendo intestina. unde enadere poterit qui hoc biberit lac plurimum bibendo et mouendo se. similiter datur vinum addito abscitio sinapi aut isopo. Paulus contra scabiem: oleo nucis parum calido ad

miscetur acetum: deinde lithargyrius et cerusam puluerizatum in quantitate eadem bulliant ad spissitudinem mellis: et refrigeratis impone argentum viuum commiscendo: et viui referua. Argentum viuum cum aringia galinacea et cerusa conficitur. ex hoc facies inuncta clarificatur et dealbat. Vel sic: Accipe cerusam oleum ro. et belliculos marinos et adipem gallinaceam resoluta ad ignem et colatam predictis appone: et ultimo argentum viuum mortificatum commisce. Contra pediculos capitis farina lupinorum amarorum decoquatur in aceto fortissimo vsque ad spissitudinem: et additis .z. iij. argenti viui extincti fiat imixtio et caput patientis inungatur. Extinguitur autem argentum viuum cum salina: vel confricatur cum cinere et salina. Signum bone extinctionis est: cum alteri potest commisceri.

Albsacos

.i. virga pastozis

Amaco

.i. medulla

Airac

.i. arbor: granati siluestris

Airanisa

.i. ciclamen

Airas

.i. arbor: pirozum siluestrium

Aisdo

.i. sempuina

Aispenali

.i. spinachia

Airon

.i. oliua

Cap. 6.

Itrud

arabi. grece antimonos

latine vero antimonium. Antimonium est vena terre similis plumbi. verum est quod antimonium teritur et non funditur: plumbum vero funditur et non teritur: et habet in fracturis suis claritatem quando frangitur. Et illud est melius quod in fracturis non habet aliquid ex terra vel aliqua sorde: et ideo ablutum et mundum debet poni in medicina. est fri. et sic in

Sera

li. aggre. cap. aitrud: vel antimonium est vena terre similis

plumbo: et est medicina ocularis quod decernitur a metallo: quia antimonium teritur: metallum vero non. similiter metallum funditur: antimonium aduritur. antimonium quanto clarius tanto melius. Et idem auct. Dial. melius ex eo est fortius: et est illud quod frangitur: et habet in fracturis suis claritatem et luminositatem: et quod est interius mundum: et non habet aliquid admixtum ex terra vel sorde aliqua. Almansor tract. tertio cap. de antimonio. Antimonium fri. sic. est in tertio gradu

Posse.

ad emoroidas exsiccanduz inieci

atur succus peucedani per clystere et postea si sint exterius pone puluerem antimonij desuper. Si sint interius puluis inieciatur cum calamo posita in vesica inflata. puluis eius cum sapone spatarento vel gallico conficiatur: et licinium in eo intinctum officio fistule inieciatur curat. puluis eius in cancro positus comedenti aut carni superflue optima est cura. Contra polipuz magdaleon ex apostolicon fontatus: sparso puluere antimonij naribus inieciatur. et aufert ipsum collyrium ex puluere antimonij et puluere nuclei mirabolanorum drinozum equa potere: addita aqua

ro. vel pone de tucia cum antimonio. bombix in tincta in succo sanguinarie cum pulvere antimonij: naribus immittatur: et remouet fluxus sanguinis ab ipso. Ad cohibendum sanguinem puluis antimonij in succo lapsi barbassii conficiatur: tunc bombix intincta. **Sera.** atque. **Seri.** in hac medicina est virtus stiptica et conglutinativa et in frigiditate auferit carnem superfluum que est in vlcibus: et incarnat et consolidat ea et mundificat sordices eorum que stringit fluxum sanguinis narium. et proprietates eius est conferre epilepsie et superfluitatibus grossis. **Almansor** Antimonium oculum efficiens robustum ipsius custodit sanitatem: supposita quoque menstrua constringit. **Paulus cap.** d. antimonio Antimonium sua frigiditate et siccitate sanguinem de naribus stringit: et valet si miscetur collirijs oculorum. Seniores eo videntes habent oculos in columes: quia neruos confortat et omnem maculam et nocumentum auferit: maxime si parum de eo miscetur.

Aizo .i. semperuiua
Aizum .i. nomen loci
Aolos .i. diptamus
Aolofia .i. bdellium
Aonich .i. agnus castus
Aubel .i. butirum crudum
Aub .i. boni mores
Aubilon .i. planta quedam qua caremus similis cucurbitae
Aucata .i. ameos
Auculi est nomen ponderis: et est granorum quodam nouem
Audrius est serpens in aquis degens
Audrisurum .i. arbor: arabica: et est vnum de lacticinjs quo caremus
Ausa .i. lac camellinum
Ausa arabica .i. sudor omnium inter coxas
Auseac alaneb .i. coagulum ceruinum
Augna .i. augmentum
Aulbarum .i. seminum vne
Auliscus est camella que aliquid in aure existens figuratur: inde auliscus oculus. i. illud instrumentum per quod liquores immittuntur in aures: oculus enim auris dicitur
Augmatum .i. bonum malum
Augmastica et cumentum idem: inde adolescentia: et est etas augmastica: quia tunc crescit: inde fe. augmastica. i. crescens: et eupomastica. i. decrescens sed augmentum aliquando interpretatur status. Unde iuuentus dicitur etas augmentata: quia in illa stat animal nec crescit amplius.
Aumeli est oleum dulce valde et spissum sicut mel et extrahitur de arboris fructu: que dicitur aume liqua caremus: est ca. et sic. in tertio. **Auic.** ait quod confert allopocie linitum cum aceto et sciace.
Augmentaciones que sunt in cruribus animalium ad quid valent: lege lram basir.
Aumeb .i. iuuibe
Auic. .i. limacie terre que degit in planta agni

casti
Aunoch .i. plumbum
Auradregi .i. stipticum valde
Aura .i. status vel spiraculum
Aureus .i. pondus. 3. i. 3. 5.
Aureum olus .i. atriplex
Aurilli .i. claudi.
Auricula muris .i. maiorana: sed falso. potest bene dici quod est maiorana arabica: que dicitur anagallis
Aurigalis fm **Dias.** est omion: et est herba faciens florem aureum magne figure: et nostro idem vocatur aurigia vel eniola.
Aurigo .i. lactericia
Auripigmentum .i. barnecb
Auriscalum .i. es artificialiter coloratum: ut apparet in lra cadimia.
Aurigia .i. aurigalis: vel alio modo dicitur eniola
Auriug est granum paruum punctatum nigredine et albedine et rotundum: sicut granum geos nullius odoris: affertur de sen: est ca. et sic. in secundo gradum.
Aurium quid est: lege lram deob
Aur romanum .i. achirosa: et est haur
Auseni .i. ruptorium
Ausigi .i. rubus
Ausid est species nemusaria: et est vngula caballina
Ausig .i. ramus
Ausurum .i. tapus
Austera .i. stiptica: et sunt illa que sunt parum poetica cum aliquali dulcedine et non multum stiptica: vt apparet in lra cusa
Autanite est quedam herba lacticiuosa mortifera et est species titimalli
Auteros .i. ceruus
Autrison .i. eupatorium
Auzem quid est. l. l. theutimolia
Abalzar .i. catapucia
Abani .i. marubium
Abanifa .i. sene
Abanefra est quedam medicina inda
Abantib alcutub: vel cutubub sunt species melancolie
Abarice .i. herba
Abarum .i. plumbum

A **Basir** ara. grece et latine spodium. Spodium quod dicitur quod est ebur combustum. quidam radicem cuiusdam canne vltamarine combustam sed falso: immo spodium fm **Sera.** in aggregatis cap. abayfir est fuligo que inuenitur in domibus vbi funduntur metalla: que postquam ceciderit dicitur spodium: coherens vero tecto dicitur ponfiligos. Unde **Bali.** spodio vsus sum: quia satis habui ponfiligos. Hos tamen vitimur pro eo eboze combusto vel quod melius est: cinere qui inuenitur super fornaces argentariorum: qui lauatur vt ferrugo. Et idem auc. **Bali.** in eo est in frigidatio et repercusio: in sapore eius est amaritudo alij et stipticitas

et propter hoc desiccatur. Et iam declaratum est: quod in eo est
 virtus composita: sicut in rosio: et non est in eo tantum stipti-
 cibus quibus **Anic.** li. ij. cap. de spodio. Spodius
 tu in rosio est radix canary adusta. dicitur
 enim quod ipsa adurit propter fricationes suas extremi-
 tatum: cum vetus eius possit frigi. in secundo: sic in tertio:
 et ipsa est stipticitas: et pars resolutiva: et est in frigiditate
 datio est plurima: et ipsi resolutio est propter amari-
 tudinem paucam in ipsa. ex resolutione igitur eius et stipti-
 citate fit ipsi exsiccatio fortis: et composita virtus
 tu sicut rosa. Paulus cap. de spodio. Spodius est frigidus
 et sic. complexionis: et ponitur in syrups ad frigiditatem
Posse. Pulvis eius cum succo plantaginis
 datur pro dysenteria et emetico cam
 passione. In fluxu sanguinis narium pulvis eius narium
 ipositis sanatur. **Sera.** auct. Dial. Spodius fert
 guine fistit. apertibus calidis oculorum
 et fert inflammationem cholerae et fortat stomachum. et con-
 fert vlcibus oris: et est bonum cholerae et syncopi et in
 bothoribus quibus sunt in ore infans. Et idem auct. Alcanisi.
 Spodius est bonum cardiacum et frigidum venter. Et idem
 auct. Ras. Spodius fert vlcibus oris et inflammationem
 narium cholerae. et fortat stomachum. et fert syncopi: quibus
 datur in potu ex coctis cardiacis calidioribus bothoribus oris
 infans. **Anic.** Spodius fert alcole et melacolie
 tu. puenienti ex solitudine. et confert
 apertibus oculi ca. et fortat cor: et fert tremori cor-
 dis: et syncopi facte ex effusione cholerae ad roma-
 chum bibitu et linitu. et fert timori de pteritis et de
 futuris. et fert tussi et inflammationem stomachi et de-
 bilitati eius: et prohibet effusione cholerae ad ipum: et con-
 fert turbationi. et prohibet solutiones cholericas. et
 confert febribus antiquis.

- | | |
|--|----------------------------|
| Abalarofa | .i. semine mardragore |
| Abcaufe | .i. arbor sebesten |
| Abdamissemen | .i. carpobalsamum |
| Abbarbar | .i. fructus iuniperi |
| Abnani | .i. abani: et est marubium |
| Abnani | .i. abani: et est marubium |
| Abstantia | .i. gradus |
| Abzben. i. oleum de ben: et est oleum muscellinum | |
| Abzbene. i. nux muscaca | Abzebei. i. boni odoris |
| Abzedengenus | .i. toma solis |
| Abzebel. i. fructus iuniperi | Abzeli. i. sauna |
| Abzeleson. i. carpobalsamum | Abzeleset. i. mirtus |
| Abzelaafaget. i. citonia. | Abzela. i. cucurbita |
| Abzela. i. semen apij | Abzela. i. actis |
| Abzela. i. granum idici | Abzela. i. bedera |
| Abzeldemen | .i. stos vlm. |
| Abzela. i. bacce lauri | |
| Abzela. i. granum pini | |
| Abzela. i. grana citri | |
| Abzela. i. grana stafilagrie | |
| Abzela. i. cartamus | |
| Abzela. i. semine cuiusdam herbe alexandrine qua-
caemus. | Abzela. i. caly |
| Abzela. i. idem quod supra | |
| Abzela. i. gemma coloris ferri: et est vocata lapis
abestari. | |
| Abzela. i. basilicon cum latis folijs. | |

Abellador. i. ana cardi **Abzeila. i. agrimonia**
Abcer. i. cera **Lap. s.**
Abel. ara. grece brachi: latine
 cuius folia sunt similia folijs tamarisci: et
 magis spinosa: hinc bonum odorem: et ar-
 bor ista crecit magis in latu quam in longu. est ca. et sic.
 complexionis. **Sera.** li. aggreg. capit. abbel. Ab
 in 3. gradu. **Sera.** bel sunt eius due spes. Una
 cuius folia sunt filia folijs cipressi: et magis sunt spino-
 sa quam alia: hinc bonum odorem: et arbor huius est fortis et
 crecit magis in amplu quam in longu: et fructus eius est sicut
 zaro. p. q. l. l. habilhalach. Et quod dicitur vtilis folijs eius
 pro fumigio. Sed alteri species folia sunt filia folijs ta-
 marisci: et sapor eius est sicut sapor cipressi. hec latine
 vocatur sauna: cuius substantia est subtilis: et in odore eius
 est aromaticitas: et calefacit et desiccatur in 3. gradu
Ani. li. ij. cap. abbel. Abbel est fructus arboris
 filis iuniperi: factus sicut zaro: sed tamen ve-
 hemens est niger boni odoris et acuti saporis: et ista
 arbor est prima species saune: et posita pro Sera. Hali.
 vi. sim. pbar. cap. de sauna. Brachi siue sauna est
 siccitibus foris est tres saporibus: quos in gustando
 monstrat equaliter cibus: nisi inquantu est acrior eorum: ut
 vtiq. dicat quod aromatica. huius ergo et ipsi qualitat
 particeps est: videlicet acris stiptica complexionis ca.
 Abduc autem in amaritudine et stipticitate debilius est
 quam cibus. quantum enim superat cibus acedine: tanto
 diminuit in stipticitate: quibus pro calidius est cibus: et in
 magis diaforeticu. igitur solidare quod non propter stipti-
 citatis robur et caliditatis. in tantu enim ambobus his
 participat: ut iam testu et inflationu existat. putrefa-
 ctionibus vero fert sicut cibus. ponatur autem hoc
 pharmacu in tertia abstentia: hinc calefacit et siccatur
 eius iter ea: quod maxime **Posse.** Contra te-
 sunt subtilia partium. **Posse.** nasmonem
 de frigida causa: fiat decoctio eius in aceto et vino: et fit
 ma patiens recipiat. herba ipsa narium cathaplasma
 ta valet in frigidu rheuma. ponitur et in vnguentis hinc
 trita in scabie saniosaz. Unu decoctio eius valet in
 dolore stomachi et intestinox: et in stranguria et di-
 suriam: hinc cathaplasmat valet in dolore iliaca. est
 etiam diaforeticu et diureticu somentu ex aqua decocti
 onis eius vel vino. est enim sauna ex specie iuniperi:
 ut appetit lsa. **Sera.** auc. Hal. virtus eius est que
 habilhalach. **Sera.** dissoluit et abstergit pu-
 tredine vlcibus putridox malox corrodentu antiq
 ru. et ipsa sicut mudificat vlcera melacolica sordida
 quibus ponitur cum melle et aufert herisipilla. et propter cam
 sue subtilitatis puocat menstrua pl. oi alia medici-
 na. et facit mingere sanguine. et interficat fetu vinctez
 et expellit mortuu. et igitur in vnguentis odoriferis
 et ponitur pro amonio vel cinnamomo: duplu poder
 eius. Et idem auct. Dial. Folia abax specie prohibet di-
 latione vlcibus corrodentu: et sedat apostemata cor-
 rosina. Et quibus fit emplastru eis aufert linore cuti-
 tis et sordicie eius quod accidit propter supfluitates corpo-
 ru. et aufert escara ignis. et quibus bibit facit exire san-
 guine cum vrina et expellit setum. et quibus nascit fit ex
 ea facit h. et igitur in pte. vnguentox calidox

Abneleite. i. alumen Abzenging. i. lignū aloes
 Abzendingarj afrangens: sūt due medicie inde
 Abzengi i. serapinum
 Abzeng. i. semē cuiusdā herbe eiusdem nominis
 Abzecella. i. agrimonia Abian. i. pēnadactilus
 Abebios i. barbaionis
 Abdios siue tigus idem quod supra
 Abliopnatos i. hites alopidiam
 Abzicha est quōdā genus hydrie. i. vas aque
 Abziton. i. sctinos: et balanstia Cap. 9.

Abzinthium

ara. sarico. Abzinthium quōdaz dicitur ab
 zinthū dulce: et est anetū. quōdaz ab
 zinthium marinū: et ē sticados citrinū. et quōdaz ē
 quō dicitur cretense: vel nabati: vel pōticū quōd oīz in se
 ptentrionali parte. vel capadocū: vel romanū: et
 illud ē abzinthiū eōdē quōd vīmur. Et ex eo meli⁹ est
 quōd remotū ē ab odore maris: quōd oīz in terris li-
 beris: et quōd habet folia alba et lenia et plana. Aspe-
 rū vero est malū: et meli⁹ tps collectōis ei⁹ ē ver:
 et floz ei⁹ pncipiū estatis. hz enī abzinthium duas
 virtutes hias. i. laxatiuā et stricitiuā. stricitiuam
 ex grossicie substātie et pōticitate. Laxatiuā ex ca-
 liditate et amaritudine. amara enī et pōtica grossiaz
 dicitur hē substātiā: quē si recipit iteri⁹ materia
 existēte opacta: eandē grossicie sua opactiozē red-
 dit: et caliditate sua alios humores dissoluit: et sic
 hia opat: quē nō est dāda nisi mā existēte digesta

Sera

i. aggre. suis cap. de abzinthio. Abzin-
 thiū ē cuscute romanū. Et alij dicunt
 quod ē scēba romanū: et ē spēs ei⁹: et spēs ei⁹ sūt tres
 Una ē quā noīat noīe generalit⁹: et abzinthiū in ve-
 ritate. Et ē ex eo cretense: et meli⁹: et illud ē abzin-
 thiū pōticū. Et ē alia spēs quā noīat saricon. Et ē
 alia: quā noīat sandanicū: et sūt ex hominibus: quā no-
 mināt scēba et saricon abzinthiū: et nascit in monti-
 bus regionis: quā dicit chirochia: et in locis quā dicunt
 bosir: et in regione babylonie. et est herba subtilis
 folijs filis herbe quā dicit abrotanū: plena semine:
 sapor ei⁹ vergit ad amaritudinē nociuam: grauis
 odoris: et quā aīalia comedat ipam: maxie in chiro-
 chia ipingūat. vñ sapor ei⁹ ē salis cū amaritudi-
 ne et stipticitate pauca: et calidior abzinthio et de-
 bilior abrotano: et ē mala stomacho. Et scēba filia
 tur abzinthio in figura et sapore. et differētia inter
 ea est quod nō est stipticū: sicut abzinthiū: et quod calefa-
 cit plus eo: et amaritudo ei⁹ pl⁹ ē cū pauca salsedi-
 ne: et illud ē abzinthiū citrinū: quōd latine vocat sti-
 cados citrinū: p quo lege lram ascuchodos. Et ē
 spēs abzinthij tertia: quā nascit in regione dicta galli-
 cia: quā ē corā loco quā dicit cal. et noīant ipm scēle il-
 lius loci sandonicū: et traxit hoc nomen a loco di-
 cto sindonie: et ē filis abzinthio: et hz multū semē
 et vergit sapor ei⁹ ad amaritudinē hec in lingua
 nra vocat **Sal.** octavo li. de sim. pbat. capi.

Sal.

scēba. Scēba filis est abzin-
 thio scōm spēm et scōm gustū: tū differūt in gustu
 et virtute. In gustu quidē in eo quod stipticat magis
 calefacit et amaricat cū quadā salsedine. In virtus

te vero in eo quod comēsuratū ē magis abzinthio. in-
 terficat lūbricos extrosus appositū: et itra corpus
 assumptū. et quidē calefacere in secūdo gradu in-
 tense ponēdū est id: siccare vero in tertio gradu.
 Et idē sexto li. de sim. pbat. cap. de abzinthio. Ab-
 zinthiū stipticū est et amara et acrem simul saporē
 habet: calefaciēs sicut abstergēs et cōfortās et siccās
 et iō cōsistēs cholericos humores in vētre p seces-
 sum educit: necnō p vīnas euacuat: maxie autem
 purgat p vīnas quōd venis ē cholericū. ppter hec
 at eadē phlegmate in vētre cōtēto idigesto: p pīna-
 tū nil pdest: sic ēt si in thozace vel pulmone fuerit.
 nā stiptica quā in eo vī⁹ fortior ē quā amara. In eo at
 quod cuiusdā acedinis piceps ē: plurimū mensura
 calidū quā frigidū ē. Si vero op⁹ sit ul⁹ pphēdēdo
 cōplexionē ei⁹ hz pmas distigūe virtutes: cū disti-
 miliū sit ptiū: sic ca. quōd hz pma abzinthiū dicemus
 ipm eē: siccū dō hz tertiū. succ⁹ vero ei⁹ multū cali-
 dior ē herba. Et idē. xi. d. ige. sa. spēs abzinthij oēs
 nāliter sūt ex duab⁹ q̄litatib⁹ et duab⁹ virtutib⁹ hz
 hunc modū **Hippo** vi. epidimiaz. Sapor ab-
 zinthij ē stiptic⁹ amar⁹ et
 acut⁹. stipticitas ei⁹ ē fortior sua amaritudine. ē ca.
 i pmo **Jo. mes.** cap. de abzinthio. Abzin-
 thiū multiplex ē. hz quōd quā-
 rim⁹ ē abzinthiū romanū: et meli⁹ ex eo ē quōd ē re-
 motū ab odore maris: et quōd oīz in terris liberis: et
 quōd hz folia alba: lenia et plana. asperū vero ē malū
 ē ca. i pmo gdu: sic. i. 2^o. Est autē ppositū ex substā-
 tia ca. dāte amaritudinē sibi: et faciēte illud aperi-
 tiū opilationū et solutiū nature: et ex substātia
 terrea stiptica p quā acgrif⁹ ei⁹ sit mēbroz con-
 foratiū: et ptiū laxaz aggregatiū. hz stipticitas
 pl⁹ ē amaritudine sua: et ad huc pl⁹ in eo quōd ex sicca-
 tiū ē. hz substātia calida magis ē in superficie domi-
 nans: ppter quōd pma sua opatio: quā obuiat corpi sūt
 vestigia caliditatis quā scinisti: et secunda sua opera-
 tio sūt vestigia ex substātia stiptica pdeūtia ipri-
 mere: et nō ē in eo nocumētū apparēs. succ⁹ tū eius
 nocet stomacho: ppter bauracitatē suā: et ē debilis
 soloniū: et et reb⁹ adiūgēdis melioratib⁹ illū ē ro-
 sa. et ex vigoratib⁹ opationē ei⁹ sum⁹ terre: et quā
 caset: et spica addit ei bonitates notas: et passile
 enucleate emēdāt ditiōes ei⁹. Mod⁹ opationis
 succi ei⁹: ex pme succi ipm⁹ quāntitatē quā volueris
 et ppe in medio veris: et purifica illū hz modos no-
 tos: et fac siccare in sole: vel cinē calido in vase vitreo
 sic siccet aloes. Et quā at sublimatōis ei⁹ fit sic fit quā
 ro. et similia: que sunt in vasis sublimationū.

Hippo

Abzinthiū autē sustinet de decoctōe mediocrē rē
Dosse. Cōtra lūbricos succus abzin-
 thij cū puluē betonice vel centauri-
 ree: vel pscarie vel nucleoz pscoruz succo vel
 suoz folioz det. Cōtra suffocationē ex fungis: de-
 tur succus abzinthij cū aceto et cū puluē dipta-
 mi. Cōtra ebrietatē det succus eius cū melle. Cō-
 tra vermes auriū distillet succus ei⁹ in aure. suc-
 cus eius potat⁹ visū clarificat. ipositus rubozē et
 pannū aufert. Abzinthiū libros et pannos a muri-
 bus et tūcis tutos reddit. Cōtra linozē et dolozez

mēbroz ex pūssioe ex succo absinthij cuz puluē
 cymini et melle: fiat ēplastrū. Cōtra duriciē sple
 nis absinthij coctū in oleo cataplasmet: vel inun
 guat ex unguento facto de eius succo et aceto ar
 moniaco et cera et oleo. Cōtra opilationē splenis
 det succus ei? cū pulvere costi. Sic valet opila
 tionē epatis de frigida cū ad mēstrua puocanda
 fiat suppositoziū ex absinthio et artemesia coctū
 in oleo.

Jo. mel. Absinthij educē ebolōā
 nucis. a stomacho et intestinis et
 epate: et extendit operatio eius ad venas et mūdā
 ficat eas ab humore cholericō et aquoso: et iter dū
 ducit ipsum p vias vniere: et pseruat absinthij a pu
 trefactione: et pprie potus ifusionis ipsius in vino
 decoctionis singulis diebus circiter. 3. i. aut. ij. vel
 aque sublimationis ei? et phibet pannos a tineis
 et vermibus. et cōficiat cū oleo et inungit cū eo cor
 pus: et phibet cimices appropimari ad ipsū. Et qū
 aqua ei? cōmiscet cū encaustro scriptoz: phibet
 libros a corrosione muriū. et pferat absinthij iuu
 mentum magnū cōtritioni et cōcussioni mēbroz
 et pprie cū melle aut vino et pauco cymino. et oleū
 ex eo factū cōfert dolori auris: et tinnitū: et surdi
 tati. et colluit os cū aceto decoctōis eius et corticū
 citri: et cōfert fetori eius. Sucus autē eius cum nu
 cleis perficit: et interficit vermes in aure. Et absin
 thij coroborat stomachū et epar: et excitat appe
 titum mortuū. opilatōes aperit: morbos opilatio
 num curat: sic ē ictericia et hydrophis. et vermes i
 terficiat et educit pprie emplastrū in hūc modū:
 Absinthij. 2. ij. enforbij. 3. i. comū cerni adusti. 3.
 3. mellis quātū sufficit. Cōfert et absinthij iuu
 mētum magnū febrib? lōgi tpe. et fe. opilationuz.
 Dosis ipsi? decocti aut infusi potio est a. 3. v. vsq;
 ad. vij. pulueris eius a. 3. ij. vsq; ad tres.

- Absinthium dulce o. i. anetum
- Absinthium marinum i. sticados
- Absinthium cretense. i. quod oritur in insula cre
 te: et illud est absinthium commune
- Absinthij ponticum idem quod supra
- Abstingar. i. istingar Abthios. i. barba iouis
- Abonanise. i. soldanella Abonanisa. i. atbel
- Abogeharan. i. armoniacū Abogez idē qd sup
- Aboselas. i. scarabens omnibus notus
- Abhobo. i. lac acetosum: de q extractū ē butiruz
- Abbonsol i. squilla

Cap. x.

Abrotanum grece et atine
 ara. vero hēfū
 Abrotani dūesunt spēs. nam ex eo est
 mascul? et femina. femine frutex ē cū folijs albis
 diuisis et minutis: hīs flores croceos et i estate na
 scētes et hūt graue odorē et ē amarissimi saporis:
 et talis spēs nro ideomate vocat tanacetū. Mascu
 li frutex ē farnētosa: hīs minutū semen: sicut ab
 sinthij: flos ei? ē sicut flos pucide. nascitur de co
 multum in ter

Sera. li. aggre. ca. hēfū. Sūt
 ris maritimis. ei? dūe spēs. Una dē
 mascul? et alia femina: s; femina est fere sicut ma
 sculus: et differūt i hoc q ipsa ē plāta silis arbusco

hīs folia alba: et plena folijs que sūt sup ramos
 eius scissa parua scissura sicut folia saricon: et in
 sūmitate eius est ē flos ad rotūditatē tendēs au
 rei coloris apparēs in estate: et h; odorē bonū cū
 pauca grauedine amari saporis. Masculus vero
 h; ramos lignosos aliquātulā et subtiles: et ē hīs
 semina parua: si capitu. de abrotano.

Dias. Abrotanū qd multi
 eracleā dicūt: aut gliaciaconon: et femina: et ei? fr
 tex ē cū albis folijs et minut? et diuisis: sicut erisio
 circa ipsa: flores habēs aurosfas et in estate nascent
 tes: et ipsa est odorata cū aliq; grauedine: gustum
 h; amarissimū: tale enī est sicut abrotano. Est
 etiā aliud gen?: qd masculū dicūt hīs fruticē sar
 mētosa: semē hīs minutū sic absinthij: mltū na
 scit in capadocia: et i ceteris regionib? et i ciuitate

Sal. vi. sim. pbar. cap. i. Abrotanū ex eo
 pia. ē mascul? et femina et ipsi? substantia ē
 terrea quā subtiliauit calor: et sapor ei? ē amarus:
 et ē in eo paz stipticitatis: et ca. in tertio gradu: et
 sic. in secūdo: et calidi? absinthio et min? stipticū
 et acerbū: et cū qdā faldedine: ppt qd cacostoma
 ticū ē: sed absinthij eustomaticū ē pcpue pōticū

Anic. li. ij. cap. de abrotano. Abrotanū ē ca.
 et sic. in 2. gradu: et subtile amarum
 et in ipso sunt ter

Dosse. Si ex abrots
 reitas et subtiliatio
 no fiat cinis: et
 ex eo facto lixiuio: caput lauef: curat allopiciam
 hoc operat silr ipsa herba in lixiuio bulita. semē
 ei? in aq bulitū curat asma et pectoris pstricōne
 abrotani fumigiū serpētes excludit. Succ? ei? bi
 bit? valet veneni reptiliū. Encastima ex aq ebu
 litionis ipsius factū puocat menstrua. ipsa herba
 cū oleo veteri trita et puncta frigora tipica febriū
 cu

Sal. Abrotani folia et flores vlcezz mū
 rat. dificatiua apparēt et exacerbatiaua:
 gnetiā quotquot fm pidos occupāf: si etiā super
 fricaueris an inuasiōne min? rigebūt. q aut lūbz
 fos occidat decēs ē: eo q ipm sit amax. Et elixū
 cū malo citonio: vel pane appositi sanat iflatōes
 oculoꝝ. et cōfert pustul? cruda ipsa herba et elixa.
 Abrotanū vstū ca. et sicē virtut? pl? q; cucurbita
 sicca vsta. iō ista vlcerib? hūdis uenit sine iflam
 matione: et maxie ei q i ppucio pudēdi exigē cer
 nis. Abrotani vero cinis mordax oib? vlcerib? ē
 et iō ad allopicias pferat cuz oleo veteri. s. anetino
 aut sisamino. ē enī subtiliū parūū mordicatiū et
 cali

Dias. Semē abrotani elixū i aqua: aut
 dū. crudū infusū i aq: ortomicis me
 del? quassionib? pleuretici: et palyticis. cū betoni
 ca et dūto data: et sciaticis: et diisurie singulare pfl
 diū ē. Sic mēstrua puocat cū oleo trita et puncta
 frigora tipica phibet. et fumigio suo serpentes de
 domib? excludit. et bibitū morib? serpētū et vene
 nis medicaf. tumorē oculoꝝ elixū cū pane appo
 sitū curat. pustulas corpis ut cataplasma adhibitū
 dergit. amaritudie sua lūbricos excludit et occidit

Anic. Abrotanum adustum confert allopi.
 cie: pprie cū alkerua: aut oleo de ra
 sano. Et abrotanū confert ad hoc: vt nascat bar

ba que tarde est natiuitatis: quando coquitur cum quibusdam oleis: ppter suam apertione: et ostri git sanguine: ginguine: et resoluunt apostemata pble gmatica. Et quando decoquitur cum citonijs: cofert apostematibus difficilis resolutionis: et non est conueniens recentibus vulneribus: imo mordicat e.a. et eius decoctio cofert contusioni incertorum et sciaticae antique difficilis. Et qñ coquitur cum oleo calefacit caput et remouet frigiditate eius: et eius decoctio cofert difficultati anhelitus et decoquitur cum oleo et calefacit stomachu et remouet frigiditates ei. et abortiuu puocat mēstrua et extrahit fetu: et frangit lapidem vesice et renum. et oleum ei? calefactum cofert coartationi matricis et dist cultati vrine. et cofert rigori qñ comprimendo ex eo cũ oleo fit inunctio. et qñ bibit cum vino cofert venenis. et qñ in domibus sternit iterficiat vermes venenosos. **Abrog** fm Sera. li. aggre. cap. alhog est granum paruū punctatum nigredine et albe dine rotundū: sicut granum mes nullius odoris. **Affertur** de seni: in sapore ipsius est amaritudo cali. est et sic. in **Posse. Sera.** soluit fecundo gradu. **Posse. Sera.** ventrē expellit lumbricos et ascarides. et soluit sapstuita tes pblegmaticas ab itestinis: isto semine carem? in partibus istis.

Abuc .i. isopus
Abugelisse fm **Auic.** .i. lactuca asini: vel di citor sumarem et zurarem. **Ab. Dial.** dicit anchu sa: est secunda spēs eius. **Abulos.** .i. pellicula que iter corticem et fructum glādis vel castanee est
Abumera. .i. siringa **Abundacati.** .i. auellana
Aburabil est quedam confectione que de linicum lana fit: que non est in vsu.
Abuse .i. auellana affata
Abugul. .i. iuniperus **Abul** idē quod supra
Abmucalif. .i. forma que apparet i modū epatis
Abnus. .i. elenus arbor cuius lignum interius est nigrum exterius subalbum.
Abnuden. .i. herba cui? gūmi est assa fetida
Abungi est quoddam granum laxatiuum: et est species catarmi
Abucati .i. auellana
Abes est quedam species cassie lignee
Abes est flos cuiusdam herbe: que ara. dicit gra zen: et eo arabes vtantur in balneis. odor eius est sic odor thymi: apparet vt sticados arabie. hāc herbam thymen multotiens vidi. **Cap. xi.**

Acacia grece et latine sed ara. al tarti. **Acacia** fm quosdam est succus prunellozum imatureum q latine vocat atrinee s; falso: q; vt ait **Sera.** li. aggre. acacia fit ex fructu cuiusdam spinose arboris gummi arabici: que nominatur am galem: sicut apparet in littera gummi arabicum **Aui.** li. ij. cap. de acacia: dicit q; est succus al tarti. hoc autem carentes facim? de suc co prunello **Dial.** cap. de acacia fructus est rum: vt sup

xime in egypto nascit. hic fructus velut olina pie mitur et succus in sole siccat. Est ergo optima q est lenis et submissa eius suauitate odoris: subacida et gustu valde stiptica. hec enim maxime de imaturo fructu premititur: nam nigra est de maturo fructu. omnis autem stringit et desecat nimis: et i frigidat abundanter. frigida est in secundo gra du: sic. est in tertio. **Succus** ei? collyrijs miscetur **Pumay** in li. de tyriaca acacia terminus eius est q; e fortissime

Sal. vi. sim. pbar. capi. d e aca stipticitas. **Acacia.** **Acacie** et ipsuz gdez folium est acerbum et fructus et succus: qui quide et lotus debilior simul et minus mordicatiū effici tar: quādam acredinem in lomra abijciens. Si ve ro et subuigat alicui membro sano: statim illō sic eius et ardius ostendit. Et caliditatis quidem sen sum nunquā fert: frigiditatem vero non valde ve bementer habet. palam ergo q; frigidum et terre stre est pharmacū admixta sibi etiam quadam aquosa substantia. putabit autem nec subtiliū par tium esse: sed habere quasdam partes disperfas subtiliū partiū: caliditate in lotura decedente ponatur autem et huiusmodi tertij quidez grad? sicantū: secūdi vō ifrigidatiū: postq; fuerit lota

Dosie. Dial. acacia ignem sacruz extinguit. et permo nes sanat. prigia oculis tollit. vulneribus et tumo ribus oculoꝝ mirifice prodest. pfluum mulieris stringit. stereticis subuenit. fluxum ventris bibita et supposita prohibet. capillos inficit. et lota sicut ca dimla: solet oculoꝝ confectionibus misceri.
Acacia arsa. .i. oura **Acalistis.** .i. vrtica
Acalifes idē quod sup **Acalapis** idē qd sup
Acalantia .i. anis carella
Acalantes idē quod supra.
Acala est herba proxima violis cum coloris am plitudine et granis odoris
Acaluem. .i. ourungi **Acal.** .i. anetum
Acalimia .i. cadimia
Acametren. .i. species sambuci siluestris

Cap. iz.
Acanug ara. v. carabuth. grece ariston: vel fetalogos vel apiston: vel panodracia: latine vō aristologia. **Aristologie** due sunt species. s. longa et rotunda. **Rotunda** vero habet folia familia be dere mollia et lenia: et habet ramulos lōgos egre dientes ab vna radice: et flozem album habens in tus rubeū fetidi odoris: et habet radicē rotundaz: sed longa habet folia lōgiora q; rotūda: et virgas subtiles longas ad mēsurā palmi: flos ei? est colo ris purpurei: et odoris fetidi: et bz radices longas ambe ca. sūt i pmo gradu: sic. in secūdo. qdam vi ant q; sunt sic. in tertio. **Rotunda** magis cōpetit medicie: magi vero q; radix folia. **Radix** colligi tur in hyeme ante productionem floꝝ. habet autem vrtutem dissoluendi: consumendi et expel lendi venenum. possunt autem per biennium ser. **Sera.** li. aggre. suis cap. acanug. sūt uari. eius due species: masculus et

femina: et longa est masculus: et rotunda femina.
 Rotunda vero duas habet species. Una habet fo-
 lia similia cissos: quasi rotunda odorifera mollia
 et lenia: et habet ramulos oblongos egredientes
 ab vna radice: et florem hñs album interius rube-
 um fetidi odoris: et nullius vtilitatis: et habet ra-
 dicem rotundā similit rape: sed longa habet folia
 longiora q̄s rotunda: et virgas subtiles: longas cir-
 citer palmi mēsuram. flos eius est coloris purpu-
 rei: et odoris fetidi: qui est in sua operatione simi-
 lis flozi herbe que dicitur actus: et habet radices ī
 longitudine vnius palmi et plus: et in grossitudi-
 ne digiti: et quod est inter radices est simile ligno
 bussi: et odor eius est pinguis: et est aristologia lō-
 ga. Et et alia species rotunde: que habet virgas
 subtiles: super quas sunt multa folia rotunda si-
 milia folijs semperuue minoris: et flos eius ē si-
 milis flozi rute: et radix eius ē longa subtilis: sup
 quam ē cortex grossus boni odoris: quia apothecarij
 vtāt ī cōfectionib⁹ vnguentoz et electuariorū
Dias. cap. d. aristologia. Aristologia dicit⁹
 a grecis fetologos: et apison cuius
 tria sunt genera: rotunda: longa: et clematidis. Ro-
 tunda appellat femina: folia habens bedere simi-
 lia odorata cum viscidine: obrotunda et mollia
 et lenia tactu: multas habens virgas ex vna radi-
 ce oblongas: florem album et rotunduz: habet in
 medio florem croceum: sed est inutilis. radix est
 illi rotunda: et odore non iocunda: gustu tamen
 bramosa. Longa vero aristologia masculus est:
 que et dactilis dicitur: folia habens oblonga: et vir-
 gellas tenuas: longitudine duorum palmorum
 florem purpureum pfert. radix est illi roboze di-
 gitali: et odoris boni. Illa que dicitur dematidis:
 virgas habet tenues et longas: folia rotunda simi-
 lia ozidio minoris: et florem similem rute: radices
 oblongam et tenuem: coziūm habentē grossum et
 odoratum: quam pigmentarij ad cōfectionem
 oleorum miscent: et reliquis medicaminibus sic
 rotū **Sal.** sexto sim. pbar. cap. de aristologia
 dam. Aristologia radix vtilissima ē ad
 curas: amara et subacris existens. magis autem
 subtilium partiu⁹ ex eis est que rotunda: et p om-
 nia efficacior. Ceterarum vero duarū clematidis
 quidem odorifera magis: vt ad pigmenta vtant⁹
 pigmentarij illa: ad curas vero debilior est. lon-
 ga vero minus quidem est subtilium partium q̄s
 rotunda: non tamen ipsa inutilis est: immo ē ab-
 steriue et calefactiue virtutis: et minus quidem
 q̄s rotunda abstergit et enapozat. calefacit autem
 non minus sed forte magis. Unde in quibus op⁹
 est mediocriter abstergere: longa est melior: sicut
 in vlcera incarnationib⁹ et secundinarum peri-
 rija. in quibus vero voluit grossum humores
 fortius subiliare **Auerois** li. colliget
 aristologia. Ambe spēs. **Dosse.** capitu. de
 et ca. sūt et sic. i. z. q̄du. asma hu-
 midū due partes pulueris aristologie et dimidia
 gentiane cōficiāt cum melle: et tale electuarium

detur. Contra epilepsiam aristologie ro. enforbij
 castorei: sulfuris vini fiat decoctio in oleo petro-
 leo: vel muscellino: vel saltim cōmuni: et inungat⁹
 spina a collo inferius. Ipse etiam pulnis cōfect⁹
 in aceto: sanies et scabiem curat. Contra venenūz
 et morsum venenatorum animalū detur puluis
 eius cum succo mente vel vino. puluis eius mor-
 tuam carnem corrodit: siue sit in vulnere: siue sit
 in fistula: former licinium fm profunditatez eius
 et melle inunctum aspergat⁹ puluere aristologie
 et immitat. Ad expellendū fetum: siue viuū: siue
 mortuū: coq̄t radix in vino et oleo: et fiat fomentū
Dias. morfib⁹ venenatis aut potiorib⁹
 venenatis cum vino aristologie ro.
 3. i. data medef: et imposita id p̄stat etiaz. Secū
 dinas deponit: abortum facit bibita cum pipere et
 mirrha pessario adhibita. hz simile effectū longa
 ficta rotunda: sed rotunda plus asmaticis cōfert et
 s̄glutionibus: et frigoibus et pleuriticis cū aqua
 bibita singulariter medef. Intra cozpori euocat
 vulneribus fordicis: et putredine tollit. alta vulne-
 ra replet melli et irissillirici mixta: gingiuas et den-
 tes a putredine purgat. Virtus est oibus specie-
 bus eius cali. et seruens. faciūt deniq; ad putredī-
 nes et purgamēta ossiuz despuēda: et ad frigidās
 febres: et solitam in feminis purgationem puocat
 potui data. 3. i. vel cataplasmatibus imposita. Ad
 vsuū tñ medicine aptior est rotunda: gustu ama-
 ra. bec enim in emplastris missa: caua vulnera re-
 plet. facit et ad viperarūz morsum: et ad alia vene-
 na extrinsecus posita: et dolore de ventositate pin-
 gui et indigesta curat: et adiuuat etiā asmaticos cū
 aqua bibita. Epilepticos ex acro humore factos
 curat. Ad reuma et spasmoda sup omne medica-
 men vtilis est. frigore crustos in oleo vel axungia
 porcina cocta calefacit. Lacrimomata que in nari-
 bus nascūtur cū cypero et dragōte femina cum
 melle trita et in naribus semel et itez vel tertio im-
 posita p̄fecte sanat. In febrib⁹ acerrimis aristolo-
 giā siccam suffumiga: fugatq; demonia et bilario-
 re facit infantes suffumigata. Radix eius purgat
 fistulaz et ad sanitatem pducit et podagricis cum
 aqua **Sal.** Aristologia dolores qui ppter
 opilationē vel aliqūā grossiciem
 spiritus indigesti rotunda sanat magi q̄s lōga: et
 stimulos educit: et putrefactionez sanat: et sordida
 mundificat vlcera: et dētes et gingiuas clarificat.
 Adiuuat aut asmaticos: et singultantes: et epilepti-
 cos: et podagricos cū aqua bibita: sed et rupturis
 et conuulsionibus sup aliqū aliud pharascum
 idonea est.
 Acentum .i. semen vrtice
 Acentisluce. i. spina alba: et est bedeguar lege lit-
 teram bemedato.
 Acentaleuki idem quod supra
 Acentūterminum: vel igra. i. sucaba
 Acentium .i. vrtica nigra marina
 Acentis arabica similis ē acentisluce et ē sucaba
 Accatabanig. i. spina iudaica: et est sucaba
 Acacanthociros .i. spinosus porcus: qui latine

vocatur istrice.

Acanthi. i. porcus. **Acanthi.** i. sine fame
Acanon est quedam argilla satis desiccata in co
rascenti reperta. et similiter vocatur acano: instru
mentum factum ex ipso: quod distillat aquam rosata.

Acanil i. carbunculi
Acarlicon est species testiculi canis
Acarta i. sarcocolla **Acaron** i. anagallus
Acarpos i. sine fructu **Acardilon** i. sifseleos
Acarcare i. filtrum
Acardelentes i. auis cardella.

Cap. 13.

A

Acar arabice: grece mycete vel mi
kite: latine vero fungus.

Sera lib. aggre. cap. acar auct.

Sal. Dias. **Acar** sunt due speci
es eius. una est apta cibo. coplectio eorum fri
alia non: quia occidit gida et huida mul
tu: ppe hoc sunt ppe medicinas mortiferas: et pro
prie quum substantie admiscetur aliq putrefactio.

Et dixit in li. de dieta. boni ex eis sunt non nocivi
et sunt frigidi: et si quis vit eis nimis generat humo
res malos. Et ex eis sunt species male mortifere. et
ia vidi botem qui passus est ab eis anxietate anbeli
tus et coartatione et syncopim et sudorem frigidum
et euasit postquam potauit squingebim: in quo decoctus
fuerit pulegius et plectum est super ipsum baurach:
et sic euomuit fungos illos: ex quo generati fuerunt hu
mores grossi in stomacho. vnde quod fungus comedit
sibi accidit ex eis colica et suffocatio. Et via tarda
di nocumentum iporum est dare in potu vinum purum
aut aquam ciceris cum aceto et sale: et decoctiones sa
turegie et origani: et stercois galline cum aceto mi
xtum et melle: et factum inde loboc. Et fungi quidam
nutriunt nutrimento supfluo: nisi quod sunt difficilis di
gestionis et egrediuntur cum stercois integri sine
imutatione: et nimietas fungorum generat straguriam
Et idem auctoritate **Alben** **Desuay** melius est quod
fungi primo coquantur cum piris siccis aut recentibus: et
bibat postea vinum purum. et proprietates eorum est quod generant
suffocatio. **Sal.** vii. sim. pha. capto mikite. **Di**
tionis. kate id est fungi frigidi et humidum
sufficenter sunt. Unde proprie delictoriosam virtu
tem attingunt: et maxime quecumque nam pmixta ha
bet putredinali alicuius quantitati. Et idem li. de cibis
cap. de fungis. fungi bene bulliti vel decocti in aqua
veniunt ppe edula apociano: tamen sic tantummodo
vtunt eis homines. preparant autem et comedunt mul
tiformiter. pblematicum autem est: quod ex ipsis nutri
mentum est: et palam quod frigidum et humidum: et acci
dit ex ipsis malus chimus. maxime quod ergo inno
cui alijs fungis sunt boleti. et ego vidi quosdam boletos
rum qui innocuissimi videntur: cum plures non bene de
coctos comedunt. vnde quedam ex eis vidi afflictum
in ore ventris: et grauatius: et angustiantem: et vix
respirantem: et spiritum deficientem: et frigidum su
dantem: et vix saluatum per oblationes sedantium
grossos humores: quale est oximel per se: et cum
isopo et origano mediocriter decoctis in ipso. Et
enim ille sumpsit et vomuit huiusmodi spumam:

postquam vomuit comestos fungos: iam aliquantulum
in pblematicum chinum suffocantem et frigidum et
grossum permutatos. **Almasor** trac. ij. cap. de fun
gis. Fungi tuberibus valde sunt deterioros: quorum
quidam homines strangulant atque occidunt: qui
autem ex illis boni existunt in corpore viscosus ge
nerant pblegma. Et et aliud genus fungorum: quod
communitur nominatur tubera: per quibus. l. l. hameb.
Acafen i. meu **Acateruze** i. podagra lini
Acatilis i. species tarfe **Acato** i. guttur
Acatie i. medicina acuta: que non bibitur propter
sui acuitatem.

Acata i. arbor thuris

Acatea i. lapis quidam: circulis nigris et albis va
riatus: et est lapis gagathes.

Acatues i. borax **Acaturos** i. storax

Acatis i. sicut cum pedes: et caput agni cum aceto co
quunt et congelant et nro ideomate vocat gellatina
Acati idem quod supra
Acauem i. pucida: que grece vocat paracnidon
et est comula fetida. **Cap. 14.**

A

Aantos grece: vel pederoca:
vel melaphilos: arab.

habe: vel chachita: vel astuded: latine
vo plata gummi draganti. **Draganti** est gum
mi plante: quod vocat habe: cuius triplex est maneries
scilicet album quod melius: si clarum sit et purum
et est subuissum: et est citrinum. quod autem album est
in frigidis medicinis poni. et subuissum autem et citri
num in calidis: per quadraginta annos potest ser
uari: virtute habet infriidandi: mundificandi: hu
mectandi: et tunc capit. **acatos.** **Aantos**
glucinat. **Dias.** nascit in parietibus in lo
cis lapidosis et humidis: cuius species sunt due.

Una spinosa ac breuis. **Alia** thyrsofa. vnde dicit
melamphilos: eo quod folia nigra habet: veluti pi
gnemum nigrum: et diuisa sicut erruca longiora et
latiora lactucis: virgas habet duorum cubitorum in
grossitudine digiti et in capite virge ipsius: folia
habet minuta in qua caput est: vt cardus: coloris
hyacinthi: flos est illi albus: et semine coloris mellini
cum radice muscilaginosa et ruffa et longa gummi
ipsius est dragantum. Et alia agrestis similis colli
mo: spinosa sicut breuis. **Sera** li. aggre. capit. habe
uio: supradictis. **Sera** habe est arbor cuius
gummi est dragantum: cuius radix grossa lignosa: et
vocat dragantum: ex qua apparet res quedam sup
terra: vnde egrediuntur rami eius: et sunt rami seu
virge breues duri: extensi super facie terre: in qui
bus sunt folia gratilia: parua plurima: et inter ipsa
sunt spine albe equales: dure: que tegunt et occul
tantur ab ipsis folijs. **Dragantum** est humiditas: quod
emanat ex radice ipsa: quando vulneratur ferro et
tempore sue maturationis apparent: quod vulnerat
in loco scissure: et radix ipsa vocat arabii chachi
ta. Et melius ex draganto est clax purum sicutibile cu
ius sapor vergit ad dulcedinem: quod ara. vocatur
sibiraitim grece tragantum: latine vero dragantum

Sal. vii. sim. pha. ca. de dragato. **Draganti**
virtus est eius quod desiccet: et est glucinat

et tertia est que frangit acuitatem rerum calida
 rum et acutaru: fri. in secundo gradu: huius. i. pmo
Posse aqua ordeii qua coctum fuerit dra-
 gantia p nocte remouet sitim. Co-
 tra scissuras oris et labioru: et palati ulcerationes:
 vel excoziationes: dissoluat dragantia in aqua ro.
 et per pannu exprimat: et cum glutinositate confi-
 ciatur puluis amidi: et inungat petia: et illinat lin-
 gua vel labia sepe: et cito curant. Ad faciem pe-
 albandam et pannum supfluu remouendu. pona-
 tur dragantum in aqua ro. per noctem: malle ad
 dito bozace: vel casora in parua quantitate: et facies
 frequenter illinat. Contra siccitatez pectoris aqua
 ordeii decoctionis draganti et gummi arabici detur
 Ad curadu calidam et siccam tussim: detur aqua
 decoctionis ordeii et succi liquiricie: qua dissolu-
 tum fuit dragantia p noctem vnam. Vel aliter: in
 aqua ro. dissoluat dragantia per nocte: postea p
 pannu exprimat: et cum viscositate ipsi draganti
 conficiat: et fiant pillule quas teneant sub lingua
 que dissolute transglutiant: valent etia contra tussim et
 siccitatem spiritaliu. Electuarium coctum ex
 duabus parub draganti: et tertia liquiricie cum
 syrupo simplici: valet contra predictaz tussim. Co-
 tra dysenteria dissoluat dragantum in aqua plu-
 uiali: et in eade decoquat puluis qui det patienti
 eade aqua aliquantulu tepida. per dyltere inyciat
 similiter succus plataginis: in quo p nocte fuerit
 dissolutu dragantum. Sed attende: q quando dra-
 gantia in medicina ponit: per se debet teri: quia
 contritioni resistit. Si etia cum alijs speciebus con-
 terat: prius in funnum resoluatur alie species: q
 dragantum **Dias** dragantia in puluerem
 conteratur redactum et cum calida
 aqua potatu eos qui spasmu patiuntur: vel quibus
 alique intrinsecus vene creperunt similiter sanat.
Sera anc. Dias. virt est ei glutinativa sic
 virtus gummi arabici: et ipsum admini-
 stratur in colob oculorum et in medicina tussis et
 asperitate canne pulmonis et abscissione vocis et
 curfus catarrhi in vulua: qm fit ex eo coctio cum
 melle et ponit sup linguam et transglutitur quod
 de ipso dissoluit: aut dat de ipso. z. i. post q infun-
 ditur in vino cocto dulci: et tunc etia valet ad do-
 lorem renu et vlcera vesice: qm misceat ei ex cornu
 ceruino adusto: et parz aluminis iamni: prohibet
 nocumetum morsus serpentu. Et idc auct. Albu-
 gerig. Dragantia est frigidum: et est in eo humiditas
 que laxat ventrem: et confert tussi et vlcerib oculi:
 et lippitudinib eius: et reprimat acuitate medi-
 cinaru laxatiuarum. Et idc auct. Mesarugle est
 bonu vlceribus vesice et asperitati gutturis et lin-
 gue. Et idc auct. Abix. est in eo res modice calidi-
 tatis et humiditatis: et laxat ventrem: et confert tussi et
 vlcerib pulmonis: et glutinat vlcera intestinor
 nisi quia addit in solutione: et confert vlceribus oculi
 et lippitudini qm infundit et dissoluit et coliriza-
 tur cum aqua eius: aut ponit in puluerib et con-
 uenit et misceat cum medicina acutis laxatiuis: ga-
 pbibet nocumetum earu: et pbibet aggrauatione

ipsius medicine supra naturam si deo placuerit.
 Forma assandi dragantum inuenies in littera gu-
 mi arabicum.

Achararchie idem quod supra
Acabel. i. enula Acadar. i. viride
Acacid est gummi arbois grani viridis
Acantum. i. incubus Achababa. i. camissa
Achani est quoddam animal: et est auis omnib
 nota: et vocatur pica achani
Achararich. i. cantarides Achal. i. aquila
Achanagia i. ambrosia
Acalcica i. assa fetida
Achalimia i. superfluitas argenti
Achastina. i. vestis cardata vel simulata
 Cap. is.

Achafar arabi. grece blaccebi
Sera fancia: latine vngula
 li. aggre. cap. acha-
 tica far: est conchyliuz

ex spectibus ostracoz: et est similiter de conchylijs
 purpureis et reperit in regionib indie: et in aquis
 iuxta quas oritur spica nardi. Odor aut eius aro-
 maticus est: quonia ipsuz animal comedit nardu
 et ipsa colligunt in tempore estiuo quando aqua
 desiccatur: et reperit etia ex eis in littoibus maris
 azium. Et color eius est decliuus ad albedinem: et
 ambe sunt meliores et est pinguis. Sed illa que na-
 scitur in babylonia e subnigri coloris: et e minor
 illa et omnes habent bonu odore. Et qm fumigat
 domus eis sentitur odor earum sicut castorei

Sera li. aggre. cap. ostracoz. Blaccebifia
 cie sunt ex vngulis ostracoz: et sunt
 coepercula quibus tegunt in foramine suo: et me-
 liores sunt que vergunt ad albedine et sunt odori-
 fere: q odor trahit aliquantulu ad odore castorei

Posse. Sal. cap. ostracoz. Quado
 blaccebifantia sumitur
 cu aceto in potu attenuat splene: et qm fumigant
 cu eis mulieres habentes suffocationez matricis
 confert eis: et iste fumus excludit secundam: et qm
 ex eis fumigat epilepticus excitat ipsum.

Achrah i. scorpio
Aclat. i. pirastz: et est pirum siluestre
Acrasia i. intempantia oplexionis
Acales i. atralia

Acratus est nomen cuiusdam lapidis
Actago actaginis: e auis optimas habens carnes
 et abundant ipe inueniunt Rhodi: de qua Die-
 ronymus epistola. xv. ad Asellam de fictis am-
 cis ait: Tu actagine eructas: et de comesto anse-
 re gloriaris: Quidam dicunt q est fastianus. quidam
 dicunt q est perdir: sed falso: quonia Hal. in li. vi
 namidiay: cap. de eupactis: ponit actaginem et fa-
 sianum simul: et sic non sunt ide. similis non est per-
 dir: q idc similis eode capitulo ponit actaginem
 et perdic. sed fm veritate est auis que ab aliqb
 vocat franchilini: et est quedam auis magnitudinis
 fastiani: sed non habet ita caudam: et habet pennas
 vario modo coloratas: sicut gallina indie: iter du-
 tu coloris viridis et celestis: et e lapidior omni aue

Actalancia .i. cardella anis
 Actanafia .i. confectio actanafie quam inuenies
 in antidotario Gal. et etiam damalceni. vlt actani
 fia est quedam herba sic vocata: quam inuenies
 in littera artemisia. Unde quando in aliqua re
 cepta ponitur actanafia sine determinatione aliq
 debet poni herba: quia quando debet poni conse
 ctio ponitur cum tali determinatione.
 Actrabigi .i. testicali gallorum: sed falso: immo e
 fastianus.
 Ace .i. thymus
 Acedula potest dici acetofella et verius: est omni
 bus nota: parua habens folia et pingua cum sibi
 te tenui. gratilibus seminibus pleno: et est frigi. et
 sic. complexionis. Alterat caliditatem stom
 chi et epatis et cordis. excitat appetitum: et ista est
 acetosa minor: vel acetofella. sed acetosa in omai
 bus est melior: et vocatur acetosa maior: ut appa
 ret in littera humad.
 Acedozincum .i. acetosum
 Acedul .i. alleluia
 Acefali .i. femē apj motani
 Acefes .i. nux romana
 Acegi .i. atramentum
 Acelea .i. pilotrum
 Acer .i. arbor quedam sic vocata
 Acerima est quida piscis sic vocat
 Acerbe .i. galla
 Acedis .i. palea vel purgamentum milij
 Acerodion .i. sine duricie
 Acesim .i. species chrysofolle
 Acheth .i. absinthium
 Acetosa .i. quod est .l.l. humad
 Acetum .i. quid est .l.l. thal
 Acceptaculum .i. mensura quantu testa oui capit
 Acheregum .i. citrum
 Achentaracha .i. pyretrum
 Achermata .i. apostema: quod cu fragitur emit
 tit ad modum humiditatis putrefacte.
 Acheta .i. clausura vulue mulieris
 Achre .i. cutum
 Achida .i. rannus
 Achida .i. acetosa
 Achidas .i. veruce: que dicitur ficus: lege litteram
 veruca.
 Achida est nomen proprium loci
 Achinum est illud qd in vna relinquitur
 Achinatium .i. vinacia
 Achirei .i. subuisti
 Achinos .i. rhabbanus agrestis
 Achionum .i. bonum ad ageduz
 Achia est quoddam gummi quod inuenitur in ra
 dice camelconte
 Achilea .i. millefolium
 Achirofa .i. karabe
 Achiron .i. pales
 Achium .i. cassella
 Achirochia .i. infusio que fit super aliquod mem
 brozum cum aqua calida de alto
 Achiraraba .i. pyretrum
 Achireonata .i. ackeremata
 Achimo .i. bermodacillus

Achia: vel acheos .i. glucten romani: et e massix
 Achira .i. scrofa
 Achil .i. cauda
 Achid .i. sambucus
 Achis .i. vlcus qdā oculi
 Achigarisuz .i. sine gratia et sine remuneratione
 Achisagia .i. acuta cibaria
 Achimus .i. tortura
 Achim .i. acuitas
 Achimilacet .i. git
 Achin .i. spes volubilis
 Achis .i. sambucus
 Achis terrenus .i. ebulus
 Achit .i. portulaca agrestis
 Achitros .i. milus anis
 Acticum .i. mel fm Dias. est illud quod sub terra i
 uenitur .l.l. mel acticum
 Actriplex .i. quid est .l.l. andrafasis
 Actriplex agrestis .i. quid est .l.l. ut supra
 Actriplex marina .i. quod est .l.l. motochia albachar
 Actriocia .i. constrictio
 Actof .i. cataif
 Actobar .i. coziandz
 Actomel .i. lapsana
 Actonia .i. iaculus serpens
 Actonis patramos .i. rasura eris
 Actoneicos .i. cibus indigestus
 Actomitum .i. strangulatoz adib vel leopardi
 Actopon .i. malua terratica
 Actopon .i. mitigatum: ab a quod est sine et co
 pos quod est labor: inde miracopon .i. mire miti
 gatium: sicut est medicamen remouens dolores
 Actorus .i. quid est .l.l. glaspata
 Actozan .i. iaculus serpens
 Actozas .i. malua
 Actora .i. tubera capitis: et sūt fursura capitis. Un
 Dias .i. cap. de ficu: dicit q acora et ptiria et
 scabum sunt idem: et ptiria e fursur
 capitis: ut idem Seta .i. dicit q sūt vlcera ca
 cap. de felle. S3 .i. pitis humida.
 Actores .i. idē quod supra
 Actozad .i. porrus
 Actoto .i. sedere
 Actomlithos .i. lapis in quo acuitur ferrum: lege
 litteram cos
 Actoclassa .i. chatinum
 Actodi .i. fuligo.
 Actocordines .i. spes verucarum .i. porri
 Actrotan .i. scorioz
 Actrob .i. scorioz
 Actros .i. scordio
 Actromus .i. corpus minimum: et est dimissibile
 Actrubb .i. butrum
 Actrub .i. quid est .l.l. cameleobante
 Actuleter .i. pondus
 Actulpalea vel sacipalea .i. rabus caninus vel ci
 nosbatis.
 Acturatrod .i. quedā species eris
 Actusticus .i. vermis andibilis
 Actusaceros .i. purgamentum frumenti
 Actut .i. anabasis
 Actuxifex .i. nux romana
 Actimen .i. pondus
 Actm .i. herba violaria
 Acta .i. fluxus lachrymar

Adabeo .i. my muscata
 Adare est quoddam genus lacerte
 Adalafi .i. vngula caprina
 Adamas est quidam lapis qui vocatur lapis adamas.
 Adanaclara .i. auricula muris
 Adarmus .i. lupinus
 Adarfebam .i. filium
 Adarfebalzan idem quod supra
 Adarasta .i. elliborus sibus
 Adarca .i. calam aromatic
 Adar est quedā herba: sicut isopus satis stiptica.
 Cap. 16.

Adarce vel adarcis. i. flos aque marine: ut fugus maris qui est velut spuma. Sed **Dias** dicit quod adarce est caro que nascitur super terram: locis salis et aquosis: cannetis se applicans et feno. Est autem spuma in speciem spongie. color est similis lapidi asiani et altionio. est vero mollis et inanis abintus. na

Adarce vngues leprosos scitur et in stagnis. **Posse** excludit maculas et lentiginis imposita tollit. Virtus est illi viscida et metasincretica. Sciaticis imposita medicatur corpori confriata aut smigmatibus mixta cum magno calore corpus conest: quia ut ignis calefacit. miscetur autem acopis medicinis: est autem lenis valde. Adasiharbe. i. sectio rubeetrociscate **Abbab**. i. oab.

Adbalerim. i. senectus in decrepita etate: in qua homo se mouere non potest et omnes virtutes sunt destructe. **Adria**. i. rubea tinctorum
Adragius. i. portulaca **Adraces**. i. testiculi vrsi
Adream. i. allium **Adidme**. i. satyrion
Adebe .i. galla egyptiaca
Adeditach est quoddam genus lupi
Adeleem .i. satyrion
Ademil. i. surunculi vel carbunculi
Ademest idem quod supra
Ademer .i. granum lauri
Adembui .i. laurinum
Adenco .i. corruptio stomachi
Adenco .i. scrofule
Adepo aut bali. i. pulpa coloquintide
Adeps. i. sepum p quo. l. quarumuxobean
Aderes. i. fluxus sanguinis per annum: tamen non est dysenteria nisi esset ab epate
Adestia citrina. i. cibus qui fit ex lentibus cum aq quibus additur parum zafrani
Ademest. i. laurinum **Cap. 17.**

Adcher arabi. grece squirum: latine squinatum. Squinatum dicitur palea camelorum: quia camelus ea comedit. Est enim ca. et sic. et plexioia in primo gradu: et reperit in apbrica: et in apulia per degennium seruatur. Et eligendum est quod subalbidum est. Si autem inuenitur quoddam durum sicut lignum circa stipitem abijciatur. et stipites eius est similis stipiti cypri: ut apparet in littera saba. **Dias** cap. de squino. Squini duo sunt genera. Unum orischi

mos appellatur: quia acutum semen habet. Alterum vero semen habet nigrum rotundum et grossius predicto. Et est forte tertium genus squini: paulo grossius supradictis: qui creticus sine olosquimus. **Sera** lib. aggre. capitulo adcher. **Sera** dicitur cher. id est squinantum. et est herba habens radices sub terra et ramos subtiles. et est sicut radix culem nisi quia est latior. et habet fructum fere similem floribus cannarum: nisi quod est subtilior et minor. nascitur in insulis et pratis: et fortasse ex eo repletur tota terra ubi nascit: et quando deficcatur fit album. Et idem auc. isaach hebe nauran. squinantum est herba palearis: et habet ramulos subtiles duos: in capitibus ramulorum sunt spice pilose: et illi pili sunt flores eius: et habet bonum odorem et vena cocticia eius sunt nigre et interius albe. et sapor eius est amarum. et quod de ipso administratur sunt flores: radices et folia.

Hal floris eius substantia non est longinquam a subtilitate. et in sapore eius est stipticitas pauca minor caliditate. et virtus ipsius est virtus que calefacit caliditate. **Hal** viij. sim. pbar. ca. pauca et subtiliat. **Hal** squinantum. Squinantum calefacit moderate et stipticat moderatum ad huc. et subtilium partium substantia non alienum. Et **Sera** auc. Dias. melius ex eo est nouum idem **Sera** in quo est rubedo plurium florum: et quando scinditur apparet in eo color purpureus et est subtile et in odore suaue. et quando defertur in manibus habet odorem bonum. et quando masticatur mordicat linguam et pungit punctione pauca. et quod in usu venit ex eo est flos eius et canne radi.

Anic auc. Dias. Squinantus est duo cis ipsi. **Anic** rum specierum. Una earum est que non habet fructum nigrum. et habet folia sicut cauda equina. Et idem opinione propria. Squinantum ex eo. aliud est arabicum: et est boni odoris. et aliud est agimium quod est minutum: et est durius: et est grossius: et est terrenus et non habet odorem. Melius ex eo est arabicum rubeum fortius odoris. sed illud quod est supra ipsum ad aliquantulum declinat rubedinem: et cum scinditur fit purpureum mordicans linguam: et adurens eam sua acuitate. et in agimio est virtus infrigidatiua: et eius radix est vehementioris stipticitatis: et eius flos calefacit parum. et eius stipticitas est minor calefactione ipsius: et est aliud arabicum: sed in sua natura est ca. et sic. in.

Posse. Squinantum in vino decoctum secundo. **Sera** cataplasmatum pudendis menstrua educit stragu. **Sera** Squinantum per riam et dissuria soluit. **Sera** vocat vrinam et menstrua que bibuntur: aut fit ex eo emplastrum. et confert apostematibus epatis et stomachi. sed radices eius stipticitas est amplior stipticitate floris et caliditas eius est minor caliditate ipsius: et propter istam stipticitatem accidit quod administratur ad fluxum sanguinis. **Dias** cap. de squinanto. flos eius est stipticus stipticitate pauca: calefactiuis maturatiuis: mollificatiuis: fragens lapidem: aperitiuis ouisiciorum venarum p.

trocatius vine et menstrozum: et resoluit infla-
 tiones et inducit grauedinem capitis. et confert
 sputo sanguinis: et dolozi stomachi. et confert pul-
 moni et renibus: et miscetur in confectionib⁹ me-
 dicinarum multarum. Et radix ei⁹ est stiptica: et
 ppter ea datur ex ea pondus auri. i. cum tantade
 piperis aliquot diebus habentibus nauseaz et by-
 dropicis et habentibus conuassationem in neuis
 et decoctio eius confert apostematibus matricis:
 quando fit sessio in ea: et oleum squinanti confert
 omnibus speciebus puritus: et illi qui est in aiali-
 bus et expellit lassitudinem et est coueniens ad al-
 ba

Gal. Squinantum est vrinatum et me-
 ras. struozum educium in pceirys et
 potationibus sumptum. Iuuat autem ad eos qui
 scdm epar et stomachum et ventrem pblegmones
 Est autem radix eius magis stiptica q³ flos: s³ flos
 calidior. In omnibus vero partibus eius: alijs q³
 dem magis: alijs autem minus apparet quedam
 gustantibus stipticitas: propter quam et pbarma-
 cis que emoptoi

Aui. Squinantum in eo e-
 cis sunt misce⁹. stipticitas: quapropt
 confert eius flos fluxui sanguinis vnde cunq³ fit. et
 in eius oleo sunt resolutio et attractio: sed ipsi⁹ ra-
 dix est fortior in hoc et constringit naturam: et in
 ipso sunt digestio et lenificatio: et officia venarum
 aperit: et sedat dolores intrinsecos: et proprie i ma-
 trice et resoluit ventositates. Eius oleum confert
 puritini. et eius decoctio confert apostematibus
 calidis et duriciebus intrinsecis: bibitur et suppo-
 situm pro emplastro et decoctum: et apostematib⁹
 frigidis in visceribus. et confert lacertis conuas-
 satis. et confert spasmo: cum ex hoc bibitur quar-
 ta pars auri cum pipere: et ipsum remouet lassitu-
 dinem. et grauat caput: et proprie illud quod est ex
 eo agimium: sed minutum eius facit sodam et gros-
 sioris semen facit dormire et stupefacit. et totum
 ipsius confortat carnem rubeam: que est inter gin-
 guas et desiccatur humiditates ipsarum. et eius flos
 purgat caput. et squinantum confert dolozi pulmo-
 nis. et eius flos confert sputo sanguis. et radix ei⁹
 confortat stomachum et appetitum: et sedat nau-
 seam: accepto aureo ex eo proprie cum pondere
 sui et pipere. Et ipsius flos sedat dolores stoma-
 chi: et confert apostematibus eius: et apostemati-
 bus epatis. et squinantum confert dolozi ma-
 tricis. et encatissima ex decoctione eius apostemati-
 bus matricis calidis cum distillatur in ea: aut va-
 poratur cum aqua eius. et frangit lapidem: et strin-
 git naturam proprie quod ex eo est agimium: et
 abscindit fluxum sanguinis matricis: et pprie ei⁹
 flos. et confert dolozi renum et fluxui sanguis
 ipsorum. et cum bibitur ex radice ei⁹ aureo cum
 pipere confert bydropisi. et ipsi⁹ flos confert apo-
 stematibus ani. Species ei⁹ grossa cum ex folijs
 recentib⁹ que sunt iuxta radicem fit emplastrum
 est iuuatina morsure venenosorum.

Adbe i. galla egyptiaca
Adberne i. aromaticum
Adgeraxat. i. gen⁹ sco⁹ pionis: qui trahit caudam

post se reuolutam.

Adbel i. fruct⁹ iuniperi
Adberet i. flux⁹ sanguis epatic⁹
Adbelem e planta indici
Adbelbze i. satirion
Adre i. puluis aromatic⁹

Adia **Dias** cap. adianton. Adianton: siue
 ton. gallitric⁹ vel pollitric⁹. Ubi
 scienduz est q³ omnia illa nomina sut synonyma
 idem significantia. nam significant capilluz vene-
 ris. vnde nomina que in tricon desinunt capillum
 dicunt: ut pollitric⁹: gallitric⁹. i. capillis veneri
 licet moderni pro diuersis accipiant: ad vnam tñ
 concordat virtutem: faciunt enim ad augmentuz
 capilloz.

Dias Adianton: siue gallitric⁹
 Unde. siue pollitric⁹ folia habet
 coriandro similia: scissa in summitate. Hasta ipsi⁹
 longa duabus palmis: habens super se capitella
 nigra: que herba semen non habet. radix est illi
 inutilis. virtus ei⁹ est in folijs ipsi⁹. Paul⁹ capiti.
 adianton. Adianton siue capillus veneris: fri. e
 et sic tem⁹ tate tamen ex subtili substantia: virtutez
 habet diureticam. pro capillo veneris: lege littera
 berstegasten. et pro adianton: lege litteram donto
 et pro pollitric⁹: lege litteram pollitric⁹.

Adiam⁹ i. herba capillarif
Adhibis i. visc⁹ quercin⁹
Adib similis est lacerte magne: et moratur in age
Adibe i. visc⁹
Adicasugeg i. gall⁹ et gallina
Adidalantros i. calcute cumenton
Adibaltoris idem quod supra
Adiestiones i. operationes
Adilos i. sanguis draconis
Adilemelich i. alilemelike
Adipsa vel glicozia. i. laquiricia
Adipfos idem quod supra
Aditrigi. i. fastan⁹ Adintoz. i. sumach
Adhip i. lupus

Adbil: in practica heben Mesue commendantur
 valere visui. Nescitur autem quid sit. in Serapio-
 ne in aggre. sim. medicinarum vocatur atbel: que
 visui etiam laudatur. sed mihi videtur q³ sit cufra-
 giaz: sic est fm veritatem
Adrianum est quoddam antidotum opiatum in
 antidotario Gal. positum.

Adrice i. arthanite
Adrion i. squinantum
Adris i. asperum
Adricon i. succus frumenti
Adrioeh i. arthanite
Adruma idē quod supra Adrunas idē qd sup
Adrungi i. fastianus
Adrichafa i. polium motanum
Adrim i. allium
Adoch. i. lac Adog. i. vas
Adoz gen⁹ est farris: inde adozcius panis qui ex
 eo fit
Adozam est locus quidam sic vocatus: et est silt
 ter quedam auis que recipit denominationem a
 b

loco:quam non habemus in partibus istis
Ado:enum .i. far ordei
Adobobo .i. lac acetosum: de quo extractum est
 butirum.
Adobobe idem quod supra
Adstomatica .i. ozis pharmaca
Adualdul .i. ericius habens spinas sagittales: et i
 lingua nostra vocatur istrice.
Adulma .i. lupi
Adububa idem quod supra
Adubucha .i. lumbi
Adubel .i. musca
Adubul .i. secunda spes etbice
Adubul .i. ericius montanus habens spinas sagit
 tales: et idemate nostro vocatur istrice
Aduiden .i. silfium
Adumul .i. gen^o apostemat^o calidi
Aduranti .i. per dix.
Aduratici idem quod supra
Adurca di idem quod supra
Adduas .i. potio
Adduardemel .i. infirmitas que oritur in pal
 pebris intus: et non permittit aperire oculum: et
 rubet. **A**dbulbus .i. adualdul
Adbulbub .i. mercurialis
Adbulbubub idem quod supra
Adbubulet .i. adubelet
Adiadius alii .i. serpentes magni: qui egredi faci
 unt sanguinem ex poris omnibus
Affaso .i. assarum
Affarabib .i. blaccabisantia
Affarmal .i. cipressus
Affasure .i. radix vitis albe
Affalax .i. talpa **A**ffani .i. hedera
Afflamain .i. dies .xl. in tempore canis: et .xx. sunt
 iulij: et alij .xx. sunt augusti: et dicuntur asamanux
 id est molesti.
Affrangens .i. quedam medicina inda
Afframia .i. cibus de agresta
Affeca .i. apertio
Affegumati sunt omnes spes boni saporis que ci
 bis admiscuntur: ut piper &c.
Afferis .i. passule sine granis
Afferiat .i. aloes
Affesem .i. butirum
Affemen idem quod supra
Afferufius est quedam species lacticinij
Affebere .i. vna de .xxvij. mansionibus lune
Affesura .i. discrasia
Affengi .i. affegi **A**ffenis .i. palma
 Cap. is.

Affegi albach ara. gre.
 latine ve **Sera** li. aggre. cap. affe
 ro spongia marina. gi albach. **A**ffegi
 albach .i. spongie marine duo sunt genera: scilicet
 masculus et femina. masculus dicitur qui percus
 suras minutas habet et spissas et albas. femina ve
 ro rotundas cauernas et maiores habet. Sed ad
 ditur tertium genus duos lapides intra se habes

et plurimas canernas. Comburitur vero sicut cal
 cidonium. Melior est illa que est propinqua sue
 acceptioni: et est adhuc referuans in ea de virtute
 quam acquisiuit ex mari: sed quando prolongat
 tempus sue collectionis euanciscit virt^o eius: et no
 est conuepiens ut administraretur in opere: nisi pri
 us lauetur cum nitro: aut baurach: vel cum aqua
 cineris que di **Auic.** li. ij. capit. de spongia.
 citur distillata. **Spongia** est corp^o ma
 rinum laxum: rarum: et dicitur q^o habet animal in
 eo cui adheret et non separatur ab eo. Et illa que
 est recens est fortior et uehementioris exsiccatois
 propter fortitudinem nature maris. et est ca. in pri
 mo: et sic. in secundo gradu. et ipsius lapis est pro
 pinquus et minus calidus: et est fortis exsiccatio
 nis. prope quod ex ea est recens quando adurit
 cum oleo: et fimi **Dial.** cap. de spongia. sp^o
 liter eius cinis. **Dial.** gie sunt duo genera
 masculus et femina. masculus habet foramina mi
 nuta et spissa et alba. femina vero habet foramina
 rotunda et magna. Et additur tertium genus ha
 bens intra se lapides duos et plurimas cauernas.
Dosse. Sera. auct. Hal. virtutem
 habet exsiccatiuam
 manifeste: et ideo virtus eius est que cosolidat vl
 cera recentia cum suo sanguine: cum madefit in
 aceto mixto aqua vel vino: fin diuersitatem coz
 porum. Et abscindit fluxum sanguinis qui ex in
 cisione accidit: vel combustione: quando accipit
 sicca non habens humiditatem in se: et inbibitur
 in aspalto indaico: aut in pice liquida: et ponit su
 per locum fluxus: et ignis in ea accenditur: et valet
 ut cauterium. sed spongie combuste virtus est re
 solutiu. Et lapis qui inuenitur in spongia habet
 virtutem que desiccet: et frangit lapidem qui e in
 renibus causat **Dial.** que ex spongia e no
 ua et sicca: non cu sua
 pinguedine confert vlcerib^o et resoluat apostema
 ta pblegmatica: et conglucinat vlcera recentia: qm
 superponitur cum aceto vel aqua. incarnat vlce
 ra antiqua: quando apponitur eis cum melle co
 cto et apponitur cum aqua sola. Sed ex spongijs
 illa que est subtilis leuis non habet inuamentum
 Et vititur spongia noua sicca in pano lineo liga
 ta: que sola facta forma lacinij et intronissa aperit
 orificia ulnerum: quando sunt clausa. Et quan
 do ponitur sicca in vlceribus antiquis humidis
 ad que fluunt humiditates ab alijs membris exsic
 cat ea et dimittit humiditates eorum. Et apponi
 tur cum aceto et abstinet menstrua. Et quando co
 buritur sicut comburitur spuma maris: confert ob
 talmie et abstergit oculum. Et quando lanas post
 combustionem eius: est magis inuatiua in medi
 cinis oculorum. Et quando comburitur cum pice co
 fert fluxui matricis. Et lapis qui inuenitur in spo
 gia frangit lapide vesice quando bibitur cu vino
Auic. quando spogia aduritur cum oleo: et si
 militer eius cinis: confert disruptioni san
 guinis: propter incisionem et apertionem. Inflan
 matur etiam ex ea ignis super locum: et cauterizat

cum hoc q̄ ipsa est substantia retinens sanguinē
Et ex ea sunt licinia: que in officijs venarum po-
nuntur: et retinent sanguinem et fluxus sanguinis.
Et eius lapis subtilizat absq̄ calefactione: et exsic-
cat: et abstergit: et exsiccat apostemata pblegmati-
ca. Et infundit in aceto et ponit super plagas et
consolidat eas: et decoquit cum melle: et consolidat
ulcera profunda. et similiter ponitur sicca sup̄ opa
et infusa in aqua aut vino: desiccant ulcera humida
antiqua. et quādo spōgia aduritur cum oleo ē cō-
ueniens curationi spūi sanguinis. Et lapis in ea i-
uentus frangit lapidē in vesica apud aliquos. S̄z
Gal. ait q̄ frangit lapidem renum tantum: quia
non transit vsq̄ ad vesicam.

Affebeza .i. mandragora
Affichimon .i. epithimum
Affichimie. i. spēs exiture oculi vlcus. s. adustumz
Affid .i. semen sinapis albus
Affilonum .i. opium
Affinis est lapis super quem nascitur sal: cuius flos
nominatur asius.
Affis .i. vipera serpens
Affidbegi. i. cerusa
Affion. i. opium

Cap. 19.

Affidbegi. ara. v. l. alūsi frega
lirozam: grece ve-
ro et latine cerusa. Cerusa fit in hunc
modum: acetum acerrimū fundit in āphora vsq̄
ad dimidium: deinde plumbū decolatum et exte-
nuatum sup̄ acetum suspenditur: et sic vi aceti ipa
remissa in āphorā veluti fex subleat: quam fecerz
delimpidato aceto lenigamus et in sole siccata m
teri **Sera**. li. aggre. cap. affidbegi. Cerusa
mus. fit fm̄ hunc modum: accipe la-
minas plūbeas quadratas in quātitate libe. i. et
pone in vase terreo sup̄ius mediocriter angusto
in latitudine pedis vnus et dimidi: vase tñ prius
implete aceto fortissimo: pone baculos sup̄ ozi-
ficia vasoz: ab vna extremitate ad aliam: et suspēde
laminas plūbeas perforatas per spaciū quatu-
or digitorū ab aceto cū filo: et postea cooperi ozi-
ficia vasoz: et pone in obscuro loco: et dimitte per
quatuor menses: in fine quarti mēsis aperi os va-
sis: ut fortius vis aceti exalet: et inuenies quasda
tuberositates et mucilagines circa plūbum quod
inuenitur minoratū: illas primo cultello abra-
de et pone in vas magnum: et apposita aqua manib⁹
vel pedibus malara: postea aquā abijce: et pone
substantiā que remanet in vas aliquantulum con-
cauum: et apposita aqua soli exponat: aqua autez
illa cōsumpta aliam appone: et ita facies quousq̄
fiat albissima: postea depone a vase illo: et pone i
minus concauum: vnde cerusa rotunda fiat. S̄z
sciendum q̄ hi qui cerusam faciūt sepius incur-
runt palyfim apoplexiam et arteticam prop̄ fri-
giditatem aceti dissolutem. Virtus eius est fri-
et sic. in secundo gradu. Cerusa assat in hunc mo-
dum: accipe testam nouam ex terra archiebi: et
ponatur sup̄ pūnas: et puluerizet super ipam ce-
rusa postq̄ fuerit trita: et moueat sine iermisioe

et quando fuerit conuersa in colorem cineris: au-
ferat ab igne et in frigidet et administretur. Et ad-
uritur itez in hunc modum: ponat in vase conca-
uo postq̄ teritur et moueat donec fiat sicut auri-
pigmentū rubeum: deinde auferatur ab igne: et
administrer que sic preparata ab aliquibus dici-
tur san **Dias** cap. 6 cerusa. Cerusa fit i hūc
dirich. modum: Mitte in vase fictilli
acetum acerrimum: et cooperi plumbo in tenuita-
te deducto et muni argilla: ut spiramen nō admit-
tat: donec plūbum ipsum vi aceti liquefcat et ena-
nescat: postea vero quod supernatauerit aceto: et
quod resederit subius: liqua et infunde: et sic in va-
se nouo resunde: et sicca in sole: et postea tere et cri-
bella: faciesq̄ hoc ter vel quater. Primum vero
quod exit per cribam virtuti collyriozum serua-
tur. Secundum vero secundam virtutem habet. et
ordo iste seruat bodie. Alij vero vas implet ace-
to vehementer acerrimo: et superposito sabro ca-
lami rim desuper plumbum in tenuitatem dedu-
ctum cōponunt addito coopculo et munito argil-
la sinunt ite esse: donec solutum in āphoraz veluti
fex resideat: quod limpidato aceto lenigat et i so-
le siccant: et terūt ex aqua tādū lauantes quousq̄
nil habeat asperum: et sic lenigata aqua in sole sic-
cant: qui vero addito aceto voluerit trociscos fa-
cere et in sole siccare melius facit. fit autez hoc me-
lius in estate: ut ninea et limpida exeat. Multi etiā
in hyeme cōficiunt simili modo supra: et ponunt
supra balneum: ut colore eius sicceat. vtilis est ve-
ro que in Rhodo conficit: et in Lhorintho. Assa-
tur vero sic: pone testam mundam et nouaz et ma-
gis acicam igneis carbonibus: et suprasperge tri-
tam cerusam: et moue frequenter q̄ diu colorem
mutauerit: fungens colorem sandarace. hec s̄z ali-
quos vocatur sandix. A. auat ut chachimia vel tu-
cia. Alij vero in cacabo nouo mittunt et sup̄ focuz
ponunt: et frequenter agitant q̄ diu colorem rus-
sum faciunt. et hoc multi dicunt sandicū eē. Alij
vero vas medium implet de aceto: deinde plū-
bum delatum et extenuatum super acetum suspen-
dunt: et sic quod remanet in plumbo vel subfede-
rit in fundo lauant et siccant in sole. Est autē opū-
ma cerusa candidissima et non grauiissima: et que
linguam mundatam non denigrat. Virtus ē illi
mallactica: et stiprica: et lentintica: et pletonica: et le-
uiter catastaltica: et catilotica: cerotis pingui-
bus miscetur: et medicaminibus et trociscis.
Auic. li. ij. cap. de cerusa. Cerusa ē cinis plū-
bi aut alanno: et in ea que fit ex alan-
no: vehementer ellaboratur: et adurendo fit et
afreg: acquirir superflūā sbūlitatē. q̄icq̄ vero sūt
omnes ceruse cum aceto, et quādoq̄ cum salibus
et quādoq̄ sunt pluribus modis: fm̄ q̄ scitur in
libris huius artis. fri. est et sic. in secūdo gradu. Et
que fit cum aceto est vehementis subtiliatōis et
magis profundans. et in alia non est vehemens sb-
tillatio: et est glutinosa. **Dosse.** Cerusa mā-
tina et proprie afreg. disticat et ab-
stergit superfluitates. et ideo vtiē ea mulieres ad
b z

decolorandam faciem quam preparant in huc modum. Accipiunt cerusa; cum aqua ro. & exponunt eam soli: & maxime in estate: qua aqua consumpta siliā apponunt: & hoc faciunt donec albilissima fiat & aliquantulum aromatica: postea informant pilulas & faciei apponunt liniendo. Alij autem cum ea pulverem apponunt boracis: vel camfoze: vel belliculi marini vel omnium: & melius operatur. Sed que longo tempore cerusa utunt ad decore dolorem veniā incurrunt: & putrefactionē orisq; feti.

Sera. Cerusa replet vlcera carne subtrahit: & auferit carnem superflua ab vlcerebus: & incarnat ea quādo ponitur in cerot & in vnguentis. Est autē cum hoc ex medicinis inficium.

Dias. Cerusa sola accepta **Aui.** homicidijz ppetrat.

Lenificat apostemata fri. & dura & ponitur in emplastris: & replet vlcera: & corodit: & pprie asreg carnem mala: & est fortior in generatione carnis & confert boiboz oculi: & est ex medicinis que conueniunt fissuris aniz: est ex venenis.

Afrinus. i. lupinus

Afriz. i. bozoz

Afozoch. i. a morte liberaans

Afoz. i. crocus hortulanus

Afrodillus. albutium: kappa: gatul regia: idem

Cap. 20.

Afrodillus. herba est folia habens sic por

rus: virgam lenem habens: quā multi albutium dicunt. supra quam virgam semē habet quod semen anticon dicitur: radices habet longas & obrutundas balano similes. cui radici virtus est calida & viscida: vinam puocat. mensuris imparat. dolorem lateris tollit. ex conuulsationib; suffientes medicat. bibita vsq; ad 3. i. cum tepida letam diem ducit. moribus venenatis occurrat. folia & radix eius cataplasmatibus adhibita: flores eius similiter cum vino pascencia vulnera & sordida saluberrime curant. tumorem testium & mammarum imposita spargit. pustulas & ordiolos adbibita stringit: maxime si cum fece vini cocta & iposita fuerit: addito vino & dulcore & mirrbā & croco & cocta simul. oculis maxie prestat effectum. dolores aurium & sanies vino addita & liibanoti & melle & mixta detergit auribus tepidus infusus succus ei: si dextre partis dens doluerit sinistre auri infusus medet: cinis radices ei: alopicias emēdat. radix excavata & cum oleo calefacta permenonibus & doloribus aurium singulare prelidium est. Radix eius maculas albas in sole factas emendat. Radix eius bibita cum aqua veterem mollit. semen eius et flos serpentibus contrarium est: si cum vino bibitum fuerit.

Afrozalium. i. vsien

Afrosmi. i. tapus barbassus

Afros. i. spuma

Afro. i. sinapi album

Afrosi. i. venus inde descendit afrofia

i. mas venerca vel pubescend i.

Afrostrodon. i. vpicum: & est lapago

Afrodisia. i. acoz. vnde **Dias.** acoz? herba venerea vel afrodisia. Et afrodisia dicitur qd est quedā spēs satyrionis: que ab eodem **Dias.** sic vocat in pprio cap.

Afrodidium. idem quod supra

Afronitum. grece descendit ab afros quod ē spuma & nitrum: inde afronitum. i. spuma nitri: & qd est. h. baurach

Afroselinum. grece: latine vero

Dias. lapis. de afroselino. **Afroselinus.** est illud

quod apud **Auic.** in 2. cañ. dicitur lapis lune: ut ex ambozum concordia appareret. Et id dicit afroselinum i egypto tantummodo inuenitur quod ita creatur: Ros celestis ad lune claritatem positus in speciem lapidis: quem specularē vocant: coagulatus constringitur. Optimum est autem quod est colore ceruleo & lucido. Hoc eni; sit simile gypsum limpidum: & specularis lapis dicitur.

Plinius. cap. de afroselino. **Afroselinum** ita creatur: Ros celestis congelat ad lune claritatem in modum lapidis specularis: vnde nomen sumpsit.

Dioscorid. **Dias.** afroselinum omnia vicia capitis emendare potest potatum: et cephalalgicis & epilepticis creditur prodesse.

Afrodus. i. serpens magnus qui egredi facit sanguinem ex poris omnibus

Asturuncum. nomen est cuiusdam electuarij

Astugilla. i. raphanus

Astugi. idē qd supra

Astusdecha. i. ozimis

Astusungi. i. sparagus

Astusum. i. crocus hortulanus

Astur. idem quod supra

Astusiton. i. sccha

Astalgium. i. lignum aloes

Astal. m. idem quod supra

Astalicinon. i. lac acetosum

Astapio lapis. quid est. i. lagapis lapis

Cap. 22.

Gariacus. gre. & latine: arab. vero garic? **Agaricus** est quasi fungus crescens circa radicem arboris: maxime in Babylonia vel in Lombardia. Duo eius sunt genera. i. masculus & femina: que melior est: & habet formam rotundā deficcatur: & fit albilissimus. Masculus habet substantiam longam: & non est adeo albus. Femina vero est albus leuis & frangibilis: habens quasdam tuberositates intus.

Sera. li. aggre. capit. & frustula qsi porosa.

Dias. **Gariacus** est similis radici anidem: sed est minus durus qd ipsa & spongiosus. & putant qdaz qd sit radix herbe: & quidam dicunt qd generat ex putrefactione arborum sicut fungus. Et iā reperiuntur super arbores scerbin: nisi quia ē facile frangibilis & debilis fortiter: & est radix spogiosa mollis substantie: & est duarum specierum: masculus & femina. sed femina habet gradatim in se sicut

tunicas. masculus vero non habet tunicas: sed est
tota substantia eius conti. **Gal.** vi. sim. pbar.
nua: r femina est maior. **Gal.** cap. de agari-
co. **Agaric** est ficus: radix: aut est planta que na-
scitur super arbores aliquas: r est substantia sub-
tilis in sua compositione: r substantia eius e com-
posita ex substantia aerea r terrea: quam subtilia
tj calor: nec in eo e aliquid aquositate omnio.
Et in sapore eius dulcedo aliqua in primis cum
obuiat gustui: secundario vero e subamarus: r in
eo apparet aliquantulum acuitatis cum stipticia
te. r virtus eius e ca. r sic. ex quibus omnibus co-
positum e pharvacum ex substantia aerea: r ter-
restris a calore subtiliata. nequaquam vero parti-
ceps e aquosus: r propterea diaforeticus e secundu
virtute: r gros. **Dias.** cap. de agarico. **Agaric**
fici incisus. **Dias.** ricus e sicut radix si-
millis silfio: sed non sic dura. cuius genera sunt
duo: masculus r femina. Masculus rotundus e
in se collectus: r maior. Femina vero pectini e si-
millis qua capilli discernunt. radios mittit cum al-
bedine glauca videt. Ambobus gustus est vnus.
primo dulcis: postea amaricans. nascit in arabia
r in samaria: r in ponto qui est omnib⁹ melior. e
ei virtus ca. r sti. **Jo. mes.** cap. de agari-
ptica r diaforetica. **Jo. mes.** co. **Agaricus**
est ex medicinis magni inuamenti. cuius ortus est
secus arbores: quib⁹ accidit corrosio r putrefactio
r eius generatio est sicut generatio fungor⁹: pp⁹
quod quida estimauerunt qd sit fungus: r videtur
qd sit. Et quida dixerunt qd sit sicut apostema factu
ex putrefactione. Eius autem duo sunt genera. s.
masculus r femina. Masculus vero est malus: r
est ille qui est longus r gravis: r habet in fractu-
ris suis sicut pductiones nervorum: r est durus r
densus. **Agaricus** autem que sapientes laudave-
runt: est femina habens pprietates quinque bonas
r pprie vt sit albus r leuis: r velociter frangibilis
r porosus r rarus valde: r vt appareat in princi-
pio dulcis gustus eius: deinde succedit ei amari-
tudo r stipticitas. Et melior pars totius corporis
est superior pars ipsi⁹: r stipes eius est non bonus
habes quasi semitam ligni putrefacti: r corrosus
ex eo e malum. e ca. in pmo: sic. in secundo. Est au-
tem compositum ex substantia aerea posita in sup-
ficie ipsius a qua primo sentitur dulcedo i gustu
r ex partibus terreis subtilibus dantibus ei stipti-
citate: r ex partibus in eis quibus sentitur in eo
de amaritudine. Et io e icisius: subtiliatus: r so-
lutiu nature: r carminatiuus ventositatu grossa-
rum: r aperitiuus opilatiu omnium. Est pauci-
nocumentu fm sapientes: nisi qd imprimis lesione
visceribus debilitans ea: quod quide cu permixti-
one abstergentiu cum ipso vt non profunder vir-
tus eius ex ipso tollit: r e debilis tardans opatio-
nem. **Dias.** inquit. Tarda est r debilis opa-
tio eius sed incolumis: ppter ea
quod in eo ex dulcedine r stipticitate aggregant⁹
ptes conuenientes: vtz vigoratur opatio eius: si
addat ei tertiu ipsius silis gemme: r sicut ex eis

troscisci cuz secamiabin. Et dicit **Dumay** melicra-
tum iunctu ei: vigorat opatione eius. Et dicit **Ha-**
ly. Si ex eo r sexta parte ex keisiz aut danci: r qr-
ta ipsius salis gēme sicut troscisci cum viscositate
polipodij recentis: fit mirabilis cōsecutio opera-
tionis eius ad ea que oportet. Et dixit **Iudens** cu
oximelle squillitico magnificat opatio eius. Et
dicit adhuc **Daly** aliquid cu virtute acuta admi-
xtum ei est ex addentibus virtuti ipsius. Et dicit
Gal. sicut troscisci ex eo cu vino infuso zinzibere:
in quo puluis ipsi⁹ sepe submergat: r fiet opatio
ipsius cōpleta. r ex rebus vigorantibus ipsum est
spica: r aqua casei r proprie sumpti ex capris. r sci-
to qd de decoctione r trituratione susinet re me-
dio. **Dosse.** Ad mēstrua puocanda acci-
pe subtilissimum puluerem
agarici: r confice cu succo ciclamini r oleo r ca-
lefac ad ignem r cum homibice intincta supponat
Contra fistulā accipe salem costum tartarum r
agarici: r facto subtilissimo puluere cu melle cō-
fice: r tētā inunge r impone: ossa fracta extrahit
carnē malam corodit r fistulaz sanat. Contra
morfeam albam puluer e salis casti tartari r aga-
rici pone super morfeam prius facta sacrificatioe
Dias. tortionibus. 3. i. agarici fert opez: per
ventrem humores crudos deponit.
De alto cadentib⁹ vtiliter adhibetur: bibitis obo-
lis duobus cu vino: si non februnt: si februnt cuz
aqua ca. Epaticis afmaticis: r diffurijs: r nefreticis
r ictericis maximum prestat effectum accepta de
eo. 3. i. Malum colozem emendat. ptisim medicat
splenicis cuz oximelle auxiliatur. **Agaricus** co-
mestus reijcientibus sanguinem abstinet: digesti-
onem celebrat. obolus vnus cu aqua acceptus do-
lozem arteticum cōpescit. epilepticis cu pulca vi-
liter dat. mēstruis imperat. stericas inflationes p-
bibet. moribus venenatis tribus obolis cu vino
acceptis subuenit. Et oēs causas intraneorum do-
lozū curat fm virtutem hominis: vel etatis datus
nā alijs cuz aqua dandus: alijs cum vino: alijs cu
oximelle: alijs **Sera.** auc. **Gal.** **Agaric** re-
cum mulla. **Sera.** soluit ptes grossas r a-
perit opilationes que sunt in epate r in renibus r
curat ictericiam: que accidit ab opilatione epatis
r cōfert epedimie. r curat rigores fe. que cōtingūt
ab humorositate grossis. r cōfert moribus tyri-
vel alterius animalis venenosis: qm ponit exterius
loco emplastri: r bibitur de eo quantitas aurei. i.
cu vino mixta aqua: r est medicina laxatiua. Et
idē auct. bedigoras. **Proprietates** ei⁹ e contra pble-
gma r melancoliam. Et idē auct. **Rasis.** Inueni
vniuersaliter ab omnib⁹ hominib⁹ qd purgat hu-
mores nociuos. Et idem auct. **Dumay** in libro 6
tyriaca. Expellit humores a nervis r cerebro cuz
pprietate mirabili que est in eo. Et idē auct. **Aben-**
mesuai. De eius pprietate est laxare pblegma. r e
cōtrariu venenatis. Et idē auct. **Albir.** **Agaric** pur-
gat cholera r pblegma simul: r fornicat medici-
nas magnas: qm miscet cu eis: r facit eas penetra-
re ad extrema corporis. r est cōtrarius medicinis
b 3

moitiferis qñ bibir: aut misceat cū alijs medicinis
Gal. Algaric^o expurgat opilatoēs q̄ in visce
ribus: r̄ iō ictericos sanat: q̄ sic ex opila
tione laborat epatis. Cōfert etiā epilepticis ob
eandē virtutē. Rigores etiā qui fm̄ periodū: q̄
cūq; ex grossis aut viscosis nascuntur humoribus
ipse sanat. Cōfert etiā eis qui mori sūt vel percuss
si ab inferentibus frigiditate: defozis qdē apposi
tū. Intra corp^o etiā sumptū pondē vni^o 3. cū vino
limpbato: r̄ est.

Jo. mel. Algaric^o salutōe
etiā purgatiū. educit pblegma
grossū: r̄ cholera ru. Et idē anc. Gal. Solutione
educit vtrāq; cholera: r̄ pblegma: r̄ humores vi
scosos: r̄ putridos. r̄ eius pprietās est mūdificare
cerebrū: r̄ nervos r̄ membra sensuū: r̄ lacertos: r̄
educere materias q̄ sunt in nucha r̄ sinib^o eius. r̄
mūdificat pulmonē: r̄ pectus ab humorib^o gros
sis viscosis r̄ putridis. r̄ mūdificat stomachum:
epar: renes: r̄ splenē: r̄ matrices mulierū. r̄ educit
materias a iūcturis: ppf qd̄ vocauit eam Demo
critus medicinā familie. Et valet ad oēs dolores
intrinsecū pñū corporis. r̄ ad sodā ātquā. r̄ epi
plepsiam vertiginē. r̄ pprie cōfert manie r̄ melan
colie r̄ apostematū cerebrū. r̄ est bona medicina
asma: r̄ difficultati anbelit^o r̄ vlcereb^o pulmonis
r̄ pectoris. r̄ sanat dolozē stomachi r̄ viscerū. r̄ est
medicina magna omniū opilatiōnū. r̄ cōfert vo
lozi epatis: r̄ splenis: r̄ renū: r̄ curat apostemata
eoz. r̄ puocat vzinā r̄ mēstrua r̄ mūdificat matri
cem. r̄ vsus ei^o acquirit corpori bonū colorē. r̄ cō
fert febrib^o antiq; diuer^o sūz materiez r̄ typo illaz
Et ē ex medicina sfortiūb^o nervos. r̄ cōfert scia
tice r̄ dolozū iūcturaz. Et ē medicamē magnū: r̄ p
prie cū eo qd̄ uenit ex potib^o. Quāntitas autē q̄ pōt
cōuenient vari: r̄ ē vtriūq; potio a. 3. i. vsq; ad duas
r̄ in decoctionib^o a. 3. ij. vsq; ad quinq;. Conserua
tur p̄ quatuor annos.

Agarab. i. apostema fistulosū i lachrymali.
Agasti sunt cancri marini
Agma i. fractio
Aggedeguil. i. vene q̄ p̄tendunt in pfundo ab itesti
nis ad epar p̄ q̄ trāsmittit succositās ad epar
Agfos. i. peonia Agclmin. i. ericius
Ager. i. petra Agestim. i. serpens
Agi. i. lebur Agilopa idē qd̄ supra
Agilopa d̄r ab agi qd̄ ē caro: r̄ lepo qd̄ est ocul^o
inde agilopa. i. carnes molles in oculis.
Agilops i. auena
Agilologia ē modus cbirurgie: q̄ adhibet in epi
fous oculozum. Agirū. i. sfortatiūm
Agiratos ē medicina restrigēs vulnera
Agiros est populus arbor: cuius gūmi est kara
be. i. lelectrum.
Aginum. i. de terra mecha
Agmylatum i. git
Agriostaphilon i. ouacis creticus
Agrimonia quid est. i. l. argemonia
Agriostidum i. pastinaca
Agriaca i. ictericia viridis
Agriartimā. i. cannabū filuestrē: r̄ ē cāna vari

Agriomom i. lappa inuersa
Agriostaphilon. i. pastinaca filuestris
Agriomolatum i. git
Agriolea. i. oliua filuestris: p̄ q̄. l. l. caytayton
Agrippina. i. vigilie cum sollicitudine
Agrippine. i. apostema capitis compositū ex cho
lera r̄ pblegmate
Agriophiros i. porcus filuestris
Agriocanna i. cantabum
Agriolochanna. i. olus rusticū: r̄ ē canl^o filuestris
U. conobin. Agriomena. i. serpilluz
Agrippa ē qdā vnguētū i antidotario Gal. po
situm. Cap. 23.

Agrifolū grece: vel lotos: vel
mella: vel locrus: vel
fidra: ara. sadar: vel nabach: latine vō
li. aggre. capitu. sadar. Sa
Sera dar ē arbor: cui^o fruct^o vo
caf nabach: cui^o due sūt spēs. vna ē asri: r̄ alia est
dabal. sed asri nō hz spinas: sed acuta folia. Et fo
lia alteri^o spēi. i. dabal sūt lata r̄ rotunda: r̄ eius ar
bor hz spinas. Et nabach ex asri sūt parui. r̄ melio
res ex eis sūt illi: q̄ sūt ex illa regione: r̄ sūt dulcio
res oibus alijs r̄ mediocris odoris: r̄ aromatizāt
os comedētis sicut alia aromatica. r̄ nabach ex
dabal sūt maiores. r̄ idē auct. Isaac eben aragi. na
bach ē sicut forba i frigiditate: r̄ pl^o ea i siccitate.

Gal. vij. sim. phar. cap. lotos. Lotos arbor
stiptica qdē nō multū participat q̄lita
te. est autem r̄ subtilium partium r̄ siccitatis.

Posse. Sera auct. Dias. qñ coqui
tur agrifolū: vel la
dar cū aq̄ aut cū vino fm̄ necessitate p̄fert fluxū
matrix r̄ fluxū ventris. qñ sit clystere cum ea: r̄
stringit radices capilloz: r̄ p̄hibet casus eoz. De
coctio serrature ligni ei^o qñ bibir: r̄ sit clystere cū
eo cōfert vlcereb^o r̄ cur sui humiditātū matrix
antiq; r̄ rubificat capillos: r̄ cōstringit radices eo
rū ne cadāt. Et idē anc. Nabenguefit nabach dul
cis laxat cholera q̄ ē i stomacho r̄ i testinis: r̄ rep̄
mit caliditātē. Et idē anc. Albasari: nabach strin
git vtrē r̄ rep̄mit cholera r̄ ē granis digestionē. r̄
qñ nō bñ ē matur^o ē stiptic^o r̄ retinet ventrē fortit^o
r̄ matur^o dulcis ē: min^o stiptic^o oib^o alijs: r̄ cuius
descendit ab ore stomachi ppf dulcedinē q̄ ē i co
stringit r̄ rep̄mit cholera: r̄ vsus ei^o nimius iducit
fastidiū. Et idem auct. Isaac eben arā. Quā nabach
comedis an cibū ē melior: r̄ puocat appetitum. r̄
huiusmōi res q̄ sūt nimis sicce: qñ iueniūt humi
ditatē in stomacho aut i testinis p̄mūt eas: r̄ idū
cuy fluxū ventris. r̄ folia ei^o cū terūtur r̄ ponūt
sup̄ apostemata calida: mollificāt r̄ resoluunt ea.

Gal. serrature lignoz eius ad fluxū mulie
brem cōpeūt: r̄ ad iliacas dispositōes
Loquit aut r̄ qñq; qdē in aqua: qñq; aut in vino
sicut necessitas iubet: r̄ vō imittit solū: sed bibit.
Amuro p̄ eo q̄ defluentes capillos detinet non
modicū signū ē: quoniā stiptice qdē cū eo quod
siccit moderate ē virtutis. Dictū ē enī in sermo
ne qui de laudano: talis esse oporteret virtutis: q̄

debet detinere capillos defluentes.

Agogodie. i. nodi q sūt in collo ⁊ in gula. ⁊ sub af
sellis ⁊ inguinibus.

Agonocum. i. agnus castus maxime semen

Agonistici. i. forte Aglofozes. i. peonia

Agnochanon. i. olus rusticum: ⁊ est caulis silue
ster: p quo. l. l. combin.

Agnoipinos seme salicis Agrosion idē qd sup

Agroli. i. fenation Kap. 24.

Agrostis gre. arab. negen: vel
thel: vel negil: latine

vero gramen. Gramen est herba satis
nota: hīs ramos rotūdoe: nodosus si

p terrā ex pādētes. ⁊ a nodis ramoz exiunt radi
ces terrā igredientes: dulces cui abominatione
cui? folia parua sūt ad silitudinē cāne minozis. ē

fri. ⁊ sic. i. pnci **Sera** li. aggreg. cap. negē. Me
plo pmi grad? gen ē herba habens ra

mos hites nodos: q expādūt sup facie terrē. ⁊ ex
ramis ei? generant radices excentes a nodis ipsi

us figētes se i terra. ⁊ radices ei? hnt nodos. folia
ei? sūt oblōga: acute extremitatis: sicut foliū cāne

parne. Est alia spēs cui? folia rami ⁊ radices sunt
maiores q supradictē. imo sūt folia silia hedere

q qñ comedūt aialia ea occidunt: ⁊ maxie illō qd
nascit in babilonia i vjs. ⁊ qd nascit i sicilia: qñ

comediā a boiū? apostemat. ⁊ istā spēm inuenio
in lsa hasap. sed illō qd nascit in cosos: hz plures

ramos q alia spēs: ⁊ hz folia similia folijs lebleb
⁊ flore albū boni odoris ⁊ semē minutū: in q ē in

uamentū: ⁊ radices gnqz aut sex i grossitudine di
giti albas: molles. **Sal.** sexto sim. pbar. capi.

dulces: ⁊ fetentis. **Sal.** agrostia. Substantia
ei? ē subtilis: ⁊ sapor ei? ē dulcis. ⁊ ē i eo papz acui

tatis cū stipticitate pauca. Et radix ei? hz saporē
abominabilē. ⁊ vir? ei? ē fri. ⁊ sic. cū timento.

Dias cap. de agrostis. Agrostis virgas hz
nodosus ⁊ spanfas sup terrā: sup qz

virgas folia sūt acuta: ⁊ lata: ⁊ dura sicut cāne mi
nois. radix est illi nodosa: ⁊ dulcis quaz boues ⁊

alia aialia. **Dosse** Aqua decoctionis ei?
pascūtū. **Dosse** valer? diuisiua si bibat

⁊ frāgit lapidē. ⁊ curat vūlnera vesice. ⁊ prouocat
vinā. ⁊ ē glnclinatiua radix ei? ⁊ curat i heuma

ven. **Sera** auc. **Sal.** Vir? ei? ē q glnclinat
tris. vulnera recētā dū. sūt sanguinolē

ta. ⁊ coquit ⁊ bibit ei? aqua ⁊ frāgit lapidē. Sz
semē ei? qd ē i cosos ptiocat vinam ⁊ desiccāt qd

currit ad stomachū ⁊ i testina ex humiditatib?: ga
vir? ei? ē desiccatiua **Sal.** Radix eius san

subtilis sine stipticitate **Sal.** guinolentorum
vlcezz ē cōsolidatiua. ipsa qd ē herba cataplāma

ta i frigidat qd nō vebemēter. sūstiat aut i medio
bu. ⁊ sic. **Dordicatio** aut q i radice ē: ⁊ subtilitas

partū qd ē patica. cōstieuit aut vt ⁊ lapides fran
gat: figs decoquat eā ⁊ bibat. **Semē** ei? debile est

⁊ tñ oureticū. ⁊ desiccāt i hēumina vētris ⁊ stoma
chi. vir? enī ē ipi? desiccatiua subtilium partium.

Dias Verba ipsa cathaplastatib? adhibi
ta vūlnerib? paracolesiz facit. **Eliza**

tura ei? bibita iotionib? ⁊ diisurie medicat. vul
nera vesice optie curat. ⁊ calculos frāgit. ⁊ vinā

puocat. **Lanes** qñ volūt purgare se: hāc herbam
māducāt. In splenis dolore coque eā: ⁊ cū ei? flo

re tere: ⁊ i pāno lineo ipone: nā mox sentiet hūfici
um. ad epifozas oculoz. gramē qd i se trifurcatū

hz. nā i plura diuidit de crecente luna sublatū quā
tū volueris: ⁊ repositū habeto diligēter ex his lip

pis icipicū? ad collā ligatū celeriter epifozas de
sicat. Agrostis māducabiles hz radices: dulces

⁊ aquosās in gustu ⁊ substipticas: vūlnera faucūz
glucinātes. Radix fri. ⁊ sic. ē: ⁊ ppter hoc glucū

natozis ē recētū vūlnez: ⁊ leptomeris ē modice.
Ipsa aut herba pfecte ē aquosa ⁊ cathaplastmata

infrigidat: nō tñ fortit. semē aut ei? ibecille ē: ⁊ tñ
diureticū. **R**heuma ventris desiccāt vl stomachi.

vir? est ei calida desiccatiua ⁊ leptomeris extenu
ans **Anic** li. 2. cap. de gramine. Gramē fa

ptes **Anic** cit coherere plagas sanguinēas.
Et decoctio ei? extrahit lapidē. ⁊ semē ei? puocat

⁊ sūstiat. Et idē auc. **Sal.** Decoctio radici? eius
facit id qd ipsa herba. ⁊ ei? semē puocat vinā p

uocatione fori. ⁊ abscedit vomitū ⁊ fluxum.
Agrostis i. herba apbierina: ⁊ ē centunodia

Aguardiana i. celidonia maior
Agumenos i. gaudiū **Agurion** i. fortuna

Agustrin i. landirus **Aguis** i. lentacula
Aguis castus quid est. l. amariket

Ahal est species agrifolij
Ahaoben ē herba q vocat pes corni. **Ahaen**

Sera auctorita. **Dias** li. aggreg. cap. ahaen. **Aha**
ien habet folia similia folijs coriandri: ⁊ florem

ab vna qz parte ⁊ i medio citriū: ⁊ habz grauez
odorē: ⁊ i sapore ei? ē amaritudo. ⁊ vir? ei? ē qñe

calescit i 3. gradu: ⁊ desiccāt in 2. ⁊ depūgat
pblegma ⁊ melancoliam sicut epithimus.

Ahayal i. agrifoliū **Aboho** i. lac acetosum
Ahohoc idē qd sup **Ahu** i. bonitas

Ahumich i. agnus castus
Ahiabi i. papuer palastre: ⁊ est nēnsar

Aioderab i. sinopida **Aiime** i. miumia
Akacia i. accacia Kap. 25.

Akanedi v. affabota: ara. gre.
p sicū: vel milea pfica

latine vero **Dias** cap. de pfcis
perficum. **Dias** per sica custo

macha **Sera** li. aggreg. cap. akanedi. In sapo
sunt. **Sera** re arboris pfcie ⁊ ramozum ⁊

foliozū est amaritudo. **Sal.** li. 2. d. cibis. cap.
⁊ abstergit ⁊ resoluit. **Sal.** de pfcis. Uidi ⁊

hāc arborē i alexā dria magnā. narrāt aut fructū
ei? sic prauū existē i pside vt pimat comedētes: in

egyptū aut delatū esibile fieri: sūstiat qz comedi vt
pira ⁊ pomā. ⁊ quoz fm magnitudinē est: q siue

pomis vocare volueris: sine milla: siue pfica fru
ctū istū: siue simplr pfica eodē modo modernis

greclis: siue aliqd aliō atiquū velis q̄rere i ipse: li
cebit tibi hoc agere i multo studio. **Jā** autē scias

vūlū? nōminib?: q ⁊ hoz succus velut caro facile
corruptibilis ē: tēuī glūbet pū. quare nō dz sicut

qdam post aliud alimētū offerre: corrupunt enī
supnatātia. Meminisse autē hui⁹ qd' ē eōe i oib⁹
q'cūq; cacochyma humidaq; r lubrica r facili⁹
subire potētia: r p'pterea hoc comedē ipsa p'iora
alijs: sic enī ipsa celerit' subeāt r alijs viā faciunt.
vltio autē assūpta sil' corrupūt r alia. virt' eoz
ē fri. r hu. Et idē li. viij. de sim. medicinis cap. de p
fico. Mitea p'fica. i. p'ficiū: q' vocat' assuete ab oib⁹
iā p'ficiū solū dicit' **Anic.** li. ij. cap. de p'ficiis. Per
cētib⁹ h' similia **Anic.** f'ca sūt fr' in fung' secū
di grad⁹: hu. i. p'mo. **Dosse. Dias.**

Perfica molliūt vētrē: maxie si matura fuerint.
Immatura vero abstinēt vētrē: maxie si siccata
fuerit. Exiliatura eoz rbeuma stomachi r vētris
cōpescit. folia ei⁹ r'ctricue sunt virtutis: q' siccata
atq; locis patiētib⁹ asp'ca fluozē sanguis cobibent
Microtera. i. minora p'fica eustomotica sūt r fa
stidiū tollūt meli⁹ q' supradicta: p' q' b' .l. l. c. s. m. e. s.

Sera. In folijs r ramis p'fici ē amaritudo
r iō q' terūt: occidūt lābricos r po
nunt supra vmblicū. Matura ex eis sūt bona sto
macho r molliūt vētrē. Immatura vō strigūt: r
q' desiccāt strigūt fort⁹. r decoctio p'ficoz q' b' i
bit' r fert hūiditatē cursui aq' stomachū. r q' sic
cata puluerizāt sup locū vñ fluit sanguis abscedūt
eū. Et idē anc. Abē mēnay q' terūtur folia ei⁹ r
flos ei⁹ exp'mit: r bibit' exp'sura illa: eicit ascari
des cū fluxu. Et q' succ' folioz ei⁹ injicit' in aurē
occidit vermes q' sūt i ea. r q' linīt sup pectūnem
abscedit ardorē p'ilotri. r oleum nucleoz p'ficoz
r fert dolorē aurū r sabaphati q' linīt cuz eo. Et
idē auct. mesceche. p'fica remouēt sūt factā a ca
liditate r toroz oris **Gal.** Arbor ipsa p'fico
r r' i pullulatioib⁹

r frōdib⁹ dominātē. h'z amarā q'litatē: r p'pterea
ei⁹ folia lābricos iterficiūt cū terunt: r vmblico
apponūt: r aliq' diafozeticū ē p'armacū. fruct⁹
vō ei⁹ q' ē estibilis: vocat' p'ficiū: r ē fri. r p'plexionis.
Anic. Perfica q' hūida sūt velocis sūt putre
factōis lenificatina: r i ipsis ē stiptici
tas aliquātula: sed ex eis stiptica sūt ea q' sūt incisa
r siccata: r i ipsis ē p'hibitio cursus: r i sua nā sūt
stiptica. r folia ei⁹ q' ex eis sūt linimētū abscedūt
ardorē p'ilotri. r distillat succ' folioz ei⁹ i aures
r iterficiūt vermes. Et r fert oleū nucleoz eozum
emigranec r doloribus auris calidis r frigidis. r
p'fica sūt bona stomacho. Et i eis ē virt' faciendī
appetitū cibi: r oz qd' ē vt nō comedāt post alium
cibū qm' corrupūtur post eū: r corrupūt ipsū: sed
p'cedāt aū cibū oēm. r ea q' sicca sūt: tarde digesti
onis sūt: r nō sūt boni nutrimentū: quāuis sūt pluri
mi nutrimentū. Et idē i 4. cap. de q'rtana ait: q' va
lent cōtra quartanam de cholera adusta.

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Akec | i. rothab |
| Akefemati. i. spēs vt pip | Aket. i. rannus |
| Akestis. i. locusta piscis | Akris idē qd' supra |
| Akrimia | i. fructus ligni aloes |
| Akris. i. sambucus | Alaambar. i. ambra |
| Alaassar | i. crocus hortulanus |

- | | |
|--|--|
| Alaagen | i. herba violaria |
| Alaagep | idem quod supra |
| Alabastz gen⁹ | est lucidi marmoris r albi qd' vñ
sui est peruium. |
| Ubi nōndū q' al p se nihil significat: | nisi articulū
s. hoc. nā vbi nos dicim⁹ hoc: arabes dicunt al. r
iō q' al misceat cū aliq' dictione: significat articū
lū in illa dictione: vt albasce. i. basce. |
| Alababar. i. plūbū nigrū in quo est substantia aq'fa
sa multa quod congelauit frigus. | |
| Alaboar idē qd' s. | Alabachar idē qd' s. |
| Alabacre idē qd' s. | Alabacifafa. i. diptam⁹ |
| Alabaelsafer | idem quod supra |
| Alabonisi. i. locus trium offiuz laterum que sunt
inferius in cauda | Alabel. i. iuniperus |
| Alabachal ē qdā passio q' contigit hoc mō: a cere
bro p' aliquā fissuram distillat p'blegma ad tra
cheam artheriā: r fit i nocte tussis r artetica pas
sio: r dicitur stilla vel stillicidium. | |
| Alabit. i. spēs inda similis hermodactillo | |
| Alabablet. i. spēs volubilis que habet lac | |
| Albati. i. plūbū | Alaban idē qd' supra |
| Allech | i. glucten |
| Alachich | i. lapis comelinus |
| Alachisat. i. mice panis frixe: deide posite i melle
r frixe cū eo. | |
| Alacati. i. prunella vnde fit acacia | |
| Alacabas | i. reptile |
| Alachoen ē herba similis cotule fetide. r qdam
dicūt q' est pollicaria maior: sed fm veritate est
herba q' vocat' pes corninus. | |
| Alac. i. sanguisuga | Alacectemilba. i. cotula |
| Alacalemēn | i. fule |
| Alacamaris quid est. l. l. alga marina | |
| Alacoder. i. cotula | Alctemilla idē qd' s. |
| Alacrobi. i. ceterac | Alachoe. i. granata |
| Aladion. i. signantū | Alada. i. polium |
| Aladurochu. i. spuma q' generat i circuitu cāne. | |
| Aladeatamon | i. pulegiū ceruinum |
| Alafanca | i. mentastrum |
| Alafegueat ē spēs q' sunt vt pip: r similia | |
| Alafit. i. trociscus | Alafos. i. ceruus |
| Alafunde est nomen cuiusdam lapidis | |
| Alasse est galla non perforata | |
| Alasscafcetm | i. galla de sceni |
| Alafegmati. i. spēs q' sūt vt pip r cinnamomum | |
| Alagil | i. diabetes |
| Alagatim. i. parua animalia: vt aranea | |
| Alagil r cadumil grece: circuit' arabi. r est rofa
molendini. | |
| Alabar bar. i. plūbū nigrū: i q' ē substantia aq'fa mul
ta: qd' congelauit frigus. | |
| Alabanoech idē qd' s. | Alababaar idē qd' s. |
| Alabaumach. i. rubus qui facit mora | |
| Alabura. i. pulegium | Alaburim idē qd' s. |
| Alabucap ē ligamētū qd' ad musculū nō extēdit
s' tñ qd' ē iter duo ossa p'nuat: aut inter alia mē
bra: r vñ rē alij firmiter anectit. | |
| Alabacul | i. alabacal |
| Alabuch ē de magnis arborib⁹: r vocat' liliolus: | |

qua caremus. Alabacal .i. distillatio
 Alabacoan .i. pes coruin? Alabacolen idē qd. s.
 Alabari .i. plumbum
 Alaiabi .i. papauer palustre
 Alalabet .i. spēs volubilis habens lac
 Alamlag .i. mirabolani emblici
 Alamaria .i. languena Alanden .i. siseleo
 Alan .i. anisum Alapsa .i. galla
 Alapis .i. arungia porcina
 Alapbur .i. sorbitides et pullea
 Alarmech .i. plūbū Alar .i. hedera
 Alarar .i. qdā gen? ligni
 Alarbanithē .i. radix dragontee
 Alarum .i. vir ignarus Alarec .i. sudo: hōis
 Alarini .i. emula
 Alarnabe .i. baccarine .i. lepus marinus
 Alasozicton .i. sal qui fundit ex mōtibz
 Alasten .i. tribulus Alasce .i. tymus
 Alasek idē qd. s. Alas .i. sal
 Alascheten .i. cameleonta: q idē ē fm quosdaz q
 spina alba vel bedeguar: sed falso. nam bedeguar
 nō ē idē qd cameleonta: sed est illud qd scribit in
 lra bedeguar.
 Alasalabeosebar .i. diptamus
 Alaseic .i. armoniacū Alasegiem idē qd. s.
 Alasue .i. spēs exiture oculi expansa occupans lo
 cū magnū: et fortasse notat catamen
 Alascozoni .i. galla
 Alasef .i. puncta rubea: q fuit vt pulicis morsus: et
 fuit i oibz mēbz: et pcpue in oculis
 Alasap .i. deludatio Alastarni .i. exercimialis
 Alascasi idem quod supra
 Alasir ē qdā lacticiuū moriferum
 Alasche .i. ficus borho: i matrice: q sic dicit que
 sunt similia capitibus alabace
 Alasabeoaa .i. diptam? Alas .i. lactuca
 Alasoz .i. isopus hozulanas
 Alasamin .i. armoniacum
 Alasachel mains .i. pfica celtica
 Alasiet .i. puluinar Alaset .i. tribulus
 Alasec .i. armoniacū
 Alas sure .i. radix vitis albe
 Alaschiche .i. vetus Alasbabag .i. reptile
 Alasnot .i. ille qui cū coit stercus suum descendit
 cū spermate: non regit annum suum
 Alatine .i. ameos
 Alatamon .i. pulegiū certinum
 Alaubak .i. rub? q facit mora
 Alaubabic idē qd. s. Alauoch .i. plūbum
 Alaufegi idē qd. s.
 Alau .i. planta q eleuat supra stipitē circū cūbiti
 vni? mēsurā: i cui? extremitatib? sūt ramusculi: si
 cut flores coriādr: q terit et miscēt cū alkanna et
 tingūt vt alkanna. p se vō tingūt colore citrino: et
 inde tingūt pannū Alauda .i. vpus anis
 Alausma .i. finis ossis: et vetula q ad finē tendit
 Alauis idē qd sup Alaurid .i. meseraice
 Alaurant .i. melacolie Alaynis .i. oculus
 Alazabar .i. dilatatio pupille

Alazifen .i. sesire
 Albaras ē spēs mozsee albe: et differt ab alquada
 quonia pili q nascūt in ea sunt albi.
 Albar .i. mare
 Albages .i. cretanus marinus
 Albadib .i. ramus Albagla .i. portulaca
 Albeguis .i. etas a nouē annis vsq ad gnāginta
 Albalal .i. cepe Albasille idē qd. s.
 Albanozin .i. quedam medicina inda
 Albasan dicit a loco Albarabasion .i. apes
 Albasale .i. albasal: et est cepe species
 Albarangi digitoz .i. extremitates ossiuz q iniun
 git cū digitis: et apparēt cū stringūtur manus in
 dorso magus.
 Albagla achanea .i. portulaca
 Albada alchorasens .i. rapa caulis: et est rapa ha
 bens folia similia cauli.
 Albaurac .i. nix: s; falso: imo ē afronitrum
 Albateg .i. melon Albababar .i. plūbum
 Albasef .i. pūcta rubea q sūt vt pulicis morsus: et
 fuit in oib? mēbz et pcpue i ocul: et cito recedūt
 Albatbam .i. batham Albasfegi .i. feretrum
 Albaudach .i. auellana Albatbegi .i. citrulli
 Albasaroe .i. gna spōsi Albaccare .i. vacca
 Albasicet .i. puluinar
 Albaiat .i. cerusa
 Albalubiat .i. herbe q nascūt i aq et in lapidibus
 et faciūt labi: p q. l. l. muscus.
 Albalnati est ulcus cū borho: et crustis: et est simi
 lis sabaphati malis.
 Alcabat .i. terbentina
 Alcadar est priuatio sensus et motus
 Alcale .i. mulgali
 Alcarapse .i. apium
 Alcabel est quando quis incipiens loqui in pnci
 pio impeditur.
 Alcarine .i. hedera
 Alcaratir est instrumentum ad extrahendum la
 pidem vesice.
 Alcanna quid est. l. l. benne
 Alcarabfi .i. opium album
 Alcabad .i. cauilla
 Alcaiasimū .i. structura narium
 Alcarabab .i. spēs cuiusdā piscis
 Alcabi .i. calcanei
 Alcaguamich .i. ea q cōdita sūt cum salimonia et
 aceto: vt oliua: cappariz: et similia.
 Alcalambar .i. terbentina
 Alcagera mora salebere .i. petra lactea q cū frica
 tur qsi lac emanat: vni? ei? ē vt ematūis.
 Alcamub .i. anabaten
 Alcageralchaia .i. petra serpentina quā ignoro
 Alcaferalasa auard .i. lapis lazuli
 Alcaerleudi .i. lapis indus
 Alcaerfrange .i. lapis spongie
 Alcaritbi .i. altarti
 Alcababe .i. calef: et est pannus i facie
 Alcagoerziurbedigi .i. mirra
 Alcaufigi est quoddam genus piscis
 Alcalae est quedam species fungi interficientis

ex qua accidit colica
 Alcarad. i. cimices
 Alcaiafima
 Alcaizar dan. i. pediculus qui nascit in inguine: et
 sub affellis et est placillus
 Alcamula e bestiola hris multos pedes acuti ve
 neni.
 Alcaffra illabud .i. colofonia
 Alcarifim. i. samuregia Alcafin. i. enula
 Alcafar .i. capparid.
 Alcarinesik. i. fructus thamarisci
 Alkali est qd fit de filice illo mo: Lōbure filice: et
 postea dimitte frigesce: et quod fit accipe illud et
 vtere: hoc est alkali Alcarascon. i. calaris
 Alcarub. i. arbor carubie Alcantut. i. campbora
 Alcanerie .i. tribuli
 Alcaffiasim .i. superior ps narium
 Alcanud. i. campbora Alcamfor idē qd sup
 Alcaid. i. rose Alcatim. i. incubus
 Alcatin. i. renū Alcanabatis. i. altubar
 Alcasma. i. granū Alcatan. i. picula
 Alcarumbas. i. canlis Alcamita. i. fumes
 Alcaurt. i. mēseraice Alcazem. i. alcozodie
 Alcardol. i. sinapis Alcababi. i. calcanti
 Alcanabes est mica panis pius frixa in oleo et
 postea posita in melle: et frixa cum eo.
 Alcalai. i. stagnum Alcalcalis. i. calcadis
 Alcantū. i. calcantum Alcarith. i. hypericon
 Alcast. i. costus Alcatures. i. storax
 Alcacia. i. morbus Alcafen. i. men
 Alcaandron .i. medicamen
 Alcaguamich sunt ea que cōdiūtur cū muri: ut
 oliua et cetera
 Alcafab sunt dactili non carnosī
 Alcafar. i. capparid Alcarifar. i. cāpborā
 Alchale. i. vrtica Alchafech. i. tribuli
 Alchaiserum. i. buffi
 Alchanum. i. loc^o q est sub gnq; spondilibus
 Alchachi. i. calcanei post aluum
 Alchan. i. planta i q̄ crecit epithimū: et e thymus
 Alchacherabates. i. lapis gagates
 Alchalai. i. stagnum Alchaes. i. alchabes
 Alchabei idem quod supra
 Alchanar. i. toza solis Alchali. i. alumen
 Alchamu. i. albedo vincens: vt qñ aliq; aspicit co
 lores et imaginat q̄ sup eos sit albedo
 Alchage est quedam species fungi
 Alchavis. i. sicut caput et pedes porcorū: vel agni
 qñ coquunt cū aceto et fit gelatina
 Alchoeda. i. loc^o vbi hūgū collū capiti postgrins
 Alcharibanazech. i. nux tamaridi vel vacul^o ei^o
 Alchabal .i. acetum
 Alchanfut: anagit: alzeid: iste sunt spēs campbore
 Alchalaie. i. spēs fungi iterficiētis: et aduenit ex
 eis colica passio Alchamita. i. fermētū
 Alchaga .i. vtens tba cum loquitur
 Alchachoan. i. herba q̄ dicitur pes corū
 Alchancalon .i. virtuosā
 Alchanchamich. i. medicina mansua
 Alchate .i. lactuca

Alchaugi. i. ficedula anis Alchalaifim. i. faufium
 Alchabababa. i. herba que nascit super aquas: et vo
 catur lenticula aque Alchabarra. i. sciffa
 Alcharfar. i. thamarisc^o Alchandaro. i. thbus
 Alchafas. i. apium Alchathir. i. fisinga
 Alchathir .i. idem quod supra
 Alchathirbul .i. fructus thamarisci
 Alchar. i. vngula aromatica: et e blaccebiantia
 Alchaffacon .i. caalris
 Alchadas. i. laceratōes q̄ fiūt i facie cū vnguib^{us}
 Alchachat .i. fisingā
 Alcharmochoch. i. nux thamarisci
 Alchab .i. canilla
 Alchanna quid est: lege lram benne
 Alchamari .i. turdus anis
 Alchaugamich. i. illa q̄ sale hūdiat: vt oliue et cap
 paris. Alcharnich qd e. l. l. bithozmarien
 Alchararich e qdā vngūtū ruptōiū sic noīa
 tā p̄t alchararich qd recipit: et ponit a
 sceno i antidotario
 Alchalel. i. alchael Alchas. i. culcacia
 Alchanaab e nomē cuiusdā piscis
 Alchadamir e locus vbi cōiungit collū capiti
 Alchamena v̄t alchemenis iuenit i tritico i cam
 pis. virtus eius e sicut virt^o sumach: magis desic
 cat et plus digerit. Alchafar. i. alchar
 Alchabatamin .i. thictamenis
 Alchani quid est. l. l. dar sisabam
 Alchabaci. vifcus Alchabac. i. glucten
 Alchadum .i. gummi cedri
 Alchachi e q̄ docet m̄fomonia h̄ere arabes: et q̄lit
 debeat ozaret et docto: legis q̄ non pbat quicq;
 nā p̄ceptis legis credere o; sine arguitōne. Muta
 li est phus q̄ pbat qd docet necessarijs argumēt^o
 Alchagakat e qdā animal ex q̄ extrahit seca
 Alchacan cordis. i. mol^o cū saltu vel tremor cordis
 Alchafadat. i. moza Alchacarō. i. almarach
 Alchafit .i. medulla panis
 Alchafarati .i. eximach
 Alchafitricon .i. safuricon
 Alchafat .i. cot
 Alchafure .i. radix vitis albe
 Alchafnea .i. mentum
 Alchagidi .i. agnus castus
 Alchaginati. i. q̄ sūt vt piper et cinnamomum
 Alchafe. i. cū caro interior e corrupta et fit nigra: et
 est ibi solutio continuitatis: et fit qñq; ex p̄cussioe
 quandoq; ex vulnere.
 Alchagd .i. agnus castus
 Alchafas .i. napellus
 Alchafac .i. manna
 Alchafaton .i. bitumen
 Alchafatis .i. vicia
 Alchafax .i. tyrus
 Alchafal .i. sepe
 Alchafana .i. cibus de agresta
 Alchafamani .i. dies caniculares
 Alchadagū e qdā genus cibarij sic vocatum
 Alchanta .i. mentum
 Alchafungi .i. sparagus

Alfacatam. i. cordis motus vel saltus
 Alfargi. i. portulaca hris lac que e laxativa: r vo
 catur latine fellibiu: r gre. pelium. de qua herba
 dicit Gal. in de sim. pbar. cap. pelium. Pelia opia
 habet: r hic fructiculus est sicut r titimallus: r na
 scitur vt plurimu fecus litus maris: radicem qui
 dem inuilem habens sicut peplus. opiu vero for
 te no autem valde vtile: sed semc vtile r viscosus
 simile semini pepu purgans.

Alzastac est species trifolij

Alzastangi

i. sparagus

Cap. 26.

Algamarina gre. vel alo

alf. latine alaca. Alaca est herba maris hris folia
 loga veluti coriacie. r nro ideomate vocat alga: q
 a mari eiecta i littorib iuenit. Plini cap. d alga
 Alga nascit in ago stantibus. ita deniq nomc sum
 pfit ab algore aq: vel q alliget pedes: q crassa est
 folijs aqua ex par

Dial.

Allosachne icidcs
 te superantibus. **Dial.** qd est veluti spu
 ma maris que petris insidet: r remanet iqo nos
 algam. **Dosse.** **Dial.** e similib fa
 li. inijct r p clystere i paralyti seu ex putredie vi
 ciatis intestinis. alienitate circascribit. virtute hz
 simile sali r nitro: r ipticca: similitica: r leptimica: r
 dyfentericis: r sciaticis antiqs confert clystere ei
 fomento similit vtilis est.

Algagodie. i. nodi vel glandule q sunt in collo r
 gula: r sub affellio: r inguinibus: r circa ea loca
 Alga palustris. i. nymphaea: r est nenusar. alio no
 mine vocatur cacabus veneris: vlc papauer pa
 lustre.

Algallia e istrumetu q liqres in vesica mittuntur.
 Algar albagilopa i. fistula lachrymalis

Algara i. falicis frondes

Algardaione. i. planta qua qn excecet pullus by
 rundinis affert ei mater: r redit ad ipsum visus. r
 addit virtus ei: ppr hoc vocat hyrundo a Dial.
 cap. de celidonia: r e vna ex spibus celidonic

Algari. i. mal appetit: vt qn aliquis appetit car
 bones vel lutum r similia.

Algaria e medicina odorifera r vocat seneta
 Algalaic. i. plumbum Algasu. i. eupatorium

Algalmata. i. caro ppaniculosa i palato s vna
 pendens: cooperiens caput canne.
 Algairam i. peccora

Algabam. i. malus appetitus cum aliquis lutum.
 vel similia appetit comedere

Algassegusti i. tenebrositas

Cap. 27.

Algacen r Alguasfen. Alqua

scen e herba liliat. r
 vocatur liliatis: q: ei flos e ad figurā
 floris lili: licet satis parvus: minor flore sambuci
 sed stipes r folia. Est herba similib li
 simulant rubee. **Anic.** lio: ppr hoc of lilia
 lis e. In arabico vero scribit alusen: r etiā apud
 Gal. i greco de sim. medicinis: vbi dicit q sic vo

cat ppr imametu qd efficit in motu canis rabi
 di. Alifon ea Plini vocat: r dicit ipaz filiez rubee

Posse. Liliatis valet satis apposita r co
 mesta s motum canis rabidi.

Algabogin. i. arbor guinabar: r est cocognidium

Algarrob i. karrubia

Algnafit i. eupatorium

Alguada e spes mosee albe: sic appet i. albaraf

Algnafedi i. parillus

Algnafem i. gnafem

Albarafa. i. oxillia: r e co qd est circa alna in pre
 anteriori.

Albafar. i. passio iquinis qn minuit caro vel con
 canitas. Albafce. i. isopus

Albabaar. i. larmoch: r e nigz plubu i q est sub
 stantia aquosa multa: qua cogelauit frigus.

Albaedana. i. loca que sunt post aures

Albanlaic i. ab sintium

Alhadachati. i. panni Albadib i. hypericon

Alhabatis i. centaurea minor

Albafes. i. puncta rubea: que sunt ut pulicis mor
 sus: r sunt in omnibus membris r precipue i oca
 lo r cito recedunt.

Albasabach i. tribulus

Albadurek. i. spuma q generat in carne mortua

Albacatir i. sambuc vel ebulus

Albaurib i. hypericon

Albauiri i. vna demonis

Albasiet i. puluinar

Albasafa i. sudatio fetida

Albahajis i. centaurea minor

Albahazim idem quod supra

Albahaisca i. sentrix

Albarbe est quedam anis: que in nostra lingua
 vocat arpa: que facta est ut milus

Albase i. thymus

Albailion i. sparagus

Albabac i. basilicon

Alhami est quidem liber sic vocatus

Albatal i. catarrus

Albaeda. i. laris vbi iungit colla capiti posteriori

Albarib quid est. i. l. d. unisacaris

Albasegi i. rudus

Albacarafen i. vitis alba

Albabeab i. alpbefefis

Albabebal idem quod supra

Alhaba. i. decollatio: r ideo est apostema in quo
 videntur homini q decollet

Albacdanagi. i. loca que sunt post aures

Alhabazac i. centaurea

Albatoran. i. herba que vocat pes comi

Alkares i. kait frigida

Alkarapse i. apium

Alchachie. i. spuma in specie spongie

Alkas i. lactuca

Alkafot i. camphora

Alkaphot idem quod supra

Alkaschar i. papauer

Alkandindizen i. medicam acutum

Alkatengi i. panis siccus

Alkali	.i. sal alkali	Almasticia	.i. mastix
Alkar .i. infectum vel turbidum		Almartar	.i. lithargyris
Alkarfin	.i. destructio olfactus	Almabafeni .i. iunctura que est inter brachium et manum.	
Alkale	.i. alcale	Almanustaria	.i. hospitale
Alkalabel	.i. semen lumbicorum	Alnazit	.i. sarcocolla
Alkabrit	.i. sulfur	Alnatbin .i. ulcera melancolica: et apparet in crure et eadem materia ex qua sunt varices	
Alkabach	.i. ter bentina	Alphafafap	.i. defudatio
Alkadans .i. lacerationes que sunt cum vnguibz		Allephas .i. morfea: ide alphas melancolica .i. morfea nigra	
Alkamefic	.i. fructus thamarisci	Alphas leucus	.i. alba morfea
Alkafab .i. dactili non carnosii .i. albi et sicci		Alpbandargi .i. medicina ad memoriã valens	
Alkabra	.i. botim	Alphaic	.i. caput cane meri
Alkakil	.i. alchibil	Alphair	.i. cot
Alkaffium .i. cibus factus ex lentiscula		Alrakenefati	.i. palma agrestis
Alkalkal	.i. quodã gen? lapidis	Alramad	.i. cinerinus
Alkascen	.i. stricture narium	Alrachachi	.i. habens alas
Alkasimum est nomen salientis ad duas partes		Alrasenefac	.i. palma agrestis
Alkakalata	.i. granata siluestria	Alratati	.i. cacefan
Alkikilita	idem quod supra	Alranaslagi	.i. vna
Alkati	.i. rapa	Alfabatalabam: almozeme: alcbamotimi: alcana cab: et alcul: bec nomina sunt genera piscium	
Alkarum	.i. feminum vne	Alfabage est species fungi	
Alkaliki	.i. aues nocticule	Alfatbel: et est alma .i. spica celtica trita sine luto	
Alkastroio	.i. armoniacum	Alfabrachen est species dactilorum	
Alkactiem	idem quod supra	Alfai .i. pulvis multum spisse ex aqua et farina	
Allabada .i. cibus quidam qui sic vocatur		Alfiker	.i. epatica
Almalte	.i. almius	Alfatraiati e nome poderis granorum .i. 800.	
Almaride .i. rotunditas in qua continetur oculus		Alfabota .i. arbor que e in persia venenosi fructus et quando plantatur in egypto. est fructus eius de his que comeduntur: et est persicum fm qd recitat Galienus de cibus: vt apparet in l. alkanedi	
Almafiche	.i. mastix	Alfarica	.i. epilepsia
Almathema .i. duobus angulis oculi: interiori et exteriori		Alfaguaflora	.i. agnus castus
Almabucafe .i. exercitium in quo pines serpens		Altalin	.i. enula
Almavis est cibus de lacte et farina ordei		Altaion .i. apostema cor: quod oritur in carne glandulosa.	
Almallus .i. cuius sapor non apprehendit sicut aqua		Altarapse	.i. apium
Almalud .i. pira	Alma .i. aqua	Altas	.i. inflatio
Almaius	.i. spica celtica	Altarfati .i. punctus sanguinis: qui fit in conium etius oculi.	
Almazar .i. cibus de lacte acetoso et farina ordei		Altarti .i. succus fructus unde fit acacia	
Almasus	.i. cassia	Altaraxacon id est endivia agrestis: et est cicorea.	
Almasfani	.i. hospitale	Altaib	.i. odorifera
Almargen	.i. corallus	Altafati	.i. patella geniculi
Almargen	idem quod supra	Altarti id est locus dorfi vbi sunt superiores articularum extremitates	
Almata .i. lithargyris	Almagra .i. magra	Alta	.i. vulva
Almani .i. medicina similis cinnamomo		Algades	.i. rosa
Almarac	.i. lac femineum	Altatum	.i. incubus
Almaru	.i. marubium	Altarmejit	.i. fructus thamarisci
Almaroch	.i. radix albit	Altatum	.i. calamentum
Almabefem .i. iunctura que e iter brachii et manus		Altanabotes	idem quod supra
Alnabalep .i. cerasum siluestre: cuius arbor vocat vere	Almargel .i. corallus	Altaul	id est rana in aquis de gens.
Almasfire id est apostema calidum		Altai	.i. calcanens vel talo
Almamatur	.i. marubium	Altamegi	.i. salsani
Almacharoth	.i. herba asse fetide	Altabiegi	idem quod supra
Almasa .i. cibus de lacte et farina ordei			
Almasal	idem quod supra		
Almarmeur	.i. almalud siluestre		
Almarasian	.i. hospitale		
Almagnut	.i. costbarcost		
Almarij .i. caro trita cum vis acerbis			
Almacidati est nomen instrumenti			
Almada est quoddam genus piscis			
Almadi	idem quod supra		
Almarij .i. centrum galli: et est herba			

Altagē est species fungi
 Altamuga .i. porcus luti: et bestiola habet multos pedes acuti veneni.
 Altanik est quidam herba que nascitur in locis desertis sine folijs: et eius stipes est rubeus: et assu-
 milatur veretro canis.
 Althal .i. distillatio
 Althabaro .i. lentiscus
 Althaj .i. melones indi
 Althaga .i. utens altha cum loquitur
 Althabalub est quedam herba que nascitur sup-
 aquas: et vocatur lenticula aque
 Alzanarai .i. gummi bedere
 Alzabanan .i. bedera
 Alzas .i. amigdale
 Alzampfer .i. camphora
 Ale sūt ossa posita i spōdilibus a dextris et a fini-
 stris
 Alestar .i. caparis
 Alebegi .i. albederigi
 Allebincum .i. vas distillatorij in quo fit aq̄ ro.
 Alebet .i. fructus sorbe
 Alebret idem quod supra
 Aleba est nomen cuiusdam piscis
 Alektoros lepos .i. gallitricum vel centrum galli:
 cuius semen caliginem trahit ad se
 Alektor .i. gallus gallinaceus
 Alechaidos .i. rose
 Aleca .i. sanguisuga
 Alectati .i. apoplexia
 Alecenua est herba que dicitur comla
 Alefangium .i. species odoifere: ut piper: cinna-
 momum et similia
 Alefeneati sunt species quibus condiunt cibaria
 ut piper: zinziber: et similia
 Alefegati idem quod supra
 Alefangine .i. alefangium
 Alefidabezi .i. mirabilis cibus in quo est caro
 Aleficabegi idem quod sup̄ Alegen .i. nux
 Aleligbas est illud de quo sunt vasa: et est alemu
 Alebacatur .i. feringia
 Alebaisat .i. mice panis frixe prius i oleo: deinde
 posite cum melle: et frixe cum eo
 Aleblebil .i. gumma napelli
 Alebebebi .i. tamariscus masculus
 Alebaris .i. genus cibarij factum cum aceto vel
 sumach: vel agretha: vel succo limonum: vel succo
 granatorum acetosorum
 Aleibe .i. antarme
 Aleis .i. nasturcium babylonicum: et est nasturciu
 orientale
 Alekes .i. pparationes cozioti
 Alekil .i. tripodā
 Alekifi .i. pparatores tunicarū
 Alekati .i. caro narium
 Alelica .i. sanguisuga
 Alellio scalara .i. gummi bedere
 Alema capitis .i. acumen capitis
 Alemu est species argille de qua sunt vasa
 Alemasima .i. strictura narium

Allemi .i. alemu
 Aleois .i. gentiana
 Aleptofilon .i. englossa
 Alepturos .i. cauda vulpina
 Alereze .i. pdix masculini sex
 Alasantbos .i. flos salicis
 Alas .i. salicis arbor
 Alestius idē quō supra
 Alestius idē quō supra
 Alesta .i. galla
 Alestegan quid est .i. l. bergalalem
 Alestet .i. barmel
 Alestifide idem quod supra
 Alestide idem quod supra
 Alestid idem quod supra
 Alesteng .i. afreng
 Alestim .i. medicamen penetratiuum
 Alestu .i. psillij
 Alesterkuaria .i. quando erit camphora permi-
 xta cum substantia ligni per sublimationem
 Alestis .i. nasturcium babylonicum: et est orientale
 Alestigmati .i. spēs que sunt ut piper et similia
 Alestudion .i. scordeon
 Alestendon idem quod supra
 Alestudrion idem quod supra
 Alestirati .i. rime
 Alestudabegi .i. iura in quibus sunt carnes
 Alestati .i. berpestiomenus
 Alestati .i. apoplexa
 Alesteli .i. tamariscus
 Aletha .i. sanguisuga
 Alest .i. costus
 Alestambi .i. flos salicis
 Alestadrina .i. agnus castus
 Alestadrum .i. petroselinum macedonicum: s̄
 falso: sed quid est .i. l. apium
 Alezeid .i. camphora
 Alezeascen .i. vitis alba
 Alebescen .i. calx vina
 Albelah est spēs oculoꝝ: et sūt ocelli immaturi
 Albeladhor .i. anacard
 Albellatorū idē quō .i. s̄.
 Albellulūmo .i. terbenina
 Alhengne .i. insquamus
 Albedezbahar est lapis qui omni resistit veneno
 iō vocat veneno resistens: et est lapis bezaar
 Albelengefis .i. ozinum cum folijs nigris
 Alben .i. flores palmarum
 Albeset dixit quidam: quod est akalesti et rubei floris
 i. almea. quidam dicunt quod est arnoglossa: naz am
 be multum simulantur
 Albezard .i. galbaum
 Albezadus idē quod supra
 Albedescanaten .i. rubedo extranea filis rubedini
 ei? i quo incipit lepra: quod apparet sup facie eius.
 Albet .i. cascus
 Albel .i. lac
 Albesadarū .i. virga pastoris
 Albenza .i. insquamus
 Albeimepes .i. vna
 Albes .i. spēs insquami
 Albene .i. lac

Albeduester .i. castoreum
 Albedarac .i. malua
 Alberdi .i. papyrus
 Albelengi .i. sidra
 Albegiam .i. alues: et sunt dulcia sicut confectio de melle.
 Alberadul .i. confectio anacardina
 Albezabard .i. veneno resistens
 Albelladozium .i. anacardi
 Albeterehengi .i. species solatri: et lignine vocatur alkekengi
 Albedidi .i. sumach cum quo parantur cozia
 Albelladoch .i. anacardi
 Albebikil vel alibiful .i. semen cuiusdam arboris qua caremus
 Albegele .i. mons
 Albethomoda .i. basilicon cum latis folijs
 Alben .i. piper album
 Alberisif .i. ozimum cum folijs nigris
 Albestum .i. calx viua non exticta
 Albetarus .i. galbanum
 Albered .i. perforata vel ipericon
 Albederigi .i. basilicon cum folijs latis
 Albetarogi .i. idem quod supra
 Albetaragi .i. idem quod supra
 Albela .i. dactili immaturi
 Alberbutimo .i. terbentina
 Albelladot .i. anacardi
 Albedilen .i. incubus
 Alben .i. gummi pini
 Albedarogi .i. ozimum flumiale
 Albearmezael .i. nux thamarisci
 Alcerbutino .i. terbentina
 Alcemati .i. pus generatum in tunica oculi
 Alceloc .i. auis quedam que sic vocatur
 Alcena .i. contractio
 Alchea .i. berbena
 Alchech vel alchcol .i. locus inter duas spatulas
 Alchartharatha .i. pyretrum
 Alchaib .i. locus vbi iunguntur furcule dorso
 Alcheil .i. loc^o vbi coniungit collum dorso
 Alchemoas .i. caldaria
 Alcheel .i. inter duas spatulas locus sub collo
 Alchel .i. cochyliu marinum
 Alchema .i. herba acetosa
 Alcheiri .i. est herba triplicis coloris: que quicquid facit florem album: quandoque violaceum: quandoque citrinum: et vocatur cheiri
 Alcbates .i. citrulli
 Alchebeligi .i. auis quedam que sic vocatur
 Alcheb .i. ariel
 Alcheratib .i. herba bircina
 Alchebialametha .i. melilotum
 Aldeleb .i. castanea
 Aldememil .i. furunculi
 Aldeguanrich .i. decem libe de baldach
 Aldehemest .i. laurus
 Alderum .i. gummi lentisci: et est mastix
 Alfelengia .i. basilicon
 Alfegi sunt species quibus condiuntur cibaria: ut piper zinziber: et similia

Alfel .i. vitis nigra
 Alfesiristen idem quod sup^{er}
 Alfesis .i. cimices ruber: tenere dicitur alpbefisis
 Alfemicati .i. spes que sunt ut piper: filia boni odoris
 Alfemati .i. idem quod supra
 Alfenzatia .i. fortes spes: ut piper et alia
 Alfese .i. cum aliquis vult loqui: et dicit femur
 Alfesuzegi .i. smaraldus
 Alfesemgenize .i. ozimum gariofilatum
 Alfesur .i. radix vitis albe
 Alfesurtem .i. smaraldus
 Alfesed .i. idem quod supra
 Alfegilifil .i. abrotanum
 Alfegelengesis .i. idem quod supra
 Alfenglinar .i. coagulum leporis
 Alfeludegi .i. cibus factus cum amilo et zucaro coctus sicut penidie
 Alfesrud .i. penidie
 Alfred .i. murecbion
 Alfeskeft .i. agnus castus
 Alfesnid .i. penidie
 Alfeslinge mischich .i. spica celtica
 Alfes .i. alumen
 Alfesud sunt lamine de ferro subtiles facte per malitionem
 Alfesati .i. digitale quo vtantur sutores
 Alfeskeft .i. agnus castus
 Algenars .i. milium
 Algemur .i. caro continens radices dentium
 Algera .i. flos salis
 Algelire est emplastrum sic vocatur: quod valet ad cursum operem fracturam et dislocationem: et aliquando accipitur pro egritudine dicitur.
 Algelenabin .i. gelenabin
 Algera .i. alaca maris
 Algere est confectio quedam posita in antidotario Aui. in quinto.
 Algemare .i. carbones
 Algefar alabiat .i. ben album
 Algere almas .i. lapis giro
 Algelid .i. meon indus
 Algararat .i. parnarum scorpionum post se trahentium caudam .i. rastellatozium.
 Algetarat: sunt scorpiones habentes corpus gibbosum caudas acutas: et eorum venenum est ca. et est idem quod algerarat
 Alge .i. atramentum
 Algedeguil: sunt vene quas inuenies in .l. gedeguil
 Algema .i. spes almezrecon
 Albest .i. cortex radice capparidis
 Albarsadala .i. virga pastozis: et est herba
 Albetilj .i. tamarisci masculi
 Albemie .i. alcanna
 Aluerchi .i. ramus
 Albema .i. vitice
 Albel .i. cotula maris: et est ex specibus cochylij
 Albecerascen .i. rafanus
 Alberizati .i. frumentum depilatum et coctum cum aqua
 Albereis .i. pulvis que de frumento sunt
 Albebear .i. femina

Albel. i. cotula maior: est cotula fetida
 Albebel. i. ius cibi cū acetosis cōditum: et dicunt
 quidam cum agresta vel succo limonū: vel grana
 torum acetosorum: vel aceto et croco vel sumach
 Albeaben idem quod supra
 Alkiri est species flozum qui de nocte satis redo
 lent: et est viola de romania: que vocatur chiri
 Alkeri .i. mastix
 Alkeidedi fm Sera. cap. de hernia est sumach
 preparatorum corij.
 Alkeo. i. ipeteno vel vitreo. vñ alkeo vasa terrea
 .i. ipeteno vasa terrea vel vitreo cum petano.
 Alkeder .i. citrullus
 Alkederi .i. cucumur longus
 Alked .i. citrulli
 Alkekengi est species solatri: et latine vocatur so
 latrum ventaticum: et habens fructum rubeum
 ad modū cerasi in tunica inuolutum: et vocatur
 alkekengi.
 Alkesindaru. i. virga pastoris: et herba sic vo
 cata Alkedra .i. impgnationes
 Alkeilin. i. ramus Alkek idē qđ supra
 Alkestri. i. almes Alkeilkē idē qđ supra
 Alkebidī. i. citrulli Alkeketeconie idē qđ s
 Alkesmea .i. passule sine granis
 Alkelel .i. semen alaagep
 Alkelesti. i. almes Alkeret. i. citrullus
 Alketela idē qđ supra Alkesir. i. sisamum
 Alkest idē qđ supra Alkeber. i. mediū colli
 Alkeret .i. semina citrulli
 Alkebedt. i. napi Alkeam. i. ben
 Alkeni. i. corall? Alkel. i. medium colli
 Alkber. i. squinatū Alkre. i. cardus
 Alleluia quid est. l. l. bathaelb
 Allefos .i. peonia
 Allefanti sunt spēs: ut piper: zinziber et similia
 Allefeminati idē qđ s. Allefu vt legit lingua
 Allexicterijs. i. medicinis s venenū: ut tyriaca
 Alleleng .i. loleng
 Alleum quid est: lege litteram taum
 Alleum serpentis. i. alleū siluestre. l. l. taum
 Allearia .i. rima marina
 Allelab .i. albelach
 Alledana .i. laudanum
 Allector .i. gallus gallinaceus
 Allepeni .i. inguina

Cap. 28.

Almea latine: vel arnoglossa ma
 ior: grece damasimon:
 vel damassomum: vel altissima: ara. car
 zumbrium: vel si **Dias** cap. almea. Almea
 stula pastoris. **Dias** habet folia similia
 arnoglossae: sed angusta et super terram spansa: ha
 stam tenuem solam vnus cubitū: et super ipsuz ca
 pitellum florem viridem proferens: radices tenu
 es habet sicut belleborus odoratas et viscidas et pi
 gnes: nascit in **Dosse. Dias** Radi
 aquosis locis. **Dias** cis ei
 cum vino bibita. z. i. et mellis. z. ij. bibētibus lepo
 rem marinum et miconium et opium medicatur

torionibus subuenit. dysenterie maxime prodest
 sola cum dauco bibita equo pondere singulare p
 fidium est. dolorem lateris cōpescit. stericas cau
 sas soluit. ipsa herba bibita ventrem abstinet. me
 truis imperat. pustulas cataplasmatibus ad bibi
 ta pur **Gal.** vi. sim. pbar. cap. damassomum:
 gat sen altissima. de hac herba narrat
 Dias. q eius radix si bibitur sanare dysenterias
 ventres stringere et tumores sedare potest: nos
 tamen hoc non experti sumus. Palam autem q
 habet quandam **Alic.** li. ij. cap. de fistula pa
 abster sua virtute **Alic.** stozis. Virtus est ab
 ster sua: resoluit apostemata fluxa: et graua in vi
 scribus. confert lapidi renum: et frangit ipsuz de
 coctio eius. et radix ipsius confert vlcibus inte
 stinorum.
 Almealeffis .i. nasturtium
 Almesemur .i. clau
 Almeibinegi. i. mustum coctum vsq ad medie
 tatem.
 Almelea .i. pixa vel robile
 Almes .i. passu varum
 Alme idem quod supra
 Almeabceilab .i. stozay liquida
 Almetad .i. caro salina
 Almen est quedam species lacticinij famosi: et ē
 portulaca habens lac
 Almeirim .i. sandaraca
 Almezereon .i. mezereon
 Almelusis .i. nasturtium
 Almenesim .i. calamentum flumiale
 Almenesi idem quod supra
 Almeisus id est portulaca siluestris laxatina
 Almesenus idem quod supra
 Almesindum .i. nasturtij semen
 Almegibuctegi .i. rob
 Almebemur vocantur medicine compositae
 Almethon .i. papauer comutum
 Almele .i. quodlibet sal
 Almelich .i. orobus
 Almelina .i. farina
 Almesu .i. lapis simirillus
 Almea asilla .i. stozay liquida
 Almea allenita .i. stozay calamita
 Almen .i. cinoglossa maior
 Almezereon est species lacticinij famosi: et mor
 tiferum.
 Almeleti. i. anima absq corpore
 Almegabem .i. fauces
 Almezey. i. locus qui est a centura inferius
 Almebe .i. sal lucidum
 Almezzeb. i. res habens acetositatem cum dulce
 dinent malagranata.
 Almezerey idem quod supra
 Almenie .i. almeos
 Almelea .i. almes
 Almesis .i. nasturtium
 Almenis idem quod supra.
 Almena id est partes que sunt sup anchas vsq
 ad renes.

Almefire .i. apothema calidum
 Almeibuthegi. i. rob de musco scilicet carenum
 Almeireime est nomen cuiusdam piscis
 Almevicta. i. herba lacticiuosa mortifera: et est
 fellichinum
 Almecnon idem quod supra
 Almea aseglia .i. storax liquida
 Almeyfus. i. genus cibarij: et est factus de lacte z
 farina ordei
 Almeri est quoddam genus piscis
 Almeialandi. i. sal indum

Alnefi. i. amili.
 Alnei merofceni. i. loca in quibus sunt schole
 Alnedelmon est genus draconum
 Alneregil .i. nux muscata
 Alnemo .i. ameos
 Alneme idem quod supra
 Alpbes melancolica. i. morfea nigra
 Alphebefis sunt species cinicum rubeorum san
 guinearum debiles habentiu: cutes: quos forsan
 destruit tactus
 Alphematus. i. sectio
 Alphe lencus .i. morfea alba
 Alpheme. i. penidie
 Alresum. i. capitale
 Alseis. i. nasturcium babilonicum
 Alsebran .i. esula
 Alsefur .i. radix vitis albe
 Alselep .i. ruta

Almen grece aut partenion: aut pditio aut fideri
 tis aut eraclia: aut gastrigrefte: aut
 libacia aut poliominio: ara. ingegraria: latine pa
 ritaria. Paritaria siue vt latini aliq vitriola viri
 dis bz virtute z non sicca. folia eius sunt ca. z sic. i
 tertio gradu virtutem habet diaforeticam. semen
 eius est .i. cap. Almen siue paritaria
 fri. z bu.

Dias herba est que nascitur in te
 ctis: aut parietibus. haste sut illi minuge: z rufe. fo
 lia similia allimos asperfa: z circa ipsius hastas se
 men asperum habens rebns adberens. virtus ei
 eius semini si .i. vi. sim. pbar. ca. elixim.
 pica z frigida. **Bal.** quidam enim perdicu:
 nominant. Alij autem perthericum. alij autem
 fidiritem. sunt autem alij qui nominant hanc era
 cleam. Inest autem semini eius virtus expurgatia
 leuiter: z stiipi.

Posse paritaria in testa ca
 ca: fri. cum bu. lefacta sine liquoze
 loco dolenti superponitur. vel etiā decocta in vi
 no quod melius est: z cum fursure in vino albo
 aliquantulum acido multum confert. Curat etiā
 sic pparata partaria frigiditate stomachi z itelli
 noz z dolore eoz. Contra strangurias z dyssuri
 am paritaria in aqua salsa coquatur z oleo z ca
 taplasinetur. Ipsa similiter cocta z comesta valet
 contra dolorem stomachi z intestinorum ex frigi
 ditate z ventositate. Et crispelle ex ea facte et co
 ueste valēt ptra predicta. Ad eos qui sanguine reij
 ciunt paritaria tere: z

Dias Semē ei? cata
 extrabe succū z bibāt
 plasmatis ad
 hibitum igne: sacz extinguit. odilomata spargit.
 obustionib? medicat. tumores oēs compescit. pu
 stulas emendat. Succus eius cum cerusa mixtus
 ignem sacrum extingit: et herpetas si vnetus fue
 rit et podagricis medicatur cum ceroto cyprino
 aut cum axungia aprina. Succus foliorum eius
 in quantitate ciati vnus acceptus tussientibus an
 tiqvis opitulatur tumores fauium gargarismo:
 aut superunctus compescit. dolorem aurium euz
 oleo roseo mi

Bal. Semen ei? sanat vnuer
 ptus mitigat.
 fos pblegmones in pnci
 pio et augmento vsq ad status: et precipue com
 bustionibus superplasmatis. Sed et succus eius
 igni sacro: et doloribus aurium: pblegmonosis cō
 uenit. Succus eius foliorum tumores fauiū gar
 garismo compescit. Et quidam medicorum bis
 qui longo tempore tussierunt propinauerunt euz
 q? autem abstergit: euidentez prebet experientia

Altea malua hispanica malua
 agrestis maluanifcus: ibi
 scus: euiscus latine: ara. cristofostos: sbo
 bozetitū: rosafamen: grece vero molochia agria.
 Maluanifcus folia habet rotunda sicut panis
 porcinus. flos eius rose similis. radix eius est
 muscillaginosa. ē splerio eius calida cū eq̄litate.

Dias cap. altea. Altea folia sunt ei rotūda
 similia ciclamini. flozem habet rotūda
 similem. hastam duobus cubitis longam. radix ē
 illi muscillaginosa z intus alba. z dicitur altea: co
 q? surgat in altum li. aggre. cap. de
 euiscus q? glutinat **Sera.** maluanifcus. Ra
 dix maluanifci habet virtutem stipticam: z toti?
 herbe volo dicere radice ramozum flozuz z foli
 ozum z seminum. Unde virtus eius est que desic
 cat: verum radix z semen sunt magis desiccatiua
 z plus sub

Bal. Euiscus siue altea: z est mal
 ua siluestris: diaforetica est: z laxatiua non vrens
 absterfua: mitigatiua: digestiua sō difficile dige
 stibi **Bal.** septimo sim. pbar. cap. de malua.
 lium. Altea siue maluanifcus mag? dia
 foretica est **Anic.** li. z. capit. de altea. Altea
 q̄s malua. ca. ē cum equalitate. vnde
 in ipsa est lenificatio z resolutio. z semen z radix
 ipsi? sunt in virtute eius fortiora plurimuz: z plu
 rimum exficcatiua. **Posse.** Folia eius trita
 na z resolutiua. cum axungia z
 aliquantulum calefacta z supposita: apothemata
 maturant: duriciem relaxant z mollificant. Itēz
 herba cum ipsa radice decoquatur sere ad sum
 ptionem: et sic apparebit quedam viscositas que
 superponatur z apothemata maturat: duricies re
 mollit z relaxat. Ex aqua etiā eius addita cera
 z oleo fit competens vnguentuz ad predicta. Alq̄
 decoctionis seminum ipsius z malue valet cōtra
 tussim siccam. z confert et bicis. Semina etiā cui
 scerata z in oleo deu

Dias cap. molochia.
 cocta duricie soluit.
 Altea siue mo
 lochia: cum adipe anseris genitali parti supposita.
 abozuz facit. inuulio ē stomacho. ventrē mollit



Item vulnera recentia folijs eius curantur. folia eius trita et imposita scorpionibus credunt afferre torporem. Eadem femori alligata stimulat iuvenere. Eadem nigre lane obvoluta et alligata: manarum vicia compescit. Et idem cap. altea. Flos eius in mulla coctus aut vino: et tensus et impositus vulnera curat. scrofas spargit. ani dolorem mitigat. conuassationibus prestolatur. tumoribus spargit. tensiones nervorum relaxat. apostemata rumpit aut spargit. cicatrices vulnerum curare facit. Elixira vero et trita addita axungia porcina aut anserina: et resina et terbenina: tumores stercos et offocationes apposita medentur. Elixatura eius hec omnia facere nouit. et secundinas excludit. sola in aqua cocta et fomentata intestinorum dolorem tertio die sanabit. Rosipis experti sumus quod trita cum axungia veteri et imposita podagra tertio die sanat. et multi auctores dicunt: collectiones omnes velle duricies que in corpore nascuntur decocta cum fenugreco: et lini semine polline imposita auferunt. Elixira in aqua et cum axungia sine sale trita: et lintbeolo mundo imposita: paniculos aperit et recludit et sanat. Radix eius et semen extenuandi et siccandi possident virtute: ut alfos tollant. huius radices elixatura cum vino bibita ad dysenteriam in presenti inuadit sanguine reijciendum. propter. quando suam stipticam vim multum congruit. dysuria medicatur. calculos opitulatur. sciaticis et dysentericis et tremotibus: et de alto cadentibus subuenit. Dolorem dentium cum aceto elixira: et gargarismo adhibita opitulatur. semine eius viride: et siccum cum aceto et oleo tritum et punctum maculas tollit: moribus venenatis occurrunt. Elixatura seminis eius dysentericis et sanem reijciendum et in solutione ventris accepta subuenit. Contra omnia venena cum pulca bibita opitulatur. cicatrizat et caua vulnera cum melle trita: huius molles carnes hnt: et sunt pueri. semine et cunuchi. Omnem etiam duriciem mollit et rigorem relaxat. Folia eius cum oleo cocta et cataplasmatibus adhibita: moribus venenatis occurrunt: et combustionibus prestant effectum. et ipsa radix similiter facit trita et mixta in aqua que coagulatur muscillagine sua. Altea agrestis cum vino bibita aut cum aqua dysentericis et conuassationibus subuenit. Altea proebet apostemata: et sedat dolores et maturat exituras dum est recens. et radix quideus eius et semineque in eis est virtus absterfina: curat morpheam. et semine eius fragit lapide renuz. et aqua in qua decoquitur radix eius: propter stipticitatem que est in ea vlcibus intestinoz et fluxui ventris et sputo sanguis confert. et qui coquitur sola et teritur confert exituris et apostematibus que apparent post aure et scrofulis. et confert apostematibus ani calidis et similiter tensioni nervoz. et resoluit et maturat et aperit apostemata qui coquitur. sicut diximus cum melicrato aut cum vino. et teritur cum sepo anatis et glucine albotin et sunt inde nascalia et confert combustionibus matricis. Radix eius qui coquitur et bibit cum vino. confert strangurie et lapidi et sup

fluitatibus crudis: et sciaticis et vlcibus intestinoz et tumoribus et conuassationibus nervoz. quando coquitur cum aceto: et fit cum eo collutio dnas: et sedat dolorem dentium. et semine eius recens aut siccum qui teritur et coquitur cum aceto et fit cum eo lintum in sole. eradicat morpheam. et qui miscet cum oleo et aceto. eradicat similiter. et ponit super locum: et confert moribus venenatis: et confert vlcibus intestinoz et sputo sanguinis et fluxu ventris. et qui decoctio eius bibit cum aceto mixto cum aqua confert puncturis apum. et fit emplastrum cum folijs eius mixto parum oleo moribus venenatis: et confert combustionibus ignis. Et quando teritur radix eius: et miscet cum aqua et vino et gramine. coagelat aquam Et idem auct. Defarugie. Summi maluauisci est fri. et se. **Gal.** Radix maluauisci et semen malauisci viridia: intensius quidem operantur quam herba: et magis absterfina ostendunt virtutem ut morpheam abstergant: et semine diuidat lapides in renibus consistentes. Radix autem eius et dysenterie et dyarie: necnon emissionibus sanguinis est utilis. Et habens quandam stipticam virtutem. **Auic.** Radix althee linif cum aceto super morpheam et siccat in sole. et semen eius est fortius in illo. et mollificat apostemata et prohibet ea: et resoluit sanguinea et maturat vulnera: et confert apostematibus inflatis. et scrofulis et supponit cum gummi albotin ad duriciem matricis. et ponit cum canibus super scrofulas: et sedat dolorem iuncturaz cum adipe anseris. et confert sciaticis et tremotibus et attritioni lacertoz et extensioni nervoz. et quando fit emplastrum cum ea confert apostematibus que sunt in gula: et in glandulis aurium. et resoluit tumorem et inflammationem que sunt in palpebris. et semine eius confert tussi calide. facile efficit sputum. et confert sputo sanguinis cum virtute sue stipticitatis que est in ipso. et confert folia eius apostematibus mammillarum. et ponit in emplastris pleuritis et periplomnie. et gumma eius sedat siti. et decoctio radices eius confert qui bibit ardoz vine et ardoz intestinoz et apostematibus ani. et similiter folia eius: et similiter solutioni male. et supponitur semine eius cum gumma albotin ad duriciem matricis et cohartationem eius. et similiter decoctio eius mundificat superfinitates fetarum. et decoctio radices eius quando dat in potu cum vino: confert difficultati vine et lapidi: et proprie semen eius. et gumma eius retinet ventrem. et quando linitur cum aceto et oleo prohibet nocamentum venenosorum vermium. et confert decoctio eius cum aceto commixto: aut cum vino puncture apum: et illud medicamentum fit liniendo. **Altertus** .i. iusquiamus **Altetimi** .i. maluauiscus **Altei** .i. per dix masculini sex **Alteidedi** .i. sumach quo coriary operantur. **Alteel** .i. locus inter duas spatulas sub collo **Alternale** .i. vlcera nigra melancholica: que sunt ad sanandum difficilia: ut empetigo.

Alteim .i. pdir masculini sexus
Alteria .i. aromaticum
Altbefen .i. cibus factus ex ordeo
Altbefir .i. alcbefir
Alue .i. palpitatio
Alzema .i. contractio
Alzederach .i. quedam arbor: et est
cedrus.
Alzbema .i. species mezereon
Alzab .i. balanstia
Alzay .i. ut non videat in die
Alzare .i. genus piscis
Alzada idem quod supra
Alzana .i. polum
Alziana .i. enula
Alzibia .i. apostema omne quod oritur in carne glā
dosa.
Alzibillide .i. alkekengi
Alzibillidos idem quod supra
Alzibien .i. byringion
Alziblep .i. mercurialis
Alzactanos .i. alkekengi
Alzeca quidam dicunt quod est spelta: et est verum
similiter quoddam genus frumenti quod spelte si-
milatur vocatur alyca. sed quando innent alyca
simpliciter de spelta intelligitur: p qua lege lram
bals.
Allices sunt extensiones omnium membrorum quod
voluntarie fiunt post somnum: maxime ut quib-
dam placet ex graui fumositare pblegmatis ad
membra proueniente.
Allicinos .i. verax et perfectus
Allicacabon .i. fistillida
Allixanti .i. flos salicis
Allychise .i. abrotanum fenicess
Allycta est quedam confectio que mustuz recipit
inde dicitur alypta vel alycta muscata vel alypta
Allicien .i. grana solis
Allicidium .i. crocus romanus
Alidrion .i. affodillus
Alidice .i. git
Allembut .i. xilocaracta
Allicentum .i. taphia
Allicduar .i. spes qda volubilis
Allicuanfet .i. electuarium
Allicfos .i. peonia
Allicifos idem quod supra
Allicmen est nomen cuiusdam fluminis
Allicfenon .i. spes secunda aconiti
Allicfen .i. pannus quo opilantur vasa: ut non possit
inde exire quod in eis continetur
Allice idem quod supra
Allicios .i. agnus castus
Allica planstris .i. papauer palustre
Allicifal .i. semen cuiusdam arboris
ris qda caremus.
Allicatalnon .i. pulegium certinum
Allicimen .i. acnalibus vel acupe
ctalis et clipealis: et est quedam cartillaga que p-
tenit ad compositionem epiglotti

Alilee .i. myrabolani
Cap. 31.
Lilemelike arabice: vel
alcheli ala-
mech: vel alchilemelich: grece melilo-
sum: latine vero corona regia sic dicitur: quod vagi-
ne feminu eius formate sunt ad modu semicirculi: quod
omni suis seminibus ponunt in medicinis. herba ipsa
babet folia rotunda viridia: et rami eius sunt subt-
les multum: et folia eius rara: et semina eius sunt
vaginas subtiles rotundas sicut virge puerorum par-
uulorum in quibus continentur. Et sunt illa semina
pauca glauci coloris: rotunda minora granis sina-
pis. Et quod de ipsa administrat sunt ille vagine
cuius quod est in eis ex seminibus vel granis. flos
eius est citrinus: boni odoris. est calida et sicca in pri-
mo gradu. Virtutem habet confortandi ex sua aro-
maticitate. et est diureticu ex subtilitate substantie
hec habent a Sera. **Dias. cap. de melilo-**
cap. alcheli alamech. **Dias. to. Melilotum**
diaforeticu est: et modicu digestorium est cuius nimi-
etate ca. phar. cap. de meli-
loris. **Sal. loto. Melilotu mixte est virtu-**
tis. habet enim quid stipticum: et diaforat virgites
plus enim in eo est calide substantie quam frigide.
****Anic.** 2. li. cap. de meliloto. Melilotus est**
flos plante coloris palei in quo est fu-
gura lunaris cuius raritate sua: quaedam hinc durici-
em. Et ex eo quide aliud est album: et aliud est ci-
trinu. et ex eo melius est: quod est durius: et cuius
color ad albedine parumper declinat: et sapor eius
amarior sentit: et cuius odor est manifestior. Et idem
anc. **Dias. melius ex eo est in quo est croceus co-**
lor: et est acutioris odoris: quauis eius odor in prin-
cipio spei ipsius sit parvus et debilis: et sit in colo-
re eius color fenugreci. est ca. in primo: sic. in eodem.
Et ad vltimu est compositum. et est ipsius caliditas
dominantior frigiditate eius. Et idem anc. **Dias. e est**
le in ca. et frigiditate. et est in eo stipticitas pauca
cum resolutione: et propter illud digerit. Et idem anc.
****Dias.** e liquefactum superfluitatu. Et alij dixerunt**
quod succus eius cuius careno remouet dolores. et est re-
solutiuum subulatiuuz et confortatiuuz membroru.
****Dosse.** vinu decoctionis eius confortat**
et ventositatem inclusam expellit
opilatione renu et vesice aperit. semen eius in bro-
dio positu: ipsum facit boni saporis et boni odoris.
Sic si manus alicuius vngantur succo meliloti au-
dacter et sine lesione poterit portare ferrum can-
dens intra manus. Et potissimu est melilotu ad
emoroidas cancrum et fistula. Sciendum quod eius
operatio est contraria operationi camomille: quod
suffumigatio eius facit ad ipregnatione et retentio-
nem semis. sed suffumigatio camomille operatur
contrariu: et prohibet ipregnatione: et facit abortiuum.
****Sera.** anc. **Dias.** Melilotum est stipticum**
et mollificatiuuz apostematum calidi-
orum: et maxime apostematum oculorum: et an-
ti testiculorum. et quando coquitur cum rob: et sit cu-
eo emplastrum: et forsan misceat cum vitello ouis

aut farina fenugreci: aut semis lini: aut pulueris molendini: aut cum papauere solum cum aqua. conuenit vlcibus que nominantur faul. et quando misceat cum bolis qui asportantur de terra que dicitur hofam: aut misceat ea eo galler dissoluuntur cum vino. et cum liniuntur cum eo vlcera humida que sunt in capite curat ea. Et ponit coctum et crudum in vino cum aliquo illorum: que diximus super stomachum et sedat dolorem eius. Et quando exprimitur ab eo succus coctus et misceat cum robore et stillat in aures al cuius: sedat dolorem eius. et quandoque fundit super caput cum aceto et oleo ro. et sedat dolorem capitis.

Dial. Meliloti decoctum cum vino dulci vel lini semine: aut cum ouo. affatorum vitellis comixtum cathaplasmatibus facit tumen tibus oculis atque matrici et testibus. mitigat etiam auricle dolorem distillatum aut perfusus cum vino dulci. spargit similiter omnes tumores mixtum me dio oui assit: et polline fenugreci: aut seminis lini: aut tritici: aut careni. oia predicta ad sanitatem per ducit. dolorem stomachi cum vino adhibitum miti gat. succus ipsius dolorem aurium tollit vulcore addito. dolorem capitis mixtum oleo ro. et aceto et fomento adhibitum compescit. nascitur in campa nia similis fenugreco crocinum habens colorem nascit in calcedonia: sed vtilis est omnibus acticum.

Anic. Melilotum confert apostematibus ca lidis et duris: et proprie cum careno et etiam pmixtum cum vitello oui et farina fenugre ci: semine lini: aut papaueris secundum locum. et co fert vlcibus humidis: et proprie linum cum aqua et cum aliquo desiccationum appposito cum eo quod fit sicut galle et lutum lenis et lentis. Et confert apo stematibus aurium et doloribus anchorum super posito emplastro ex eo cum careno: reliquis que dicta sunt. et distillatione facta in eis ex succo: et eius iuuamentum in doloribus est velocius. ex ipso quoque sunt embroce et sedant sodam. et confert apo stematibus oculi facto emplastro ex eo cum care no et cum eis que dicta sunt: vel decocta cum vino et confert apostematibus ani: et testiculorum facto emplastro cum eis que dicta sunt. loco eius ponitur quantum est pondus ipsius de camomilla: aut eius medium de folijs fici.

Alima .i. vnguentum
Alingath. .i. radix granati siluestris
Alimiaari .i. argentum
Alimzum .i. aqua de rafon
Alinon .i. acer arbor
Alintifac. .i. apostema in palpebra cum puritum quod firsen oculi nominatur.

Alinzifar. .i. vt fiat foramen vt foramen vee
Alimarat .i. lithargyrium
Alinmati .i. turbatio in aere
Alioeb idem quod supra
Allobene .i. caseus
Alippiados mezereon herba catholica laureola idem: cuius semen cocognidium dicitur: sed falsum sed falso. sed quid est cocognidium: lege litteram cocognidium.

Alipta est quedam confectio: que quia muscum recipit: dicitur alipta muscata.

Aliptidemente .i. rape
Alipreni .i. lingua
Alipodus .i. camelea
Aliptis .i. alipta
Alippa idem quod supra
Aliqua .i. alica

Aliscus est instrumentum medicorum: et est illud quo injiciuntur liquores in aurem.

Alison tantum distat a rubea tinctorum quantum ramis et folijs minoribus nomen accepit: quod a cane mortis rabiem sentire non patitur. ab **Anic.** dicitur aligascen: et quid sit: lege litteram aliqua scen.

Alifina .i. fistula pastozis
Alificos .i. clystere

Alifimbrie est cum quis bene dixerit
Alifimen: aut perdition: aut perthemon: aut fide ritis: aut eraclea: aut conuesten agreste: aut liba notida: aut poliominon. .i. paritaria s; **Dial.** Ubi notandum quod **Dial.** consuevit adducere omnia nomina quibus nominantur alique plante apud di uersos: quauis non sunt eiusdem nature vt facili us cognoscantur vbi: pro qua lege litteram alifine

Alifista .i. bydropisis

Alifingar .i. istingar

Alifical .i. cot

Alifodilidos .i. alkekengi

Alifimi .i. auricula maris

Alifonitus .i. sal costus de monte

Alifitos .i. milium solis

Alifitica .i. bydropisis

Alifitis .i. spes trifolij

Alifium .i. alifon

Alifinfat .i. dilatatio pupille

Alifino .i. veritas

Alifibo .i. oportunitus

Alifibimum quid est lege sram lobabium

Alififcha .i. bydropisis

Alifibeas .i. cibus congelatus

Alima hoc fit de zucaro sicut sifamum de melle

Albiad .i. album

Albitidum abugilisse. .i. secunda spes anchuse

Albit .i. oua

Albida .i. perna

Albifefach .i. macis

Albin .i. marubium

Alcionium s; **Alexandrum** idem est quod ar tis: quod idem est quod caro marina. sed s; **Dial.** est spuma maris: et quid est: lege litteram zebus albach.

Alciomion .i. siricon

Alcima .i. gummi cedri

Alcibiadon .i. lacca

Alcila. .i. parua pustula in ore: et vocat alcila

Alcia .i. spelta

Alcionetus .i. vesperilio auis

Alcidi .i. ceterac

Alcibichan .i. cibus congelatus

Alchuran quid est: lege litteram biocan
 Alchisab .i. canna
 Alchinda vel albanna. i. puluis vnde tinguntur
 vngule: r quid est lege litteram alcanna.
 Alchisac. i. mice panis pins frixe in oleo: deinde
 posite in melle r frixe cum eo.
 Alchir .i. furnus
 Alchichij .i. argille subterrance
 Alchirastarum .i. carbones
 Alcololata .i. granata siluestria
 Alchimar .i. pix liquida
 Alchilac est pondus pöderans grana tria ozdei
 Alchisira .i. dragantum
 Alchimeta .i. asma
 Alchinthar .i. gummi tapfie
 Alchit .i. asa fetida
 Alchirinabe id est vlcera nigra melancolica que
 sunt ad sanandum difficillima: r est empetigo
 Aldic .i. febris etbica
 Aldibic .i. gluecten
 Alficam. i. granum viride: quod inuenitur apud
 nurfiam. l. l. granum viride
 Alfita. i. sanic: r si dicas sanick non peccas. Et est
 fm Sal .i. li. dinamidiaru: qd fit sic: ozdeum cuz
 ceperit habere quasi lac mite in furno: r cum de
 ficcatum fuerit a paleis munda r fac farinam
 Et quidam loco eius ponunt farinam ozdei.
 Alhirsadu .i. arbor celsi
 Alhirsedy. i. spcs more que est dulcis
 Alfi .i. morphea vl albozas
 Alfius .i. psillum
 Alfia .i. merulus auis
 Algidon. i. cardiaca vel dolor cordis
 Algifedi .i. panniculus
 Algia. i. dolor cordis vel stomachi.
 Algingiati .i. cassia lignea
 Algir .i. calx
 Algibar est species argille de qua fiunt vasa
 Algitbira .i. dragantum
 Algitros .i. propoleos
 Albuzema .i. lauanda
 Albiati .i. genus lacticiniorum
 Albigati idem quod supra
 Albimia .i. alcanna
 Albilmera. i. actualibus: vel acupctalis vel dipe
 alis id est carilago: que peruenit ad composio
 nem epiglotti.
 Alkilil .i. granatu siluestre
 Alkimia. i. alacris vel alacrem faciens: quoniam
 de futura spe leticiam infert
 Alkiomon .i. spuma maris
 Alkistus .i. papauer
 Alkidan. i. pix liquida: p qua. l. l. bictan
 Alkismum est nomen cuiusdam serpentis
 Alkid. ch. i. in quo innoluunt capilli vel manus
 vel aliquod membrum.
 Alkimistarum .i. carbones
 Alkilare .i. semina vne
 Alkibat .i. ter bentina
 Alkilibat idem quod supra

Alkindi .i. vitrum
 Alkir .i. hernia
 Alkisin est superior pars narium. i. vbi est destruc
 tio olfactus.
 Alkil .i. kilkil
 Alkilat est pondus trium granorum ozdei
 Alkien. i. belua: r est animal quoddam
 Alkit .i. carbones
 Alkilil .i. myrabolani citrini
 Alkilil .i. kinbil
 Alkimamatar .i. marubium
 Alkifme .i. passe sine nucleis
 Alkiimi .i. altea
 Alkit .i. radix altee
 Alkiba. i. ius colatum de aceto: r dicitur qd est ci
 bus factus de aceto r croco
 Alkibit .i. sulfur
 Alliamum est quedam species calamenti
 Allia .i. polium
 Allium quid est. l. l. taum
 Allium agreste quid est. l. l. vt supra
 Allium serpenis quid est. l. l. vt supra
 Allium porinum quid est. l. l. vt supra: r litteram
 turach
 Alliatum .i. bedera
 Allonica .i. retentina
 Allii .i. acetum
 Allmiafiche .i. mastix
 Allmiachafif 3 species etbice in q apparet forma
 que est in decrepitis.
 Allmirogarus dicitur a garo quod est liquor: r al
 migon quod est salium: unde liquor salis.
 Allmiremie .i. res false
 Allmiron .i. salfne
 Allmismar id est nodus rotundus similis capillo
 Allmitmoz .i. clau
 Allmina .i. folia myrti
 Allmife .i. muscus
 Allmitafa. i. eminentia vlcetis vel oculi
 Allmifar .i. dilatatio pupille
 Allmissafaca id est oblongum multum vt cunq
 planum.
 Allmimtram .i. celandonia
 Allmimiran idem quod supra
 Allmizadir .i. sal armoniacum
 Allmilis .i. grana solis
 Allmifeti id est vinum coctum vsq ad tertia ptē
 Alpbita .i. alfita
 Allfine .i. auricula muris
 Allfiracost .i. manna
 Alfigibar est species argille: de qua fiunt vasa
 Alficelios .i. fiselios
 Altit est medicina inda similis hermodactilo
 Allimategi sunt quedam vene
 Altica montina .i. lasar
 Altich dulcis id est asa dulcis: est enim asa fetida
 r est dulcis.
 Altib idem quod supra
 Altisma .i. almaea
 Altinagi .i. per dix

Alabic	.i. squinantum
Alili	.i. fructus thamarci
Aluomium .i. spuma maris: sed falso: quoniam debet dicere altionium: vt supra in lra altionum.	
Alimat	.i. antimonium
Aluindo badaster .i. leniticum	
Aluia .i. de zucar: sicut sisamum de melle	
Aluifidabegit	.i. genus cibarij
Alinglati	.i. cassia lignea
Alzil	.i. calx
Alzima est flos eris vel es ystum	
Alzim	.i. indicus
Alzengiat	.i. cassia lignea

Cap. 32.

Aloa vel agalaym .i. arbor suavis
 tur: ara vero boad: latine lignum aloes
 vel xilaloes. Aloa dicitur eo quod lignum tale alta
 ribus adoleat: reperit autem in magno flumine su
 perioris babilonie: cui coniungit fluvius paradisi.
 Unde quidam dicunt quod impulsione fluvij ab ar
 boribus terrestribus paradisi conducitur: nullus tamen
 huius arboris fertur vidisse originem. Alij dicunt
 quod in acuminibus montium superascripitorum locorum
 circa predicta loca existentium oriatur hoc lignum: et
 impulsu venti aut temporis vetustate cadit in flu
 vium. est ca. et sic in secundo gradu. Sed sciendum
 quod sunt aliqui deceptores qui accipiunt radices ca
 melie in montibus amalfie: et quoniam videntur
 assimilari utriusque in colore: pondere: et sapore cum
 ligno aloes: sophisticat ipsas ponendo in vino ebu
 litionis pulueris ligni aloes per aliquos dies: quod
 deo et hominibus abominabile est: quoniam came
 lea multum laxativa est. lignum aloes vero est stipti
 cum. Et camelea de se nullum habet odorem: sed
 lignum aloes est suavissimi odoris. Cassius feliy cap.
 de ligno aloes. Lignum aloes tribus modis est. Uno
 modo fit in quadam regione: et dicitur caume. Et ali
 ud quod fit in insula indie maioris: et vocatur cumar.
 Tertium odore in quadam regione indie: et dicitur
 phales. Lignum tamen aloes videtur ca. et sic in secun
 do gradu. Eligendum autem est lignum aloes: quod
 non est coctum in aqua. nam arabes faciunt ipsum buli
 re in aqua: et illa aqua videtur ad multa comoda
 tale ergo lignum amittit spiritum: et paucum aut nullum
 habet ope. **Sera.** li. aggreg. cap. de ligno alo
 es est lignum quod fertur ab india et terris arabum.
 et habet corticem velut corium: cuius odor est bonus
 et in cuius sapore est amaritudo et stipticitas: et ma
 sticaf: vt bonum inferat odorem ozi. Et in arabia non
 nascitur ex plantis eius aliquid. verum lignum quod
 ibi nascitur propinquat aliquibus speciebus eius. Et qua
 vis plures eius species sint in india: vna tamen ex
 speciebus eius habet comitatem cum eis in hoc nomine
 adeo quod non dignoscatur per hoc nomen: sicut si nomi
 nes myrabolanos nigros indos. et reperitur ex li
 gno aloes etiam in insula que dicitur furinda in in
 dia. et melius ex eo est nigrum trabens ad variis
 coloribus hinc multam aqueitatem: durum: graue et grossum

in quo nulla est albedo: et quod remanet multum
 super ignem: et post ipsum est induratum: et est ipsum notatum
 a terra indie: quod dicitur minidel: et post ipsum est scissum:
 et est de bonis speciebus ligni aloes: et submergitur in
 aqua propter sui gravitatem et humiditatem. Et ex
 isto eodem melius est grossum: in quo est aqueitas multa.
 Et post est abione: et est minoris bonitatis quam scissum
 sed cum hoc melius ex ligno aloes est induratum: et post
 ipsum est susere. et signum in hoc est quod in ipso est ali
 quantum luti: quia sepelitur in terris syri: et post
 susere est tui. et sunt eius due species: quoniam vna dicitur
 cachile: et est melior altera. et alia est suseri: et est
 minoris bonitatis. et post ipsum est seni: et in eo est su
 pfluitas humida: et ipsum est minus bonum quam susere.
 et post est albe quod defertur ex terris susere: et est si
 milis speciebus ligni aloes: preter illud de syri. et
 post ipsum est alchoblet et est in maioribus frustis
 quam aliquid aliud ex ligno aloes. nam ex ipso sunt po
 stines et tabule. et dicunt quod lignum aloes inciditur
 ex arboris sua: et sepelitur per annum vnum. corrodi
 tur ergo a terra: quod non est lignum aloes purum
 quod de puro non minuit terra aliquid. Et dicunt quod
 ramuli ex arboribus ligni aloes indi franguntur
 in terris illis et cadunt in fluminibus: et currunt cum
 eis et defertur per regiones. Et dicunt quod alkirina est
 fructus eius arboris: et figura eius est sicut piper
 minutum: nisi quia est coloris rubei: et notatur per
 perella. Et melius ex indo est nigrum trabens ad
 varium coloribus: hinc multam aqueitatem: graue
 durum et grossum: in quo nulla est albedo: et quod re
 manet multum super ignem: et submergitur in aqua pro
 pter sui bonitatem et gravitatem. Et ex isto eodem
 melius est grossum: in quo est aqueitas multa. Et
 cognoscitur induratum: quod in ipso est aliquantulum luti
 et hoc ideo: quia sepelitur ipsum in terris suis. Et
 idem auct. Atabari est ca. et sic. et stipticum. Et idem
 auct. Rasis: est ca. et sic. Et idem auct. Isaac aben
 arā: est ca. et sic. in li. j. cap. x. xilaloes
 secundo gradu. **Anic.** xilaloes est cali. et
 sic. in secundo gradu: et est subtile aperituum opi
 lationum: frangit. **Dosse.** Lignum aloes
 iuuventositatum. valet contra de
 bilitatem cordis: stomachi: epatis: et cerebri: contra
 cardiacam: contra retentionem menstruum: et contra
 omnes passiones et debilitates cordis potissime
 ex frigiditate. vinum decoctionis eius digestionem
 confortat: et stomachum in frigidum calefacit. et si
 abominabile fuerit: ponat parum ligni aloes in
 tegri in vino per noctem: mane vinum exhibeat: suffu
 migium ex eo factum et receptum inferius a mulie
 re per embotum. puocat menstrua: et suffocatio
 nes matricis medetur. similiter trisera magna sum
 pta cum decoctione ligni aloes menstrua puocat.
 fumus eius per nares receptus: cerebri confortat
 similiter si accipit puluis ligni aloes et garioflorum
 et ossis de corde cervi: et conficiantur cum oleo: et inun
 gat caput galli in die illa et nocte non cessabit can
 tare. Cassius feliy: lignum aloes confortat stoma
 chum et omnia membra interiora. superflua corporis
 humiditatem expellit: maxime de stomacho

ventositatem dissoluit. opilationē aperit. ventres
constipat. fluxui **Sera** lignū aloes est cōpe
vine repugnat. **Sera** lignū aloes est cōpe
tibus egritudines in epate et ad dysenteriaz. et se
dat dolorē lateris. et est ex fumigijs bonis. et dat
ex eo aureus. i. et remouet putredinē a stomacho
et forascat ipsum. et qñ bibit cum aqua. cōfert do
lori lateris: et epatis: et vlcibus intestinoy: et toti
onibus ventris. Et idem auct. **Estabari**. Lignum
aloes stringit ventrē et corroborat viscera. p̄t vir
tutem stipticam que est in eo cuz aromaticitate: et
eicit superfluitatē humiditatū corruptay a corpe.
Et idē auct. **Raf**. Lignū aloes est bonum stoma
cho humido. Et idem auct. **Isaac abetaram**: Li
gnū aloes est bonū cerebro. et forascat viscera. et
expellit supfluitates humiditas. et facit descendere
pblegma a cerebro qñ sit suffumigatō cū eo et ma
xime illud pblegma qd generat ex vaporib⁹ ascē
dentibus a stomacho. et expellit vctositates. et ape
rit opilationē: et stringit ventrē: et prohibet fluxuz
vine qui fit a frigore et debilitate vesice. et habet
bonū odorē: et aromatizat os. Et qñ bibit ex eo
3. i. 5. expellit humiditatē corruptā que est i stoma
cho et corroborat stomachuz. et cōfert habenti egrī
tudine in epate suo et ad dysenteriam. et sedat do
lorem mē **Anic**. Lignū aloes remouet sup
fluitates humiditatis. et con
fortat viscera. et prohibet iram. et masticatio eius
facit oris odorē bonū. et confortat nervos. et acqui
rit eis vinctositatem subilem. et confert cerebro
valde. et confortat cor et letificat ipsum. Et si bibe
tur de eo. 3. i. 5. remouet humi ditatē putrefactinā
stomachi statim: et confortat ipsuz. et confortat epar
et in ipso est virtus constringens naturā. et cōfert
dysenterie melancolice. Et idē in de viribus cor
dis dicit q confortat cor.

Aloarar	.i. iuniperus
Aloban	est genus piscis
Alob	.i. gentiana
Aleroceta	est mutatio coloris oculi
Alocaceralcastior	.i. pumex
Alocoloba	.i. ciconia
Alodoch	idem quod supra
Alocuen	id est herba cotule fetide

Cap. 33.

Aloe greceze latine: ara. vero fa
bet: vel cantacarmar. Aloe
fit ex succo herbe que aloen dicit: que
berba nō solū in india: persia: et grecia reperit: vey
etiā in apulia. Aloes tris sunt genera: epaticā: suc
cotrinā: et caballinā. Modus aut factionis ei⁹ di
uerfimode credit. quidam dicunt: q herba ipsa
terit et succus extrahit et ad ignē ponit quousq
buliat et postea soli exponit et exsiccat. Illud enī
quod se pins colligit prius appellat succotrinum
quod in medio minus pur est: epaticum dicitur
quod i fundo feculentū: vocat caballinū. Aliqui
asserunt aloes diuerfas maneries fieri ex herbis
diuerfis nō genere sed bonitate: ex quib⁹ iste tres
maneries sūt aloes. alij dixerūt q aloes trib⁹ mo

dis est. vñ rubeū de quadā insula indie que dicit
scotra. aliud est nigz qd est de psia. aliud citrinuz
et fit in arabia: quibus omnib⁹ laudabili⁹ ē scotren
se precipue si fuerit plucidū: et rubeū quasi color
epatis citoq; frangibile et odorifer et amarissimū
sed prima opinio melior. Discernit aut quod est
optimū succotrinū ex citrino colore seu ruffo: et p
cipue cū frangit eius puluis apparet quasi puluis
croci: et quod leuif frangit nec sit fetiduz nec val
de amary. Epaticū aut coloris epatis similitur. qd
subnigz et hincinde hz foramina: vt ora venarū
et obtusam habet substantiā et nō clarā. Caballinū
aut est nigz et obscurā et feculentā hz substantiam
amarissimā et horribilē protendit odorē: q; valde
fetidū est. Sed attende q illud qd de natura sua
est aromaticū: quāto est aromaticius tanto meli⁹
Et qd est fetidū: quāto fetidius tanto melius: exce
pto aloē. Similiter omne quod debet habere ali
quē sapore quāto in suo sapore est intensius tāto
melius excepto aloē. nā cū sit de natura rez ama
ritudinem habentiū quāto minus amarum tanto
laudabilius. Et est sciendū q qñ aloē simpliciter
ponit p succotrinū intelligit: hz fm Alexandrum
intelligat **Sera** li. aggre. capi. habet aucto.
pepauco. **Sera** **Dial**. Aloe fit ex planta q
habet folia similia folijs squille: in quib⁹ est humi
ditas viscosa multa tenax adherens manui: et sūt
latiora folijs squille parū et quasi rotunda et indu
rant et inclināt ad posteriora: et sunt in eis spine q
egrediūt ab eis breues et rare. et hz stipticē simile
stipti affodilloz. et tota herba hz odorem grauē
et sapore amary multū. et radix eius est vna similis
cannule lignee. Hascir multuz in india et in ter
ris arabū: et in terris dictis atima: et in maritimis
et ripis et insulis que dicitur ancozas. et nō soluz
eius gūmi est inuamenti magni: sed etiā flos eius
nā qñ terunt et ponunt sup vulnera faciunt ipsa
adherere. Et aloes sunt due spcs: quaz vna ē are
nosa: et est fer. et alia est epatica. Illud autez aloē
qd melius est illud quod est glutinosum nō ha
bens in se lapides splendidū ad rubedinē declinās
cito frangibile et fortiter amary: et qñ sup ipsum an
belatur cito humectat: habens odorē bonū et ve
lut aromaticū. sed illud qd est nigz durz ad fran
gendū est adulteratū cū gūmi: sed ipsuz discernit
p sapore amaritudinis et p odore forte: et q non
frangit digitis neq; separat in partes minutas: et
q manibus retentū nō coheret. et quidā sunt qui
admiscunt ei acaciā. Et idē auct. **Raf**. Radix hu
iusmodi plante vulnerat et egriditur inde lachri
mus qui colligit: et folia eius cōterunt cum tota
planta: et expamif succus qui desiccat et reponit
Et idē auct. **Hal**. Sapor eius est amarus amari
tudine forti cum stipticitate. et virtus eius est que
calescit in pncipio secūdi gradus: et siccat in t̄tio
et incarnat et abstergit absterfione forti. Et idem
auct. **Raf**. Aloe ablutum est plus laxatiuum q
non ablutum. In ablutione enim amittitur de la
xatiua virtute satis: et elongat ipsuz ablutio adeo
a virtute medicinarum quousq; non calesciat.

Gal. vi. sim. pbar. cap. de aloë. Aloë bec qui
dē herba nō nimirū orit̄ apud nos. q̄ au
tez in magna syria nascit̄ aquosior: et debilior vir
tute est: vsq; adeo in tāta siccitate nata est vt cōso
lidet vulnera. In calidioribus vero regionibus
quaz est pfunda syria et arabia multo melior est
optima aut̄ ea que in india: cui⁹ hic liquor ē. Hic
quidē afferit hoc pharacū qd̄ aloë appellat̄: vti
litatem multis pbens: ex eo q̄ sine mediocritate
siccat. Est aut̄ nō simplicis nature: sed sicut gust⁹
testat̄ stipticat simul et amaricat: stipticat quidē
mediocriter. Est aut̄ vebemēt̄ amarū. soluitur
etiā ventres ex pharacis eius q̄ vocant̄ effocalia
vnde palā ex dictis siquidē meminim⁹ demōstra
tionū in quarto sermone: q̄ tertia quidē abstātie
est siccanū pharacozū: calefaciūū vero vel p̄
me intense vel secunde remisse. Mixtioni aut̄ siue
huiusmodi virtuti attestantur et particulares ope
rationes. Est enim customacū pharacū: sicut et
aliquid aliud et vlce. **Jo. mes.** cap. de aloë
ribus solidatiuum. Aloë est de
sublimiorib⁹ medicinis et meliorib⁹: hōis preroga
tinam sup alias medicinas. Hā q̄q̄ intentio vni
uscuiusq; solutiui sit fm plurimū debilitare virtu
tes: et mēbra que sunt minere virtutū. bec tamē in
tentio cadit ab aloë: q̄ non solum nō nocet: imo
inuenit̄ ad cōfortationē membrorū debilitum ad
dere. Et tamē ad vniū nociū quia aperit̄ orificia
venarum apertione sanguinē manare faciente. et
ipsū est aliarum medicinarū solutiuarū rectifi
cator bonus: et proprie cū eis mixtū. Tria sunt in
eo in quibus cadit correctio: quoniā est de tarde
solutionem facientibus: quare oportet q̄ sumens
ipm cibari deferat. Et secundū est: q̄ sua operatō
nō multū extendit̄ in corpore: et vix pertransiens
est epar: nisi in quātitate exuberet. Et tertium est
q̄ venaz aperit̄ orificia apitione sanguinē mana
re faciente. Et nos obuiamus his tripliciter recti
ficādo ipm. vnde acquirim⁹ ei citam et facile ope
rationez cū spēbus alephangie subtilib⁹ et acumē
habentib⁹: sicut cū mace: nucē muscata: cinnamo
mo: spica: calamo aromatico: cubebis: squinanto
asaro: mastice et gariofilis: de quib⁹ sint ptes equa
les et croci ps. 5. que buliāt in sextuplo earū aque
vsq; ad tertiā ei⁹ cū facilitate: et accipe p̄ qualibet
libra illius aque aloes. 3. vi. et pmitte sicari in vm
bra pius: p̄sic exsiccationē eius in sole. Acquiri
mus aut̄ ei vt extendat̄ ad ptes remotas cū reb⁹
que addit̄ in vigore eius: sicut colloquintida tur
bit et similia. Remouem⁹ aut̄ ab eo nocuentum
qd̄ ipamit̄ in venis rectificando ipm cū admixtō
ne bdelli⁹ draganti mastice: et similia. et aliqñ sunt
in eo ptes imunde: quare est conturbās faciēs do
lorem ventris: et nocens stomacho et epati. Et sol
uēdo labore ipimit̄ in stomacho et visceribus: et
aliqñ facit solutione exire sanguinē: et maxie no
cens est emozoidibus et ano. Et nos rectificamus
huiusmodi lauādo lauacione: qua partiū imunda
rū fiat absterfio: et ifundendo in aquis spērū su
pradictaz: et adiungendo ei qd̄ cito lubācare fa

ciat. et nihil est tam magnificū ex rectificandis
sicut bdelliū et dragantū. et si sup ipm bibat̄ aqua
ordei cū oleo nucū: aut aqua decoctionis passula
rū. cū aqua tepida et mel transmittit̄ audaciā eius
et corpore. Eligendū est aut̄ aloë: qd̄ laudat̄ i gnis
pprietatibus: colore: odore: sapore: pondere: et sub
stātia. In colore vt sit coloris citrini declinās ad
rubedinē in quo sit claritas. et sit in eo densitas. et
si sit in colore sicut est color epatis. declinavit ei⁹
bonitas ab illo q̄ est clarus. Et oz vt sit odoris bo
ni. ppriū non extranei acq̄siti p adulteriu. et sapor
suis sit in pmo gustu dulcis declinās ad amaritu
dinē. et sit p̄dere lenis: et quāto lenior tanto meli
or. et sit in substātia sua abilis ad frangendū. So
phisticē enī lauāt̄ eū lauacione: qua ptes eius im
mūde et grosse separen: deinde lauāt̄ in aqua ma
ris et pauci croci lauacionibus plurib⁹ acgrentes
ei p hoc luciditatem et colozē citrinū et odorez bo
num: vtz odor deocultat fallaciā. Est enī ea. com
plexionis in secū. **Dosse.** purgat cholera
do: sic in tertio. **Dosse.** et pblegma. vīū
clarificat. opilationē splenis et epatis aperit. men
strua puocat. supfluitates circa pudenda si sint ex
frigida cā extergit. et scabiē curat. corpus discolo
ratū coloratū reddit. cōtra scabiē et putredinē pu
dendoz et puritum digitoz qui sit ex serionibus
aloë cū aceto co insectum: et sic inunctū valet. Con
tra arteticā def cū succo bardane. cōtra alopicā
et casuz capilloz in fortissimo buliat aceto radix
oliue vetuste: et postea colet̄ et in colatura ponant̄
due ptes farine lupinoz amaroz et tres aloes: q̄ si
mul conficiat̄: et addat̄ puluis stasixagrie et inun
guat̄ caput per discriminālia. Aloes puluis opti
me distēperat̄ cū vino albo et aqua ro. multū va
let ad puritū oculoz. Suppositoziū factuz ex tri
fera magna cū puluere aloes et mastice prouocat
menstrua. puluis ei⁹ cū melle datus lubricos iter
ficit. et cū succo psicarie aurib⁹ instillatus vermes
ne **Dias.** cap. de aloë. Virtus est ei stipti
cat. **Dias.** ca et mediocriter cali. et sic nimis
ventrē mollit. purgat putredinē. cholera et pble
gma deducit. stomaticis et epaticis maximuz ad
iutorū ē. et sanguinē reijcētibus subuenit. ictericis
medet. mixt⁹ catarticis stomachū reparat et p̄for
tat. vulnera naturalit̄ sicca adhibita curat. vulne
ribus post suturam opimlat. et condilomatib⁹ su
xum sanguinis vulnez sistit. frigida finēdo deter
git. melle addito oēs linozes tollit. puriginē ocul
amputat. dolore capitis solut⁹ cū aceto et oleo ro.
et frostū linīt⁹ longius arceat. vino addito capillis
fluentib⁹ occurrit. fauces et gingiuas et oia vulne
ra ozis saluberrime curat. Aliqui post cenā bina
vel trina grana ad ciceris magnitudinē deuorant
quoniā corpus pcurat: et escā nō corrupit: et si siūs
aderit extinguit. Extrinsecus illinitū efficacit̄ stri
git. stomacho sup oia valet. vulnera que difficile
congluctinant̄ sanat: et maxime circa anū et vere
trū: iuuat et ad inflaciones ibidem factas. cū aq̄
solutus gluctinat̄ plagas. et ad ozis vel nariuz vel
oculoz inflaciones sic facit. oia reprimit: digerit

et pro Bal. Aloe sanat difficile cicatrizabilia
 sicut. vlcera: et presertim q̄ in ano et pu
 dendis. confert etiam phlegmoni eorum collectū
 cum aqua. eodem quoq; modo vulnera solidat.
 Confert etiam similiter in phlegmonibus qui in
 ore et naribus et oculis. etenim repertere simul
 et consumere natus est: necnon expurgare paulatī
 in quantum non est molestum mundis vlceribus

Jo. mes. Aloe solutione educit cholera et
 phlegma. et mundificat caput
 ab eis et stomachum: et confert iuuamentum ma
 gnum doloribus eorum. et confert etiam inflatio
 ni stomachi et siti: et dolori eius ex cholera factis.
 et qui assiduat acceptationem eius diebus cōtinuis
 non videbit i corpore suo: et i instrumentis sensu
 um eius egritudinem: que non fit habilis sanari
 et preseruat a putrefactione: ita q̄ etia; cadavera
 et proprie mixtum cum mirra et mixtum cum san
 guine draconis et mirra sanat vlcera putrida et
 mala. exsiccat enim sine mordicatione. Et ablutio
 infusionis eius in vino cum aqua rosarū. aut succo fe
 niculi depurato abstergit oculos et addit in visis
 et stringit lachrymas. et ipsum quidem acuit sensū
 et rationem. et confert epati et aufert ictericia. no
 cet tamen emoroidibus et ano: quapropter caueat
 ab eius acceptatione patientes lesionem in ipsis. Ca
 ne id dare temporibus frigoris. excoziat enim et
 solutione educit sanguinem. Quantitas que pot
 administrari ex eo est ab aureo. 5. vsq; ad 3. ij. et in
 infusionibus ab aureo. 5. vsq; ad 3. ij. **Sera.** autem li. aggreg.
 reo. i. vsq; ad 3. ij. **Dial.** cap. proprio. mltia
 dicit de aloe: que omnia sunt de mēte Dial. Bal.
 aut aliorū hic implicite vel explicite tacta: quare
 propter breuitatem ea hic ponere omitto.

Aloes figem	.i. aloes epaticum
Aloes segem	idem quod supra
Aloes skotozense	.i. succotrinum
Aloetis	.i. gentiana
Allogallice	idem quod supra
Allobocar .i. electuaria que lambuntur	
Allobaris	.i. alebaris
Allobosofos	.i. cauda vel os caude
Allobocac	.i. allobocar
Alolac	.i. spina alba
Alonomie	.i. aaron
Allobachia	.i. morbus cōtagiosus
Alopoturos .i. herba que dicitur cauda vulpina	
Alopis id est vulpis: inde alopicia	
Alopocia .i. tinea capitis alba cum casu capillorū	
Aloras	.i. amigdale
Aloron	.i. risi
Alofos .i. locus qui est posteriore perueniens vsq; ad finem dorū et ossilij. et ossilium est os qd̄ circa aluum in parte anteriori.	
Alom .i. tristitia de preterito: et facit dormire	
Alosui	idem quod supra

Alosantus id est flos salis
 et inuenitur sup
 petras nili fluminis: et in stagnis velij

ti pinguamen aquis supernatis. Eligendus vero
 est colore croce. odore granis: vnum habens co
 lorem et pinguem cum gustu mordaci. sed qui co
 lorem rubeum habet: aut glomerosus inutilis est
 vilis autem qui missus in oleo statim se dissoluit
 inutilis vero qui non facile soluit. Dec Dial. cap.
 absantus. Plinius cap. alosantus. Alosantus est
 quoddam pinguamen: quod aquis stantibus sup
 natat: poro extat colore croceato. Optimum est
 quod in nilo flumio colligitur. hoc enim et colora
 tissimum est: et cum aliqua pinguedine aquosum
 et pene putridum. potest ergo acriter et viscido ca
 lesacere et quasi sal aliena consumere. Cassius fe
 lix cap. de alosachne. Alosachne est velut spuma
 que in petris infidet et pmanet. vires habet sicut
 sal et nitrū. **Dosse. Dial.** Alosantus fa
 cit vulneribus
 fraudulentis et pascensibus vulnerib; veretri. pus
 aurium purgat. caligines oculi et glaucomata et
 albedines cicatricum detergit. emplastris et conse
 ctionibus oculorum miscetur cum oleo rosarū. sudo
 res commouet. ventrem purgat cum vino et aqua
 potans. sed stomachum verat. acopis necessario
 miscetur. capillos tenuat. maxime virtus est ei re
 corporatina: viscida: pirotica: vt sal.

Adulteratur autem testa confriata: et alijs reb; sed discernitur solutus aqua. sincerus enim oleo solo soluitur: et est probabilior pinguis gustum remordens.	
Alosanti	idem quod supra
Alosagne	est spes altionij
Alosachne	idem quod supra
Alosse	.i. isopus hortulanus
Aloud	.i. lignum aloes
Alozat	.i. amigdale
Alozuen id est herba que vocatur cotula fetida	
Alzati	.i. umbilicus
Albozencafron	.i. alumen bonum
Albonene	.i. casu
Albotin	.i. terdentina
Albolesten	.i. carpobalsamum
Albolam	.i. bedegeshif
Albobulibe	.i. grana pini
Albochoch	.i. herba fetida
Alboege est herba que oritur in vere in locis ma rinis: et est similis andachuche plurimos habens stipites: et eius semen est sicut semen baucie: fert spleni valde.	
Albolongue	.i. aspaltum
Alcoben	.i. terdentina
Alcorat est animal factus: vt cimex lecti quod ex istit in lectis: et vocatur similiter igil: et est rubeus	
Alconoc	.i. plumbum
Alcobathar .i. vulneratio que fit a sella cum go malo equitat: et alijs similibus.	
Alcos .i. tedium vel tristitia: et facit dormire	
Alcohol non est bene scriptum: sed debet dicere alcohol: et idem significat.	
Alcocofus .i. capita cardinum que comeduntur: et est bedeguar.	



Alcorfos idem quod supra
 Alcorfos idem quod supra
 Alcorde .i. mcie inde
 Alcomabe .i. rumex
 Alcordu id est animal quod nominatur fefesis
 Alcodat .i. lilium
 Alcobisse .i. panis
 Alcobeis .i. malua
 Alcorfe .i. spata
 Alcorombos .i. caulis
 Alcosobar .i. coriandrum
 Alcolad .i. porrus
 Alcoton .i. bombix
 Alcor .i. cardamum
 Alcarfa idem quod supra
 Alcorodie .i. nodi qui sunt in collo et gula: et sub
 assellis et inguinibus et sunt glandule.
 Alcozem idem quod supra
 Alcoria .i. stannum
 Alcoap .i. cauilla
 Alcot .i. cot.
 Alcola .i. pastule albe que in ore fiunt: et potissime
 in ore infantium.
 Alcorat sunt frusta subtilia que in dysenteria egre
 diuntur: que sunt facta ad modum cuiusdam ani
 malis quod dicitur fefesis.
 Alchorat .i. porrus
 Alchorol .i. puluis subtilissimus ad oculos
 Alchoroma .i. rumex.
 Alchoel .i. locus inter spatulas
 sub collo.
 Alchochat .i. electuaria que lambuntur.
 Alchon .i. palma siluestris
 Alchori idem quod supra
 Alchome .i. lignum de quo fiunt
 lanterna ut os.
 Alchochil id est locus sub collo: ubi iunguntur
 furcule dorso.
 Alchossos .i. cauda vel os caude
 Alchofat .i. rapa
 Alchoz .i. crocus hortulanus
 Alfos serpens .i. corione fortissimus
 Alfos .i. morphea
 Algom .i. viriolum
 Alhofar .i. passio inguinis
 Albozos .i. amomum
 Alhofos .i. cauda
 Alhof .i. nasturcium
 Alhoif idem quod supra
 Alhofal .i. defudatio
 Alhocer id est excoziationes que fiunt in costis
 sub assellis et alijs partibus in infantibus cum fas
 siantur
 Alhotozum .i. cotula fetida
 Alholuc .i. fenugrecum: et quidam dicunt quod est
 maior pollicaria.
 Alhotoen idem quod supra
 Alhofmi .i. inflatio
 Albobocat .i. electuaria que lambuntur

Albonoc .i. plumbum
 Albobuoc idem quod supra
 Albobonch idem quod supra
 Albofeng .i. squilla
 Albof .i. nasturcium
 Alkolil grece: iuniar arabice: latine vna
 Allogallica .i. gentiana
 Allolac .i. spina alba
 Allobleng .i. lobleng
 Alloleng .i. loleng
 Alloisol .i. squilla
 Almodo .i. bdellium
 Almoz .i. mirrba
 Almosus est genus cibarij: et est almosos
 Almodius .i. iunctura cuius vniquodque os habet
 vacuitates et dentes sicut ferra: et dentes vnius ta
 liter sunt parati quod alterius offis vacuitates ingre
 diuntur: et hec iunctura vocatur senen et vercen
 Almonda .i. rotunditas
 Almorofirim .i. sansuccus
 Almotho .i. medulla
 Almoquadir .i. illa que sale condiuntur: ut oliua
 capparis et similia.
 Almosos hoc est sicut columba cum coquitur in
 aceto: vel sumach: vel agresta: vel succo limonum
 vel granatorum acetosorum in cuius ventre po
 nitur menta.
 Almosofat .i. thamarindi
 Almosafat idem quod supra
 Alnocati .i. posterior pars capitis
 Alnodara est species lepre
 Alnodi dicuntur cibi qui ventrem infant
 Alnosta .i. lilium album
 Alno .i. sinapi album
 Alnozili .i. carui
 Alnozibuc .i. herba cuius gummi est armoniacus
 et est species ferule.
 Alnuam .i. pulegium agreste
 Alnuafet .i. desiderium amoris
 Alnuanteg .i. quedam vene
 Alnuanistus .i. altea
 Alnuad .i. flos rubi
 Alnuabari .i. de plumbo adusto
 Alnuabati .i. egritudo accidens ei qui assuescit: ut
 super eum iaceant homines
 Alnuabra .i. sulfur
 Alnuabzen .i. scolopendria
 Alnuacuben idem quod supra
 Alnuagen .i. herba de qua fit assa fetida
 Alnuadem .i. in quo ponitur sisamus
 Alnuegen .i. pulegium agreste
 Alnuem .i. palpitatio
 Alnuene idem quod supra
 Alnuesen .i. sulfurata
 Alnues .i. dulcia
 Alnueme .i. ameos
 Alnueskalle leguarium id est dulcia: sicut confe
 ctiones de melle.
 Alnuumeta .i. variole: que nostro idiomate voca
 tur coccule.

Aluenbinar .i. balauſtie
Aluſiac .i. armoniacum
Aluſie .i. abzotatum femina
Aluſie .i. apoſtoma calidum
Aluſie iamen .i. aluminis iameni
Aluſub .i. mercurialis
Aluſpnati e diſpoſitio cum q̄ ſit hō peſſime eſſe
 minatus.
Aluſfac .i. apoſtoma in palpebra cum puritu
Aluſati .i. cibi cum ſucro
Aluſus fructus eſt circa hortos naſcens ſicut ramus
 ſine ſpinis: folia hñs ſicut oliua et lauroza. naſcitur
 marinis locis et circa hortos. eius folia elixa mā
 ducā. radices eſt cū mulſa bibite ſpalmatis reſti
 tuunt ſanitatē: rbeuma phibēt: et lac mlierib⁹ p
 uocant. hec Dial.
Aluſaic .i. alumen
 Cap. 35.

Lumen latine grece ſtipterea
 ara. vero ſebel: vel al
 far. Alumē eſt vena terre que p̄ nimium
 calorem in album colorem tranſducit. Et ſit alu
 men in regionibus valde calidis et precipue in lo
 cis ſulfureis et ignitis. quod album eſt illud melius
 et acutum et ſalugini admixtum. q̄ autem terre
 um eſt et feculentū imparū et non bonū: diu ab ſe
 corruptione ſeruat. Cuius tres ſunt ſpēs medicie
 apte. i. ſtiptereū. inde ſtiptereatiſtis: et illud eſt q̄
 dicitur alumen iamenū. et iſta eſt ſpēs q̄ dicitur alu
 men ſciſſum: quod de pluma vel ſcallola vulgo di
 citur. Et eſt ſecunda ſpēs q̄ dicitur alumen rotun
 dum: q̄d zucarinū vocat ob ſimilitudinē zucari.
 Et eſt tertia ſpēs q̄ dicitur alumen liquidū: q̄d voca
 tur alumē de rocha vel lipparinum: vt Caſſius ſe
 lix cap. de ſtomachi morbis. Sciendū q̄ quan
 do alumē ſimpliciter ponit de ſciſſo intelligit. inue
 nitur etiā aliud alumen: q̄d vocatur alumen aſſoz
 quod inuenies ſi leges ſſam vſnen. Eſt alumē ca.
 et ſic. in .iij. gradu. habet virtutē exſiccandi vehe
 menter et conſumendi. Plinius cap. de alumine.
 Alumen eſt ſalugo terre. plura eius genera ſunt
 in cypro: candidū et nigrū: exigua coloris differen
 tia. ſit aut oīno ex aqua limoq; hoc eſt exudantis
 natura corinathū hyeme: eſt iūis ſolibus matura
 tum: q̄d fuerit ex eo precor candidū ſit. Signitur
 in hispania: egypto: armenia: macedonia: ponto:
 aphyrica: inſulis ſardinia: melolippara: ſtrongile
 laudatiſſimū quod eſt in egypto: huic primum in
 melo. huius quoq; due ſūt ſpecies: liquidū ſpiſſūq;
 liquidū probatio eſt: vt ſit lym pidū lacteumq; ſine
 offenſis fricatum cū quodā igniculo caloris: hoc
 pbozimon vocant. Alterū genus pallide ſcabreq;
 nature: et q̄d inſicitur galla: ideoq; hoc vocat pa
 raphozon. Et infra aliud vnū genus ſebifton
 vocant: greci in capillamenta quedam canescētia
 debiſcens. vnde quidam trichitū potius appella
 uere. hocq; ſit ex lapide ex quo r̄ id calcitis vocat
 vt ſit ſudo: quidem eius lapidis in ſpumā coagu
 lams. Et eſt alterum genus quod ſtrigilin vocat
 Due ſunt ſpēs eius. fungoſum atq; omnium ore

bilui facile: q̄d in totum damnaſ. Melius eſt pa
 micoſum et foraminū ſiſtulis ſpōgie ſimile rotun
 duz. nā candidiori propius cū quadā pinguedine
 inherens fricabile nec inſiciens nigricia. opūmūz
 ex omnibus quod melinum vocat a melo inſula
 vt dixi. **Dial.** cap. de alumine. Aluminis
 mus. **Sera.** ſpēs ſunt multe. ſed medicie
 tres neceſſarie: rotundum: ſciſſum: et liquidū. Ro
 tundi aluminis probabilius eſt quod naturali ſu
 erit rotunditate formatū: ſubalbidū et nō lapido
 ſum: fricabile: et aliqua ex parte calidū: pingue et
 vehementer redarguens et non lapidoſum: albos
 capillos veluti pectinatos ſimilans: et nō in gtebal
 compreſſum. deinde liquidū aluminis melius eſt
 quod eſt leue perucidū in ſūmo aliquid i modū
 flozis quaſi. **Sera.** li. aggre. cap. ſeben. Sebe
 lac habens. **Sera.** id eſt alumen. habet ſpēs
 multas. ſed ille que adminiſtrant in medicinis ſūt
 tres. Una eaz eſt illud quod dicit iamenū et me
 lius. et melius eſt illud quod eſt nouum: album: for
 albedinis: facile ſe diuidens: habens in ſe. vclut ca
 pillos albiſſimos quos ventus rapit. et e acre mul
 tum et ſtipticum non habens lapides. Deſert hoc
 tale ex babylonia. et ſecundum eſt rotundum: et e
 ſecūdum in bonitate. et melius ex eo eſt illud quod
 eſt ſimile tucie et rotundum naturaliter: et non ar
 tificialiter factum. et rotundū cuius color eſt albus
 et ſtipticum valde. et eſt in eo parum citrinitatis et
 cito fragibile. eſt aut hoc ex babylonia. Et tertiū
 eſt humidū: et melius ex eo eſt claz habens ſuper
 ſe velut florē ſimile lacti equaliū partiū: et eſt totū
 humidū nō habens lapides et odorat ex eo odor
 velut igneus. Et idē anc. Gal. Subſtātia oīum ſpe
 cierum aluminis eſt groſſa: et ſubtili⁹ ex eis eſt ia
 menum: poſt ipſum rotundū. Alie vero ſpēs om
 nes ſunt groſſe mltū: et i ſapore ei⁹ ſtipticitas mltā
Aui. li. ij. ca. de alumine. **Alu.** **Doſſe.**
 Puluis aluminis et carnis marien cōfectus cum
 vermibus inueniſtis in pingui terra ipoſitus valet
 ad cancrum. licinium in tali confectione inſictū
 et orificiū ſiſtule immiſſūz conſert. Balneū aque
 aluminose conſert hydropticis: ſcabioſis et artēti
 cis: ſi tamē non naturaliter inuenit: ſiat artificio
 ſe hoc modo. Sal et alumen bulliant i aqua et ſer
 uentibus lapidibus fundo imiſſis ſupraſpergatur
 aqua calida: et patiens in medio vaſis ſedeat: et po
 ſtea ex aqua lauet. liciniū inunctūz melle et ſuper
 aſperſo puluere aluminis imittat orificiū ſiſtule
 et conſert: ſed prius lauet locus cū aceto. Alumen
 ſanat inflationes gingiuaz abluto ore ex aceto et
 alumine fiat ablutio: precedente tamē appoſitōe
 ventofarū cum ſacrificatione circa collū et ſpatu
 las. vel ſic: ſcarifices p̄us poſteriorē ptem capitis
 tertia die poſt ſcarificationē appoſitis ſanguiflu
 gis i ipſis gingiuis: deinde lauet os bis vt ter i die
 ex illo aceto: et ita lauet vſq; ad quatuor dies: quia
 mltū valet. Itē ſit puluis ſatis expert⁹ ad lenādū
 vneā: Recipe aluminis iameni balauſtie: corticūz
 granatorū acetozoꝝ: roſaz et ſeminū ei⁹: gallarū

cinnamomi grossi curcume: piperis: pyretri: sal
armoniaci ana equaliter. Itē alumen bulitum in
vino si ex eo tepido abluatur os mire curat vice
rationes palati: precedente appositione muscillagi
nis gūmi dragani i

Dias. Omne alumen
aqua rosa. dissoluti. virtutē habet cō
strictiua. medetur deniq; putredines ⁊ sanguinis
fluoz; ginginas humectas ⁊ dentes mobiles cū
aceto vel melle. Itē aurū fluozes admixto succo
poligonie herbe curat putredines cū sale duplici
modo. sagedenica quoq; vlcera admixtū gallig
simili pondere: carnes superfluas ⁊ sudores alaz
seu ingui

Sera. speciez aluminis est ca. ⁊
⁊ stipica ⁊ abstergit obscuritatem visus. ⁊ aufert
bothor q̄ fuit in facie. ⁊ conodit carnē supfluaz in
scabie ⁊ alijs vlceribus. ⁊ pbibet vlcera fraudulē
ta ne augeant in corpore. ⁊ abscondit fluxū mēstru
ozum. ⁊ restringit ginginas a gbus fluit salina ni
mia. ⁊ qñ miscetur cum aceto ⁊ melle confirmat
dentes cōmotos. ⁊ qñ nascit cū melle cōfert alco
le. ⁊ qñ miscet cū succo virge pastoris confert bo
thor ⁊ cursui humiditatis ex aurib; qñ coquit cū
folijs vinee cū melle confert scabie vlcerate. ⁊ qñ
coq̄ cū aqua ⁊ linie sup puritū aut sup vngues
leprosas: aut sup panariciū: aut sup excoziationes
que fuit a frigore confert. Et qñ miscet cum fece
aceti ⁊ cū quātitate sui ex galla cōfert vlceribus
conositis fraudulētis. ⁊ qñ lauat caput cū aqua
eius occidit pediculos ⁊ lendines. ⁊ nascit ex eo
cōuenit fluxui mēstruoz; ⁊ prohibet impgnatio
nem. ⁊ est bonū apostematibus ginginaz ⁊ vulue
⁊ cōfert dolozi aurū ⁊ dolozi testiculoz; ⁊ pfert
cōbustionib; ⁊ liniunt cum eo apostemata pble
gmatica ⁊ cōfert. ⁊ qñ linie ex eo pecten: ⁊ subas
selle aufert fetore eoz. Et idē auct. eiusdē. Aduri
tur oc alume: ⁊ assat sicut adurif ⁊ assatur colco
tar vel

Auic. Decoctio aluminis confert
calcitis. qñ ex eo colluit os dolozi den
tiā. Bulcasim li. g dicit seruitoz. Adurif alumen
sicut calcanti: nisi q; non sit rubeum: sicut illud.

Dias. Uritur autem omne alumen siue af
satur: vt calcitheos.

Alantcurac sunt frustra subtilia: que interdū in
dysenteria emittunt: ⁊ sunt substantia ipsozum in
testinorum.

- Alundobadeste. i. cost⁹ Alupum. i. turbit
- Alupfulide vel aliffediles. i. alkekengi
- Alupifon .i. alupta
- Aluruitaram quid est. l. l. caybas
- Alusne. i. vlnce Alusue idē qd supra
- Alusen .i. alquascen
- Alusnen. i. sulfurata: et fm q̄sdam est herba de q̄
fit alcali.
- Alusmes .i. passule sine grassis
- Alustas. i. papaner Alutrica. i. galla
- Alupta .i. lenticula aque
- Aluta ē coriū sup qd cerotaria extenduntur
- Aludobandest .i. costus

- Alubilia .i. fruct⁹ thamarisci
- Aluum. i. venter
- Aluthi meroscē. i. nomē loci in quo sunt schole
- Aluthan .i. oleastrum
- Alutur .i. lenticula aquatica
- Aluxufentu .i. aqua de cason
- Aluzumet .i. vinctuosa et pinguis
- Albutium. i. affodillus
- Albuse .i. quellana affata
- Albugilisse .i. lactuca asini
- Albundicati .i. anellana
- Albule .i. macule oculi albe
- Alburna est quedam species calamenti
- Albutega. i. cucumer
- Albudegbe idē qd sup
- Albundecc indi .i. nux indica
- Albucon .i. herba de qua fit assa
- Albudacatini. i. anellana
- Albulbud. i. bulbud
- Albuzaram. i. zedoaria
- Albusac. i. sulfur
- Albaudari id est vena transiens per minus fora
men velaminis. Albrungi. i. semen
- Albulabic. i. rubus qui facit moza
- Alcanadafnasioniton. i. almea
- Alcula vel alcola. i. pustule vlceroze que in ore et
lingua fiunt
- Alcuet. i. fricatio cum manibus
- Alcunesc .i. fruct⁹ thamarisci
- Alcurati vel alcorati sūt frusta subtilia intestino
rum: q̄ interdum in dysenteria emittuntur
- Alcutub et cutubub sunt species melancolie
- Alcumini .i. cibarium
- Alcufen. aliar: almar: em cigi: sekifon
- alfralinada succaton : turefule: aufigi: thebeul: en
taras: bec noia sunt. xij. genera piscium.
- Alcurnesit .i. fruct⁹ thamarindi
- Alcundar. i. thub
- Alcumbar idē qd sup
- Alcundes .i. radix bellebozi
- Alcubeb. i. caro super pūnas affata
- Alcubet idem quod supra
- Alcuscua id est furfur grossi panis
- Alcubula .i. lauda capitis
- Alcufur est species cuiusdam piscis
- Alcufeset. i. pōdus siliq̄
- Alcufugi. idē qd supra
- Alcubi. i. perdir. aliqui dicunt q̄ est fasianus
- Alcal est nomen cuiusdam piscis
- Alcurub. i. lampas
- Alcuzem. i. alcozodie
- Alcusem idem quod supra
- Alkuefric nomen est cuiusdam medicine
- Alcubd .i. butirū crudū
- Alcusi. i. costus
- Alcursuma. i. herbilia
- Alculba .i. fenugrecum
- Alcuafari .i. stricnra narium
- Alcuia .i. parue pustule
- Alcunati. i. pus generati i oculoz tunicis
- Alcurat .i. vrica
- Alcuia tria dicē: eni fons os et vetula q̄ tēdit ad
finē
- Alcuabe. i. empeligo
- Aldulach. i. arbor dactili
- Alfued. i. os stomachi
- Alfuminis vel alfins. i. pillium
- Alfudengi .i. decoctio metastri
- Alfulafeti. i. vinum decoctū ad tertiam

Alful .i. faba
Alfus lence .i. morphea alba
Alfulfulen .i. ozimum
Alfulsumen idem quod supra
Alguacmi est quādo facta est cōcussio in ligamēto ossium: sed non est perfecta dislocatio.
Alguachues .i. alienatio mentis
Alguafegues idem quod supra
Alguenati .i. etas i qua egredit sperma
Alguinum vel auguinum .i. lacualis
Alguedi .i. humor ille qui egredit cū aligs tangit mulierem.
Alguafit .i. cupatorium
Alguair .i. qñ hō loq̄ plane: r qñ cū terroze
Alguada r species morphee albe: sicut apparz in lra albaras.
Alguafet est illa egritudo q̄ multiplicat in hora vna: r in regione vna et est pernecabilis: r nos vocamus eā pestilentia. hoc vocabulum ponitur per Hippocra. primo regiminis acutozum.
 Cap. 36.
Alguascen grece arabi. alu sen: r latine lilia lis. Lillialis ē qdā herba bñs folia sic rubea tinctoz: nisi qz sūt minora: r vtrūq; aspera expādens se p terrā sicut herba granoꝝ vel rubeo ei flos ē parvus: sicut flos solatri bñs recte figuram .i. ij. cap. alguascen vel alufen. **Al lili.** **Anic.** alguascen est herba cuius flos est si milis lilio: r ppter hoc dñ lillialis. est ca. r sic. in primo gradu. Un̄ desiccatur cū equalitate r abstergit r fert panaricio: r resoluit totū illud cū eqlitate
Gal. vi. de sim. medicina cap. alissuz. **Alissuz** sine amplifilon dicta ē quide alissum herba: qz mirabiliter fert moris a cane rabido imo r iā occupato rabie propinata sepe sola sana uit. Pōt aut̄ hoc ex similitudine q̄ fm totā substātia: vt dictū est prius qz huiusmōi potentia sola ex pericia p̄cipit. r iō caret arte. figs aut̄ vtaf in plurib⁹ cognoscat qz diaforeticum ē mediocriter: r siccaturū cū eo qz aliqd absterfionis bz. hinc autē alfos r efilinas m̄dificat. Plini⁹ cap. alifon. **Alifon** similis ē rubeo tinctoz: r nō distat ab ipa: nisi qz rami r folia sūt minora. Un̄ alifon nomē accepit eo qz a cane moris rabie sentire nō patiunt
Algumur .i. carnes que sunt in gingiuis
Alguafion .i. gen⁹ colūbaz generatū semel i āno
Alguarifen idem quod supra
Alguata .i. hedera
Alguafab .i. armoniacū
Alguardenitū .i. infirmitas q̄ orit i palpebris itus r non dimittit oculum aperire r rubet.
Alguafagnati .i. tenebrositas
Alguradaiane .i. celidonia magna
Alguare .i. sorbe vel nespilla
Alguafit .i. cupatorim **Alguarda** .i. rosa
Algumar .i. carnes que sunt in gingiuis
Algue .i. inquietudine
Alguben .i. sorba vel nespilla
Alguada vel **algueda** .i. morphea alba

Alguarsegues .i. inquietudo qñ .i. homo loquitur secum: r non potest dormire
Alguascenes .i. alienatio
Alguabam .i. malus appetitus cum quis aliquid appetit: vt carbones vel lutum r bis familia
Algumiunt .i. carnes que sunt in gingiuis
Albulab r **ellub** .i. mercurialis: r aliqui dicunt qz est species baucie agrestis fetctis: de q̄ fit galbanū
Albulaic .i. cretani marini
Albumoz .i. caro que est inter dentes rubea
Alku .i. furnus **Alkuomē** .i. spuma maris
Alkuabe .i. emptigo
Alkusa .i. poma mādragoze
Alkuse idem quod supra
Alkutit .i. fructus thamarisci
Alkutium .i. sparagus **Alkuf** .i. dragontea
Alkues .i. dulcia: sicut confectio de melle
Alkuful .i. qñ apparent radices pilozum albe cūz extrimitates sunt nigre.
Almuri .i. salfamcum: r vocat garus. **ll. garus** r litteram muri.
Almutil .i. spēs melācolie
Almuten .i. herba de qua fit asa
Almubacem .i. intestinum rectum
Almubescemati .i. oculus adherens suo inuit vni loco.
Almugati .i. citus factus ex almes
Almusatagi .i. rotura coznee qñ illud qd̄ apparet de ea est res modica: r vocat formicalis.
Almugath .i. testiculus vulpis: r est satyrion
Almugati .i. mugat **Almuria** .i. garus
Almusofat .i. brodiuz cibabile: qd̄ latine vocatur amouusia.
Almubasifa .i. in quo apparet forma q̄ ē ad modum epatis quantum ad colozem r siccitatem.
Almumcan .i. celidonia
Almurmari .i. clani **Almusca** .i. macer
Almuet ē nomē istrumēti cuiusdam
Almusaragi .i. vuez egressio. alig dicit qz est dilatio pupille.
Almusafata .i. caput oblongum multum r vtriq; laterum planum: vt cooperatura domue.
Almumuch .i. cost barcost
Almubathar .i. intestinum rectum
Almiorati .i. medium cozporis r vtriq; lateris mensura. ix. digitorum delaborati
Altmiden .i. herba de qua fit asa seida
Alsul .i. oculi q̄ sunt inter variū r nigz medij
Alsucaram .i. rannus
Alsulaseu .i. vinum coctum ad tertiam
Alsul .i. faba
Alsuzogem .i. ptes q̄ sūt in circuitu ani
Althuoth .i. ille qz cūz coit stercus suum cūz sperma descendit: r non regit anum suum.
Altula .i. flores doctilozum
Altusuma .i. herbilia **Alturola** .i. ampulla
Altuabe .i. emptigo **Altomeli** .i. aq̄ d̄ rason
Alturat sūt frusta sbilia q̄ i dyscteria egrediūt
Alzumet .i. vinctuosus **Alzun** ē gen⁹ ellebori
Almacus .i. salisucus

Ammacafarie	.i. gummi cipressi
Amanis	.i. spica celtica
Amais	idem quod supra
Amantilla	.i. fu
Amanafueti	.i. nigella
Amanaram	.i. aconitum
Amanina	.i. artemisia
Amaracus. i. sanfucus vel maiorana	
Amaric	idem quod supra
Amozola	.i. camedrea
Amarantium	.i. artemisia
Amarion	.i. sanfucus
Amaritum	idem quod supra
Amaracti	.i. sarcocolla
Amanchina	.i. artemisia
Amaria	.i. maiorana
Amaris	idem quod supra
Amarantum	.i. herba crassula
Amaratus	.i. maiorana
Amaioratus	.i. saturegia

Cap. 37.

Amarikest ara. vel pētafilez
grece aligos: vel

ligos: latine agnus castus: vel salix marina: vel alexandrina: vel arbor abrahe. Agn^o castus frutex est farmetofa: cuius stipites sunt recti et duri ad frangendum: folia eius similia folijs oliue: nisi quia sunt maiora molliora et longiora. flos eius est purpureus et aliquando albus: et semen eius simile piperi. folia eius medicine competunt: et non radices: et flores magis. Et vbiq; agnus castus simpliciter inuenit: flores intelligas. Agn^o castus enim omni tempore inuenit viridis et in aquosis locis magis q̄ in siccis. qui viridis maioris est efficitur q̄ exsiccat. dicit enim quia libidinem remendo castum reddit: ut agnus: ca. est et sic. in secundo

Sera. li. aggre. capit. amarikest siue gradu. amarikest. auct. Dias. Amarikest. i. agnus castus: et est arbor abrahe. semē eius dicitur semen agni casti: et nominat piperella: et est piper eunuchorum. et sunt ei due spēs. et dicitur kistos: eo q̄ religiosi sternunt hanc plantam sub lectis ad refrenandum libidinem. et nominat login propter duriciem virgariū eius: et est planta in magnitudine arborum. nascitur prope aquas et locis aequilibus. habet virgas duras ad frangendum et folia eius sunt similia folijs oliuarum: nisi quia sunt longiora: maiora et molliora. et quedam spēs huius plante habet florem purpureum: et quedam habet florem album: et habet semen simile piperi. Et idem auctoritate Gal. qd̄ administrat ex illa arbore est semen folia et flores. Et seminis quidem et florum substantia est subtilis valde: et est ca. et sic. in. ij.

Dias. cap. agnus s̄m translatione nominis alexandria appellata est. Agn^o dicitur propter castitatem nomine greco. siquidem subtracta corporibus potentiam veneream tollit. id et semē eius potius datum idem operatur. Aligos autem dicitur est propter suauitatem: et est frutex arboris: et na-

scitur circa flumina vel in campis aquosis: longas mittens virgulas que difficile franguntur. folia oliuis maiora atq; molliora habet. Et species sunt due. altera est cum flore purpureo: altera cum albo semine quoq; habet tanq; piper et virtutis feruet

Agnic. li. ij. cap. de agno casto. Agnus castus ca. in primo gradu: sic. in secundo. et est resolutius subtilitarius et disgregatiuus venositas. et in ipso est apertio cum stipticitate. et est remotus.

Gal. vi. sim. pbar. cap. de agno casto. id quod administratur ex illa arbore in medicina sunt semen et flos. et seminis quidem eius et floris substantia est subtilissima. et in sapore eius est acuitas siue acredo et stipticitas. et virtus eius est calida et sicca in 3^o gradu.

Dosse. Lectus ex eo factus reprimat libidinem. fomententur et genitalia ex aqua decoctionis ipsius: et succus etiam poterit. Contra gomozeam flores eius vel folia decoquantur in aceto: et addito castoreo cataplasmata genitalia. valet enim agnus castus mirabiliter ad libidinis extinctionem inaniendo spiritus et consumendo sperma. hoc similiter facit ruta: maiorana cyminum calamentum et anetum: sed in hoc potestior est agnus castus. s̄nt enim ista ca. aperitiua et extenuatiua. Sunt etiam alia que extinguunt libidinem in spissando sperma: et congelando: ut psillium: semen lactuce: citrulli: melonis et cucumeris portulace: scariolarum: acetum: agresta: sumach: et camphora: et similia. In succo agni casti semenum feniculi. 3. ij. et esule. 3. ij. coquantur: et mane colatura detur leuco phlegmatico. vinum etiam decoctionis agni casti mulum confert. Agn^o castus dimittatur in amurca olei: ut putrefiat: et addito vino forti fiat decoctio: coletur: et addita cera et oleo fiat unguentus: cuius inunctio splenis duriciem vel ventris remollit. fomentum factum ex aqua decoctionis agni casti matricem exsiccat: et eius consumit superfluitatem: et ipsius officium angustat ad menstrua prouocanda. fiat fomentum ex aqua decoctionis ipsius et centrum galli. Contra lithargia fiat decoctio cum agno casto: apio et salvia in aqua salsa: et fortiter ex ea fricetur posterior.

Sera. auct. Gal. Agnus abscondit libidinem. bidinez coitus: et maxie quando comeditur semē eius. et prouocat menstrua. et resoluit apostemata dura q̄ sunt in membris corporis.

Dias. agn^o cast^o phibet mederi serpētum morsu. Itē semē eius bibitū hydropicis et spleneticis medicat. morsu venenatis occurrat. lac mulierib^o puocat. mēstruis imperat. bibita. 3. i. cū vino veteri extinguit venerē. dolorē capitis comouet: adhibēs somnū. Elixiratura feminū et foliorū eius tumores stericos dissoluit fomēto vel dispergit. pulegio mixto vel bibito: aut fomētatiōe adhibitū mēstrua puocat. et dolorē capitis tollit. et cataplasmatib^o mixto oleo et aceto lithargicis et freneticis prestolatur. vtilē fomentationem capiti pstat. ib lecto posit^o spēs lognis ardet: et sumigatiōe sua id p̄stare nouit. duriciēs testū tollit

cobustus. et pampino addito: ragadias sanat ani
 semen eius cataplasmatibus recte miscetur. folia
 eius papulas corporis leniunt. cocturam itineris
 sanant. semē flores et folia ea sunt et sic virtutis. et
 in ipsa substantia subtiliandi huius facultatem. etenim
 ventibus ea in gustu videntur aera et stiptica. nam
 si manducantur calefaciunt nimis: et capitis do-
 lorem excitant. Reprimunt ergo folia: flores et se-
 mina: quia stiptica sunt veneres actus. Et si folia
 et flores in lecto substernent: eadem faciunt non so-
 lum viris sed etiam mulieribus. sic etiam mandu-
 cata et bibita faciunt. inde ergo arbor dicitur agnus
 castus: quia id facit. nam et semē eius ad epatis et
 splenis scilicet: vel constipata huiusmodi loca
 iuvat. indurata digerit loca. Et quia virtus eius
 leptomeris est non solum non commouet libidines
 sed etiam reprimunt: sicut etiam ruta: sed calidior
 et sicior est agnus castus et virtute abundantior
 sed non dissimilis qualitate. est autem specialis vir-
 tus. **Gal.** Agnus castus abscondit libidinem
 et coitus: et maxime quando comeditur
 semen eius. Et agnus castus a mulieribus ateni-
 cibus in lecto sternitur: et reprimunt libidines. Agnus
 castus prouocat menstrua et resoluit apostemata
 dura que fiunt in membris corporis. quod autem ca-
 put tangat non est. propter multitudinem spiritus va-
 porosi orti ex eo magis quam propter caliditatem ratio-
 nabilium et partium subtilitatem. Si enim genera-
 tiuus in flatu i spiritus esset: inflaret utique ventrem
 et augmentaret impetum coitus velut eruca: sed ne-
 dum quod prouocat: sed sedare aptus natus est coitus.
 Est autem comestibilis eius fructus: palamque ca-
 lefaciens cum eo quod dolore capitis faciens est: mi-
 nus tamen si affertur. Nam sic cum tragematibus
 manducatur: et minus dolorem capitis facit. non est
 autem inflatus ventris etiam qui non est tor-
 factus. compescit libidinis impetum: tam torrefa-
 ctus quam non torrefactus. **Auic.** Sit ex agno casto em-
 plastrum cum folijs suis
 torfioni neruorum: et remouet laxitudines. et facit
 sodam. et bibitis subet facit. Et quando ex eo fit
 emplastrum facit sodam. Et est ex eis que multi-
 plicant lac: minorando sperma. fitque eius potio
 duarum. 3. vsque ad 3. iij. et aperit opilationem epa-
 tis et splenis: et valde iuvat ad remouendum eorum
 duritiem. et cum bibitur ex eo cum oximelle qua-
 titas duarum. 3. confert hydropisim. Et sedet in eius
 decoctione propter dolores matricis et apostemata
 eius. et bibitis cum mentastro et euaporat: deficiat
 sperma. et quando ex stipticibus eius sternitur sub
 dorso: prohibet pollutionem et virge erectionem
 et suffumigantur mulieres cum vehemens deside-
 rium adest coitus: et remouet illud. et confert pre-
 cipue semen eius fissuris ani. et fit ex eo emplastrum
 cum butiro duricie testiculi precipue cum semine
 eius. et confert morsum serpentis cuius bibitur ex eo
 3. vna. et similiter morsum canis et lupi superposi-
 to emplastro: et fumigatione facta ex eo. et eius fo-
 lia fugant venenosa. Et idem Serap. auctoritate
 Dial. Semen ipsius quando sumitur in potu con-

fert morsibus venenosis. et confert ad hydropisim
 quando ex eo sumuntur. 3. ij. cum vino et prouocat
 vnam et menstrua: et debilitat virtutem sperma-
 tis: et inducit sodam. Et quando semen eius bibitur
 cum pulegio: aut fit fumigatio cum eo: aut nasca-
 le prouocat menstrua. et quando fit emplastrum
 cum eo curat sodam. et quando fit eius semine ei-
 us aqua emplastrum sedat dolorem ragadiarum
 ani. et ipsum semen cum folijs curat exituras et tor-
 siones neruorum et vulnera. Et putant aliqui quod si
 viator faciat ex ligno eius baculum: quod deferat
 secum in itinere custodit eum ab offensione lapi-
 dis et aliarum rerum: et ab excoaratione que fit
 per confricationem in membris.

Amasates. i. ebulus	Amatrum. i. sanluce
Amamosis. i. perfectum videndi impedimentum	
sine maxima passione.	
Amagum. i. trubarium vel vagum	
Ambar	i. sambucus
Ambar	i. ambra
Ambramela	i. nigra

Lap. 38.

Ambra grece et latine arabice
 vero ambar. Ambra se-
 cundum quosdam est fructus arboris sub mari cre-
 scentis: vel gummi vel manaco: fontis in mari. et
 secundum quosdam est iecur piscis: et secundum quosdam spu-
 ma maris: et secundum alios est sterco animalis maris
 sed falso: quoniam ambra generatur sub mari in
 speciem fungorum: qui generantur in terra. cali-
 est in secundo gradu: sic in primo circa finem. So-
 phisticatur autem ambra cum ligno aloes stora-
 ce calamita et laudano resolutis addito musco re-
 soluto in aqua rosata: et apposita aqua in parua
 quantitate. Sed cognoscitur quia sophistica pot
 malaxari sicut cera: ve **Sera** libro aggreg.
 ra autem ambra non. capitulo am-
 bar. Dambar id est ambar: nascitur in mari: ge-
 neratur in speciem fungorum qui generantur in
 terra: et quando mare turbatur: eijcit a fundo eius
 lapides magnos: et cum eis eijcit frustra ambra: et
 plurimum ex ea egreditur in mari: quod est in ter-
 ris gingios et in occidentem: et illa deferunt almaca-
 die. deferunt enim illuc homines qui nominant
 mibere id est veloces: quando nouerunt quod mare
 eorum eiecit ambra. Melior autem ex ea est illa
 que inuenitur in insulis illarum regionum: et in lit-
 toribus ipsius cum figura rotunda: coloris celestis
 illa vero que est alba sicut ouum strucionis est
 mala: et est illa quam deuorant quidam pisces ma-
 gni qui dicuntur azel: qui cum deglutiunt eam
 occiduntur ab eis: et natant super aquas mortui:
 quos videntes homines de gingios proijciunt su-
 per eos vncos ferreos: et extrahunt ipsos de mari
 et extrahunt ambra de ventre eorum: et est am-
 bra non bona: maxime que in ventre reperitur. et
 nominant eam apothecarij persie maioris madi
 verum illa que reperitur iuxta spinam dorsum est pu-
 ra et munda multum et bona valde. et sic et hoc est

quātitate more quam **Dias.** Ambra calida facit in ventre piscis. est et sicca.

Anic. li. ij. cap. de ambra. Ambra ca. ē r sic. r dicitur qd sit caliditas eius in secun-

do: r sic. in **Posse.** Cōtra syncopim ac pmo gradu. Cōtra syncopim ac

ligni aloes: r. 3. ij. ossis de corde cervi: que omnia resoluantur in aqua ro. r fiat pillule r ppinentur

Cōtra epilepsia pone ambraz r cornu cervi in va se vitreo super carbones: r patiens suscipiat per

os r nares fumum r multū valet. Cōtra suffoca tionem matricis: qd oppmūt spiritualia: ponat simi

liter in vase vitreo cū alijs aromaticis r recipiat fumus per **Sera.** Ambra cōfortat cerebruz

os vulue. r corroboret ipsum: r sen sus ocs r cor. r ofert senibus r frigidis pplexiōe.

Dias. Ambra virtutē a cerebro pstat. r ce teris sensibus seu cordi. adiuuat qd qd

senes: r illos qui a frigidis humoribz possidentur

Anic. Ambra cōfert decrepitis subtilitate sua. r confert cerebro r sensibz. r con fert pectori. Et idem de viribus cordis ait: qd con

fortat cor. Almansor tractatu tertio: capit. de am bra. Ambra ca. c. cerebrz qd atqz cor robusta effiē

Amsaricon i. hypericon
Amsgailem. i. arbor gummi arabici spinosa cuius lanugo est sicut cotum: ex cuius fructus succo fit acatia.

Amelbacarim i. lepus marinus
Amecchim i. ozimum citrarium

Ameis i. extremitas vite
Amellentum i. sine inguine

Amemel i. carbunculi
Amenonis. i. folia papaueris: sed melius ameno nis. i. papauer nigrum.

Amenius i. genus cibarij
Amene i. si simbrū

Amentum i. vitrum coctum
Ameos emithetinis. i. alumē scissuz vel stipterea

Ameos quid est lege litteram nauचना
Americ i. maiorana

Amerina arbor est non multum a salice distans
Amesates i. ebulus

Ames. i. serpens quidam diuersorum colorum
Amece i. a medio

Ametiscus. i. gemma quedaz preciosa: coloris vi olacei: p qua. i. Lametiscus.

Amelonis siluestre. i. nasturtium
Ameis. i. reddidomum: vel moula vel semē mo rule rubi.

Ameu idem quod supra
Amblem radix vina interpretatur

Amsesibeena. i. quodam genus serpentis
Cap. 39.

OSleg id est myrabolani embli

ci: belliget. i. myrabola ni bellirici. Ubi sciēdum qd myrabola

ni emblici r bellirici sunt ex alio arboze pducti qd alie spēs myrabolanorum: sicut apparet in littera

balilig. r ideo hic determinatur de istis. in lit

tera ballig vero determinat de alijs speciebus myrabo

Sera. li. aggreg. cap. de amlegbelli lanorum. get. Amlegbelliget. i. myra

bolani emblici r bellirici sunt fri. r sic. i. sine tertij gradus. r extingūt acuitatem sanguis r caliditate

cholere. r auferūt sūm sua frigiditate. r pparant stomachū. r puocāt appetitū. r stringūt ventres

propter eoz **Jo. mes.** cap. de myrabola/ stipticitatem. nis. Myrabolani

emblici sunt ex medicinis cōfortantibz stomachū r cor r epar r viscera. Et meliores ex eis sunt ha

bentes frustra grossa r densa r graniaq min cre sunt in ossibus: r plus in carne. rari quoqz nō ha

bent spiritū. Et sunt frigide cōplexionis parum r sic. in pmo gradu. Et ipsi sunt confortatiui mem

brorum ipsozum: r coadunatiui partium eorum. Et sunt de extingūcibus inflammationem in sto

macho et epate. Et ipsi nutriti maioris sunt opera tionis r minoris corrugationis. Modus nutritiōi

emblicos: Accipe ex eis quantitatemquam vo lueris: r submerge in aqua r expone soli vsqz duz

tumescant r humectentur: post exprime r pone i aqua mellis: r dimitte per duos dies: r deinde co

q cū facilitate: r postqz cocti fuerit dimitte parū refrigerari: r adde cū eis mellis tabar: set sic qd rā

partem totius: r reconde. r quidam supercondi unt cū speciebus aromaticis confortatiuis: sicut

cum cinnamomo r alooe: gallia: cardomomo: r crocor: similibus. Bellirici sunt ex medicinis be

nedictis. expectatur enim. per eos confortatio. me liozes sunt grossi ponderosi: r densi corticis: fri.

sunt in primo: r sic. in secundo. In posse r proprie tatibus alijs sūt **Posse. Sera.** auc.

emblici r bellirici habent proprietatem demigran di capillos. r pbident casum ipsozum. Et conferūt

emoroidibus: r ipsi tumescunt in aqua. r conditi ex eis faciunt operationes myrabolanorum non

conditorum: nisi quia sunt debilozes eis: r in bel liricis maior est proprietas in acumine qd in em blicis. Et idem auc. bedigaras. emblicorum prop

etas confortat stomachum. r prohibent corrupti onem ab eo. fortificāt stomachū: r augent appe titum cibi. r incitant coitum. r abscondunt sputuz

r vomitum. r sedant sitim. r augent operationez sensus. r bellirici sunt propinqui in operatione ci trinis. Myrabolani emblici bellirici r kebuli mi

rti cum oleo amigdalarum dulcium r cum mel le tingūt capillos. **Jo. mes.** Myrabolani

colore nigro. emblici edu cunt solutione pblegma: r sunt ex rebus valde cō

fortantibz cerebrum r nervos. r augent intellectū r confortant cor. r conferunt tremori eius. r mun dificāt stomachum a putrefactione r confortant

ipsum. r sedant feruorem in eo. r auferunt sūm r addunt in appetitum. r sedant vomitum. ●

Ampleos melana. i. vitis nigra: r est viticella
Ampleos leuce. i. vitis alba: et est bionia

Ampleos agria. i. vitis agrestis: qd alio nose of lā busca: cuius flos vocat inant? vl inātū: r eius sunt

due species. l. l. barim.
 Ampeleos agrestis idem quod supra
 Ampeleos inoferos vel vinoferos. i. vitis vinife-
 ra: pro qua. l. l. barim.
 Ampelopraffon .i. aratillus
 Ampleopia est obscuritas videndi que fit ab ali-
 qua non manifesta causa.
 Amplemon .i. scolopendria
 Amplenon idem quod supra
 Amzen quid est lege litteram bet
 Ami .i. fructus iuniperi
 Amiantum. i. teste ouoz quibus pulli excludunt
 in nidum.
 Amiacij. i. medicina vinda que est similis cinna-
 momo.
 Amicroceum. i. facile ad cognoscendum: vt in ale-
 xandro de tussi.
 Amicrotero idem quod supra
 Amicas .i. scarificationes
 Amictica virtus id est laceffitozia irritatozia ape-
 ritina.
 Amictas .i. labri ventris
 Amicticum .i. mitigatorium
 Amiceticum .i. reorganizatum
 Amifructus .i. iuniperus
 Amigdalen. i. arbor spinosa vnde emanat gummi
 arabicum.
 Amigdale pro morbo sunt due eminentie iuxta
 radicem lingue in faucibus similes capitibus ma-
 millarum: et dicuntur branci.
 Amigdaleon .i. oleum amigdalarum
 Amigdalus. i. arbor faciens amigdalas: pro qua
 lege lram lauet.
 Amigdala quid est. l. l. quam supra
 Amilnus .i. camomilla
 Cap. 40.

Amilum vel apoyoy gre.
 ara. visce: latine ve-
 ro amidu. Amidum siue amilum est
 succens frumenti. et dicitur amilum ab a quod est
 sine: et melos grece. i. mola: eo q sine mola fit. Un-
 de amilum est medulla frumenti: quod infundit et
 tundit: donec sur sur suum dimittat: deinde cum
 aqua mittit in spozula: et cum pressura colatur: et
 cum in vno vase velut fer residerit: aqua effusa i
 sole siccat: post hoc leniter stringat. Cassius felix
 cap. de amilo. Amilu temperate caliditatis est et
 humiditatis: qd sic fit: frumentum in aqua frigida
 ponat p diem et nocte: et de die in diem aqua re-
 moueat quousq frumentum videat putrescere: de-
 inde aqua remota optime terat: et cum eadem aq
 optime cofectum: per pannum exprimat: et soli ex-
 ponat: vt exsiccat vsq ad aque consumptionem:
 et frequenter remoueat aqua frigida: donec de-
 albeatur: quod residet. **Sera** .i. aggre. cap. de
 deficcatur et indurat. **Sera** .i. amilo. Amiluz
 infrigidat et deficcatur plus q frumentum. Et meli-
 us ex eo est illud qd fit in estate: et modus opera-
 tionis eius est: vt accipias de frumento: et ipsu be-
 ne purges: et infundes in aqua dulci et laues ipsuz

cum ea: et post pyce aqua illam cum qua ipsuz la-
 uasti: et funde super ipm aquam aliaz: et facies ita
 quinquies in die: si potes: in nocte similiter: et qui
 mollificat oportet q egcias aqua eius cum facili-
 tate sine agitatione aliqua: ne cum aqua egredia-
 tur aliquid de lacte. Et postq hoc feceris calea-
 cum pedibus: et pyce ipsam aquaz: et quod super
 statuerit sup aquam ex fursure collige cum cac-
 cia pforata: et abyce residuum. postq vero purga-
 tum fuerit a fursure et colatum: pone super late-
 res novos: et expone soli calido: et si remaserit in
 eo aliqua humiditas: pone sup ignes. et sapor est
 est acetosus: et virtus eius est pauce caliditatis: s;
 est compositum ex virtutibus contrarijs. na vna
 est frigida ppter acetositatem que est in eo: et alia
 calida a caliditate eius que est a farina que est in
 eo a calore pmo de cibus. Amilu ba-
 trefacient. **Bal** .i. virtute lenitiuam ex-
 asperatorum. existit autem commune huiusmodi
 opus omnibus substantijs quectiq sicce fm con-
 sistentiam existentes: neq sipticitate habent: neq
 aliquam aliam qualitatem manifestam vel virtua-
 tem: et vocant ipsum apoyoy. i. sine qualitate me-
 rito existetem talem vt ad sensum: est et in humi-
 dis substantijs aliqua talis. conuile autem est vir-
 tute ablutis panibus mure tamc alimentu vana-
 cor. **Dias** cap. de amilo Amilum appellatu
 ponit est ab eo q greca milos mola vo-
 cant. i. q sine mola fiat. Est autem vtili amilum
 qd ex tritico fit cretico aut egyptio: Accipe triti-
 cum et laua in aqua bona infunde et muta ei aqua
 limpida quinquies in die: vt diligentius fiat et no-
 cte mutabis ei aquam: et liqua qn molle fit et ma-
 nibus cofrica: et adde aquam: postq cofricau-
 ris et liquaueris: pone ad solem colatum: sed non
 multuz habeat aquam cum liquas. Est autem opti-
 mum amilum recens et candidum et lene sine vlla
 acroze et inquis. **Dosse. Dias** .i. Ami-
 nolo odore. **Dosse. Dias** .i. lu fac
 ad sustinendum rheuma oculoza. alta vulnera ocu-
 lis replet. aspredinem oculoza tollit. sanguine reij-
 cientibus bibitum singulare presidiu est. aspre-
 dines arteriarum dissentit. in stello lactis miscetur
 et psum ventris stringit valde. potest autem le-
 uiter stringere: ppter quod in collyrijs lachrymas
 stringentibus miscet. valet similiter contra apo-
 stemata spiritalium et tussim coctum in aqua oz
 dei cum lacte amigdarum additis penidys.
Sera Amilum confert humoribus curren-
 tibus ad oculos et vlceribus que dicitur
 tur felseoles. et qui bibitur abscondit sanguinem q
 venit a pectore. et lenit asperitatem gutturis. et qui
 miscetur cum lacte in aliquo cibo: hoc idem facit
 Amimut .i. cost barcost
 Amineum. i. sine rubore: vnde amineum vinum
 fit. **Dias** .i. sine mijo et sine rubore: tendens ad
 album.
 Amiplius est genus cymini: et inuenit in egypto
 Amiron est species scariole
 Amirisim superpositio carnis q fit i solidatoe

Unde fit ibi tumefactio carnis: q̄ nō est aliud cō
solidatio: nisi appositio carnis superius que illas
partes sic tenet: et vocatur a Gal. apozismus: et ab
Aui. dicitur mater sanguinis.

Cap. 41.

Siberberis ara. grece

oriantū **Sera** auc. Dias. li. ag

latine vero berberi. **Sera** gre. ca. amiber
beris. i. berberi: et est rubus. **Alchiffa** et est dictus
acutū et acū: et est dictum spina. ergo vult dici sp̄
na acuta: et ē illa que facit fructū: q̄ dicit̄ zachuch
siue zaitab: et est amiberberis: et desert̄ a corasce
ni. et est arbor similis arbori piroz siluestrium: q̄
dicitur abbin? siue abaras: nisi quia est minor et
habet multas spinas: et habet fructū similem gra
no myrti: nisi quia est maior et rubens facile fran
gibilis: et habet interius grana: et habet radicē ha
bentem multas ra

Gal. vij. sim. pbar. cap.

dículas ifixas terre. **Hal.** oxiantū. Hec ar
bor est similis virtute et sp̄ arbori archadi. i. piro
rum siluestrium: nisi quia arbor pirozū est stipti
ca stipticitate forti: sed in fructu eius cum stiptici
tate est res inci

Aui. li. ij. capi. de berberis.

dens subtiliter. **Aui.** Amiberberis est aza
rasch: et ex eo est rotundum et rubeum campestre
et aliud est nigrum longum arenosum aut mōta
num: et est fortius. fri. est et sic. in fine tertij gradus
et est vincēs cho

Dosse. Sera. Fru

leram valde. **Sera** Fru
ctus eius quādo bibitur aut etiam comeditur abscedit
fluxum antiquum et humiditates antiquas: q̄ flu
unt a matrice. Et quando fit emplastrum cum co
trito attrahit sagittas que sunt infixę carni: et astel
las: et spinas: et alia similia. et quādo percutitur vē
ter mulieris pregnantis cum radice huius ter: aut
fit inunctio cum ea expellit fetum. et est fri. et sic. in
ij. gradu. phibet et incidit sūm calidam. et fortifi
cat stomachum et epar. et pprietas eius est q̄ ofert
apostematib? calidis: et hec auc. **Alben** mesuai. Et
idem auc. **Armasios**. Fructus eius retinet et phi
bet omnes egritudines que fiunt a fluxu ventris.

Aui. Fructus amiberberis confert aposte
matibus calidis ex eis emplastruz su
perpositum. et confortat stomachum et epar. et ab
scindit valde. et confert rasure et fluxui sanguinis
inferius.

Amisul. i. quādo apparent radices capillozū albe
et extremitates sunt nigre.

Amitrocena i. tenens mensuram

Amitrocera i. debilitas epais

Amitrocita i. obscuritas

Amitafay. i. emmentia vlcis vel oculi

Amizen quid est. i. litteram hec

Ambidexter. i. q̄ vtraq; manu pro dextera vtitur

Ambliops. i. ambliops. i. luscus q̄ i die paz videt a
causa non manifesta.

Ambliopia idem quod supra

Ambisubet i. sene

Amfemerina. i. lilialis: et est alquesen

Amfima. i. castoreum: vel quodcumq; animal de
gens in aquis et in terra.

Amfiraros i. sparagus

Amguilanauū i. spina egyptiaca

Ammisenie i. siellach

Ampirepisecon balanon. i. myrabolani indi

Amploopia. i. obscuritas visus: et est luscus qui in
die parum videt a causa non manifesta: vt oziba
sius in alexandro de oculis.

Amocua i. armoniacum

Amolach est species bubonis

Amoi i. radix quecūq;

Amola est quoddam potagium medicinale sat
expertum contra vomitū infantium et puerozum
causatus ex frigiditate: cuius receptio est hec: Re
cipe cinnamomi: spice: croci: ligni aloes: masticis:
nucis muscate: gariofili: tre sigillate: calami aro
matici: zinziberis: rosaz: macis: cardamomi maio
ris et etiam minoris ana. z. i. buliant cum aqua ro.
in vna fiala vitrea in cinere calido: postea colet et
paulatim cum cocleari potui propinet.

Amolella idem quod supra

Amolentem. i. sine iniquatione: vt in alexandro

Cap. 47.

Amomū gr. ce. latine pes co
lumbinus: ara. vo
lumbinus: ara. vo
cap. d. amomo. **Amomū**
genus ē odoratissime ber
beris: cuius frutex est similis botruo in circuitu cui
libet arboris nascens. ramulos habet siccos et du
ros: virgulis similes: coloris subruffi: circa quos
foliola iuncta et copiosa: ex tyro botruosuz semē
reddens: et sibi connexum flozem album veluti vi
ole: folijs similibus bzionie: cuius triplex datur
sp̄s. Est enī qd̄ appellatur armenuz: ceteris me
lius aurosi coloris: vel flau: odoris boni. Aliud ē
quod appellatur medicon primo inferius. nascit̄
in locis humectis: et propterea forma magis atq;
viride et lene tactu: saporem origani habens. Ter
tium vero quod appellatur ponticum rufum est
et non longum: nec difficile frāgibile: botruoso se
mine plenū et odore percussibile. i. stipticuz. Elige
dum est autem recens et albus: virgas purpureas
habens expansum: et semine plenū simile botruo
et ponderosum suave: quod masticatum linguam
remordet: vnum coloris habens non varium: vi
res habet calefacientes et stringētes et siccas. **Pli
nius** cap. de amomo. **Amomum** vocat̄ eo q̄ ve
luti odorem cinnamomi inferat. nascit̄ in syria et
armenia. frutex est botruosum semen reddens si
bi connexum floze albo veluti viole figura folijs
similibus bzionie: odore etiam bono: somnum in
citāt. et est ca. et sic. **Sera** li. aggre. capitū. ha
in tertio gradu. **Sera** meme. **Dameme** i.
pes colūbinus et est amomuz: et est planta sicca ra
cemus: semen sibi habens connexum: habens flo
rem parū simile flozi plante dicte loctidam. quo
rum color trahit ad rubedinē. et circunquaq; sunt
folia multa conglobata: et semen eius in racemis
et habet flozem album similem flozi viole i figura

Amolentem. i. sine iniquatione: vt in alexandro

Cap. 47.

Amomū gr. ce. latine pes co

lumbinus: ara. vo

lumbinus: ara. vo

cap. d. amomo. **Amomū**

genus ē odoratissime ber

beris: cuius frutex est similis botruo in circuitu cui

libet arboris nascens. ramulos habet siccos et du

ros: virgulis similes: coloris subruffi: circa quos

foliola iuncta et copiosa: ex tyro botruosuz semē

reddens: et sibi connexum flozem album veluti vi

ole: folijs similibus bzionie: cuius triplex datur

sp̄s. Est enī qd̄ appellatur armenuz: ceteris me

lius aurosi coloris: vel flau: odoris boni. Aliud ē

quod appellatur medicon primo inferius. nascit̄

in locis humectis: et propterea forma magis atq;

viride et lene tactu: saporem origani habens. Ter

tium vero quod appellatur ponticum rufum est

et non longum: nec difficile frāgibile: botruoso se

mine plenū et odore percussibile. i. stipticuz. Elige

dum est autem recens et albus: virgas purpureas

habens expansum: et semine plenū simile botruo

et ponderosum suave: quod masticatum linguam

remordet: vnum coloris habens non varium: vi

res habet calefacientes et stringētes et siccas. **Pli**

nius cap. de amomo. **Amomum** vocat̄ eo q̄ ve

luti odorem cinnamomi inferat. nascit̄ in syria et

armenia. frutex est botruosum semen reddens si

bi connexum floze albo veluti viole figura folijs

similibus bzionie: odore etiam bono: somnum in

citāt. et est ca. et sic. **Sera** li. aggre. capitū. ha

in tertio gradu. **Sera** meme. **Dameme** i.

pes colūbinus et est amomuz: et est planta sicca ra

cemus: semen sibi habens connexum: habens flo

rem parū simile flozi plante dicte loctidam. quo

rum color trahit ad rubedinē. et circunquaq; sunt

folia multa conglobata: et semen eius in racemis

et habet flozem album similem flozi viole i figura

et habet flozem album similem flozi viole i figura

et habet flozem album similem flozi viole i figura

et habet flozem album similem flozi viole i figura

et habet flozem album similem flozi viole i figura

et habet flozem album similem flozi viole i figura

et habet flozem album similem flozi viole i figura

et habet flozem album similem flozi viole i figura

et habet flozem album similem flozi viole i figura

et habet flozem album similem flozi viole i figura

et habet flozem album similem flozi viole i figura

et habet flozem album similem flozi viole i figura

et habet flozem album similem flozi viole i figura

et habet flozem album similem flozi viole i figura

et habet flozem album similem flozi viole i figura

et habet flozem album similem flozi viole i figura

Et melius est armenium: cuius color est valde aureus. Et color ligni eius est ad ruborem vergens et habet odorem bonum valde. Sed illud quod est aquaticum nascitur in locis petrosis et humidis: et est debilius altero. et est magni cuius color est viriditatem tendens ac molle tactu. et lignum eius est valde squamosum. et in odore suo est similis odori rute. et in sapore suo est similis saporis origani. sed illud quod est ex terra que dicitur pontus lignum est habens ad rubedinem declivem non longum nec difficile frangibile. et est ortus eius sicut racemi: et est plenum semine: et odor eius est purus siccus. et illud quod est potentioris odoris est novum album et est optimum. et habet ramulos coloris sanguinis. et quum non est maturum est expansum: et plenum semine racemis parvis simile: granem habens odorem bonum multum mordicam linguam. et color eius est unicus: non diversus. Et quidam adulerant amomum cum planta que dicitur amomides: eo quod similitur amomo: nisi quia non habet odorem ei nec tale semen. et nascitur in armenia. et flos eius est similis flori origani. Si vis non decipi ab hac vel a similibus: cave a planta que est nimis iuvenis: et elige illam cuius rami egrediuntur ab una radice virtus eius est calefactiva.

Salie. vi. sim. pbar. cap. de amomo. Amomum hoc quidem videtur secundum virtutem assimilari acoro nisi quod siccus plus est acorus: digestibilis vero amomum. Et dicitur Gal. in quinta aphorismorum quod omnia alia calida forti caliditate sunt similia. In hoc amomo: sicut sunt cassialigna: tapsus: amonium cinnamomum: et faciunt sodam. Et similiter faciunt plures alie ex speciebus que sunt subtiles et ea.

Anic. li. ij. cap. de amomo. Amomum lide est arbor sicut botrus ligni sicut et cetera involunt. et habet flores similem ematbiti in colore. et folia eius sunt sicut folia vitis albe. quorum color est sicut aurum. et color ligni est sicut hiacynthi boni odoris. Est species eius alia viridis grossa: nascens in locis humidis. et eius odor est sicut odor rute. et est species alia egyptiaca que non est longa: neque lata: neque debilis: neque gravis ad frangendum: imo similis vite. et odor eius exuberat super transitum vite. Ca. est et sic. in. ij. gradu. subtiliat et maturat: et in ipso est siccitas. et virtus eius est sicut acori virtus: imo est vehementioris digestionis et maturationis: sed acorus est vehementer exsiccativus.

Dosse. Dias. Amomum est ipsum. est prestans somnum. tumores etiam cataplasmatibus admixtum sedat. ictibus scorpionum cum ozimo tritum: et ut cataplasma imponitur occurrit. ex aqua eius oculi tumentes releuant. tumores viscerum vne passe comixtum: et ut cataplasma impositum sedat. muliebria feminarum somno compescat. et huius aqua calida potata nefreticis et epaticis et podagricis prodest miscet diversis antidotis: et miris et varijs odoribus.

Sera. Amomum inducit somnum: et sedat sodas quando emplastrum cum eo fit super frontem. et maturat apostematata

calida. et confert puncture scorpionis quum fit emplastrum cum eo et bedarogi. i. ozimo: et ponit super locum puncture. et confert apostematibus oculorum tumidis quum fomentantur ex decoctione eius. et confert apostematibus intrinsecis quum cum eo exteri supponit facto emplastro cum passillis. et confert dolori matricis: quum fit nascere cum eo: et quum fit encastima ex decoctione eius. Et quum bibit decoctione eius est conveniens illi cuius epar est infirmum. et confert egritudinibus renum et podagre. et ipsum igitur in confectionibus multis et magnis et odoriferis. Et idem auc. Hunsym filij Isaac. Amomum est res que inebriat: et teni de proprietate eius est quod inebriat et fa.

Anic. Amomum maturat apostematibus. et confert dormire. Amomum stemata ca. et ei decoctione bibitur ad podagram. et sedetur in ea etiam ad illud granat caput et facit sodam et facit somnum. et est ex inebriantibus et dormire facientibus. et fit embroca ex decoctione eius ophthalmie ca. et confert pleurisi frigide. et aperit opilationes epatis. et est plurime digestionis quum acorus. et confert doloribus matricis: et intrat in pessarijs matricis. et sedet in decoctione eius ad dolorem renum. et bibitur ex eo ad dolorem matricis omnem. Emplastrum ex eo factum cum bedarogi valet puncture scorpionis. Almanfor. tract. tertio cap. de amomo. Amomum ca. est et sic. quod opilationem epatis ex frigiditate est proficiens. dolorem auferit matricis: in capite tamen gnedinem et dolorem atque scorbomiam generat. Amomatium tumamathos. i. confectio subtilis: per qua. l. l. thymiana.

Amomides est planta satis similis amomo: qua caremus in partibus nostris.

Amoma. i. armoniacum
Amomen. i. papaver agreste
Amomim. i. sine rubore: ut in alexandro
Amomin proprium nomen est
Amonados. i. artemisia
Amoneabiel. i. cuminum album
Amonisi. i. calamitum fluviatile
Amozellum frutex est sarmento sa: habens folia et flores sicut oliua: et semina nigra curana caros scabiem et lepram: et ponit in syrupo magistri Ursonis posito in antidotario Gal. minori.

Amozosia est quedam confectio qua ponit Anic. in antidotario suo. Et amozosia est quidam sapor aromaticus sic vocatus.

Amozifubet. i. sene
Amotua. i. armoniacum
Amboz. i. serpillum
Ambolosagine. i. vitis agrestis
Ambolopassum. i. porum agreste

Cap. 43

Ambrosia est species artemisie et latine dicitur at thanasia. sed secundum Dioscoridum. Ambrosia est ayfdo. quere dias. in proprio cap. qui vocat ayfdo ambrosiam: et est ayfdo ambrosia maior. Ubi sciendum quod ambrosia est duplex. scilicet maior et minor. maior est ayfdo. minor vero ambrosia quam noial

Dias. cap. de ambrosia. est species artemisie: que vocatur thanaetum. et ideo dicit ambrosia: quia multi botrum vocant: aut artemisiam: frutex est multas virgas habens longas palmis tribus: et folia in initio minuta: similia rute. virge sunt plene semine: quasi acimis: odorem vini habent: que non florescit. radix eius tenuis est et longa duobus palmis. nascitur in cappadocia: quae circa se iuenerit complectitur. virtus est illi siptica et castalica: et cataplasmatis adhibita omne rheuma partibus corporis.

Gal. vi. sim. pbar. cap. de ambrosia. Ambrosia: siue apium siluaticum: siue apium rusticum: siue botrus siue temidis: et est thanaetum calaplasmata vero habet vim stupescantem et repugnantem.

Amdroplufus .i. imbecillis
Amfofillus albutium idem quod supra
Ambrostosonus .i. curuatio anterior
Ammuberis .i. berberis
Ammuden .i. amiden
Ammuletum .i. ciclamen
Amnum idem quod supra
Ammulum id est pondus duarum vicuarum minus .i. ij.
Amurca .i. sex olei inferior: sed murca est sex olei superior: sed quid est. l. l. cayl.
Amuri id est genus condimenti: et est almuri
Ampurias .i. cauda equina
Amrudius .i. serpens cuius longitudo est vsque ad cubitum: et color eius est color arce: et super corpus ipsius sunt vestigia.
Ana sursum vel equale interpretatur: vel rectum vel pariter.
Anabasis. lippuris: et est cauda equina
Anabrosis: vel diabrosis vel corrosio idem: namrosis incisio: vel ruptura: ita dicit Alexander.
Anabulla .i. species sitimalli
Anabacie .i. carrubie
Anabach idem quod supra
Anacard pedicul^o elephantis ab iperitis medicis dicitur: quod est fulsum: sed est fructus cuiusdam arboris: que vocat pediculus elephantis.
Anachochi .i. bacce lauri
Anacollima. i. medicamen striciorum
Anacrisis. i. perforationes et scarificationes
Anacaroos .i. murozum perforatio
Anadosis id est redditio: vel equalis distributio
Anadrome .i. recursus
Anadromes .i. capparitis
Anada. i. liquor vel humiditas cordis
Anadach .i. frad
Anafriagos .i. sparagus
Anagoge. i. educio sanguinis per os
Anagogen idem quod supra
Anagalion .i. consolida minor
Anagodan .i. sumach
Anagogum .i. spuer faciens
Anago .i. deductio
Anagarza quid est. l. l. botboen
Anagis .i. camphora

Anagallidos .i. semen myrice
Anagallis. i. simphittum vel confirmatum: vel consolida maior et minor.

Anaguid. i. nouiter de furno egredientium

Cap. 44.

Anagallus grece vel myoschays: vel xantala: ara. ippia: latine vero auricula muris dicitur secundum aliquos. Anagalli sunt due species. vna est auricula muris: et est maior. et alia est mozzus galline: siue mozzellina: et est minor. Et maioris due sunt species. vna que facit florem celestis coloris. et est alia que facit florem rubeum. et habent folia parua rotunda: et ramos quadratos: et semine rotundum. Minor vero facit florem album: cuius folia sunt similia.

Dias. cap. de anagallo. Anagallis. i. maioris sunt due species. vna est que florem hiacynthicum profert: que femina est. Altera est que et florem dactili coloris habentem profert: que et masculus est. Ambae vero fructus sunt minores et super terram sparsae: subquadrate habentes virgulas: semine habentes desuper obrotundum

Sera. li. aggre. cap. de anagallo. Anagallus est planta que habet folia subtilia parua: et ramos quadratos: et semine simile semini coriandri. et masculus ex ea nominatur in greco xantala: et femina cardabella: et est herba de banleic. Idem autem. Dias. est herba cuius due sunt species. vna ipsa habet florem celestis coloris: et est femina. Altera vero habet florem rubeum: et est masculus. et sunt due plantule expansae super faciem terre: habentes folia parua et rotunda: similia folijs herbe que dicitur lactium. et habet ramulos quadrangulatos: et semine rotundum: subtilem radicem. Et idem autem. Gal. Virtus eius est que calefacit parum: et desiccatur sine modificatione: et abstergit abstersione fortis et attrahit.

Gal. vi. sim. pbar. cap. anagallus. Anagallus utraque: tam que fuscum habet colorem quam que rubicundum: abstergit siue satis virtutis sunt habentes quaedam occultam caliditatem attractivam. Et idem in vii. cap. myoschays siue mysodis. Anagallus siccat secundum gradum secundum caliditatem autem nullam manifestam.

Dosse. emplastrum ex anagallo factum: curat tumorem anni. et succus eius curat oculos caliginos. confert hydropticis: et calculosis et epaticis. et herba ipsa contusa: et super vulnus imposita attrahit infixam.

Dias. Ambe species anagalli vulneribus prestant effectum: tumorem non admittunt: et infixam corpori euocant: pascuntia vulnera abstinent. succus earum dolorem dentium prohibet. si per dextro dente in sinistra nare fuerit immixtus hic succus cum melle actico coctus et adhibitus omnes caliginos oculos: siue vicium eorum: quod vocat argemon siue argema detergit. moribus venenatis bibitus medicatur. ne freticis: hydropticis: et epaticis: et renali passione obfectis prestat auxilium. ano tumenti impositus medicatur. Item succus naribus infusus putredines capitis purgat. habet enim desiccantiam virtutem

d z

absq; mordicatione. vnde ⁊ vulnera glutinat. vñ trem quoq; deducit mulse admixtus: ⁊ potui da-
tus herba ⁊ tusa: ⁊ iposita stipites educit de corpore

Sera. Species anagalli cuius flos est cele-
stis confert exitui ani. ⁊ illa cui⁹ flos ē
rubens facit anū egredi. **Bal.** Anagalli habet
si fit cū ea emplastrum. anagalli habet
occultā caliditate attractiuam: vt ⁊ stimulos infū-
ros euellant. Cap. vero succus a naribus purgat
propter eandem causam. ⁊ vniuersaliter loquēdo
siccatiuā habent virtutem: quapropter etiam vul-
nera solidant ⁊ putrescentibus confrunt.

Anagiros i. malua terratica
Anabada i. cibus sicut pbeludem nisi quia cum
eo ponitur zizamum.

Ananensis est species epilepsie vicio stomachi

Analbaram i. morphea alba

Anancia i. pes leporis gariofilata: sanamūda idē
lege. i. gariofilata.

Anandal i. colocynthida rectificata

Analipsis i. refectio

Anansi i. arundo

Anarsatha i. hydropisis carnosa

Anapoptica i. que replent vulnus carne

Anapetica i. bona digestio

Anapleurctica sunt que alta vulnera complent ⁊
limpidant.

Anastictos i. sparagus

Anastomasis est cum ora venarū apertiora esse
cta sanguinem emittunt: vel est supflua elargatio

Anasarcha est species hydropisis: ⁊ fit quando
superfluitates grosse non expelluntur ad cutim: s; iuxta
carnem. vnde dicitur ab ana quod est iuxta
⁊ sarcos qd est caro: ideo dicitur hydropisis car-
nosa: ⁊ vocatur similiter hyposarcha.

Anatropa id est conuersio stomachi sursum: et
est vomitus.

Anatrimasis i. delatio fumi sursum a stomacho
ad caput.

Anatrimiasis idem quod supra

Anatit vel anansi i. arundo

Anatibomia i. e. qualis sectio

Anatrepsis i. nutrimentum

Anatreis i. nernozum perforatō

Anaxilis i. consolida minor

Anax quid est. l. l. bar

Anazet i. iunbe

Anacaro est nomen cuiusdam insule

Anacasa i. musa

Anacanati i. anis mouens caput

Andachocha i. andacucha

Andarante i. sal lucidius

Andaracaton est tertia species trociscorum tyri-
acē. nam in eo sunt trocisci squillitici: trocisci tyri-
⁊ est tertia species. i. trocisci diacoralli.

Andalartos i. calcitecaumenō

Andaran i. alumen

Andale i. colocynthida

Andacote i. suffurata

Andrago i. portulaca

Andragne idem quod supra
Andragne agreste i. soldana: ⁊ est portulaca sil-
uestris: que est lactiniola ⁊ est laxatiua: pro qua
lege litteram chabille.

Andracacara quid est. l. l. beraalalem

Andrasemon est species hyperici

Andraginos i. nenuphar

Andragines i. capparitis

Andrarane i. andracocarōn

Cap. 45.

Andrafasis gre. ara. araf:
latine vō atri-

Sera. li. aggre. cap. araf. auctori-
tate Dias. Araf. i. andrafasis: bolus est de genere duplici ortiuus: ⁊ agreste
fri est: sed domestica multo frigidior est agresti.

Bal. vi. sim. phar.
cap. andrafasis. Andrafasis: siue atriplex: siue chrysolocanna
frigi. ⁊ hu. virtutis est. humida quidē in secundo
gradu a medijs: fri. in pmo: quam quidaz tepidā
dicebamus esse qualitatem: qualis ⁊ ros nostris
damus. nisi q; non est particeps stipticitatis: s; est
aquose ⁊ minime terrestris: sicut malua: sed fm
ventrem facile transit sicut illa propt viscositatez
omnino autē modicum quid diafoeticum est ei
sunt etiā ⁊ hortulane tā malua q; andrafasis mul-
to humidiores ⁊ frigidiores agrestib⁹.

Posse. Dias.

Andrafasis cataplasmatib⁹ adhibita cruda ⁊ co-
cta: papulis iposita medef. semen eoz cu; mulsa
bibitum ictericos curat. eius virtus est lepratica
cum polenta cataplasmatibus adhibita ⁊ iposita
dolorem capitis tollit. tumoribus oculoꝝ necessa-
rie adhibet ⁊ fatigationē stomachi iposita tollit
semen eius nefreticis medef. ⁊ folia eius contusa
⁊ iposita ignem sacrum cōpescunt. folia eius co-
mesta dolores vesice amputat. similit ⁊ rheuma
stomachi ⁊ ventris phibent. Comestū febrez acu-
tas extinguit: ⁊ lumbicos rotundos educit. san-
guinem reijcentibus prodest. dysentericis come-
stum auxiliatur. cataplasmatibus oculoꝝ vtili-
ter adhibet. rheumatismum intestinoꝝ si adhibe-
tur cōpescit. dolores matricis suppositū mitigat.
Est enim andrafasis humida abundanter: fri. me-
diocriter: nil habens stipticam: sed aquosa est ⁊
malua. domestica autem multo frigidior est: ⁊ id
inflammationibus in initio expedit: in statu vero
⁊ declinatione siluestris. semen vero eaz pectori
am habet virtutē. Unde ictericis ⁊ epaticis: si est
ex epatis emfrasi vtilis est. Cruda siue cocta vni-
cies omnes ⁊ furunculos sanat: permonib⁹ quidē
anteq; in vulnus erumpat vtiliter imponit. Sca-
bras vngues siue iniuria vlcere detrahūt. poda-
gre feruorem cum nitro ⁊ aceto ⁊ melle extinguit
soluto.

Sera. anct. Rasis: Semen eius facit
vomere fortiter. Et vidi homi-
nem q; bibit ex ea. ⁊ aj. ⁊ assellauit vsq; ad debilita-
tem ma-

Bal. Andrafasis domestica multo
⁊ phlegmonibus etiā frigidis incipientibus qdēz

et crescentibus ac mollibus adhuc: et quasi feruētibus
hortulana. eis vero que in statu et declinatione: et in
durefcentibus et frigescentibus agrestes sunt cōne
nientiores. fructus eius absteriue virtutis est. unde
et ad ictericos ex opilatione epatis utilis existit.
Almasor tractatu tertio cap. de atriplice. Atriplice
ces fri. sunt et humide: que ventrem mollificantes bene
nutriunt. ictericis quoque et calidum habentibus epar
beneficium prestant.

Anfastas. i. tegula **Angast.** i. bartacum
Angailem. i. arbor: nascens in india in locis rusti
corum: et est fri. et sic. et est satis stipica.

Anguascen. i. herba lilialis: et est anferina
Anbar. i. locus que est in inferiori parte gule: latine
sonat vulneratio cum lancea: eo quod camelus ibi cum
lancea percutitur: et sic moritur: aliter non

Anababe est fructus arboris: que vocat agrifolius
Annara. i. testa onoz: unde pulli excluduntur
Anphaa i. coagulum

Antali sunt ossa facta sicut dentali: viticis maioris
sed non habent superficiem lenem sicut dentali: sed vir
gulatam et tota alba: oriuntur sicut et illi: et eandem
habent virtutem: ponuntur in antidotario Gal. in unguento
citrino: quod interpretatur unguentum de citro. An
thoza est herba sic dicta quasi contra thoza: que
thoza est satis venenosa. et dicitur anthoza ab anthi
quod est contra et thoza: unde anthoza. i. contra thoza:
unde notandum quod anthoza et thoza sunt due herbe
que oriuntur in vna parte simul: et habent folia quasi fo
lia violarum: sed magis rotunda et modicum incisa
et flores sunt eis sicut flores panis porcini: nisi quia
thoza facit eos bene violaceos: sed anthoza facit
eos subrubeos. vna earum est interficiens. i. thoza
alia autem est sanans. i. anthoza: per quibus. i. l. thoza.

Anthali i. coloquintida

Antrakes i. carbones incensi

Antrax. i. carbunculus vel apostema venenosum
quod etiam dicitur bonum malanum: vel malum malanum

Antraktion i. gema carbunculus

Antbrataos. i. febrius phlegmatica piodica

Antraphapheos i. mandragora

Anzarut vel anzarot i. sarcocolla

Anzharatha est instrumentum de vitro factum: per
quod pueri attrahunt aquam: et violenter cum voluit
expellunt per foramen.

Anzadarabec est arbor: folia habet lucida ut pen
na paonis semper virens.

Anzarot i. anzarut

Anzarola quid est. i. l. caro

Anech. i. vfnec **Anegibus.** i. camelus

Cap. 46.

Ancisin **Dias.**

cap. de aniso. Anisum feruentis est virtus
tis. i. ca. et sic. et nature mi
rtal: et scarotice. i. icifine **Sera.** ancisin. auc.

Dias. Ancisin quod de eo est recens est bonum: habet
grossa grana plena et non excoar: quoniam fricat exco
riationibus similibus fursuri: et habet odorem bo
num fortis. Et illud quod est ex insula chretensi est

melius: et post illud est babilonicum: hispanicum vero
est deterius. Et quod ex planta eius est magis in
uatiuum est. **Bal.** vi. sim. pbar. cap. de aniso.
semen eius. Sapor eius est acutus ama
rus modicus. et virtus eius est que calefacit: et desic
cat in tertio gradu: propterea ergo et diureticum
est: ventositates autem.

Anic. li. ij. cap. de ani
que sunt in ventrem sistit. Anisum est
semen fenicali romani acuitatis maioris quam naba
ti. et ex eo melius est quod est poderosius. et est ca. et sic. i. ij.

Doße. **Dias.** Anisum quod mixtu
du. Anisum est virtus icte
ricis medet. sicut tollit. bibitum venenis occurrat
inflationes amputat. ventrem stringit. menstruis im
perat. lac mulieribus puocat et auget. bibitum vene
rem stimulat. fumigatione naribus adhibitu: do
lorem capitis tollit. aurium dolorem cum oleo ro. adhi
bitum mitigat. ventositatem ventris tollit et dolo
rem. Optimum autem est creticum: de inde egyptium: gal
licum vero inertissimum. Paulus cap. de aniso. Con
tra liuorem ex percussione coterat cyminum et anisum
et incorporantur cum cera: et calidum supponat. Ani
sum similiter auget lac et sperma aperiendo mea
tus: et mundat humiditatem matricis. Almasor tra
ctatu tertio cap. de aniso. Anisum ca. est quod vetero
sitatis dissolutiuum existens: epatis aperit opilatio
nem: coctum preterea.

Sera. li. aggre. aucto.
voluntatem stimulat. **Uirt.** eius
est desiccativa et calefactiva: et expellit ventositates
a corpore: et sedat dolorem. et puocat vrinam et sudo
rem. et confert hydropisim. et abscindit sicut: que fit
ab humoribus salis: quoniam sumitur in potu. et est con
ueniens venenis: et inflationibus: et stringit ventrem
et abscindit humiditates albas a matrice fluentes
et puocat lac: et excitat libidinem. et quoniam attrahitur
odoratu fumigatio vaporis eius sedat sodam. et quoniam
terit et misceat cum oleo ro. et distillat in aure: curat
quod intra ipsam accidit ex casu aut percussione: et sedat
dolorem eius. Et idem auct. abugeri aperit opilationes
epatis: splenis: et renum: et matricis: et mundificat
vias que ab humoribus opilant. et propter hoc confert
febribus antiquis. et habet in se acuitatem propter quod
adustioni que resoluit ventosi.

Anic. Anisum
tates maxie cum ipsius assatur. est aperi
tiu cum stipicitate parua: et est sedatiuum dolorum et
resolutiuum ventositatum: et propter si affert: et in ipso qui
dem est acuitas que medicinis adurentibus fit viciniam
Confert inflationi in facie et apostematibus extremi
tatum. Si ex eo fiat operatio: et naribus eius vapor at
trahat: sedat sodam et vertiginem. Et si terat et misce
atur cum oleo ro. et distillet in aure: sanat quod accidit
in interiori parte eius ex sodam a compressione aut percus
sione et doloribus eius etiam. et confert sebel antique. et
puocat lac. et abscindit sicut factam ex humiditatibus
baurachis. et confert opilationi epatis et sple
nis generate ex humiditatibus. et puocat vrinam et
menstrua. et mundat matricem a fluxu humiditatum
albarum: et est motiuum coitus. et quoniam constringit ven
trem: et adiuuat ipsum ad illud eius puocatio. et
aperit opilationes renum: et vesice: et matricis. Et

cōfert antique febrī: et expellit nocumētū veneno-
 rū et venenosoz loco ipsi ponit carui: q̄tū ē ipm
 Anesuz idē qd supra Anicide. i. anemum
 Anemo anemonis. i. papauer
 Anemul sūt ossa s̄tilia q̄ sūt i extremitatib⁹ digi-
 torum. Anemora. i. sifimbrium
 Anergil .i. nux indica
 Anesis. i. reges: ab a qd ē sine et nefos qd ē labor
 vel morb⁹: inde anetica. i. mitigatiua vel quieta
 Anesine .i. tbit
 Anes. i. robilie: et est legumen
 Anesi .i. rosa
 Anetica. i. quieta vel mitigatiua
 Anetiū. i. absinthū dulce: qd est. l. l. vebet
 Anetiū agreste. i. men Anethosasis. i. apertio
 Anensa. i. lacca Anceto. i. sarcocolla
 Andechocha .i. saregia
 Anescalferas .i. coagulum caballinū
 Anseagidi .i. coagulū ceruinum
 Ange .i. cardus
 Angeris. i. electuaria stomacho cōuenientia
 Angedis .i. terrestris
 Anemula. i. matrisilia Anestū. i. flos prati
 Anse. i. mod⁹ ligationis et nodationis: q̄ vulgarit
 dī asola: q̄ si nod⁹ q̄ imediate cū q̄s vult soluitur.
 Ansea .i. liliū
 Antera. i. semē rose: et est illud qd remanet de ro-
 sa: et rubet et murescit: qd aut est intus. i. semē la-
 nuginosum ē antera: h̄ cōiter teneat q̄ antera sūt
 pipuli rosarum.
 Antefloz quid est. l. l. emantium
 Anterion .i. flos affodilli
 Anterion idem quod supra
 Antereon est pars gutturis sub mento
 Anichmos .i. succus
 Anigalien. i. arbor gummi arabici
 Anil .i. indicum
 Animeos .i. gummi arabicum
 Animon vel anemoa. i. papauer
 Aniotos. i. curiabit Anissi. i. serpens
 Anisum cyminū dulce semē feniculi romani idē
 pro quo. l. l. ascisin.
 Anilopo .i. apostema lachrymal
 Anchiani. i. castoreum Anchili. i. flos
 Angitis ē qdā spēs spice nardi
 Angina est apostema: qd nascit s̄b faucibus: et dī
 ab ango angl: q̄ morb⁹ maxie porcis accidit: q̄n q̄
 et hominibus. Anzimonis. i. sarcocolla
 Anlicetati .i. anisum
 Anmitos .i. febris pblegmatica
 Annia .i. pinatio anbelitus
 Anqnopā. i. feror Anrioch .i. plumbum
 Anzie. herba falios falcios: flos sambuci idem.
 Ansioma .i. sinopida
 Anstimonū quid est lege. l. l. airuad
 Anulle est quidam lapis
 Antipasis. i. dia detractō metabasibos linear
 Antias .i. tumor durus
 Antiloblefarnis. i. cū palpebre sūt casu oglyucināf
 Antistrum ē instrumētū chirurgici: sicut vnicus

Antimonis. i. antimonū Antiqui. i. ostrea
 Anti grece ppositio. i. cōtra: vt anticristus: id est
 p̄ xpm: antipapa. i. p̄ papā: antidotū. i. cōtra datuz
 eo q̄ contra passiones datur.
 Antichisis .i. limatia
 Antidotum quid est. l. l. anti
 Antifaate .i. corallus
 Antin algin .i. testicul⁹ castolef
 Antimion. i. mādragoza Antimon idē qd sup
 Antimus. i. camomilla vel gamilla vel cameleon. l.
 l. bebonig.
 Antinops. i. egilops: et ē collectio circa angulum
 maiorem oculi Antidasis. i. mach
 Antion est plāta: vnde colligit laudanū: et ē spēs
 rose canine: vt Dial. cap. cissos.
 Antipasis. i. ad diuersa attractio
 Antiparia dī id qd obtōdit violentiā medicīne al-
 terius. Antira. i. antera
 Antiparmacū. i. vicitoxicū: et ē ex toxicū. herba
 est cuius folia sūt q̄si folia pfici et stipes s̄tilis ten-
 dens ad colozē violaceum: p̄ q̄. l. l. vincitoxicum
 Antirina. i. sauina vel bratheos
 Antispasis. i. contraria euer sio humorum
 Anticar .i. bozar
 Anticrocū. i. flos albutij Antiocū. i. flos s̄buci
 Cap. 47.

Antiflos vel antillis grece
 ara. vsnen latine
 falsola: et est herba de q̄ fit sal alkali.
Dial. Duo sūt ei⁹ genera. vni h̄z folia lēti
 culis similia. Alia h̄z folia similia ca-
 mepitibi. p̄ma h̄z basta altā vno palmis erectaz
 cū folijs mollib⁹. radix ē illi minor: et tenuis. nasci-
 tur locis herbosis et solanis: gustu salia. secūda est
 q̄ folia et bastas similes camepitibi h̄z aspiora
 et minora: flore purpureū: et odor. **Bal.** vi. sim
 re graue: radix cicoree similia. p̄bar.
 cap. antillis. Antillis duplex qd ē: ambe tū medi-
 ocriter sicca: vt et vlcera solident. Altera vero q̄
 camepitbeos assimilaf. plus vtiq̄ q̄ alia s̄tiliuz
 p̄tū ē: vt epilepticis cōferat. hec aut et absterfuit
 or: q̄ altera ē. Alimāfor tractatu tertio cap. vsnen
 ca. ē et sic q̄ purgat et aperit opilationē. carnem q̄
 corrodit supflua. vniuer salit aut oīuz istaz herba
 rū bonū habentiū odorē: q̄ plures. calide sūt nisi
 ille ex q̄bz sentit illud qd diximus. i. frigiditas ma-
 nifesta: sicut sentit i aq̄ ro. et caphora atq̄ sandal.
 Antispodia est cinis factus ex folijs sipticis. i.
 mirrbe oliuaz: et similia: et dī **Dial.** de an-
 tispodia. dī eo q̄ pro spodio mittat: q̄ similis ē
 virtutis. Et cōficiē sic: Accipe mirrba imaturam
 cū florib⁹ et baccis imaturis: et mitte in cacabū no-
 num crudū: et cooperi p̄tus: et coopulo: et mitte i
 fornacē cacabū: et ass̄ q̄ dīu cacabus ip̄e p̄coquat
 et itez cacabo crudo refunde: et similiter coque et
 rege et laua cinerē disciplina spodij. Et similiter
 de folijs oliue antispodiā facere potes: h̄z melius
 sit de oleastro cum flore suo. Multi vero citonia
 minutis p̄tib⁹ incisa semine p̄iecto similit̄ p̄ficiūt

Siccamina multi in sole siccata: sic cōficiūt. Mul-
 ti vero bulli folia: stinci z scini cū flore suo: aut ca-
 pūfici folia sicca i sole similit cōficiūt. Alij vō tau-
 rocollā: aut lanas succidas itinctas i pice liquida
 aut melle cōburūt simili disciplina.
 Anocazna. i. cantabz. alig dicit q̄ e sifimbrium:
 sed p̄ma melior. Anoch. i. arthanite
 Anodinum i. mitigatiuum
 Anodormon matricis. i. ascensus matricis ad su-
 periora.
 Anodosia. i. distributio nutrimentū in membra
 Anodromū i. recursor
 Anoen est proprium nomen loci
 Anolosoch e nōmē pōderis: z e obulus. i. xij. gra-
 na ordei.
 Anorexia. i. fastidiū vel p̄natio appetitus
 Anora i. calx
 Anore. i. medicamē pilos auferens
 Anoz est quedam species vacilli
 Anostomasis. i. ascensus matricis ad superiora
 Anostris i. lupus
 Anostomizare. i. apire venas q̄ sunt in ano
 Antropia. i. conuersio ventris sursum per vomitū
 Ancoza i. spelta
 Ancoria. i. vlcus excoiationum
 Andocore i. sulfurata
 Andoture i. mandragora
 Androgines. i. nimpbea Androstica
Bal. vi. sim. pbar. cap. androstica. Androsti-
 ca que et pitars z leuki z challasia vo-
 cat: vt actis e herba. pōt aut desiccata z bibita ipa
 vero nō fructū ipi vinas puocare sufficiter: pa-
 lam quoq; q̄ etiam diaforare z siccare.
 Androsomon: vel asquiron: vel androsomi. Plī-
 nius cap. androsomon. est herba similis hyperico
 cauliculis molliorib; z densiorib;: z magis ruben-
 tib;: folia alba: rute figurā bz: semē papaueris ma-
 gis simile. Lome q̄ trite sanguinū emittūt succū
 gignit i vineis. medio autūno fodit z suspēditur
 vi. sim. pbar. cap. androsomi fructuosa
Bal. plāta duplex e natura. Altera q̄dem al-
 kita: seu alkaydes vocatū: altez aut q̄ a gbusdā
 dionysia **Dosse. Bal.** Fructū gdes
 nūcupat. coz purgati-
 uis. frondiū vero virtū siccatus z absterfina me-
 diocrit: q̄ jobrē z q̄ sūt vsta igne sanāt: cocta vero
 in austero vino solidāt. Plinū fructū ei est vtilis
 ad purgādū aluū magnoz vlcep: q̄ eius vinum
 indicat.
 Androsafis. i. atriplex Angolus. i. citrullus
 Annoticū i. rectorporatiuum
 Annosader i. sal armoniacum
 Annomen i. rosa canina
 Anstonlocia i. cappinus arbor
 Antofali sunt gariosili grossi tuberosi: z dicūtur
 antofali. i. an nati sicut calūbria an ficus
 Anthora quid est. l. l. thora
 Antopirus panis. i. fermentatus: z est hūus opiro
 Anthos idē q̄ supra: z e flos oīs: sed ponit cōit
 pro flore rozismarini.

Anthozimata i. tumores
 Antropomorfon i. mandragora
 Antrosia e q̄dā egritudo q̄ dicit atrosia
 Antromata i. alba apostemata
 Anubel i. iunibe
 Anuen. i. color q̄ fit ex sanguine cōchylū: s; falso:
 qm̄ e color q̄ fit ex cocco. Kap. 48.

Anuiden ara. vel heluf gre. la
 far. vel silium: vel sil-
 fa silium: latie vō gen^o ferule: cui^o gūmi
 est assa fetida. Sciēdū q̄d assa e gūmi
 quoddā q̄ vocat assa. z hui^o q̄dā e odorifera: q̄
 dam fetida. Et dī odorifera: q̄ paruū habet feti-
 rem: vel paruū odorē. Et dī fetida: q̄ p̄ excellētiā
 bz fetore: z est gūmi herbe anuiden: z e hūis vebe-
 mētē igneitate. sed assa odorifera fit ex succo ipi^o
 herbe hūis aliquale. **Sera.** li. aggre. cap. anui
 odorē herbe p̄dicte. den. Anuidē id e
 plāta cui^o gūmi e albit. i. assa fetida. radix ei^o dī
 mabarob. plāta ei^o bz stipitē q̄ dī mastates: z est
 similis ferule. z folia ei^o sūt similia folijs apij. z se-
 men eius latum: simile se **Bal.** viij. sim. pbar.
 mini nigen mēgitagas. capit. de silfio
 Substātia ei^o e aerea z virtū gūmi eius: q̄d e assa
 z virtus ramoꝝ: z radicū: z floris ei^o e que calefa-
 cit calefactione forti: z e ca. z sic. i. 3. gradu. z illud
 q̄d e de ipso maioris saporis est gūmi. z ipa plāta
 est calidior z stilior aliaz plātaꝝ oīum: et p̄pter
 hoc est magis resolutiua: z ita lac aliaz arborum
 oīuz. z e in fine caliditatis: z e substātie venenose:
 nisi q̄ est plus in ea substātia ignea aerea. Et idēz
 fm̄ aliā trāslationē silfij calidissimus q̄dem opos
 gnimo folia z stipes z radix calefacit generose.
 sunt aut ventosioris substātie oīa: z fm̄ hoc viffici-
 le digestibilia. extrosūm tū cozpori apposita ope-
 ratioza sūt: z maxie oīuz opos attractiue sufficien-
 ter existens virtutis: z cōsumere carnē z destrūē
 bz p̄t p̄dicte **Dias.** cap. silfij. Silfij oīb;
 ei^o cōplexione. e notū: cui^o lachrymū
 lasar noīatur: acrit calefaciēs: z vesicā ledens: sed
 ventrē purgās. bec aut herba calefacit foit: istā
 matina est ei^o virtū oīno. Mascit in syria z arme-
 nia: z liby a: cui^o virga spleon siue spleitē vocat: q̄ si
 milis est ferule: folia hūis similia apio: z semē latū
 Et idē cap. lasar. Lasar. i. assa fetida: lachrymum
 herbe e q̄ silfer appellat: q̄ in multis locis i simili-
 tudinē ferule crescit: folia hūis circa se maiora q̄s
 apij: sed semē simile e ei. Est aut optimum lasar
 q̄d cirinaicū dī subzuzuz: z plucidū z intus exalbi-
 dū odore viscido: z q̄d humore cito resoluūt: z in
 gustu statū humorez puocat: vires bz acerrimas.
 vñ cū magnis vexationib; calefacit z relaxat. Ad
 ulterat aut dū viridis e succus cū serapino z saba-
 farina: q̄d facile eōprehendit gustu: odore z visu
 Solutione in oīb; medicinis vsui succus noēssa-
 rius e. virtus e illi visci **Auic.** li. ij. cap. o assa
 da inflans stomachuz. Assa e dūarū
 spēriū. quaz vna e fetida. altera odorifera: nō for-
 tem hūis odorē. sed calidior eaz est fetida: z e ber-
 ba vebemētis igneitate in se tota. z plurimū q̄dē

uquus speciei est cirinense: et est guma almaroch.
 Est ca. in p. **Dof. Dia.** capit. filium.
 mo: sic. i. z. **Uir** eius ra
 dices e termantica: et exorantica. stomachus inflat
 rucuat one puocat. indigestibilis e. et vesice haa
 accepta. cerotis mixta et imposita: pustulas et scro
 phas spgit. oleo addito liuores corporis lipidat
 oleo cypriano vel irino addita sciaticis frigidu hu
 more siccat. in aceto cocta et cataplasmatu iposi
 ta ani cas copescit. bibita venenis occurrat. custo
 macha e mixta feminib et nobilib oxigaris: sale
 addito comedir. uirga ei diuisa lachrymu qd ex
 se dimisit necessarie colligit qd lasar of. i. assa se
 tida. Et idē cap. lasar. vino additu alopicias emē
 dat: meli id agēs si pip et acetu acceperit. suffusi
 one: oculoꝝ i initio detergit: melle caligines oculoꝝ
 loꝝ limpidat paffoz. dentiu doloꝝ mitigat cum
 thure mixtu: et ore retentu similit pstat. positu su
 p moꝝuz rabi di canis curat. venenis acceptis fac
 nitro rute et melli addim: carbunculis singulare
 p̄sididit est. duricies vulneꝝ soluit. clauos tollit.
 caricis additis et cerotis: oia supiora face pot. ace
 to mixtu: zernas tollit. et polippu et crescentes in na
 ribus carnes flozi eris et erugini ca pane additum
 oia similit facere nouit. Sarcocolle additu et im
 positu oricatha curat. aspredines fauciu et vocis
 limpidat: marie cu aq et melle ppendent vucam
 suspedit: gargarismo cu mulla frequēter sumptuz
 colorē limpidu facit. i ouo solibili tussicib pdest
 pleureticia et hydropicis cu caricis sicis auxiliat
 cu pipere et ruta bibit addito vino: et typicos fri
 gores excludit. tetanicis: et splenetis: et opistoto
 nicis p̄dere vlicis vni additu cere et glucinum
 medef. sanguisugas bibitas aceto mixtu excludit
 Coagulatu lac stomacho soluit. asperitate arte
 rie p catarru longi tpsis: vel voce amputata curat
 Epilepticis cu pulca bibitu medicat. cu mirrha et
 pipere bibitu mēstris iperat. vetre mollit. et de
 alto cadētib opitulat. oxigaris misce. amigdal
 amaris et rute mixtu in oib causis necessarie co
 medit. cu ficu atq: isopo decocti: et collutu ozis
 adhibitu exosos. **Anic.** Assa dirumpit v̄to
 dentes medef. sitates et effugat eas
 pp̄ resolutionē suā: et e cu hoc inflatua: et incidit
 et resoluit sanguine edgelatu i v̄tre. cofert allopi
 cie illinita cu aceto et pipere. et qn administrat in
 cibarijs: facit bonu colorē. et abscedit verrucas que
 sūt in clauis. Et cu icidēt apostemata fraudulēta
 mordificatia mēbz: si ponat assa sup ea cofert. et
 est bona i cura dubulet appetitu: et oculoꝝ ofert
 empetigini. qn bibit cu aq granatoꝝ cofert stritu
 oni lacertoꝝ. et cofert doloꝝi neruoꝝ: sicut tetano
 et paralyti. si accipiat ex ea aure et misce: fz q d̄
 cu cera: et deglutiat: aut si bibat cu vino pipere et
 mēca: et iplent ea mole i ore: et comisce: cu thure
 et ponit sup dēte et efficit operationē peonie i epi
 lepsia. et cu ex ea fit gargarism: eradicat sanguisug
 gas gutturi annexas. et e bona i initio aq alcobul
 facto ex ea: et cu melle. et cu dissoluit in aq: et fit ex
 eo gargarizatio et sorbet. clarificat vocē stat. et cō

fert asperitatu gutturi. et si sorbet cu omis cofert
 tussi antiq et pleuresi frigide. et efficit operationes
 fennegreci i apostemate vulue. et si administratur
 cu ficu: sicis cofert ictericie. et ipa qd e ex eis q
 nocēt stomacho et epati. et cofert emozoidib. et in
 coitu fortitudine p̄bet. et puocat mēstrua et vinas
 ofert doloꝝi v̄tris pungitua et vlcētib itestino
 ru. Et Sal. qd est inuanit in ipa e virtutē soluti
 uā parāper cu stipticitate sua: sed scitu est apud
 oēs q ipa cofert solutioni antique frigide. et e bo
 na febrī quartane. et ponit sup moꝝuz capitiu ra
 biofi et vermiu venenosoꝝ et rutele. et cofert oib
 illie bibita et linita cu oleo. et expellit nocumētu sa
 gitte venenose. Sed loco fetide egle pōd ipi de
 odozifera et pōd semis de serapio tātidē de ana
 roch: et medietas pōde. **Scra.** ^{anc. i. inf. Ra}
 ris ei de guma rute. ^{anc. i. inf. Ra}
 ris e defecatiua difficilis digestiois: et e nociua
 vesice. qn misce: cu ceroto resoluit scrophulas et
 excuras. Et qn ex eo fit emplastru cu oleo anfert
 liuore q sit sb oculo: et quādo cogit i aceto et cozi
 ce granati et fit inde emplastru curat emozoidas
 ani. et qn bibit cu tyriaca est medicamē mortifero
 ru et venenoz. et ipsa pparat et comedir. i. cu femi
 nib et sale et e bona stomacho: sine his aut e infla
 ua et facit ructuare. Et oēs scidit stiptic et radice
 et excedit inde lachrymu: q colligit et siccat: et est
 illud qd of assa. Et melior ex assa est illa q vergit
 ad rubedine: et e clara: similit mirrbe: hīs bonuz
 odoꝝe nō similit odoꝝi porri: nec odoꝝe horribilz
 subito. et qn terit et ifudat cito resoluit. et qn tenet
 in ore puocat saliu cito. forzi aut qd in tota hac
 plāta e est gumi: et post illud foliu: et post illud est
 stipes. gumi aut e acutu inflatuu: qd qn misce: cu
 aceto vino et pipere: et ponit sup alopicia curat eā
 Alia aut q dicit serapio sūt hic posita s̄m mētem
Dia. **Hal.** **Aluc.** quare p̄nuc tranleo.
Anuiden romanum. i. fiseleos
Anchusa. i. sec **Anchusa.** i. lactuca asini
Anguarre. i. sarcocolla **Angul.** i. citrullus
Apalos. i. mollis vel sine pelle: inde dicitur oua
apala. i. sine testa: inde et apala sarcos. i. mollis ca
 ro: ab a quod e sine et sarcos qd est caro.
Aspartias. i. serpens **Asparme.** i. lapago
Aspartias id est ventus septictrio
Appalosarton. i. hīs glaucos oculos
Aspta. i. putredo: vel vulcera mala: vel schola
Aspta idē qd supra **Appella.** i. sine pelle
Aspensemenon i. intestinum
Aspepsia. i. indigestio vel mordicatio
Asperificis e sp̄co titimalli. ^{Cap. 49.}
Asplenon vel apliniū gre. sple
Asplenon ara. vero et **Dias.** ^{mon: aut scolopend.}
^{lurine ceterach.} ^{capitiu.} ^{aplēnon}
Asplenon folia bz scolopendrie venenose similia
 nascit locis saxosis vel parietib ex lapide sabuca
 tis. folia ei sūt multa ex vna radice ascendētia di
 uisa sicut polipodiu: sub? rufa et aspera: et sup vi
 ridia. est vero sine basta sine floꝝe: et sine semine.

Gal. vi. sim. pbar. cap. aplinā. subtilis partū
quidem non tamē ca. v̄tutis est herba.

Dosse. Dias. Folia eius elixa cuz
acetor: bibita. xxx.
dieb⁹ splenē siccāt. Sic folia ipius vino addito vt
cataplasmata iposita spleni singulare presidū ē.
Ipopi folia cū aplenon folijs trita cū leuissimā
ni bibitione splenē cōsumūt. strāgurijs z s̄gluctō
nib⁹ z ictericis pdest. bibita calculos frāgit. d̄f q̄
sola cū splene mule collo suspēsa mulierē genera
re nō sinūt: sane nocte suspēdēda ē z obseruādū
ne luceat luna: aut de die suspēde: r̄si hō p mulie
re eādē foderit: z assit ali⁹ q̄ dicat inde fodi te: vt
illa nō generet etiā. **Gal.** Apliniū lapidē frā
hoc d̄f prodesse. **Gal.** git: z splenē subtiliat
vel attenuat.

Apia	.i. mala valde dulcia
Apiafter	.i. apium risus
Apinalfac	.i. laieralmanam
Apiretios. i. sine febre vel sine feruore	
Apifcon	.i. aristologia
Apiumtanū	.i. zizania

Cap. 50.

Apium latine: gre. selinū: ara. v̄o
kaspar vel karfi. Apij
plures sunt spēs. nā ē apium domesticū
vel horinū: z ē apium raminū siue apium risus: z est
apium emozoidaz: z est apium qd̄ of cerofoliū: z est
apium campestre: z ē apium hispanū: z est apium p̄si
cū: z est apium agreste: z ē apium mōtanum: z ē apium
aquaticū: z ē apium rusticū: z ē apium qd̄ dicit rega
lea. Apium domesticū oibus notū: qd̄ Dias. vocat
horinū: qd̄ ca. est i principio. iij. grad⁹: sic. i medio
eiusdē: cuius semē est maioris efficacie: secundario
radix: tertio herba. Cuz autē in medicina receptio
apij simpliciter inuenit. semē apponendū est: qd̄ a
multis selinū appellat: i: z tota herba sic vocetur.
Apium raminū siue apium risus vocat a Dias. botra
chion v̄l natrachio. Et d̄f apium raminū: qm̄ nascit
in gurgitib⁹ in qb⁹ degunt raner: iō vocat natra
chion. nā natragos grece. i. rana: z vocat similiter
herba scelerata vel paronichia vel vnguis lepro
sus. z d̄f apium risus: qm̄ mox̄it ex eo hō ridendo.

Gal. vij. sim. pbar. capitū. paronichia. vocat
apium risus paronichia dicens: Paroni
chia. i. vnguis leprosus: nota ē sic ab auct. sanat
enī paronichias: sicut ait dias. Viri⁹ autē ei⁹ subti
liū partū ē z siccatiua: nō mox̄daz. talia enī eē oz
paronichiarū pharmana. palā autē est quoniā hoc
tale diaforare sufficiens est oēs passiones quecūq̄
diaforari egent. talia oīa enī sunt quacūq̄ tertij ḡ
dus existūt in calefaciēdo z siccādo: sicut z in sub
tilis partis substantia. huiusmodi apij sunt quatu
or spēs: vt inquit Dias. Una est que folia h̄z cozi
andro similia: sed latiora z alba: z pinguiora: z flo
rem mellinū z aliquā tūbū purpureū: virgā non
longam sed breuē: radicē albā: z vō amaram fixā
sicut ellebori. viri⁹ est ei⁹ viscida z vulneratica. lo
cis aquosis nascit. Secūda ē lōgioris thyrsi: z fo
lijs irris multis locis incisis: gustu acerrimis. hec

multuz in sardinia nascit: q̄ ā sardi apium agreste
dicunt. huius virtus est viscida valde. Tertia spēs
est folia b̄ns paruisima vel b̄nissima terti odo
ris: atq̄ incendiōsa: floribus aurosis. Quarta spe
des botrachion: qd̄ staticem dicitur. nascit locis
sabulosis: z campis arenosis: florem habens lacte
um. radix eius est articulo similis: que radicias
pauca z tenuis. **Gal.** vi. sim. pbar. cap. boira
simas habet. **Gal.** cbion. Botrachio siue
apium risus: vel herba scelerata: quatuor quidez
habet secundum speciez differētia: omnes tamē
grecs vebemetis potentie sunt vt vlcereuz cuz do
loze. Calida z sicca est vebemēter radix: z similis
tota herba. Apium emozoidaz est cū folijs guttati
cis: guttis quasi sanguinis melancolici. Apium qd̄
dicitur cerofolium: habet folia minuta: sicut folia
fumi terre: sed minutiora. vnde cerofolium ē spēs
apij: vt Isaac in dietis particularib⁹ cap. de apio.

Gal. sexto sim. pbar. cap. de cerofolio. Sin
gidium vel cerofolium sicut in gustu par
ticeps est amaritudinis z stipticitatis: sic in cōple
xione siccitatis z caliditatis est particeps. Est autē
siccatiuum h̄z vtrāq̄ qualitates: nec cacostomati
cum est eo q̄ non pauca stipticitatem foritum
est. caliditatem quidem non min⁹ manifestaz pos
sudet. siccatur autē h̄z secundam substantiā. Apium
campestre. i. agreste vel ipofellium: z est olixantz
vel alexandrum. radix est illi grossa: z alba: z mol
lis: z odorata: folia habens rotūda: z virida in ca
pite. plenum est floze: que capita clausa sunt: in g
bus semen est viride: z oblongum z visciduz: aro
matis habens odorem: customacha est. nascitur
locis vmbrosis: z i hortis z omnibus locis. hec her
ba ē cibus apta cruda: z co. **Gal.** vij. simpli.

cia comeditur sicut apium. **Gal.** pbar. capitū.
sinirinum. sinirinum: alij selinū equinum: vel sil
uestre: alij vero alexandrinum nominant: ex eo
dē genere ē: z hoc cū selino z petroselino macedo
nico. z erit quidem selino foritū: petroselino ve
ro debilius. menstruum vtiq̄ ductūz est z vi
natum. z est ca. z sic. in tertio gradu. quod vero
in sicilia petroselinū nominant: z i amano siens
est equidem z id sinirinum: minus vero est acre
petroselino: z sinirino: z propterea in vulneribus
apponi potest in eo q̄ siccatur z incarnat: ac p hoc
diafozeticum est induratum. Alia vero virtus
est similis selino z petroselino: quocirca z semie
ei⁹ vtimur ad mēstrua. **Dias.** capitulo fini
rinon. Sinirini
non id est alexandrum: herba est apio similis: sed
folia habet latiora z subrufa: z quasi p̄guia z sua
uiter olentia: z ramulos z capitellum vt aneti se
men rotundum z nigrum: z radicem leuē z mol
lem z succosam: odorem suauem cum cortice ni
gro: intus viridis z exalbida. nam herba gustu
amarissima est. vires habet acres: z sudorem pro
uocantes. est enim valde cali. z sic. Apium hispa
num idem est quod campestre. apium persitum
idem est quod campestre. apium agreste id est
apium campestre. Apium montanū. i. petroselinum

Gal. vij. simpli.
cia comeditur sicut apium. **Gal.** pbar. capitū.
sinirinum. sinirinum: alij selinū equinum: vel sil
uestre: alij vero alexandrinum nominant: ex eo
dē genere ē: z hoc cū selino z petroselino macedo
nico. z erit quidem selino foritū: petroselino ve
ro debilius. menstruum vtiq̄ ductūz est z vi
natum. z est ca. z sic. in tertio gradu. quod vero
in sicilia petroselinū nominant: z i amano siens
est equidem z id sinirinum: minus vero est acre
petroselino: z sinirino: z propterea in vulneribus
apponi potest in eo q̄ siccatur z incarnat: ac p hoc
diafozeticum est induratum. Alia vero virtus
est similis selino z petroselino: quocirca z semie
ei⁹ vtimur ad mēstrua. **Dias.** capitulo fini
rinon. Sinirini
non id est alexandrum: herba est apio similis: sed
folia habet latiora z subrufa: z quasi p̄guia z sua
uiter olentia: z ramulos z capitellum vt aneti se
men rotundum z nigrum: z radicem leuē z mol
lem z succosam: odorem suauem cum cortice ni
gro: intus viridis z exalbida. nam herba gustu
amarissima est. vires habet acres: z sudorem pro
uocantes. est enim valde cali. z sic. Apium hispa
num idem est quod campestre. apium persitum
idem est quod campestre. apium agreste id est
apium campestre. Apium montanū. i. petroselinum

Gal. vi. sim. pbar. cap. aplinā. subtilis partū
quidem non tamē ca. v̄tutis est herba.

multuz in sardinia nascit: q̄ ā sardi apium agreste
dicunt. huius virtus est viscida valde. Tertia spēs
est folia b̄ns paruisima vel b̄nissima terti odo
ris: atq̄ incendiōsa: floribus aurosis. Quarta spe
des botrachion: qd̄ staticem dicitur. nascit locis
sabulosis: z campis arenosis: florem habens lacte
um. radix eius est articulo similis: que radicias
pauca z tenuis. **Gal.** vi. sim. pbar. cap. boira
simas habet. **Gal.** cbion. Botrachio siue
apium risus: vel herba scelerata: quatuor quidez
habet secundum speciez differētia: omnes tamē
grecs vebemetis potentie sunt vt vlcereuz cuz do
loze. Calida z sicca est vebemēter radix: z similis
tota herba. Apium emozoidaz est cū folijs guttati
cis: guttis quasi sanguinis melancolici. Apium qd̄
dicitur cerofolium: habet folia minuta: sicut folia
fumi terre: sed minutiora. vnde cerofolium ē spēs
apij: vt Isaac in dietis particularib⁹ cap. de apio.

Gal. sexto sim. pbar. cap. de cerofolio. Sin
gidium vel cerofolium sicut in gustu par
ticeps est amaritudinis z stipticitatis: sic in cōple
xione siccitatis z caliditatis est particeps. Est autē
siccatiuum h̄z vtrāq̄ qualitates: nec cacostomati
cum est eo q̄ non pauca stipticitatem foritum
est. caliditatem quidem non min⁹ manifestaz pos
sudet. siccatur autē h̄z secundam substantiā. Apium
campestre. i. agreste vel ipofellium: z est olixantz
vel alexandrum. radix est illi grossa: z alba: z mol
lis: z odorata: folia habens rotūda: z virida in ca
pite. plenum est floze: que capita clausa sunt: in g
bus semen est viride: z oblongum z visciduz: aro
matis habens odorem: customacha est. nascitur
locis vmbrosis: z i hortis z omnibus locis. hec her
ba ē cibus apta cruda: z co. **Gal.** vij. simpli.

cia comeditur sicut apium. **Gal.** pbar. capitū.
sinirinum. sinirinum: alij selinū equinum: vel sil
uestre: alij vero alexandrinum nominant: ex eo
dē genere ē: z hoc cū selino z petroselino macedo
nico. z erit quidem selino foritū: petroselino ve
ro debilius. menstruum vtiq̄ ductūz est z vi
natum. z est ca. z sic. in tertio gradu. quod vero
in sicilia petroselinū nominant: z i amano siens
est equidem z id sinirinum: minus vero est acre
petroselino: z sinirino: z propterea in vulneribus
apponi potest in eo q̄ siccatur z incarnat: ac p hoc
diafozeticum est induratum. Alia vero virtus
est similis selino z petroselino: quocirca z semie
ei⁹ vtimur ad mēstrua. **Dias.** capitulo fini
rinon. Sinirini
non id est alexandrum: herba est apio similis: sed
folia habet latiora z subrufa: z quasi p̄guia z sua
uiter olentia: z ramulos z capitellum vt aneti se
men rotundum z nigrum: z radicem leuē z mol
lem z succosam: odorem suauem cum cortice ni
gro: intus viridis z exalbida. nam herba gustu
amarissima est. vires habet acres: z sudorem pro
uocantes. est enim valde cali. z sic. Apium hispa
num idem est quod campestre. apium persitum
idem est quod campestre. apium agreste id est
apium campestre. Apium montanū. i. petroselinum

agreste: et est petroselinū agreste: et est petroselinū
macedonicū vel synonū: quod nascit̄ i macedonia i
criptis et speluncis. semē ei⁹ ē minutū: simile apio
et ameos odoratū: et viscidū et aromaticū. vir tūc ē
illi diuretica. Plini⁹ cap. de petroselino macedo
nico. Petroselinū macedonicū nascit̄ circa petras
et ē optimū macedonicū: quod ē odoratū et sūdulce: et
aut diureticū valde. Cassius felix cap. de macedo
nico. Petroselinū macedonicū sic ē vocatū: eo quod
sit simile apio. nascit̄ i petris: motūb⁹: et rupibus:
quod nos petrapitū dicere cōsuevim⁹: et i lingua latia
vocat̄ petroselinū agreste: et alio noie dī sinomyi
vñ aliq̄ ponit̄ alexādrinū p macedonico ipso carē
tes: quoniā sūt eiusdē virtutis. Sed nōndum quod quā
ponit̄ i descriptionibus apii siluaticū dī itelligi
illud quod forti⁹ operat̄: **Gal.** vij. sim. phar
iusmodi ē apii rīsus. **Sera.** li. aggre. capit. kasper: siue
nono: vel de petroselino macedonico. Sinonum
ca. et sbamaz ē gustu. Apii aq̄ticū ē senation: quē
multi criffonez vocāt. nascit̄ i aq̄ frutices hñs pī
guē et ramulos longos: et folia minuta similia hy
poselino: quā cū masticata fuerit odorē suauē habet
Apii rusticū. i. ambrosia. p. q. i. ambrosia. Apii
quod dī regalia hz virgā simile apij cū multis ramu
lis: et folia latiora quā declinat̄ versus terrā: et sūt de
clinātia ad rubedinē: et hz coronā similez corone
aneti: et folia ei⁹ similit̄ folijs alexādrini: et ozitur
in locis hu **Sera.** li. aggre. capit. kasper: siue
midis. **Sera.** li. aggre. capit. kasper: siue
spēs. ē enī domesticū: et notū oib⁹. Est alia spēs
quā dī asalis: et ē apii quod nascit̄ i ags et i locis humi
dis: et ē mai⁹ domesticū. hz virt⁹ ei⁹ ē sicut virt⁹ illi⁹
Est alia spēs apij quā dī falsis: et ē apii orientale vel
mōtanū. nā ē maius domesticū apio. et color eius
vergīt ad albedinē. hz virgā cōcanā et lōgā: i quā sūt
velut līre: et folia latiora folijs domesticū cū viridi
tate declinātia ad albedinē. et hz comas similes co
mis herbe quā dī linofistis: vel linogitis. et hz mltia
capitella a quā egredit̄ flos: et semē nigz longum
acuti saporis: et odorifex. et hz radicē albū et odorū
ferā: quā gustat̄ nō grossaz. nascit̄ i locis vmbrosis
et humidis. ista plāta administrat̄ i cibo sic apii
domesticū cruda et etiā cocta: et radix comedit̄: et
coquit̄ folia eius: et sūmitates ramoꝝ eozū et co
medunt̄. Et aliq̄ comedūt̄ cū piscib⁹: et cōdiūt̄ur
cruda cū sale: et administrat̄ sicut alia olera. et alia
spēs ē quā vocat̄ ateselinū. et alia quā vocat̄ hyposeli
num: et sūt spēs similes apio cōi in virtute: nisi quod
illud quod dī ateselinū ē debili⁹ eoz: et operat̄ ad illō
quod dī hyposelinū: quod ē forti⁹ eo. Et hyposelinū se
mē quā bibit̄ cū oximelle at cū vino: puocat̄ vinā
et mēstrua. Et quā sumit̄ p os aut fit ex eo innuctō
calescit̄ in frigidatos: et confert̄ distillationi vīne
Et radix ei⁹ similit̄ facit̄ hoc: et quā semē ei⁹ dat̄ in
potūcū vino cōfert̄ pūcture scorpionis et morfini
canis. Et quā radix ei⁹ cogit̄ i vino: et sumit̄ i potū
frāgit lapidē et expellit̄ cū vīna. et cōfert̄ dolori la
terū et lūboꝝ: et quā terit̄ et extrahit̄ succ⁹ ei⁹: et sumi
tur i potū: aut linit̄ ex eo corp⁹ calescit̄ ipm: et ex
pellit̄ etiā frigus. Et montanū etiā facit̄ hoc: cuius

tres sunt spēs. Et vna spēs ex eis est: quā vocat̄ ozeo
selinū: et est plāta hñs virgā lōgā vni⁹ palmi aut
circa hoc quā egredit̄ a radice vna sbūli: a quā plures
parne virge egrediunt̄: et a virga ramuli plures su
p quos sūt capitella similia come: nisi quā sūt mino
ra latis et rotūda. et semē lōgū aliq̄ sbūle. ē acu
saporis: et boni odoris: similit̄ odorū cymini. et na
scit̄ i locis mōtuosis. virt⁹ ei⁹ ē similit̄ virtuti apij
domestici: nisi quā ē forti⁹: et virt⁹ semis et radicis
ei⁹ ē ca. et nō oz quod putet̄ quāntis nomine⁹ ozeose
linū quod nō nascat̄ nisi i motūb⁹. similit̄ etiā illō quod
dī petroselinū cū nomine⁹ hoc nomine: quod nō oz
quod putet̄ quod nō nascat̄ nisi in petris: hz illud petro
selinū nascit̄ i petrosis locis et i rupib⁹: et hz semen
sicut ameos: nisi quā hz meliorē odorē et acutiorē
saporē: et ē aromaticū aliq̄tū. Et meli⁹ quod ē ex
eo ē semē: et ē acutū amaz. Est et alia spēs apij: quā
dī sar moidon. et hz virgā similit̄ apij cū ramulis
multis et folia latiora folijs apij: et quod est ex folijs
declinat̄ versus terrā cū vertit̄ ad exteriora: et sūt
declinātia ad rubedinē: et i eis ē humiditas pauca
quā adberet manni: hñs odorē cū acuitate: et sapor
eoz ē sicut sapor alteri⁹ spēs: et sup summitates ra
muloz eoz ē coronā similit̄ corone aneti. et habet
semē rotūdū simile semini caulii nigri coloris: et
acuti saporis. et odor eius ē sicut odor mirrbe. et ra
dix ē mollis: saporis et odoris boni: cui⁹ cōter̄ ē ni
ger: iteri⁹ vō viridis ad albedinē vergēs. nascit̄ in
locis petrosis. Et idē auc. **Gal.** hec plāta ē media
inter plāta apij domesticū: et plāta apij mōtani. vir
tus ei⁹ ē forti⁹ virtute apij domesticū: et debili⁹
virtute apij mōtani: calescit̄ et desiccāt in tertio g
du. ista est plāta quā vocat̄ **Dosse.** Apium do
cat̄ latine regalia. **Dosse.** medicū pro
uocat̄ vinā et mēstrua: et resoluit ventositates. et p
prie semē ei⁹. succ⁹ ei⁹ in quā saxifragia decocta fue
rit strāguriotis et disturiotis sbuenit̄: vel saxifragia
grana folis: filipēdala: et lapis lincis coquat̄ i suc
co apij: et in colatura addito zucaro fiat syrupus
que mane det̄ cū calida. Succus apij agrestis vel
acetū: et oleū violatū: vel ro. miscant̄: et bulliant in
vase vitreo ad ignē: et cū tali oleo calido caput pa
ticis iungat̄: valet cōtra lithargiā et frenesim pi
tis capite raso. Succus decoctionis apij et thama
risci splenis et epatis opilationē soluit: et duriciem
h̄ ppe splenis. **Alind:** sumat̄ decoctio radicis apij
feniculi: petroselini: fiat syrupus cōtra ictericiā ex
succo apij: et scariolaz: et detur cū calida. cōtra hy
dropisim radix apij et feniculi: bulliat in succo su
miter̄: et i aqua decoctionis addito zucaro: fiat
syrup⁹ miro mō cōsumit̄ pblegma. fiat etiā isti
leucophlegmaticis et hypofartica laborantib⁹. **Re**
cipe succi apij libram. i. succi scariolarum libram
5. masticis. 3. i. facta decoctione coletur: et postmo
dū addito zucaro fiat syrupus: i sine decoctionis
addat̄ puluer⁹ esule. 3. 4. et puluer⁹ reubarbari. 3. 5
mane cū calida exhibeat̄: contra emphimerinam
pcedat purgatio: deinde coquat̄ agaric⁹ cū succo
apij in pomo colognide: vel in malo terre vacua
to seu cauato: et decoctio talis det̄ quādie patienti.

Nota qd apii nocz pgnatibz qz virtute sua dis
soluit retinacula fer. Epilepticis similiter obest: qz
ad supiora. Hocet similiter pueris ppt humidita
tu abundantia z virtutu obilitatione z meatu co
stricti. **Dias.** Apium risus vulneribz cu axyn
onia. **Dias.** Apium sine sale ipositu putredies
vel sordes expurgat: sz no diuti i loco stet: ne car
nem sana vlceret. hec est q seclerata dr: q cu fimo
porcino trita z iposita furunculos vel apostema
ta infra paucas horas aperit. Apium risus facies
florē lacteum: vngues leprosos extollit. acoras ex
purgat. stigmata tollit. alopijs medetur. Elixat:
ra ei adhibita fomcto pmonibz opitular. radix
ei sternutamenta puocat. sicca vero adhibita den
tiu dolore sensum auferendo tollit. Ita dens do
lens ex ipsa tactus no alit: z eu fragit qsi canteriu
adhibitu est. folia vero ei cruda cataplastmati im
posita pustulatione faciut absqz escera. Itz myr
mices z acrocorindas cocisa atqz iposita excide
do radicit auferit: vt no renascant. mutat etiā alo
piciam: sed detraha. **Bali.** vi. sim. phar. capi.
tur piusqz vlcerat. **Bali.** botrachiu mode
rate ventibz scabies z lepras excoiat: q mouet z
vngues leprosos: sed stigmata diaforat z myrmi
ceas tollit: gnetia alopijs fert modico tpe sup
positu: na si diu extiterit: nedu excoiat coriu: imo
adurit. hec ergo oia cime: z folioz viridiu ipsaru
plataz opera. Radix vero siccata sternutatu e
pharmacu similiter ceteris oibus: q violent siccat
sed etiā dolore dentiu adiuvat: costrigedo ipsoz
vehement. Exsiccando. Apium emoroidaz i vino
coctu cataplastmet natibus emoroidas inflatas z
pblegmaticas excitat. Lancudu tu est ne eis fluenti
bus hoc fiat: si sine fluxu cum tumore z dolore: z
extensione illaz venaz fuerit dolor mitigat z tu
more siccat. Et ob hoc apium emoroidaz dr. Apium
qd dicit cerofoliu vires habz igneas valde. curat
cancros cu melle positu. bibitu cu vino sedat do
lore lateris. z cu mulla bibitu soluit noxia piane
coctu in oleo z inunctu valet cōtra frigora febrie
tiu. tritu z succ ei cu aceto mixtus z potat lum
bricos expellit. Itz cu vino sumptu puocat vrinā
z purgat mēstrua. Et si de elixatura caput ei la
uet vel cu aceto inungat valet z tinea. z cu cera
virginea mixtu: vel cu axungia veteri ponidas sa
nar. elixatura ei vrinā puocat. Isaac in dietis pti
cularibz in ca. de apio. Cerofoliu ca. est i 3. gradu
sic. i. j. qd potui datu cu melicrato vrinam z men
strua puocat. latez dolore renū atqz vesice placat
vētris tortionem de grossa vētositate mitigat. sto
machi etiā vētositate zoiuz viscezz dissoluit: z op
latione aperit. Apium capestre virtute bz in semie
ei talē q cu vino bibitu mēstruis i perat. frigozi
bus acceptu medet: z punctu stragurijs vtilis est
Radix ei similiter oia caract. sopionu ictibz z mor
su canis semē ei cu vino datu occurrit. in mulla
decoctu atqz potatu: difficultatibz vrine medetur
tormēta vētris z ceteras intestinoz qrdas eodez
mō sanat. Radix i vino decoctu calculos pellit la

teris: z laboz doloribz eisdēz positionibz succur
rit. Apium montanū. i. petroselinū macedonicū mē
struis i perat. inflationes stomachi z colli cōpescit
salsificedo z nimis siccādo. tortionibus sbuenit.
dolore lateris mitigat. nefreticis z vesice dolori
sbuenit. puocat abundant vrinā: maxie cu vino da
tu: vñ diureticis an. **Bal.** viij. sim. phar. capiti
tidotis miscetur. **Bal.** de sinono vel petro
selino macedonico. Sinonū vrinatū ē digestiū
z mēstruoꝝ puocatiū: z destructiū omniū: que
sunt viscera obstructionū. Apium aquaticū valet ad
multa. p q. l. l. herochaltayn. Apium rusticū valet
similit ad multa: p quo. l. l. ambrosia. Apium qd
dr regalia ē herba cui succ igredit i qdā confe
ctione ad scabiosa vlcera in antidotario virili. suc
cus ei radices cu aceto. **Dias.** cap. de apio.
fricat valet z scabiē. **Dias.** Dco species
apij mixtuales sūt virtutis. domesticum vero vel
hortinū pani mixtu z ipositu: tumore oculozum
spargit. similiter id face pot: si polēte mixtu cu cata
plasmatis addit. coctu i aq z bibitu estuationez
stomachi cōpescit. tumētibz mānis vtilit apponi
tur. vrinā puocat. elixatura ei radices bibita vene
nis occurrit. vomitū phibet. vētre strigit. semē ei
plus diureticū est. moribus venenatis occurrit. z
eos q bibūt spumā argēti medicat. vētū z inflatio
nes stomachi tollit. Anadotis anodinis necessa
rie miscet: z tyriacis tussicūbz pstat effectū. Et idē
auct. **Bali.** in li. de agricultura. Apium excitat libi
dinē i viris z mulieribz: z ppt hāc cām phibetur
nutricibz: qz puocat libidine: z abscedit lac eaz. Et
ipm facit ozis odore bonū. quapropt sumūt ipm
in cibo habetes fetore ozis. maxie qñ volūt loqui
cu pncipibus. Et idē auct. Dachim ingeniosi: me
dicine ponūt apium ca. z sic. Et idē auct. Dumay in
li. de tyriaca. Proprietas apij ē montanū: qd laxat
vētre in colica. Et idē auct. aben mesuay. confert
inflationibz vētris: z aqua ei facit nauca: z ei ra
dix ē fortior semine: z semē forti ē qz folia: z ipm
ē malū epilepticis. radices oīuz sferūt stomacho
Apianū. i. zizania **Cap. 51.**

Appios id est camebalanos.
sz quosdā dicit rha
phanus agrestis: z dico sū quosdam
quonia sz veritate rhabphan agrestis
est ille q scri **Dias.** cap. appios. Appios ha
bit in. l. finel. **Dias.** stas bz duas vel tres vi
scosas: z teneras: z rufas. folia sunt ei rute similia
oblōga: z virida: z parua. semē paruu: cui radix
ē affodillo filis: sed abortūda: filis pile lachrymo
plena: de fozis nigra: itus alba. Radices ei due
sūt sup terrā: q accepte vomitū faciunt: cholera z
pblegma excludūt. radices ei id desubt faciunt.
oīs vō tūsa: z accepta oia similit facere nquūt. la
chrymū ei sic colliges: icide radices: z i aq mitte
qd supnatauerit cu pēna collige: sicca z reponē.
Dosse. **Dias.** Si oboloꝝ semitri
um mō datū potui
p vētre purgationē fac. herbe aut ipsi supiora vo
mitū faciūt: z inferiora vētre purgant.

Appia. i. petra
Apocrusteca. i. repercussiva: vel redarguentia
Apochimatos. i. sordimē de navi intus rasum
Apocopa id est quedam figura que tollit finem
Apocraon. i. repercussivū **A**pockon idē qđ sup
Apodbia vocant auel similes birundinib⁹: maio
 res tñ plurimū volātes sic dicte: qđ vsu pedum ca
 rent: apud plures dardani vocant vulgo.
Apodismon. i. ambulatio retrograda
Apodelon .i. medulla ferule
Apozofesi. i. larga sanguinis detractio
Apophlegmatism⁹. i. gagarism⁹ v^l deductio pble
 gmatie larga.
Apogeus .i. locus ssterraneus
Apopia. i. sine qualitate sensibili
Apokinum .i. cinocraulia
Apolinaris .i. mandragora
Apolinarus .i. insquamus
Apolaxamon. i. duram carnem habentes

Cap. 52.

Apomel ^{fm Dias. cap. apome}
 mel: qñ fauū mellis in qua frigida ab
 luit: illud mellitū dicit apomel. Sed notandum
 est fm Dias. qđ fauū mellis nō aspez eē debet: sed
 mellitū r nō aquosū. Muluū vero ad illud totū re
 ponūt: vey oibus egrotantibus inutile est: quia ce
 ram mixtā habet: quā notū est oibus cōtrariā eē
 intraneis. maxie est eligendū mūdū r dulce: r in
 odore nō hñs fetore nec cere mixturā: r qđ nō in
 fiat hypocōdria: nec turbat vīnā. hec oīa si san
 te volueris obseruanda sunt. idromel habet ipm
 mel cōpositū cū aqua frigida sine omni decoctio
 ne: nec habet certā ppositionē mellis ad aquam.
 mulla vero fit ex viij. partib⁹ aque: r nouē mellis
 despumati r coquit ad cōsumptionē tertie part
 illius toti⁹. si plus aut habet aque r mellis minus
 dicit mulla aquosa: r ista vocatur aqua mellita: qđ
 fm maiorem r minozē qñtitatē mellis: dicit aq
 plus vel min⁹ mellita. si aut fiat equatō dicit mul
 sa mellita. Melicratū idē ē qđ mulla aquosa: ga
 in eo est plus aqua qđ mellis: vt in alexandro de
 oculis: sed i secūda ampboz p meltrato accipit
 idromel. Quidā sponūt melicratū cum vino r
 melle. nā cromon vinū interpretat: vt Jo. melue
 in antidotario suo: vbi loquit de syrups circa si
 nem: r fm illū modū fiet cōditū. Differūt tñ qđ in
 condito ponūtur spēs: r illud est nectar: sed i me
 licrato nō. Et sūt qđā q vocāt vtrūqđ vtrōqđ mō:
 sed pro condito. i. l. conditum.

Apoma .i. pūatio anbelitus
Aponsina .i. amorosia
Apoplexia. i. collectio qđā capitis: r cōpilatio vē
 triculoz cerebri cū pūatione sensus r motus.
Aposperarecara .i. cucurbita
Aposstidos succus est lini: s3 fm quosdāz est for
 des manuum.
Apoquinatus. i. sordimen intus de navi vel rasu
 ra partis exterioris. **A**pozia. i. dubitatio
Apozioz .i. dubito vel quero

Apozismum .i. amarissima
Apozisma idem quod supra
Apozema. i. qñ oculi sunt pminentes ex vomitu
 vel alia causa.
Apozencsis. i. eruptio anguli oculi
Aposiaticus est omne qđ per os vel nares pble
 gma deponit a capite: siue gragarismus: siue ma
 sticatio: siue fricatio interioris oris: siue stērnuta
 rium: siue qđcūq; caput purgat. r dicitur ab opo
 qđ ē de r selen qđ est deponens pblegma.
Apostema apostasis idē: r interpretat collectio
Apostema multoz pedū. i. polippus: r istud vo
 cabulum ponitur in. l. luf.
Apocrustica. i. repercussiva vel redarguentia
Apozays. i. sine qualitate sensibili
Apozias. i. deferuescēs **A**pozio. i. deferuesco
Apozimia .i. apozima
Apozima. i. deferuescens: ab apo qđ est de: r zco
 zees: qđ est feruco ferues: nos autē itelligimus de
 coctionem.
Apozimeron .i. impotentia actus venere.

Cap. 53.

Aprostilla ^{Plinius capit.}
 aprostilla. i. uicos
 duos siue tres spargit in terra rubescē
 tes. folia habet rute similia: radices vt cepe s3 am
 pliores: quā quidā rhabbanū agreste v^l siluestrē ē
 vocāt. intus h3 medullā candidā: extra corices ni
 gros. nascit in mōtib⁹ r asperis aliqñ r vmbro
 sis locis. **A**posse. Plinius: purgat inferius r
 cis. ^{superius.} Cap. 54.

Aproparme ^{siue aparme}
 gre. filoantropos ara: latine vō pur
 pu ^{ca. apoparme.} **A**poz
 rea vel lapago. **Dias.** parme est herba vir
 gas multas hñs longas r quadratas r asperas:
 folia tria: r in ordine posita. semen est ei album: r
 rotundum r paruum: in medio pertusatum: sicut
 vmbilicus. florem habet album. folia eius vestib⁹
 transeuntium inherent. nascit circa muros r hor
 tos. hec herba pastores pro **Bal.** vi. simpli.
 liquatorio vtrū lac liquātes. ^{pbar. cap.}
 apozina. **A**pozina filoantropos: vel filotropi di
 cunt. dicit etiam lappula minuta r purpurea. me
 diocriter abstergit r desiccāt. habet autē r aliqd
 subtilium. **A**posse. **Dias.** ^{Succ⁹ bu}
 partium. ^{ius herbe}
 r virgarum: r feminis eius mozum mitigat spālā
 gionis cū vino bibitus: r vnenis occurrit. hic suc
 cus auribus infusus earum dolorem mitigat. hec
 herba cum axungia mixta scrophas spargit. folia
 autem eius constringentis sunt virtutis: r prope
 rea fluorem sanguinis cataplasmatibus imposita
 medentur: r rei. coherepti miscentur.
Aprotanum .i. obrotanum
Aproximon. i. aggregatio membri: ita qđ nec mē
 bium erigitur: nec semen emittitur.
Aproficus .i. ficus agrestis.
Aprulonos .i. mentastrum

Arapimentarium .i. gentiana
 Arapuna .i. cerasa
 Aquarelup .i. lenticula aque
 Aqua imbilis .i. pluuiialis
 Aqua mellita quid est .l. lapomel
 Aqua aliquando ponitur p succo: vt aqua ob
 thij id est succus absinthij: vel aqua albederogi .i.
 succus fluuiialis.
 Aqua communis quid est .l. hydros
 Aqua termaruz .i. aqua balnei naturaliter calidi
 Aqua lactis .i. serum
 Aqua cafer idem quod supra
 Aqua rosata de mncarro qd est .l. mulacblach
 Aqua rosata omnibus est nota eius virtus: lege
 litteram hard.
 Aqua carnis fm Auic. in de virib^o cordis: est suc
 cus per decoctione extract^o a carnibus cominut^o
 p eo q^o desudado ab eis suat: vel coterit^o caro cu
 ius colatura potui administratur.
 Aqua salmacina .i. aqua facta salsa artificialiter
 scilicet mixtione salis: loco cuius ponitur aq^o maris.
 Aqua ordei fm Auic. 4. canonis sen pma de cu
 ra februi i generali sic fit: na debet ec. xx. saryriati
 aque: z ordei saryriati vnum: z coquat vsquequo
 rubescat: z reducat ad saryriati. v.
 Ara albactata .i. stercus vaccinum
 Ara amata .i. panis de simula
 Arachinde est arbor habens radices ramosas ac
 multiplices non solum nec herbam habet: z ma
 ducatur.
 Aracos idem quod supra
 Arachib id est instrumento posito a posteriori
 bus tendente interius: z postea recedente retro.
 Arcano .i. folia persici
 Aradabzi .i. tenta: z similiter est quoddam instru
 mentum chirurgicorum.
 Araficua .i. cibus
 Araf .i. atriplex
 Aragne .i. aranea
 Arach .i. aqua lactis
 Cap. 55.

A Rakos. Bal. primo de
 de arakis ait: Ultima syllabam hui^o
 nominis arakos per k scriptam inuenimus in
 olkasibus aristophanis: vbi ait arakos frumentu
 pisanum: condrum: cema: lolium. consimile autē
 est semen ei quod lachryozum .i. cicercale. z alij di
 cunt non esse alterum genus ab illo. na visus ei^o
 similis: z virtus similiter consimilis lachirozum
 nisi quantum vniuersos: z difficiliter decoquibiles
 z propter hoc indigestibiles lachiris sunt ara
 ki. apud nos antez est quoddam siluestre z durz
 z rotundum: orobo minus in domesticis fructib^o
 inuentum: quod nominant arachon: non per k vl
 timam syllabam: sed per h aspiratam proferetes
 Et abijciunt ipsum colligentes sicut pellicinum
 Aranud .i. acanug
 Aranieum .i. sine ruoze
 Arana .i. sida

Arandilon .i. species sifeleos
 Aranzilis .i. aristologia rotunda
 Aranza idem quod supra
 Aranea quid est .l. bamoebut
 Ararasic .i. gallia muscata
 Arar .i. sauna
 Ararinzalon .i. aristologia longa
 Arastion .i. nasturtium
 Arastade idem quod supra
 Arasin .i. emula
 Arased .i. nasturtium
 Arasaracoti .i. scariola
 Aratano .i. folia persici
 Aratilus .i. cepe canis
 Arachi id est flos salicis quo tinctoris vtuntur
 Aratiragi .i. canicularia
 Aratbamati .i. frangens ossa
 Aram .i. species pini
 Arazhati .i. fornica habens alas
 Arazarati .i. frustra subtilia
 Archagelica .i. vitca mortua
 Archandi .i. pira siluestria
 Arasafoni .i. gummi alcumbur
 Arf idem quod supra
 Argalia .i. instrumentum quo liquores injiciunt^o
 in vesicam: quod etiam siringa dicitur.
 Argosin est species mirrhe
 Argamen .i. vlcus comece oculi
 Armala est ruta agrestis fz Dias. capitulo de ru
 ta: qui vocat eam molli.
 Armamarmacur .i. marubium
 Armaratbs id est herba cuius gummi est assa fe
 tida.
 Armarj .i. medicina inda similis cinnamomo
 Arnaberri .i. lepus
 Arnabum id est arbor magna non fructificans:
 z est vlmus.
 Arnabati .i. semen spatarelli
 Cap. 56.

A Arnaben ara. gre. leges: latine
 vero lepus siluestri
 Almanso: tractatu tertio: capit. de vir
 ante carnum. Lepozina caro precipue melancoli
 cum generat sanguinem: z ipsa enim plus alijs
 melancolie gene. **Dosse. Sera.** lib.
 ratina existit. **ag**
 gre. capitulo arnaben. auc. Dias. Quando assatur
 z comeditur cerebrum eius confert tremori qui
 accidit post egritudines: z quando linuntur gin
 giue infantium cofert dolori qui accidit eis qua
 do oriuntur dentes: z facit facilem natiuitatem eo
 rum. z comburitur caput eius: z conficitur cum
 adipe vsi aut aceto: z curat alopiciam. Et quando
 bibitur coagulatum eius tribus diebus post nati
 ficationem matris. phibet impregnatione: z pur
 gat cursum humiditatu menstruozu z stringit ve
 trem. z quando bibit cum aceto confert epilepsie
 z est bezoar omnibus medicinis mortiferis: z p
 prie lacti coagulato i stomacho: z morsui vipere
 z quando fit limitio cu3 sanguine ipsius calido mu

dificat morpheā z empetiginem z botbor lactea.

Auic. li. ij. cap. de lepore. sanguis eius mudi-
ficat pannum. z cinis capitis eius est
medicamen bonum habenti alopiciam: z proprie
marini lepore. z venter lepore si sumit sicut est
cū visceribus: z frigendo sub sartagine adurit est
medicamē originis piloz sup caput cū conficitur
z administratur cū oleo ro. z eius cerebrum assa-
tum confert tremori accidenti in successione egrī-
tudinis. z cum inunguntur gingiue infantū ex ce-
rebro ipsius: ex proprietate que in ipso est velocif
oziant dentes: z facile exant sine dolore. Et simi-
liter cū soluitur butiro veteri: aut recenti: aut mel-
le: z cum bibitur eius coagulum cum aceto ofert
epilepsie. z coagulum eius mundificat stomachū
z cum bibitur tribus diebus cum aceto post pur-
gationē menstruorum prohibet impregnationez
z mundificat humiditatem ex matrice currentez
z coagulum quidem lepore cū aceto est tyriaca
z bezoar venenis. z sanguis lepore frigus confert
veneno sagitte armene. z sanguis quidem lepore
frigus confert dysenterie z apostemati intestino-
rum: z solutioni antique.

Arpa anis: latine sic vocatur: grece herba anis ē
facta vt miluus. eius virtutes inuenies in littera
latine.

- | | |
|--------------------|-------------------|
| Arsmagon | .i. arsenicum |
| Arasum | .i. gummi acumbar |
| Arfa | .i. spina |
| Arsum | .i. calamentum |
| Arbanita | .i. butyromariem |
| Arbanetiden | .i. separare |
| Artagena | .i. cornix |
| Artantus | .i. calementum |

Cap. 57.

Rara grece araza. **Bal.** p.
latine vero risi.

Sera capitulo de riso. In sapore ei est
stipticitas: z ideo retinet ventrem retentione tēpe-
rata. z in corice eius est rubedo magis manifesta
q̄ in ipsomet: at in reliquo corporis eius: z min⁹
nutrit q̄ frumentum. Et idem. viij. de sim. pbar.
cap. 0203a. Oroza. i. risum habet quidem stipticuz
quo circa ventrem moderate detinet. Et idem li.
predicto de cibus. hoc semine omnes ad restrictio-
nem ventris vtuntur: delectationem ipsius simile
facientes chondro. Est autem indigestibili⁹ chon-
dro z nutritis minus: sicut ad delectationē edullij
deficiens ab ipso plurimū.

Sera z sic. complexionis in
primo gradu. Almansor tractatu tertio capit. arz
de riso. risi temperie que est inter ca. z fri. vicinū
existit: z ventrem stringit. Solūtis autem colicam
pati n̄scet eo q̄ licet nutriat: de ventre tamen non
facile descendit nisi coquatur cum aliquo multū
vnciositatis habente: q̄ quādo cum lacte coqui-
tur: z cū zucaro comeditur: plurimū nutrit. atq̄
sanguinem augmentat.

Dosse. Sera. Quādo
paulibus eius: propter punctiones quas habent i

ventre: aut propter fluxum multorum humorū
super quos vincit cholera aut aliqua alia de cau-
sa simili huic coque risi quousq̄ desoluantur z si
ant sicut aqua kist: z da in potu: boza conuenienti
oz vsus eius: tempus est humidum: z quando sto-
machus est fortis virtutis ad cibos. Et idem auic.
Dias. est pauci nutrimentū stringit ventres: auget
sperma: z minorat feces: z vrinam: z ventositates
Est enim completum in stipticitate: z ideo est bo-
num vlcibus intestinozum z punctioibus eoz
quādo bibitur: aut fit cū eo clystere: z rubenz est
constrictiū plus.

- | | |
|---|--|
| Ara | .i. charta |
| Aretica | .i. virtuosa |
| Arepbasa | .i. oleum de filiquis |
| Arefatum | .i. rotula genu |
| Areges | .i. schotomie |
| Aregion | .i. tertia species vlceruz
comee. |
| Arelas archiam | .i. serpillum |
| Arelea | .i. pira |
| Araiedum | .i. antimoinum |
| Arenza | .i. aristologia rotunda |
| Arenat. i. bolum vel lutum armenum | |
| Arenostus | .i. tibus masculum |
| Arena argirinde est quedam arena rubea que i-
uenitur in hispania: que valet ad faciendū miniū | |
| Arena maris que in littoze est sole calefacta: car-
nes humiditas desiccata. bec Dias. | |
| Aren | .i. draco marinus |
| Areoptica | .i. rarefactina |
| Areopagia | .i. virtuosa |
| Ares | .i. virtus |
| Arbeni | .i. lapis armenus |
| Arbei | .i. planta fructifera |
| Arclon | .i. argemonia |
| Arcla | idem quod supra |
| Arceonidas | .i. iuniperi fructus cum
sunt perfecti. |
| Arceonides | idem quod supra |
| Arcestris quid est. i. l. chameacis | |
| Ardenquarde | .i. rosa |
| Arset. i. piscis magnus salinus | |

Cap. 58.

Argemonia vel volucrus
minus grece:
ara: scelen: latine vero agrimonia: vel
ferraria **Dias.** cap. argemonia. herba est oi-
minoz. nota: que ferraria minoz
dicit. similis est in omnibus agresti papaueri: vt
enimon herbe: sed discernitur q̄ caput superius
latius habet z serius flozescit: z neq̄ ita seniceū sa-
cit flozē: sed croceū. Radix est illi desursum rotū-
da ex qua dimittit croceū succuz acris virtutis: q̄
conuenit nebulis oculoze: z argimoni in oculis no-
minate passioni. nascit in campis vel circa sepea
cui⁹ radix greco nomine eupatoziū dī. Plinius
ca. argemonia. Argemonia folia hz eqlia diuisa
apū: eo mō caput i cauliculo papaueri siluestris
radice hz: succ⁹ ē crocei coloris acris z acutus

nascit in are. **Dosse. Dias.** Est di-
is apud nos. **Dosse. Dias.** Est di-
uretica
valde: que viridis trita et potata antraces. i. pustu-
las malas sanat. et ad spcū moris et canis et hōis
rabidi: et venena valet. fac. et ad vētris dolorē sic
potata. Sic vulnera canceromata viridis trita et i-
posita sanat. Sic serpentinz morsum. 3. ij. cuz vigi-
catis duobus data discutit. mirifice ad venenum
percutsum ferro cū aceto imposta facit. verucas
tollit sic similiter. Ad splenis dolorē in cibo sum-
pta splenē cōsumit. radix eius in vino cocta et po-
tata palyti **Sal.** li. dinamidiarū cap. de can-
cis prodest. **Sal.** cro. Dicit ipsam valere cō-
tra cancrū per os sumptā. Paul^o cap. de agrimo-
nia. Agrimonia ca. est et sic.

Argentum viuum quid est. l. laibachest
Argentum quid est. l. felch
Argemon. i. vlcus in circulo oculi occupans de
pupilla et coniunctiua.
Argemata idem quod supra
Arkeutros i. arbor iuniperi
Arkeotidas id est fructus iuniperi: vt **Sal.** in li.
de cibis.
Armenum quid est. l. canarmenum
Armentum i. vitrum coctum
Armelo i. grana amara
Armentalis. i. quedam spēs pollicarie
Cap. 59.

Armel id est tertiu genus rute: et
vocat a **Dias.** armola ca
pitulo de ruta. et vocat eā sic. similiter
Sal. vt apparet in lsa ruta: que spēs inuenit apd
Colletū et in Macedonia et in Ballacea. cui^o flos
est albus. et semē obusum et trigonū et gustu ama-
rum: ca. complexionis: et magnū vt piper: in autū
no col **Sera.** li. aggre. capit. armel. **Armel**
ligitur. **Sera.** nominatur moli. et nominant
eam multū rutā siluestrez. et est planta que egredi-
tur ex vna radice cū multis ramulis. et habz folia
similia folijs rute alterius molliora: habentia gra-
uem odorem. et habet florem album. et habet capi-
tella maiora satis q̄ capitella rute domestice: diuisa
tribus diuisionib^o. in quib^o est semen cuius co-
lor est ad rubedinē decliuis: habens tres angulos
amarum. et est illud quod de ipsa planta venit in
vsum medicine. et ipsuz maturatur et colligitur in
autumno. et est ca. et

Dosse. Dias.
Semen eius addito melle vino et fellie caponis
et croco et succo maratri: caliginē oculis detergit.
Incidit humores grossos et expellit
Sera. eos per vrinam. Et idem auct. **Albu-**
gerig facit vomere et inebriat potantes se. et p istaz
virtutem confert patientibus amorem: que dicit
hercos: nam facit eos dormire. Et dixit quidā ex
perimentator q̄ sumebat de eo in potu a. 3. 5. vsqz
ad. i. et faciebat eū dormire. Et idē auct. **Dabix.** **Ar-**
mel facit euomere et inebriat sicut vinum: vel p
pre. et est bonū melancolie et purificat sanguinem.
Sed sciendum q̄ harmel p b est cicuta: vt ap

paret in littera harmel: sed armel per a est illud
genus rute: de quo dictum est nunc.

Armesios i. dragantum
Arnegil i. nucis indice
Arnebus i. lepus
Arrec i. charta
Arfenicum. i. auripigmentum: et est ex eo citrinū
et rubeum. et auripigmentuz quando per se poni-
tur citrinum intelligitur: et quid est. l. barnech
Arsef i. cardus
Arfen i. semen mādragore
Artesides i. bacce iuniperi
Arctica et premula veris idem: et est herba sicut
cōsolida minor: nisi quia habet folia quasi nigra
et pingua cum flosculo celesti. medetur dolorib^o
articulorum: et est ca. et sic.
Arctam i. agrimonia
Cap. 60.

Artemisia vel mater herbarū
vel matricaria la-
tine: grece tagetes: ara. vero leptafillos
Artemisia herba est fructuosa similis absinthio
vel abrotano: sed vastior est et folijs latior: s; aspe-
ctu fere talis: non est albi coloris: vt absinthium ē
habens grauem odorem: gustu amara. hastas ha-
bet longas. florefcit estatis tempore: floribus simi-
libus floribus camomille: graue olentibus et ama-
ris. nascitur maxime locis maritimis. est ca. et sic.
in secundo gradu. Et dicitur artemisia: quoniam
sic vocabatur vxor regis Mausoli: qui voluit eaz
sic vocari: que antea vt inquit Plinius Parthe-
nis vocabatur. et sunt qui ab artemide artemisiaz
cognominatam putant: quoniam priuatim medi-
catur femi **Dias.** cap. 60 artemisia. **Artemi-**
naz malis. sic tria sunt genera. vnuz
est quod vocat artemisia monodos. i. mater ber-
barū: que est fructuosa: et similis absinthio: folia
maiora et pinguiora habens: et hastas longas. na-
scitur i maritimis locis lapidiosis et sabulosis. flo-
refcit autem estatis tempore floribus albis parui-
lis: graue olentibus amaris. Altera artemisia ta-
getes nominat: que tenera est: semen habens mi-
nutum et vnam hastam folijs pletham. nascitur in
locis mediterraneis et altioribus: florem mellinū
atqz tenuem et iocundiozem cōparatione prioris
ferens. hec a grecis vocat tagetes vel thanacetuz
et nos in lingua latina vocamus eam tanasiaz: vel
sm quosdam attanasiam. Et est tertia artemisia
que leptafillos dicitur. nascit circa fossas et agros
flosculum eius si contriueris sanlici odorem ha-
bet: et ipsa amara. has species artemisie **Dianam**
dicunt inuenisse: et virtutes earum et medicamina
chironi centaurū tradidisse. hec herba ex nomi-
ne Diane que artemis dicitur: accepit nomen ar-
temisia: que ca. **Sal.** vi. sim. pbar. capit. de ar-
lefacit et siccit. **Sal.** temisia. **Artemisia** ou-
plex quidem est herba: ambe tamen calefaciunt
mediocritē et siccāt. et ponat i calefaciendo qdē se-
cūde abstātie: i siccādo vō pme intente vel secūde
incipientis. sunt quoqz mediocriter sibilis partiū

Dosse. Artemisia valet contra sterilitatem factam ex humiditate. nam si esset ex siccitate obesset q̄ potest perpendi ex complexione mulieris: si sit pinguis aut macilenta. Unde debet puluerizari artemisia cum bistorta et nucis muscata in eadem quantitate. similiter conficiatur puluis cum melle vel syrupo simplici: et datur in modum electuarij mane et sero cum vino decoctionis artemisie: prodest tamen si balneetur magis in aqua ubi cocta sit artemisia: et lauri folia: vel fomentetur vulua ex tali aqua. valet etiam artemisia cocta in oleo oliue vel nucis ad menstrua prouocanda: si fiat pessarium ex ea. Contra tenasimonem ex frigiditate recipiat patiens p̄ anũ fumum colophonie posite super carbones: deinde calefiat artemisia super testam: et calefacta ponatur super lapidem molarem et desuper sedeat patiens: probatum est. Contra glandulas que dicuntur attrici que nascuntur circa anum: fiat pius scarificatio circa eas: postea superponatur puluis artemisie et marubij. Contra emigraneam et cephalicam des̄ opiatã cum vino decoctionis artemisie.

Dias. Artemisia virtutem habet acerrimam purgatiuam attenuantem calidam et leptinticam. Elixatura eius causas mulieris mitigat: et menstruis imperat: secundinas excludit: morbos infantes in utero deponit: constrictiones matricis resoluit. omnes tumores spargit. accepta calculos frangit. vrinã prouocat. herba ipsa tonsa et in umbilico posita menstruis imperat. Succus eius mirrbe mixtus et matrici suppositus: omnia similiter facere nouit. Coma eius sicca bibita. 3. iij. stericas causas coponit. Sigs iter faciens eam secum portauerit nõ sentit itineris laborum. Sugat etiam demonia in domo posita. p̄hibet etiam maledicamenta et auertit oculos malorum. Item ipsa tonsa cum axungia et superposita pedum dolorem ex itinere tollit. In puluere redacta et cum aqua vel mulla potui data: intestinum dolorem tollit. Artemisia que tagetes nominatur facit ad vesice dolorem et stranguiriam succo dato ex vino. 3. ij. febricitanti ex aqua ca. cia. tis. ij. potui dat. hic succus. tonsa cum axungia et aceto coxarum dolori medicatur: ligata vsq; in tertium diem. Ut infantem bilarem facias incende et suffumigabis: et omnes incurSIONES malorum auertet: et bilariozem faciet infantem. neruorum dolorem et tumorem trita cum oleo bene subacta mirifice sanat. dolore pedum graniter vexatis radicem eius da cum melle manducare: et ita sanabit ut vix credi posset eam tantam virtutem habere. succo eius cum oleo ro. febriciens perunctus curat ea. hanc herbam si confricaueris lasaris odorem habet. Tertia que dicitur leptosillos tonsa et cum oleo amigdalorum bene subacta: et more magmatibus panno inuncta et imposita stomachi dolorem infra quinq; dies sanat. Huius radix super limen edificij suspensa facit ut nullus domui nocere valeat. Succus eius cum oleo ro. mixtus et punctus neruorum tremorem: et oc̄ vicium tollit.

Gal. Ambe species artemisie conueniunt lapidibus in renibus existentibus: et ad calefactiones et extractions secundinarum.

Arthemion .i. ciclamen
Arthemita idem quod supra
Aripu .i. res odorifere
Arib .i. boni mores
Aricabo .i. ferula
Aridal .i. colloquintida
Aridi sunt arida vuarum grana dicta ab ariditate: que grece vocantur gargata.
Arimel .i. grana solis
Arimech est herba que nascitur in partibus iam habens odorem cinnamomi: quare consolidat et desiccatur vlcera: et prohibet putrefactionem membrorum.
Aringus debet dicere byringus: p̄ quo .i. litterã astruticon.
Ariobides .i. semen iuniperi
Arocindin .i. beladbor
Arion est quedam species dactili
Aristologia: quid est. .i. lacamus
Ariston .i. aristologia
Aristolocia .i. zappinus arbor
Aristellus .i. scordeon
Arcis .i. adarce
Araatidoe sunt grana cedrini vel iuniperi
Arciabiadicon .i. lacca
Archia .i. merulus anis
Archirocha .i. infusio que fit duobus modis vel cum aqua vel liquor aliquis ab aliquo funditur super membrum: in quo est necessaria: vel pannus infusus in eis super ponitur iterando sepe.
Archimom .i. malum terrancum.
Archimom .i. bermodactilus
Archileta .i. fructus mandragore
Archiristica .i. artetica
Ardifigi .i. arbor similis cappari: i. folijs q̄ carem
Ardifigai idem quod supra
Ardillus .i. porrum siluaticum vel vinee
Ardrias .i. miluus
Argiphora gemma margaritã perna alba: albi ea idem: quando simpliciter ponitur pro non perforata intelligitur.
Arginomia .i. agrimonia
Argioza .i. vrtica
Argilites .i. mercurialis
Argimonis .i. lappa inuersa
Argimona idem quod supra
Argiros .i. argentum: inde lithargyriũ .i. spuma argenti.
Argirofoza .i. confectio quedam in antidotario maiorũ dicta ab argento
Argilla terra munda: terra figuli vnde vasa fiunt dicta ab argis. i. primo vase: quod ex ipso factum fuit: q̄ sic vocabatur: argillos dicit grece.
Arnich .i. herba iamena boni odoris similis cinnamomo grosso.
Arpinas .i. canda equina
Arimago grece .i. arsenicum

Arfimegā quidam dicūt q̄ est laurus: quidāz q̄ ē cepe: quidam q̄ est amigdola: quidā q̄ ē oliua sed prima melior.

Artriza .i. aristologia rotunda

Artris. i. adaree .i. aristologia

Artrion similis est folijs verbasco: nisi q̄ irficio ra sunt caule longo molli: femine cymini. nascit. Ar in petrosi locis: radice alba dulciq̄: decoquitur in vino ad dentium dolorem.

Articulationes .i. iuncture

Artintomia .i. arterie incisio

Artiaides .i. grana iuniperi

Arzilla. i. bedagati .i. arzolla. i. agrimonia

Arrobonari. i. egritudo in qua homo semp ridet

Arromachion. i. rhabban' agrestis: et ē rapesta

Aromaticum. i. calamus aromaticus

Aromata sunt oia odorifera: vñ dicunt aromata eo q̄ aris imposita diuinis inuocationib' apta vi dentur: vel q̄ aceri misceri probantur.

Aromach .i. quedā confectio

Aroma idē q̄ supra .i. Aromati idē q̄ supra

Arromachion quid est. l. l. finel

Aronis vel aaronis barba: iarns pes vituli: aarō serpentaria minor: cantarica idem. l. l. aaron.

Aronarmeni. i. bolum vel lutum armenum

Aron. i. vñen .i. Arphagia. i. sicca esca

Aroz .i. iris

Arosachie. i. spuma maris siccata i. petra residēs

Arosficus. i. egrotatiu' .i. Arosfos. i. eger

Arotion. i. artion .i. Aroc. i. tiri

Arboz iachne quid est. l. l. hating

Arboz marie fm Auic. est buthormarien: sed sal so: qm̄ buthormarie ē herba nō arbez: sic p̄z i. l. bu thormarien: sed arboz marie est ros marinus: pro q̄ lege litterā laiera lmarien.

Arboz mella .i. ziliq̄

Arboz comuta idem quod supra

Arboz grani viridis est arboz terbenunc: et ē zap pinus: vt apparet in. l. l. botbin.

Arboz mastice est lentiscus

Arboz dactili .i. palma.

Arboz vulpis .i. liquoricia

Arboz granati siluestris: quid est. l. l. darsifaban

Arboz abrahe .i. agnus castus

Arboz cimicum .i. fraffinus

Arboz tremula. i. arboz granati siluestris

Arboz gummi arabici: quid est. l. l. amgailem

Arboz cuminum .i. vlmus

Arboz glandifera: quid est. l. l. bullos

Arboz thuris: quid est. l. l. ronder

Arboz que dicitur populus: quid ē. l. l. banr

Arboz sebesten: quid est. l. l. sebesten

Arcoz. i. princeps: inde poliarchion. i. plures pūn cipatus obtinens.

Arcoica .i. distractoria

Arcoz .i. podes anus

Arcondos .i. iuniperi fructus

Argomela. i. valētina: alij serpillum maiorem id est valeriana.

Armoziaca .i. semen rapeste.

Armozia. i. rapesta siluestris lapsane: et est rba pbanus agrestis.

Armoniacum. i. genus mali granati

Armola. i. armel: et est spēs rute q̄ dicit' molli fm

Dial. cap. de ruta.

Armoniacum quid est. l. l. nasach

Armoni. i. ficus lupi

Cap. 61.

Arnoglossa id est plātago

vel quinq̄ner

uia: vel lingua arietis latine: grece ar

noglossos: ara. lisen alhamel. Arno

glossa. i. plātago: cui' tres sunt spēs. vna est femia

cuius folia sūt lata habētia q̄ si fila i fractura sua

Alia est hīs folia stricta: que lanceola vocatur: et

est masculus. et hz folia vel neruos in fractura sua

vt supra: et ob id quinq̄neruia vocatur. et hñt sti

pitum mediū seminibus plenu: fri. et sic. in 2. gdu

Est alia spēs que vocat' plātago aquatica: p qua

l. l. barba **Sera** li. aggre. cap. lisen. i. lingua

siluana. **Sera** arietis: et est plātago. Et hñ

iungit auc. Dial. dicit' aut' arnoglossa: et ei' expo

sitio est lingua agni: id q̄ greci arnon agnū vocāt

et glossos linguam. Et dñ etiaz eptapleuros. i. septē

costas hñs. nā in folijs eius sūt. vij. coste: ab epta in

greco. i. septē et pleurōs costa: q̄ hz septē neruosi

tates manifestas in similitudinē costaz latez aia

lium. Cuius due sunt spēs. i. maior et minor. hz mi

noz hz folia subtiliora: et minora et leniora q̄ folia

maioris. et habet virgā que inclināt versus terraz

multos ramulos hñtem. et flos eius est croce. et se

men eius est in radice lingue. i. folij. Maior vero

hz virgas asperiores: et folia lata similia oleribus

que comedunt. et virga eis est angulosa ad rube

dinē declinans. cuius lōgitudō est vñi' brachij: sū

per quā est semē in figura sua a mediētate ipsius

supra. et hz radices molles: et plures supra quas sūt

pili albi vt grossitudo digiti. et repiur i locis lapi

dosis: et humidis: et vallibus: et hortis: et in pratis

et illa qdē maior est ma **Dia** cap. arnoglos

iozis virtutis q̄ minor. **Dia** fos. Arnoglos

fos: siue eptapleuros nomē sūpsit a similitudine

agnine lingue. nā greci arnon agnū appellāt: et glos

fos linguā: siue rursus q̄ sepe adnata hēat germia

in lōgitudie septē laterib' similia: et id eptapleurō

vocat'. Eius genera sūt duo. vñi' dñ polipleuron

est etiā aliud sed minus. Min' vero habet minuta

folia: et angusta: et lenia. virga ei' multos habet an

gulos inclinata ad terraz. flozē viridem hñs: et se

men sup ipam virgam. nascit' vero in cardiarijs

locis. Alterū genus plantaginis folia habet lata: et

ornatioza: et neruosa: huius virge angulose sunt et

rufe: habētes lōgitudinē vñi' cubiti: et a media vir

ga vsq; sursum semine est plenuz. radices multos

et teneras habet: et asperas: et albas: in grossitudie

vñi' digiti. in locis aquosis nascit': et in vallib' et in

hortis: et in pratis: meli **Sal** vi. sim. pbar. ca.

oz est nñ q̄ est maior. **Sal** de arnoglossa.

Arnoglossa siue plātago maior: hec planta mixte

complexionis ē. habet enī qd aquosum frigiduz

habet autē qd et austreū: qd est terrestre frigiduz

et siccum quare in frigidat: et deficiat: et in ambo
secunde est abstantie. quecuq; aut cum stipicitate pbar
maca deficcant oibus malis veteribus vlcibus: et
rbenmatibus et putrefactionibus veniunt: et ideo etiam
dysenteris. nam fluxus sanguis figunt: et si quod pustul
est refrigerat: et consolidat: simul sunt malorum vl
cerum tam recentium quam veterum. In oibus aut huiusmodi
pharmacis vel prima vel nulla vlcia arnoglossa est
propter proportionem complexionis. nam et siccitatis parti
cipat et frigiditatis non stupefaciunt: sed et fructus
eius et radices consimilis virtutis sunt: nisi quod sicci
ores et minus frigide: sed fructus quidem plus subtilium
partium est: radices vero plus grossarum. ipsa autem fo
lia herbe deficcate plus subtilium partium: et nimis fri
gide sunt virtutis: eius exalata et enaporata superflui
tate aquosa. ipsa propterea quod ergo radicibus quod
dam ad dentium dolore vntur masticando. et lotioni
bus ipsarum decoctarum ad opilationes et epatis: et re
num vntur eis: sed et folijs: et multo magis adhuc
fructu. participat autem hec omnia abster sine virtu
tis: quantum decet ea in esse. et in ipsa herba puta
tur superari tamen a multo. **Dosse.** Arnoglos
sine est vtilis ad sicca dum vulnera: et mundificanda putredinem
eorum. epas confortat. repugnat sacro igni: ne corp
ambiat. valet etiam emoroidibus. omnem dolorem qui est
et ignis adustione refrigerat. Succus eius cum albu
mine omni sumptus liberat ictericum. vtilis est emoptoi
cis et dysentericis. et quibus fluunt menstrua vel emo
roide. vulnera pulmonis curat. radix eius in aqua
cocta dolore dentium mitigat. si os ex illa aqua la
ueatur. Succus eius valet contra opilationem rennum. de
let maculas nigras et stringit sanguinem. herba ipsa
masticata dolore dentium tollit. vulnere circa oculum
vel nasum succus eius cum lana per nouem dies appo
nitur. succus eius datur quartanario ante duas ho
ras accessionis confortat. valet etiam **Sera.** au
ad vulnera recentia cum arungia. **Sera.** au
ritate **Sal.** Virtus eius est que incarnat et confortat
vlcibus corrosiuis oibus: et putredini eorum. Et pro
pter hoc confortat vlcibus intestino: et incarnat si
stulas: et alia vlcera antiqua. et semen eius et radix
sunt propter hanc virtutem: nisi quod sunt sicciora et fortiora
et semen eius est subtile multum. et radix eius est grosse
substantie. et ipsa confortat dolorem dentium quando ma
sticat: et quando fit collutio oris cum aqua eius. et semi
na quidem et folia et radix sunt aperitua opilationis
epatis et rennum propter abster siones que est in eis:
nisi quod semen eius est fortius in hoc satis: quod in oibus
istis est virtus que astringit sanguinem. Et fortasse est vir
tus in hac herba dum est recens: nisi quia vincit
ab humiditate que est in ea. vnde non est manifesta sua
operatio propter suam victoriam humiditatis. et quod de
ficcat folia eius sit virtus eius subtilior et minus fri
gide: quam aquosa superfluitas que est in ea resolui
tur et destruit. Et ideo auct. **Abex.** Arnoglossa re
tinet ventrem quam bibis et fit clystere cum ea. et confortat
febris tertiane et quar **Dias.** arnoglossa
Arnoglossa cataplasmanibus adhibita sordida vul

nera purgat. et rheuma siccat. pfluentibus sangui
nem occurrunt. maculas nigras et epiticas curat
et cicatrices vulnere facile ducit. semen eius totum
et in puluerem redactum et vulnere aspersum ipsa
sanat. chironibus vulneribus medicat. vlcibus sin
gulare presidium est. moribus canis auxilium prestat
et tumoribus: scrofis maxime si cum sale imponat.
Cocta vero folia ipsa cum aceto et sale dysenteris
et ciliacis opulantur: maxime si cum lenticula adhi
beatur. hydropticis cocta succurrit. epilepticis et
astmaticis prodest accepta. succus eius sordida vulne
ra oris purgat gargariis. cum cimolea et abstin
tibus succo mixtus ignem sacrum extinguit. fistulas
per clystere si adhibetur medet. dolori aurium in
fusus ita prestat. dolore oculorum inunctus tollit. suc
cus ipse. collyrijs necessarie miscet gingiuis san
guinem abster. pituiticis et sanguine reijcientibus
necessarie adhibet. dysentericis per clystere adhi
bitur maxime presidium est. ossificationes stericas cum
lanis adhibitus soluet. matricis rheumatismum
similiter suspedit. semen vero eius cum vino bibi
tum solutionem ventris stringit. et reijcentibus san
guinem mire prodest: herba ipsa cum vino vel ac
eto id prestat. Mixtura radices eius omnia simili
ter facere potest. cruda comasticata dentibus dolo
rem tollit. rennum dolorem et vesice mitigat. dicunt
alij quod tres radices eius in vini cyathis tribus: et aque
cyathis tribus elixir: et comeste et bibite se. tertianas
curat: simili modo et quatuor radices eius quarta
nis mederi. Multi dicunt radicem eius collo suspen
sam scrophas nasci non dimittere. Minore vero
plantaginis succus collutioni datur oris ex folijs: et
sanguinantes gingiuis curat. Sic succus tepesca
tus fomem ventris dolorem tollit. Succus biben
tus est eis qui purulentis reijciunt cum sanguine in
serpentis morfu plantago: ita cum vino sumitur
Comesta autem sola vel cum lenticula cocta: et oleo
viridi cum aceto dysentericos et stomachicos cu
rat. sicui vulnus secus oculum vel nasum natu fuerit
succus eius cum lana molli impositus per dies nouem
curat. Sic succi coclearium vnum bibitus labricos
excludit. similiter facit pistatura in umbilico posi
ta. Si qua duricies in corpore nascitur: herba ipsam
pistata cum arungia sine sale: quasi malagma impone
succum eius in aqua multa ante duas horas accessi
onis potum da quartanarijs: et miraberis eius esse
ctum. ad podagram: et omnes nervorum dolorem vel
tumorem folia eius pistata cum modico sale opti
mum est. vulnera recentia cum arungia veteri curat
sic et parotidas. Si cui pedes doluerint ex itinere
cum aceto imposita tumoris et dolorem tollit. fistulas
tonsa et imposita facillime sanat. oculos difficultates
vesice folia et radix eius potata fortiter medentur.
quod abundant infrigidant et deficcant: et repimunt
propter quod ad vlcera maligna et rheumatica
et putrida inuant. herba ipsa dysentericos iuuat. et
emoroidas repimit. vntu infrigidat et glutinat.
deficcant enim absque mordicatione. semen autem eius
et radix similia sunt virtute: propter quod sicciora
sunt et minus frigida. semen preterea huiusmodi

virtutem: folia extenuandi: radix impinguandi q̄
 mastica in dolore dentium, ad oris etiā lauaciones
 facit: et epatis et renuz emfrasm. Nec p̄dicta etiā
 Sera. refert auct. Dias. licet per alia verba.

Arnos .i. agnus
Arrocerkhtaga .i. es vstum
Arfonegon .i. folium
Arfofi.i. cardus vel species eius
Artomeli.i. panis cum melle factus
Artomam.i. granū cuius vir⁹ est ordeū: immo est
 medium inter triticum et ordeum.
Artomata.i. articuli **Artomē**.i. actomus
Artododois .i. iuniperus
Arxos.i. spēs cardi **Aruab**.i. piloltrum
Arucisu saratron.i. herba vnde tingitur reubar
 barum qua caremus.
Aruiatū.i. istrumētū q̄ suspendūtur homines
Arui.i. masculus **Aruncus**.i. citrum
Arulabum.i. ferreū istrumētū chirurgicorum
Aruscula .i. nomen demonis
Arucation est similitudo folijs arocion
Arucatus morbus. i. ictericia
Argumen .i. iris
Arnumas quid est. l. l. nendana
Arfuc .i. gallia muscata
Arstum.i. lappa **Arumen**.i. iris illyrica
Arus.i. annus podex **Arzul**.i. bedeguar
Arf .i. semē altanabotis
Arz .i. cedrus arbor

Affa.i. quoddā gūmi. nā ex ea est quedā odorife
 ra: quedā fetida: quedā ē odorifera licet parum
 habet odorē. sed calidior eaz est fetida: et ex her
 ba vehementis igneitat. vnde gūmi istius plāte
 est satis fetidū: et iō vocat affa fetida. sed affa odo
 rifera est succus p̄dicte herbe expressus: et soli coa
 gulatus: habēs aliquale odorē: sicut herba p̄di
 cta. quando vero simpliciter ponit in receptis affa
 fetida intelligit affa fetida. est ergo gummi p̄
 cellentiam fetidum: et vocat lasar: et gūmi quirma
 ceū. et herba eius vocat silsiuz: vt in alexandro de
 dentibus. Alij vocant hāc herbā anudet vel an
 uidē. l. l. anniden. **Affagen** idē q̄ supra
Affa dulcis .i. gūmi riquilitie
Aflabota.i. arbor que est i persia venenosi fruct⁹
 et quādo plantat in egypto est fructus ei⁹ de his
 que comedunt: et est persicum.
Aflabit.i. asait **Aflach**.i. arbor thuris
Aflacris .i. kabanfalamodica
Aflachasara .i. radix poni
Afladar .i. lactuca asini
Afladan idē q̄ supra **Aflaer**.i. aerona
Aflafati.i. rubor pustulosus: qui apparet in facie
Aflas.i. morbillus: vel exitura sicut empetigo
Aflagas .i. sanguis draconis
Aflabic.i. pulvis multum spissi ex aqua et farina
Aflaic idē q̄ supra **Aflakel**.i. spica celtica
Aflaka.i. radix liliij **Aflame**.i. sanies
Aflamanux.i. molesti dies. i. calidissimi et frigidis
 simi. **Aflange**.i. sanguis draconis
Aflamentum.i. piscis quidam magnus salinus

Afarabachara vultigo gariofilata agrestis centū
 neruia centūcerria vulgagens idē ē et aerma
Afaraes idē q̄ supra **Afarum** idē q̄ supra
Afarugi.i. virga pastoris **Afarai** idē q̄ supra
Afarica.i. epilepsia **Afarual**.i. caprellus
Afar .i. armoniacum
Afaron.i. afarus vel baccare. vnde alia herba est
 bachar vel bacharis. et iō Dias. facit aliud capitū
 lum de asaro: et aliud de bacharas.
Afarten.i. piscis magnus salinus
Afarmanux.i. molesti dies vel calidissimi et frigi
 dissimi. **Afatbar**.i. ouganum
Afatbarai .i. virga pastoris
 Cap. 62.

Sathartur

fine asathartar
 ara. gre. glio. lati
 ne vero sordi **Sera** .i. aggre. capi
 cles semicupei balnei. **Sera** tulo asathar
 tar. **Sathartar** est fordicies nigra que reperitur
 in balneis et in fundo semicupei balnei. Et idem
 auct. Hal. **Uirt⁹** eius est que calefacit in p̄ncipio
 tertij gradus: et abstergit absterfi **Dias** ca
 one non multa et attrahit forziter. **Dias** pi
 tulo glio. fordicies q̄ in balneo colligit: q̄ noiatur
 glio virtutem hz calidā et malactica et diaforetica
Doisse. Sera auct. Hal. Extrahit
 sagittas infixas coz
 pozi. et curat tussim antiquā q̄ sit fumigiū coz ea
 et q̄n ponit sup empe **Dias** Utilis est ficu
 tiginē aufert eam. **Dias** bus et ragadjs
 ani vngendo: et si ei addat cinis dilomata dissol
 uet. pro alijs fordiciebus. l. vafachi.
Afsaungi.i. puluis qui cadit de palea
Afsauregi.i. puluis qui cadit de parietibus salis
Afsala .i. lactuca agrestis
Afsak .i. tribulus herba
Afsani est arbor qua caremus
Afsabalos.i. cancer cum venit membrum prop̄
 ipsum ad insensibilitatem.
Afscarides .i. lumbici lati
Afscatios.i. tepidum tenens medium inter frigi
 dum et calidum. **Afshar**.i. atrala
Afstatis.i. vectia **Afstaltos**.i. asphaltum
Afstarie.i. asmentum **Afstaxafa**.i. rothaba
Afsta.i. aer **Afsgaragum**.i. asarum
Afsakabos.i. vbi destruit caro sic q̄ ipsa sequit⁹
 vsc̄ ad os: sine sit incipiens aut succedēs ipsi.
Afsma.i. offensio anhelitus cū sonitu: vnde asma
 i. cantus. asma et ortomia et oisnia idem.
Afsmatum .i. absinthium
Afsmarhoc.i. herba cuius gummi est affa fetida
Afsmach.i. additio materie pinguis contingens i
 palpebra superiori: et grauat palpebram in aperi
 tione: et facit ipsam q̄n mollifacit: et est coniuncta
 non mota sicut nodus.
Afspaltū.i. bitumē iudaicuz: q̄ innentit natans in
 fontibus: et ē spēs napter: vocat stercus demonis
 nā napta est petroleum vnus generis. l. l. brafalen
 di. **Afspaltrum**.i. genestrella
Afspalarus idē q̄ s. **Afspamata**.i. tensiones
 e z

Astas	.i. inflationibus
Astati. i. lagusta vel locusta piscis	
Astata	idem quod supra
Asta alexandrina	.i. camedapnes
Astafida. i. vna passa	Astafis idem qd supra
Astacodum	.i. sticados
Astacofichitis	.i. locusta piscis
Astaraticon	.i. astaruticon
Astragallus	.i. carduellus quis
Ara	.i. rubea
Astragabos	.i. pes porcinius
Astragalinos	.i. cardus albus
Astrati. i. panimcti	Astrafact. i. atriplex
Astragolos. i. calcaneus vel talus	Cap. 65.

Astragulus vel astragallos herba est qd fo-
lia bz longa cu incisuris multis obliq
circa radice caules tres aut quatuor: flore
hiacynthi. radices villosas iplicatas rubeas pdu
ras bz. nascit i petro sexto sim. pbar. ca.
fis r asperis locis. **Bal.** astragalus. Astra
gallus siue sic? terre: siue glandula fructiculosus e
his radices stipticas: quapropt ex siccantibus est
Dosse. Bal. Ho debilit cicatrizat
vulnera vetera. r ven-
tre siuec stringit: siq radice ei? coquens in vino
bibat. nascit aut pluria bec herba i neuete arabie

Astranticos	.i. iringus
Astrakius idem qd supra	Aste. i. isopus
Asteac	.i. coagulum
Astaxam. i. esula	Asteb. i. alumen
Astecremia. i. comestio que fit de acacia	
Astech	.i. sandico
Astedenegi	.i. semen canabi
Astedenlati	.i. lapis ematites
Astedenagi	idem quod supra
Asted. i. leo	Astebet. i. absinthium
Astefara	.i. cantarides
Asteieth. i. fricatio dentium r gingiuarum r labi orum interius.	
Asteid	.i. brachium
Astek	.i. tribuli: r est herba
Astelch	.i. filigo
Astemien	.i. buurum coctum
Astenicula	.i. herba paralysis
Astenoz	.i. altea
Astenablum	.i. satareia
Astefu	.i. absinthium
Astembendegi. i. lapis qd aly lapides inciduntur	
Asteneru. i. quidam piscis magnus salinus	
Astenaesine	.i. viscus quercinus
Astemas	.i. asfodillus
Asterengi	.i. plumbum vstum
Astefab. i. pecola: r est gomma abietis	
Astet	.i. argentum viuum
Astetaragi	.i. tapfia
Astebelafen. i. calx viua: vel lapis archadie: q ac cens non extinguitur: r verius albeton. i. calx vina	
Astedarugi	.i. basilicon

Albestus	.i. calx
Alcera	.i. canis sydus
Alcet	.i. balauftia
Alsch	.i. sandico
Alsce	.i. tymus
Alsceleth	.i. filigo
Alscidit est id qd a cubito vsq ad rasetā existit	
Alsceracoc	.i. terminabit
Alsceberere. i. vna de. xxviii. mansionibus lune	
Alscebete	.i. anatu
Alsclepias	.i. dragontea
Alsclepias	idem quod supra
Alsfear	.i. fscus quercinus
Alsfengi	.i. spongia marina
Alsfeng	idem quod supra
Alsfmelegen	.i. napus
Alsfmen	.i. allfmen
Alsfnee est lanugo vetustarum arborū: r est vfnec	
Alsfne. i. puluis absterfius: quo saraceni vtunt ad mundificationem manus.	
Alsfperos	.i. sparagus
Alsfplenu	.i. asplemon
Alsfplemon id est scolopendrie venenose: et e aple non.	
Alsfpleniridon herba est in forma r virtute similif scolopendrie. i. lingue cervine: r est idem qd supra	
Alsfpleos leuci	.i. vitis alba
Alsfreos quid est. i. l. cannabit	
Alsfseife	.i. spata
Alsfsendetindi	.i. mix indica
Alsfsebezi	.i. mandragora
Alsfsebeci	idem quod supra
Alsfsebaza	idem quod supra
Alsfenedonegi. i. semina granati siluestris	
Alsfseigi	.i. caput
Alsfseman	.i. butirum
Alsfseid. i. brachium: r potissime pars posterior ei? vbi est conianctio duorum focillium	
Alsfseina	.i. vfnec
Alsfsemine	.i. lubee
Alsfseuar	.i. aloes
Alsfseteragi	.i. tapfia
Alsfseth	.i. emplastrum
Alsfsebedenigi	.i. semen canabis
Alsfstena	.i. vfnec
Alsfsegeten	.i. miraculum
Alsfserebum	.i. stannum
Alsfsteron	.i. artemisia
Alsfsterplacodes	.i. gessamia
Alsfster	.i. stella
Alsfster acticus	.i. asterion
Alsfsterice. i. diacodion: r est electuarium de papa uere positum in antidotario. Bal. minoz. Cap. 66.	

Asterion grece vel aster auic?
vel bubonium: latine
inguirialis vel stellaria. Plinius capi.
astericon. Astericon nascitur intra pe
tras r loca aspera: bec herba nocte tanq stella in
celo luget adeo vt eam videntes ignozates putet
e. 3

inciduntur: et in lingua nostra vocatur smirillo.
Ascendit est arbor: cuius gummi est gummi dragatū
Kap. 67.

A. Scukodos ara. gre. saba-
dis: latine vo-
scados. Scicados est quoddā arabi-
cus: et est illud quod arabice nominat ascukodos
et est quoddāz citrinum: et est illud quod nomina-
tur latine barba iouis: vel scicados citrinus: arabi-
ce sceba. Unde Sera. lib. aggreg. facit de scicados
duo capitula: vnum de scicados arabico: quod
incipit Ascukodos: siue astocodos. Et aliud de
scicados citrino: quod incipit Sceba. Est autem
scicados arabicum **Sera.** lib. aggreg. capit.
ca. et sic in 2. gradu. lo ascucados. A-
scucados. i. scicados arabicus nascitur et in insula
que grece dicitur saba dis: in regione galatie: est her-
ba subtilium ramorum: habens comam saterei si-
milem: nisi quia folia eius sunt longiora folijs sa-
tureie: et est acuti saporis **Dias.** cap. de sti-
cum pauca amaritudine: Scicados. Sti-
cados nascitur in insulis galatie circa massiliam: q̄
insula scicados nominatur: vnde et nomen accepit.
est autem herba tenuis: semen minutum habens
cum folijs similibus thimo: sed oblonga et gustu
acriora: **Gal.** viij. sim. phar. capit. scicados
sabanara. Scicados eius quidem ad gu-
stum amarus sapor est: et subspiticans moderate
complexio eius composita est ex frigida terrestri
substantia pauca a qua stiptica: et alia subtili ignea
ampliora a qua amaricat: et propter utrumq̄ vero
deobstruere et subtiliare dicitur et abstergere: et for-
tificare nata est viscera oia: et totius corporis am-
bitum. monstratum enim est et in anterioribus: quā
quocūq̄ pharmaca composita sunt ex talibus sub-
stantijs predictis **Jo. mes.** cap. de scicados
energias opant. Scicados quod
medici laudant est arabicum: et est planta foliorū
subtilium: et longorum: habens stipitem subtilem
cinericium: cuius eleuatio super terram est i me-
sura cubiti: et habet flores assimilatos spicis siligi-
num. sed sunt breuiores sine semine: et est calidum
in primo gradu: siccum in secundo: et est compositum
ex partibus terreis frigidis dantibus ei stipti-
citate paucam: et ex partibus igneis subtilibus a
quibus insunt ei acuitas et amaritudo: sed acuitas
plus est amaritudine sua. et amaritudo plus est sti-
pticitate ipsius: propter quod est subtilianium re-
solutiuum aperitiuum opilationis absterfium: et
resolutiuum nature: et est preseruatiuum prohibens
a putrefactione: et est ex parte stipticitatis pauce i
eo confortatiuum cordis: et cerebri: et neruorum: et
viscerum. et hoc est esse et proprietates eius. prohibe-
dum est habentibus choleram in stomacho. con-
turbat enim eos inducens sitim: et vomitum et estu-
ationem laboriosam. Nocet etiam calidam ha-
bitibus et siccam complexionem: et que sunt in
potestate cholere ipsum quoque est ex debilitate sol-
uentibus: propter quod miscendum est ei salgem-
ma: et myrabolanū nigri cuius co: aut kebulū magnū

ficant enim operationem eius et similiter squilla
et proprie in egritudinibus capitis. et infusum qui-
dem in aquam casei melioratur in conditionibus
suis. Et passule sine interioribus similiter sunt ex
his que emendant. similiter et sal gēma rectificat
illud: et proprie ad omnes partes eius sextuplū ipsi-
us: et succus pomorum dulcium in decoctionibus
eius veris **Aui.** li. 2. cap. scicados. Scicados
cat illud. **Aui.** est planta habens spica: sicut
est spica grani ordei: sed eius folia sunt breuiora
et in ipso stipites sunt cinerici: sicut in epithimo
et est sine semine acutus cum amaritudine pauca
compositus ex substantia terrea frigida et ignea
subtili: calidus in primo **Sera.** li. aggreg. cap.
gradu: siccu in secundo. **Sera.** sceba. i. scica-
dos citrinus: et est absinthium marinum: habens
minutum semen simile semini plante que dicitur
abrotanum. et non est ita amara herba sicut absin-
thium. et habet odorem grauem. figura eius est in
apparentia: sicut planta absinthij. et sapor eius est
sicut sapor absinthij: nisi quia non est tante sti-
pticitatis. et calefacit plus absinthium: et in ea plus
de amaritudine est q̄ in absinthio cum pauca sal-
sedine. et calefacit et desiccatur in tertio gradu. s̄ vir-
tus eius est diuersa a virtute illius. nam nocet sto-
macho. vnde occidit vermes in ventre plus q̄ ab-
sinthium: quando ponitur extra aut intus. Et idē
auct. **Dias.** Sapor eius est amarus. et habet gra-
uem odorem. et est herba stiptica. Et idē auct. **Gal.**
8. epidimiarum. Sceba assimilatur absinthio in
figura et sapore: sed differentia inter ea ē: q̄ non ē
stipticum sicut absinthium. et calefacit plus eo. et
amaritudo eius est plus cum pauca salitudine. Et
idem auct. 8. sim. phar. cap. sceba. Sceba similis ē
absinthio s̄m speciem et s̄m gustum: tamen disse-
runt in gustu et virtute. in gustu quidem in eo q̄
cum stipticitate magis calefacit: et amaricat cum
quadam salitudine. In virtute vero in eo q̄ comē-
saratum est: et magis absinthio interficit labricos
extrosus appositum et intra corpus assumptum
et quidem calefacere in secundo gradu intese po-
nendum est id: sicca **Gal.** viij. sim. phar. ca.
re vero in tertio. **Gal.** chuscos. Chus-
cos siue barba iouis vocatur chuscos. acrem si-
mul et stipticā preua **Dosse.** **Sera.**
auct. **Gal.** Decoctio scicados arabici confert do-
lori pectoris: sicut isopus. et in confectionibus me-
dicinarum habet vires acriter relaxantes cū odo-
re suau. vñ et mē **Jo. mes.** Sit ex scicados
strua prouocat. **Jo. mes.** Sit ex scicados
arabico: et spica
et oleo veteri: oleum bonum immatium voci. flo-
res quidāz eius de decoctione sustinent: plus q̄q̄
folia. solutione educit choleram nigram et pble-
gma. et mundificat neruos et cerebrum: et merita
sensuum: et confortat ea. et confert iuuamentū ma-
gnū egritudinibus frigidis: et hoc s̄m omnem
modum vltus eius siue in potibus: siue in fomen-
tis: et lauachris. et oleum ipsius confortat cerebrū
et neruos: et calefacit eos et viuificat. In medicina

autem sicados si iungatur squilla: aut eius acetū est medicina bona epilepsie et vertigini: et cum lapide lazuli: aut sale indo: aut alijs valētibus ad ea confert melancolie et egritudinibus timoris: et miseretur ei byglossa: aut succus eius: aut succus pomorum dulcium ad egritudines cordis et melancoliam. Et euaporatio decoctionis eius aperit opilationes narium: et est medicina bona opilationibus epatis et splenis: et viscerum: et est sedatiuum dolorum qui sunt in nervis: et instrumentis iuncturatum: et in lateribus fm omnem modum administrationis eius: et confortat interiora omnia que a frigiditate lesa sunt: et proprie materiali: et prohibet a putrefactione. Et ipsius syrupus et alij modi administrationis eius sunt medicina bona quartane: et febribus longi temporis et prope phlegmaticis. Dosis decoctionis eius est potio a 3. iij. vsq; ad. viij. et pulueris ei⁹ **Amic.** Sicados arabum cum resoluit et soluit amaritudine sua: et similiter eius syrupus aperit opilationes et abstergit: et in ipso quidem est siticitas pauca et confortat cor et viscera: et prohibet putrefactionem: et eius decoctio sedat dolores nervorum et iuncturarum: et laterum: et ipsius syrupus est res magis iuuatua egritudinum frigidarum et nervis: quare oportet vt eo quotidie vtatur qui nervos habet debiles: et qui ex frigiditate in ipsis patitur: et confert melancolie et epilepsie: et nocet habentibus calidam complexionem: et facit cum vomere: et est ex eis que faciunt sitim: et confortat instrumenta vnie: et soluendo educit phlegma et melancoliam. Bal. vero non dixit hoc esse eius: et ultima quidem potio ipsius est duodecim resumē cum vino puro et oxymele: et modico sale. Sicados citrinum quod arabice vocatur sceba virtutem habet diureticam. vnde vinum decoctionis eius et draganti spiritualia calefacit: et ad iliacam passionem valet: et contra stranguriam et dysuriā: et opilationē splenis: et epatis: et cum infirmus surgit ab infirmitate ad nervorum confortationem abluantur extrema in aqua decoctionis eius. Itē ad duritiem nervorum decoquantur sicados citrinum et caules in aqua: et ablie et suffumiga membrum quia multum mollescit. **Sera.** cap. sceba. Sceba licat et confortat. **Sera.** vel sicados citrinum coquitur sola et bibitur: et interficit vermes: et expellit eos cum laxatione leui. et quando coquitur cum lentibus et bibitur facit hoc: et pecudes impugnantur quando comedunt eam. Et idem aucto. Bal. Virtus scebe diuersa est a virtute absinthij nam sceba nocet stomacho: et occidit vermes pl⁹ q̄ absinthium: quando ponitur exterius vel sumitur it⁹: et est ca. in secundo gradu: sic in tertio.

Affur .i. crocus hortulanus
Affulosa .i. vngula oculi
Affulbasch .i. testitudo marina
Affurion. Dial. cap. affurion. Species est hyperici: vel dicitur andrasemon: sed virgis maior est hyperico sarmentosa: feniicum habens colorem et florem mellinum: semen simile hyperico: sed ma-

ius quod cum fricatum fuerit odorē resinē emit tit. sanguineū etiam facit colorem fricatum: vnde et andrasemon. **Dosse. Dial.** Se dictum est. **Dosse.** men eius cum hydromelle bibitum ad modum ouar cotularum choleram sciaticis deponit.

Affurionigi .i. sparagus
Affugila. i. radices: que vocantur radices: et comeduntur: et est rhaphanus.
Affus. i. lapis
Affubul. i. oculi qui sunt medij iter variū et nigri
Affum. i. galla
Affur balatūb .i. spica nardi
Affuc .i. gallia muscata
Affuso .i. hypericon
Affula regia .i. affodillus
Aff .i. myrtus
Aff. i. radix que comeditur: et est rhaphanus
Affabafir .i. spodium
Affab. i. arbor indicie: cuius fructus multum nutrit. est arbor toxica
Affabium .i. attago
Affacugi .i. attago
Affasilagria. i. stasiragria **Affacan.** i. cardiaca
Affabham. i. rugbe **Affage.** i. attago
Affala .i. flores dactilorum
Affamanticum .i. meu
Affamaticuz idem quod supra
Affamaticon idem quod supra
Affanasia. i. mortalis: et est quedam confectio optima que sic vocatur: et similis quedā herba: et alio nomine vocatur tanacetum: et est vna ex speciebus artemisie.
Affanita .i. cidamen
Affanil .i. carbunculi
Affarfam. i. punctus sanguinis recentis rubei currentis a quibusdam venis ruptis in oculo: propter percussione
Affarafa idem quod supra
Affarcora montana est herba: cui⁹ radix ē pyretic
Affarmus .i. lupinus
Affararic est herba cuius stipes nascitur sine folijs in locis desertis: et assimilatur veretro canis: hec latine vocatur cancellaria.
Affaugamium. i. sintromaticum
Affabadar. i. viride **Affab.** i. lacertos
Affabala. i. saltus faciei: qui si multum persuerat denunciat torturam ozis.
Affacie .i. acacia
Affatharurie est quedam medicina acutissima: que non bibitur propter sui acuitates: sed epithimata confert lentiginibus et panno: et scabiei vicerose: et epetigini. et emplastrum ex ea confert sciaticae
Affatharo .i. lentiscus
Affatharica .i. vngula caballina
Affadros fm Bal. vi. sim. phar. cap. affadros. ē piraster stipticans plus alijs et sicans: et ideo con solidat magna vulnera rheumata remouens
Affabanagia .i. tanaceti confectio
Affabafir. i. spodium **Affabara.** i. distillatio
Affabamara. i. antimonij. sed Auic. li. 2. capitulo

athamara .videtur dicere qd fit bet ba nascens in india:habens operationem peonic.nam ex folijs eius fit epithima ei ad cui? caput eleuatur vapor z prohibetur epilepsia.

Athare.i.lenticus Athfar.i.vngula
Athinat i.antimonium
Atra i.color niger

Atrala sunt flores dactilozum.

Atralis idem quod supra Cap.68.

Atramentū id est zeg: s; at tendendum qd

zeg: sicut apparet in littera zeg habet tres species. Una earum est zeg nigrū z ista est marcasita: qua dissoluta fit encanstrum que vocatur a Serapione zeg nigrum: quoniam cum vino vel aceto dissoluitur in nigrum colorez. Et ab Auic. li. 2. cap. de atramento. vocatur atramentum album: quia nō dissoluta videtur albi coloris. Et est alia species qd vocatur colcatar v' calcitis: z illa fm Dial. est citrini coloris: vt apparet in littera calcitis. Et tertia species que dicitur zeg viride: est calcantum. i. vitriolum. veruz est qd Hz Auic. cap. predicto. anc. Hali. additur quarta species que dicitur zeg rubeum: vel atramentum rubeum: quod vocatur asurie: z illud generatur ex colcotar vel calcitis. Unde illa atramenta sunt sbstantie recipientis solutionem: permixte lapidib? non suscipientibus solutionem: z ille recipientes solutionem sunt substantie que fuerunt liquide: z congelauerunt se. z soluantur in aqua z decoctione preter asurie. ipsum enim est vehementis corpo reitatis z congelationis. z viride est vehementius congelatum qd citrinum z vehementiores habet tunicas. Ubi notandum qd atramentum cum simpliciter ponitur: debet itelligi de nigro ab atro colore: qui grece color niger dicitur. Et huius atramenti nigri: quoddam est atramentum sutorum z tinctura sutorum: z est calcantum. Et quoddam est atramentum scriptorum: z est encanstrum: omnia autem hec diffusius habentur in litteris. ppis.

Atragabulidos i. tragalidantes
Atrali. i. medion agreste: frutex est spine similis minora habens folia z minuta supra ipsas virgas z omnis virga munda est: qua mulieres p fassis vtuntur: super quam virgam coma est spinosa: su p qua flos est viridis. radix est ei tenuis z inuul?
Atrausius. i. iringus Atebi. i. boni mores
Atefitia. i. ruta Ate negisis. i. enula
Ateualarmem i. bolū armenum
Ateromato i. alba apostemata
Aterela. i. iringus Ateregum. i. citrum
Ateffia i. ruta siluestris
Ate denim i. fassianus
Atehemigi i. setago
Ather i. squinantum

Cap. 69.

Athel vel tarmesit: ara. gre. nada bar: latine vero tamarisc? domestica: sicut in Sera. gre. ca uenies in lra casa.

pitulo athel. i. abanonifa. z est arbor multum longa vsq; ad celum dura rectilinea: folia eius sunt longa: subtilia stricta. z non habet spinas. z ex ligno eius fiunt parapfides: z incisoria: z etiaz vasa alia z ipsa est magna athel. z grece vocatur nadabar. Et omnes arbores ex quibus fiunt vasa huiusmodi nominantur nachaa: sed est athel aliquantulus arbor rubea quasi coloris scorpionis. Et idē auct. Dial. Athel est similis thamarisco. z est in baby lonia: z aqua infusionis eius ponitur in sief: que administrantur habentibus debilitatem visus. Et idem auctoritate Hali. Athel est species thamarisci. et est arbor que magis vento agitur qd arbor thamarisci. z habet lignū: z ramos virides maculatos rubore: z folia plurima habet similia folijs thamarisci. in sapore ei? est sūpticitas. z non habet florem. z habet fructum rotundum: sicut cicer habentem colorem cineritium: ad glaucedine tendentem: intra que sunt grana pauca inuicez cō globata z iuncta: que nominantur grana dulcia. Colliguntur in mense februario: est ca. z sic. in primo gradu. virtutes eius inuenies in littera casa.

Athelia i. thamariscus

Athelia quea idē qd supra

Cap. 70.

Athemon ara. gre. epithimō latine vero epithimum. Epithimum ca. est z sic. in secundo gradu. z quasi flos thimi: qui precipi

pue in calidis locis crescit. herba autem ipsa repitur circa thimum: vnde dicitur epithimum quasi supercrescens flos thimi: z flos ipsa z non herba in medicinis ponitur: pro quo quandoq; ponitur cuscute. cum producit flores colligitur.

Sera li. aggre. cap. atbe cit flores colligitur. Athemon. i. epithimum est flos cuiusdam herbe: que est simi

lis timbre. z habet capitella parua lenia rotunda: habentia caudas similes capillis.

Dia capitū. de epithimo Epithimum flos est thimi: similis timbre. sūt vero capitella lenia: z rotunda can

Sal vi. sim. phar. cap. de epithi das habetia. mo. Virtus epithimi est qd calefacit z siccit in tertio gradu. z est similis virtute asce. i. thimi. in omnibus.

Jo. mes ca. vero est fortior virtute eius. pitulo d epithimo. Epithimū nascit sile: vt cuscute

plāte aut qb? sup excrecit sūt alkāl z alafce: et qdā spēs ozigani. Et aut aliud ē cretēse aliō syriū

Meli? ē qd ē cretēse acuti odoris: z qd nascit in syria ē post illud s; ē meli? rufum: z melius ē ad

huc qd ē cōpletū pōderosi? z melior ps eius sunt extremitates grosse: qd sūt sicut flores. sicut rufū autem z pallidū ē min? bonū. ca. cōplexionis ē: z sic. i. 2. Et est cōpositū ex ptib? igneis: a qbus inest ei

acuitas: z ex terris sbtilib?: a qb? test ei sūp acitas pauca. z ipm qd ē sbiliatū: resolutū: aptū opilationū: z confortatiuum viscerum. facit sūm z generat estuacionem in corporibus calidis. z ē ex debilitate z tarde soluentibus: propter quod p

bibedū ē sb dominio caliditatis z siccitatis positus

Confortatur autem operatio eius in multitudine quantitatis ipsius: et in associatione rei cuius eo magis effectus eius: sicut sunt myrabolani nigri et indi: aut ellebori nigri quantitas parva. aqua autem mellis cum pauco sale: aut aqua decoctionis passularum cum sale similiter: aut aqua lactis ex capris sumpti vigorat operationem eius. Sal gemma vero: aut sal indi: aut sal napti sunt ex rebus que sibi addita addunt virtuti ipsius. citra autem et facilem facit operationem eius: si ei aliquid virtute acutum miscetur: sicut piper: et piper longum: zinziber: et similia. Et non pretermittas quin cadat in potibus eius oleum de amigdalis dulcibus in quo involuatur: et in decoctione ipsius passule sine interioribus: quoniam addunt ei ad bonitatem leniendi: quod timetur ex nitrositate ipsius. Et ne ignores quoniam epithimum de decoctione modicum sustinet: quare oportet ut fiat illud sine legem. Prerogativam autem habet super omnibus solutione educentibus melancoliam: educit enim eam facile.

Auic. li. ij. de epithimo. Epithimum est semen et flos. et sunt stipites parvi contracti. et est acutum calidum: pungitium saporis: semina habens rubea cuius plante virtus est: sicut virtus albasce. verum tamen albasce est debilius eo. et quod ex eo bonus est: est cretense et hierosolymitanum. et est declivum ad rubedinem. et quod est vehementius rubeum et acutioris odoris: est etiam melius. et melius est illud quod affertur de insula crete. et quod affertur ex locis domus sancte: et alijs vicinis sibi. sed rubeo primi est fortior: et similatur semini cuscute: et ca. et sic. in tertio gradu sine Sal. Et dixit Hunay qd est ca. in tertio gradu sine Sal. Epithimum du sic. in fine primi.

Posse. Epithimum habet purgandi phlegma et melancoliam: et per se et cum adiuncto. sicut cum medicinis purgantibus melancoliam. Contra quartanam fiet decoctio in aqua 3. i. epithimi: bulliat et in tali aqua ponantur 3. ij. lapidis lazuli: vel armenici et digesta materia de patienti. multi enim liberantur. valet similiter talis decoctio patiensibus emoroidas ex melancolico sanguine.

Dias. Epithimum viride acceptum stomacho machum vexat: et vomitum movet. ventrem prouocat et nauseam facit. ac deducit phlegma et choleram: et maxime nigram. datur ad purgandum thoracem cum melle: et byrsillirica more electuarij accipitur. Alterius autem epithimi flos albus est atq; asper: sed ambo equalem habent virtutem. nam per os purgant phlegma: et per ventrem choleram nigram. datur in quibus discordia prefocantur et epa.

Sera. auct. Dias. quando tictis et suspiriosis. biduntur de eo. 3. ij. cum melle et modico sale et aceto purgat cholera et melancoliam. et conuenit proprie melancolie: et inflationibus et vertigini. sed ipsum facit nauseam et maxime viride. et quando miscetur cum radice yreos et melle. et datur sic ad modum electuarij educit humiditates a pectore. Et idem auct. Albi. Virtus epithimi est fortis in educendo melanco-

liam a corporibus. et quando datur de eo cholericis ingrossat epas eorum. et accidit eis dispositio cum anxietate. et fortasse facit eos vomere. et ipsius quidem multum confert senibus. et multi curati sunt cum eo a melancolia quando miscetur cum eo absinthium. et quando bibitur simplex oportet qd inungatur cum oleo violarum aut amigdalarum. Et dosis eius est a 3. i. vsq; ad. ij. sed cum alijs est 3. i.

Jo. mes. Quidam dicunt epithimum solum. Quid. Et dixit Paulus qd solutione educit humores adustus. et declinavit ab eo: quod comprehendit vniuersitas. Et ego non inueni qd fieret illud potestas autem eius super humore melancolico et egritudinibus magna est: et proprie in egritudinibus capitis: sicut est melancolia: epilepsia: albugines: et timor: et vertigo: et dolor capitis: quarta materia est melancolia. valet etiam ad tremores cordis et syncopim: et egritudines melancolicas in eo et est medicina magna opilationi splenis et egritudinibus in eo. et confert egritudini hypochondriorum et opilationi renum. Et frequens vsus potio nis eius est medicina solenis cancro: lepre: et vlcerebus nigris. et soluit quartanas. Dosis potio eius est in decoctione a 3. v. vsq; ad. xx. et pulueris eius a 3. ij. vsq; ad. vij. Illi autem qui sumunt ipsius virtutem acceptione.

Auic. Sedat inflationem: et eius in estate. conuenit consistentibus et senibus. et remouet egritudines opilationis. et confert spasmo. et confert melancolie et epilepsie. et facit conturbationem et nauseam: in quorum completionibus cholera rubea vincit. et est ex eis que sibi re faciunt. Potio epithimi est quartana aureorum et bibitur cum melle et sale: et soluendo educit melancoliam fortiter. et educit etiam phlegma. quida vero dixerunt: qd ex eo bibitur sic vsq; ad. ij. et si decoctum sit vsq; ad. iij. et oportet ut voluatur quod ex eo bibitur in oleo amigdalino: et non oportet ut in decoquendo ipsum multum elaboretur.

Atib. i. boni mores
Atibu. i. res odorifere: quibus fit sustinatio
Atimas est species quedam vltimi excellentior alijs
Atine. i. ficus sicca Atinca. i. bozar
Atumi. i. instrumentum super igne positum cuius distillat
Atinsa i. cocodrillus
Atirimana. i. sanina vel bracteos: p. q. l. l. abbel
Argiros. i. pplus arbor Atibir. i. squinantum
Athiada. i. cib. sicut pheludes in q ponit sisamam
Athitum i. confusum
Athigath. i. ramus arboris mortue quam ignoro
Athinet i. antimonium
Athria i. tri de pasta azima
Athrici i. condilomata
Athriplex quid est. l. l. andrapbasis
Athriplex agrestis quid est. l. l. qua supra
Atomon. i. indiuiduum Atoma. i. debilitas
Athomus. i. sagille solis Athoz. i. affodilli radix
Atropa. i. extenuatio Athrafases. i. atriplices
Athrogenis nascitur in crete tantum insulis maritimis: iuniperi similis et semie: et solijs: et ramis: et

