

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Gaskocher und Gasherde

Junker & Ruh


Karlsruhe, 1928

[urn:nbn:de:bsz:31-334673](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-334673)

**GASHERDE
GASKOCHER**



JUNKER & RUH



JUNKER & RUH

Gaskocher u. Gasherde

KARLSRUHE

(BADEN)




Preise, Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungs-Bedingungen siehe besondere Preisliste
Alle früheren Listen sind hierdurch aufgehoben / Verbesserungen jederzeit vorbehalten
Nachdruck verboten

G. 1. Nr. 1. 15. 12. 26. 10000.

u 123 H 856

Junker & Ruh, Karlsruhe i. B.



Fabrikansicht / Aufnahme 1913 aus dem Zeppelin-Luftschiff „Viktoria Luise“





Absolut geringster Gasverbrauch
Einfachste, bequemste Bedienung
Formvollendetes Äußere
Erstklassiges Material und Verarbeitung

kennzeichnen die unerreichte Konstruktion der

Original-Junker & Ruh- Gasherde

Glänzende Zeugnisse
und Gutachten.
Im In- und Ausland
bestens eingeführt.

Unsere mehr als 30 jährige Erfahrung im Gasherdbau gibt der
Hausfrau die Gewähr, das Beste vom Besten zu erhalten, wenn
sie einen Junker & Ruh-Gasherd kauft.

Unübertroffene Vorzüge der Original-Junker & Ruh-Gasherde

Original-Junker & Ruh-Doppelparbbrenner

durch mehrere deutsche Reichspatente geschützt. / Solid eingebaut. / Nach örtlichen Gasverhältnissen eingerichtete Düsen. / Bequem bedienbare Luftregulierhülse, deshalb **rückschlag-sicher**. / Unterer Brennerdeckel mit Messinghülse versehen, deshalb **kein Festfrost** mehr.

Den besten Beweis für den unübertroffenen Wirkungsgrad erblickt die denkende Hausfrau in dem beispiellosen **Siegeszug** des

Original-Junker & Ruh-Doppelparbbrenners (mehrfach patentiert)

so daß die gesamte Konkurrenz gezwungen war, unseren Brenner als Vorbild zu benutzen.

Brat- und Backöfen

mit **drehbaren, tropfenförmigen Schwenkbrennern Junker & Ruh (D. R. P.)** ermöglichen durch einen Sekundengriff entweder Einstellung auf nur scharfe Oberhitze, um Grillen (Braten) zu können **oder** absolut gleichmäßige Unter- und Oberhitze zum Backen bei **verblüffend geringem Gasverbrauch**.

Diese Brennerkonstruktion zusammen mit erstklassiger Heizgasführung ermöglicht es, in **einem Ofen zu Grillen und zu Backen**.

Kein Zurückgreifen auf längst veraltete Backofenkonstruktionen, bei welchen die Brennerrohre im Innern des Backofens angebracht sind und infolgedessen nach kurzer Zeit total verschmutzen und mithin unbrauchbar werden.

Auf Wunsch liefern wir unsere Brat- und Backöfen in emaillierter Ausführung.

Kochplatten

mit angegossenen Rippen und großen Kochlöchern, so daß Rippenringe nur bei ganz großen Töpfen eingelegt werden müssen.


Stabile, gußeiserne Vorderwände.

Genaueste Serienfabrikation,


deshalb Ersatzteile noch nach Jahrzehnten erhältlich.

Millionen

unseres **Original-Junker & Ruh-Doppelsparbrenners** (mehrf. patentiert) sind im Gebrauch. Das beweist am besten, daß seine Vorzüge allgemein anerkannt sind. Diese sind: Mühelose, einfachste Bedienung, möglichst geringer Gasverbrauch beim An- u. beim Fortkochen der Speisen.




Hahnstellung bei großer Flamme



(Schnitt des Original-Junker & Ruh-Doppelsparbrenners, mehrfach patentiert)

Die **große Flamme** zum Ankochen sowie die **kleine Flamme** zum Weiterkochen der Speisen werden nur mit einem Hahn reguliert, der für die Kleinstellung einen Anschlag besitzt (siehe nebenstehende Figur a). Die Flamme kann weder auslöschen noch zurückschlagen, die Speisen nicht überkochen, müssen daher auch nicht



Hahnstellung bei kleiner Flamme ca. 50 Liter Gas-Stundenverbrauch

beaufsichtigt werden. Unzählige Anerkennungs-schreiben, die uns zuzingen, bestätigen das.

Unsere Brennerdeckel werden alle mit einer Messinghülse versehen, die das Festfrieren verhindert.

Sämtliche Junker & Ruh-Gasherde und -Kocher werden ausnahmslos mit diesem **Original-Doppelsparbrenner** ausgestattet.

Abgekürzte Bezeichnungen

für die

Ausstattung der Junker & Ruh-Gasherde zur Aufgabe von Bestellungen

<i>a</i>	mit Abzugsstutzen	<i>mm</i>	mit 2 mittleren Abstellplatten	} f. d. Herde Nr. 484, 486, 487, 488
<i>Al</i>	Anschluß links	<i>mlro</i>	mit 1 mittleren Abstellplatte links, rechts ohne	
<i>Bem</i>	Backofen emailiert	<i>mrlo</i>	mit 1 mittleren Abstellplatte rechts, links ohne	} für die Herde Nr. 481, 485, 487, 488, 490, 494, 497, 498
<i>EL</i>	Einlage mit Längsbrenner für die Herde Nr. 484, 486, 954, 956, 954G und 956G	<i>mm</i>	mit 2 mittleren Abstellplatten	
<i>f</i>	mit angegossenen Abstellplatten	<i>mlro</i>	mit 1 mittleren Abstellplatte links, rechts ohne	
<i>gg</i>	mit 2 großen Abstellplatten	<i>mrlo</i>	mit 1 mittleren Abstellplatte rechts, links ohne	
<i>glro</i>	mit 1 großen Abstellplatte links, rechts ohne	<i>RILr</i>	mit Rundbrenner links, Längsbrenner rechts	
<i>grlo</i>	mit 1 großen Abstellplatte rechts, links ohne	<i>RrLI</i>	mit Rundbrenner rechts, Längsbrenner links	
<i>glRr</i>	mit 1 großen Abstellplatte links und Rundbrenner rechts	<i>Rlro</i>	mit Rundbrenner links, rechts ohne Abstellplatte	
<i>grRI</i>	mit 1 großen Abstellplatte rechts und Rundbrenner links	<i>Rrlo</i>	mit Rundbrenner rechts, links ohne Abstellplatte	
<i>glLr</i>	mit 1 großen Abstellplatte links und Längsbrenner rechts	<i>RR</i>	mit 2 Rundbrennern	
<i>grLI</i>	mit 1 großen Abstellplatte rechts und Längsbrenner links	<i>RILr</i>	mit Rundbrenner links, Längsbrenner rechts	
<i>H</i>	Herdrahmen	<i>RrLI</i>	mit Rundbrenner rechts, Längsbrenner links	
<i>kk</i>	mit 2 kleinen Abstellplatten	<i>Rlro</i>	mit Rundbrenner links, rechts ohne Abstellplatte	
<i>klro</i>	mit 1 kleinen Abstellplatte links, rechts ohne	<i>Rrlo</i>	mit Rundbrenner rechts, links ohne Abstellplatte	
<i>krlo</i>	mit 1 kleinen Abstellplatte rechts, links ohne	<i>RR</i>	mit 2 Rundbrennern	
<i>klgr</i>	mit 1 kleinen Abstellplatte links und 1 großen rechts	<i>o</i>	ohne Abstellplatten	
<i>krgl</i>	mit 1 kleinen Abstellplatte rechts und 1 großen links	<i>oe</i>	ohne Abstellplatten, aber dafür eingerichtet	
<i>klRr</i>	mit 1 kleinen Abstellplatte links und Rundbrenner rechts	<i>P</i>	Platte	
<i>krRI</i>	mit 1 kleinen Abstellplatte rechts und Rundbrenner links	<i>p</i>	poliert, d. h. geschliffen	
<i>klLr</i>	mit 1 kleinen Abstellplatte links und Längsbrenner rechts	<i>Pz</i>	Platte geschlossen	
<i>krLI</i>	mit 1 kleinen Abstellplatte rechts und Längsbrenner links	<i>S</i>	Starkbrenner	
<i>LL</i>	mit 2 Längsbrennern	<i>s</i>	Spießvorrichtung	
<i>Llro</i>	mit Längsbrenner links, rechts ohne Abstellplatte	<i>w</i>	graphitiert	
<i>Lrlo</i>	mit Längsbrenner rechts, links ohne Abstellplatte			

Bei Nachbestellung von Abstellplatten ist stets die Herdnummer anzugeben

Alle Junker & Ruh-Gaskocher und -Herde sind nur mit Original-Junker & Ruh-Doppelsparbrenner (mehrfach patentiert) ausgestattet und tragen die volle Firma Junker & Ruh eingegossen

Junker & Ruh-Gaskocher




Nr. 50




Nr. 51



Nr. 111



Nr. 145



Nr. 122



Nr. 121




Nr. 132

Ausstattungen:


	Nr. 50 mit 1 Doppel- sparbrenner	Nr. 51 mit 1 Doppel- sparbrenner	Nr. 111 mit 1 Doppel- sparbrenner	Nr. 121 mit 1 Doppel- sparbrenner	Nr. 122 mit 2 Doppel- sparbrennern	Nr. 132 mit 2 Doppel- sparbrennern	Nr. 145 mit 2 Doppel- sparbrennern
II. Schwarz, Rohr vernickelt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
V. In dunkler Emaille, Rohr vernickelt .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ausladung der Füße mm	180×180	250×250	270×270	295×295	540×290	555×305	520×275

Alle Junker & Ruh-Gaskocher und -Herde sind nur mit Original-Junker & Ruh-Doppelsparbrenner (mehrfach patentiert) ausgestattet und tragen die volle Firma Junker & Ruh eingegossen


Junker & Ruh-Gaskocher



Nr. 102



Nr. 128



Nr. 129

Ausstattungen:

- II. Schwarz, Rohr vernickelt
 V. In dunkler Emaille, Rohr vernickelt
 Ausladung der FüÙe mm



650×320




795×295



535×500

Alle Junker & Ruh-Gaskocher und -Herde sind nur mit Original-Junker & Ruh-Doppelsparbrenner (mehrfach patentiert) ausgestattet und tragen die volle Firma Junker & Ruh eingegossen


Junker & Ruh-Gaskocher



Junker & Ruh

Nr. **601**

mit Rohranschluß an der Schmalseite, besonders geeignet für kleine Küchen



Junker & Ruh

Nr. **602**

mit verbreiterter Kochplatte

Ausstattungen:

- II. Schwarz lackiert, Rohr vernickelt
- V. Weiß emailliert, Rohr und Ecken vernickelt
- VIII. Wie V und schwarz emaillierte Platte und Deckel
- Platte polieren
- Maße der Kochplatte mm
- Ausladung der Füße

Nr. **601**
mit 2 Doppelsparbrennern



Nr. **602**
mit 2 Doppelsparbrennern



550×300


540×285

550×390

540×380


Alle Junker & Ruh-Gaskocher und -Herde sind nur mit Original-Junker & Ruh-Doppelsparbrenner (mehrfach patentiert) ausgestattet und tragen die volle Firma Junker & Ruh eingegossen

Junker & Ruh-Gaskocher




Junker & Ruh

Nr. 605



Junker & Ruh

Nr. 607b




Junker & Ruh

Nr. 608

Alle Junker & Ruh-Gaskocher und -Herde sind nur mit Original-Junker & Ruh-Doppelsparbrenner (mehrfach patentiert) ausgestattet und tragen die volle Firma Junker & Ruh eingegossen

Junker & Ruh-Gaskocher



Nr. 606

Ausstattungen:

- II. Schwarz lackiert, Rohr vernickelt.
- V. Weiß emailliert, Rohr und Ecken vernickelt.
- VIII. Wie V und schwarz emaillierte Platte und Deckel.
- Platte polieren
- Maße der Kochplatte mm
- Ausladung der Füße "

	Nr. 605 mit 2 Doppel- sparbrennern	Nr. 606 mit 3 Doppel- sparbrennern	Nr. 607 b mit 3 Doppel- sparbrennern	Nr. 608 mit 4 Doppel- sparbrennern
	○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○ ○
Maße der Kochplatte mm	550×300	795×300	550×550	550×550
Ausladung der Füße "	535×290	785×290	535×540	535×540

Tisch für Junker & Ruh-Gaskocher



Dieser Tisch wird für jeden unserer Gaskocher passend geliefert; derselbe führt die gleiche Nummer wie der Kocher, für den der Tisch paßt; bei der Bestellung wolle das Wort **Tisch** deutlich hervorgehoben werden. Der Tisch kann nur unmontiert versandt werden; bei Einzelbezug wird Emballage und Fracht berechnet; von 6 Stück an tragen wir die Kosten für Emballage und Fracht

Ausstattungen:

	Nr.	102	122	132	145	601	602	605	128	129	606	607 b	608	1029	1033
I. Schwarz lackiert.															
II. Weiß lackiert.															
Höhe mm								685							685

Junker & Ruh-Tischkocher



Junker & Ruh

Nr. 1605



Junker & Ruh.

Nr. 1607

Ausstattungen:


- II. Schwarz, Rohr vernickelt
- V. Weiß emailliert, Rohr vernickelt
- VIII. Wie V und schwarz emaillierte Platte und Deckel
- Platte polieren
- Ganze Höhe mm
- Maße der Kochplatte

Nr. 1605	Nr. 1606	Nr. 1607	Nr. 1608
mit 2 Doppel- sparbrennern	mit 3 Doppel- sparbrennern	mit 3 Doppel- sparbrennern	mit 4 Doppel- sparbrennern
800	800	800	800
550×300	790×300	550×510	550×550

Junker & Ruh-Brat- und Backöfen Nr. 1029 und 1033

mit umstellbaren Längsbrennern (D.R.P.) für Ober- und Unterhitze

Den Brat- und Backöfen wird beigegeben: 1 Kuchenblech, 1 Backblech und 1 Einschiebgritter



Junker & Ruh

Nr. 1029

Nr. 1033

Ausstattungen:

II. Schwarz lackiert, Türrahmen und Türgriff vernickelt

V. Weiß emailliert, Türrahmen, Türgriff und Eckleisten vernickelt

Bratschüssel mit Rosteinlage

Innenmaße:	Nr. 1029	Nr. 1033
Höhe mm	220	220
Breite "	290	330
Tiefe "	440	490
Ausladung der Füße	390×450	420×510

Bratschüsseln mit Rosteinlage für die Junker & Ruh-Gasherde, Grill- und Bratöfen



Bratschüssel mit Rosteinlage

Nr. 1b passend zu Herd Nr. 443

Nr. 2 passend zu dem Brat- und Backofen Nr. 1029

Nr. 3 passend zu dem Brat- und Backofen Nr. 1033 und zu den Herden Nr. 450, 454, 457/458, 457f/458f, 451/455, 451f/455f, 463, 466, 467, 3617 b/3620, 3617bf/3620f, 173 b/174, 193/195, 200, 854/856, 854 G/856 G, 353, 484/486, 954/956, 954 G/956 G

Nr. 4 passend zu den Herden Nr. 201, 202 und 459

Ueber die Anwendung dieser Bratschüsseln verweisen wir auf das Kapitel: Allgemeines über das Braten im Backofen (Abteilung 5) in dem Kochbuch, das jedem Junker & Ruh-Gasherd beigegeben wird

Junker & Ruh-Familien-Gasherd Nr. 443

für schmale Küchen

mit 3 Original-Junker & Ruh-Doppelsparbrennern, geräumigem Brat- und Backofen und Wärmeraum

Dem Herd wird beigegeben: 1 Kuchenblech, 1 Backblech, 1 Einschiebgitter, 1 Rippenring und 1 Kochbuch mit genauer Gebrauchsanweisung



Nr. 443 mit 3 Doppelsparbrennern

Ausstattungen:

- II. Schwarz lackiert, Rohr, Türrahmen und Türgriff vernickelt
 - III. Schwarz lackiert, Rohr, Türrahmen, Türgriff, Eckleisten und Konsolen vernickelt, Herdrahmen poliert
 - V. Weiß emailliert, Rohr, Türrahmen, Türgriff, Eckleisten und Konsolen vernickelt, Herdrahmen poliert
 - VI. Wie V und polierte Platte
 - VIII. Wie V, jedoch schwarz emaillierte Platte und Deckel, Rahmen poliert
- Bratschüssel mit Rosteinlage

Maße:


Höhe des Herdes	mm	810
Höhe des Herdes bis Mitte Gasanschlußrohr	"	760
Breite der Kochplatte	"	835
Tiefe der Kochplatte	"	390
Höhe des Brat- und Backofens	"	220
Breite des Brat- und Backofens	"	330
Tiefe des Brat- und Backofens	"	350

Bratschüssel und Rosteinlage wird nur auf Bestellung gegen Berechnung geliefert

Junker & Ruh-Familien-Gasherdd Nr. 450

mit 3 Original-Junker & Ruh-Doppelsparbrennern, geräumigem Brat- und Backofen und Wärmerraum

Dem Herd wird beigegeben: 1 Kuchenblech, 1 Backblech, 1 Einschiebgitter, 1 Rippenring und 1 Kochbuch mit genauer Gebrauchsanweisung



Junker & Ruh

Gasherdd Nr. 450 ist ebenso wie die Gasherde Nr. 454 f, 457 f und 458 f, aber nur in den Ausstattungen II und VIII (s. Seite 17), mit angegossenen Abstellplatten lieferbar unter der Bezeichnung Nr. 450 f

Nr. 450 mit 3 Doppelsparbrennern und Abstellplatten (mm)

Ausstattungen:


(o) ohne Abstellplatten

- II. Schwarz lackiert, Rohr, Türrahmen und Türgriff vernickelt
- V. Weiß emailliert, Rohr, Türrahmen und Türgriff vernickelt
- VI. Wie V und polierte Platte
- VIII. Wie V, jedoch schwarz emaillierte Platte und Deckel

Maße:

Höhe des Herdes	mm	810
Höhe des Herdes bis Mitte Gasanschlußrohr	"	755
Breite der Kochplatte	"	540
Tiefe der Kochplatte	"	540
Höhe des Brat- und Backofens	"	220
Breite des Brat- und Backofens	"	330
Tiefe des Brat- und Backofens	"	480
Gesamtbreite des Herdes inkl. Rohrleitung, ohne Abstellplatten	"	600

Abstellplatten werden nur auf Bestellung geliefert in Ausstattung schwarz, poliert und emailliert



(mm) 2 mittlere Abstellplatten

(ml) 1 mittlere Abstellplatte links, 220 mm breit

(mr) 1 mittl Abstellplatte rechts, 220 mm breit

Bratschüssel und Rosteinlage wird nur auf Bestellung gegen Berechnung geliefert

Junker & Ruh-Familien-Gasherd Nr. 454

mit 4 Original-Junker & Ruh-Doppelsparbrennern, geräumigem Brat- und Backofen und Wärmerraum

Dem Herd wird beigegeben: 1 Kuchenblech, 1 Backblech, 1 Einschiebgitter, 1 Rippenring und 1 Kochbuch mit genauer Gebrauchsanweisung



Gasherd Nr. 454 ist ebenso wie die Gasherde Nr. 450 f, 457 und 458 f, aber nur in den Ausstattungen II und VIII (s. Seite 17), mit angegossenen Abstellplatten lieferbar unter der Bezeichnung Nr. 454 I

Junker & Ruh

Nr. 454 mit 4 Doppelsparbrennern und Abstellplatten (mm)

Ausstattungen:

(o) ohne Abstellplatten

- II. Schwarz lackiert, Rohr, Türrahmen und Türgriff vernickelt
- V. Weiß emailliert, Rohr, Türrahmen und Türgriff vernickelt
- VI. Wie V und polierte Platte
- VIII. Wie V, jedoch schwarz emaillierte Platte und Deckel
Bratschüssel mit Rosteinlage

Maße:

Höhe des Herdes	mm	810
Höhe des Herdes bis Mitte Gasanschlußrohr	"	755
Breite der Kochplatte	"	540
Tiefe der Kochplatte	"	540
Höhe des Brat- und Backofens	"	220
Breite des Brat- und Backofens	"	330
Tiefe des Brat- und Backofens	"	480
Gesamtbreite des Herdes inkl. Rohrleitung, ohne Abstellplatten	"	600

Abstellplatten werden nur auf Bestellung geliefert in Ausstattung schwarz, poliert und emailliert



- (mm) 2 mittlere Abstellplatten
- (ml) 1 mittlere Abstellplatte links, 220 mm breit
- (mr) 1 mittl. Abstellplatte rechts, 220 mm breit

Bratschüssel und Rosteinlage wird nur auf Bestellung gegen Berechnung geliefert

Junker & Ruh-Familien-Gasherde Nr. 457 und 458

mit geschlossenem Wärmerraum,

3 bzw. 4 Original-Junker & Ruh-Doppelsparbrennern und geräumigem Brat- und Backofen

Den Herden wird beigegeben: 1 Kuchenblech, 1 Backblech, 1 Einschiebgitter, 1 Rippenring und 1 Kochbuch mit genauer Gebrauchsanweisung



Nr. 458 mit 4 Doppelsparbrennern und Abstellplatten (mm)

Ausstattungen:

(o) ohne Abstellplatten



- II. Schwarz lackiert, Rohr, Türrahmen und Türgriffe vernickelt
- V. Weiß emailliert, Rohr, Türrahmen und Türgriffe vernickelt
- VI. Wie V und polierte Platte
- VIII. Wie V, jedoch schwarz emaill. Platte u. Deckel
Bratschüssel mit Rosteinlage

Maße:	Nr. 457	Nr. 458
Höhe des Herdes	810	810
Höhe des Herdes bis Mitte Gasanschlußrohr	755	755
Breite der Kochplatte	540	540
Tiefe der Kochplatte	540	540
Höhe des Brat- und Backofens	220	220
Breite des Brat- und Backofens	330	330
Tiefe des Brat- und Backofens	480	480
Höhe des Wärmeschanks	80	80
Breite des Wärmeschanks	440	440
Tiefe des Wärmeschanks	480	480
Gesamtbreite des Herdes inkl. Rohrleitung, ohne Abstellplatten	600	600
Türöffnung des Wärmeschanks	80x330	80x330

Abstellplatten werden nur auf Bestellung geliefert in Ausstattung schwarz, poliert und emailliert

Maße und Abbildung Seite 15

Bratschüssel und Rosteinlage wird nur auf Bestellung gegen Berechnung geliefert

Auf Verlangen liefern wir diese Herde auch mit vernickelten Eckleisten

Junker & Ruh-Familien-Gasherde Nr. 457f und 458f

mit geschlossenem Wärmeraum und angegossenen Abstellplatten,

3 bzw. 4 Original-Junker & Ruh-Doppelsparbrennern und geräumigem Brat- und Backofen

Den Herden wird beigegeben: 1 Kuchenblech, 1 Backblech, 1 Einschiebgitter, 1 Rippenring und 1 Kochbuch mit genauer Gebrauchsanweisung



JUNKER & RUH

Nr. **458f** mit 4 Doppelsparbrennern und angegossenen Abstellplatten

Ausstattungen:

Nr.
457f
mit 3 Doppel-
sparbrennern

Nr.
458f
mit 4 Doppel-
sparbrennern



II. Schwarz lackiert, Rohr, Türrahmen und Türgriffe vernickelt

VIII. Weiß emailliert, Rohr, Türrahmen und Türgriffe vernickelt, Platte, Rahmen, Deckel und Abstellplatten schwarz emailliert

Bratschüssel mit Rosteinlage

Maße:	Nr. 457f	Nr. 458f
Höhe des Herdes mm	810	810
Höhe des Herdes bis Mitte Gasanschlußrohr	755	755
Breite der Kochplatte einschl. Abstellplatten	820	820
Tiefe der Kochplatte	540	540
Höhe des Brat- und Backofens	220	220
Breite des Brat- und Backofens	330	330
Tiefe des Brat- und Backofens	480	480
Höhe des Wärmeschanks	80	80
Breite des Wärmeschanks	440	440
Tiefe des Wärmeschanks	480	480
Türöffnung des Wärmeschanks	80x330	80x330

Bratschüssel und Rosteinlage wird nur auf Bestellung gegen Berechnung geliefert

Auf Verlangen liefern wir diese Herde auch mit vernickelten Eckleisten

Junker & Ruh-Familien-Gasherdd

mit geräumigem Brat- und Backofen und Wärmeschrank



Nr. 455 mit 4 Doppelsparbrennern und Abstellplatten (mm)

Alle Junker & Ruh-Gaskocher und -Herde sind nur mit Original-Junker & Ruh-Doppelsparbrenner (mehrfach patentiert) ausgestattet und tragen die volle Firma Junker & Ruh eingegossen

Junker & Ruh-Familien-Gasherde Nr. 451 und 455

mit geräumigem Brat- und Backofen und Wärmeschrank

Den Herden wird beigegeben: 1 Kuchenblech, 1 Backblech, 1 Einschiebgitter, 1 Rippenring und 1 Kochbuch mit genauer Gebrauchsanweisung


Ausstattungen: (o) ohne Abstellplatten

- II. Schwarz lackiert, Rohr, Türrahmen und Türgriffe vernickelt
 - III. Schwarz lackiert, Rohr, Türrahmen, Türgriffe und Eckleisten vernickelt, Herdrahmen poliert
 - V. Weiß emailliert, Rohr, Türrahmen, Türgriffe und Eckleisten vernickelt, Herdrahmen poliert
 - VI. Wie V und polierte Platte
 - VIII. Wie V, jedoch schwarz emaillierte Platte, Rahmen und Deckel
- Bratschüssel mit Rosteinlage



Nr. 451
mit 3 Doppelsparbrennern,
ohne
Abstellplatten

Abstellplatten werden nur auf Bestellung geliefert in Ausstattung schwarz, poliert und emailliert



- (mm) 2 mittlere Abstellplatten
- (ml) 1 mittlere Abstellplatte links, 220 mm breit
- (mr) 1 mittl. Abstellplatte rechts, 220 mm breit
- (Rl) 1 große Abstellplatte links m. Rundbrenner, Rohrleitung u. Einlagendeckel, 310 mm breit
- (Lr) 1 große Abstellplatte rechts mit Längsbrenner, Rohrleitung und Einlagendeckel, 250 mm breit

Maße:	Nr.	
	451	455
Höhe des Herdes	mm 805	805
Höhe des Herdes bis Mitte Gasanschlußrohr „	750	750
Breite der Kochplatte	600	600
Tiefe der Kochplatte	600	600
Höhe des Brat- und Backofens	220	220
Breite des Brat- und Backofens	330	330
Tiefe des Brat- und Backofens	520	520
Höhe des Wärmeschanks	175	175
Breite des Wärmeschanks	500	500
Tiefe des Wärmeschanks	520	520

Gesamtbreite der Herde inkl. Rohrleitung, ohne Abstellplatten mm 630 — Maße der Türöffnung des Wärmeschanks mm 130 x 330
Bratschüssel und Rosteinlage wird nur auf Bestellung gegen Berechnung geliefert

Junker & Ruh-Familien-Gasherd

mit angegossenen Abstellplatten, geräumigem Brat- und Backofen und Wärmeschrank



Nr. **455f** mit 4 Doppelsparbrennern und angegossenen Abstellplatten

Alle Junker & Ruh-Gaskocher und -Herde sind nur mit Original-Junker & Ruh-Doppelsparbrenner (mehrfach patentiert) ausgestattet und tragen die volle Firma Junker & Ruh eingegossen

Junker & Ruh-Familien-Gasherde Nr. 451f und 455f

mit angegossenen Abstellplatten, geräumigem Brat- und Backofen und Wärmeschrank

Den Herden wird beigegeben: 1 Kuchenblech, 1 Backblech, 1 Einschiebgitter, 1 Rippenring und 1 Kochbuch mit genauer Gebrauchsanweisung

Ausstattungen:

- II. Schwarz lackiert, Rohr, Türrahmen und Türgriffe vernickelt
- III. Schwarz lackiert, Rohr, Türrahmen, Türgriffe und Eckleisten vernickelt, Herdrahmen poliert
- V. Weiß emailliert, Rohr, Türrahmen, Türgriffe und Eckleisten vernickelt, Herdrahmen poliert
- VI. Wie V und polierte Platte
- VIII. Wie V, jedoch schwarz emaillierte Platte, Rahmen und Deckel

Bratschüssel mit Rosteinlage



Nr. **451f**
mit 3 Doppelsparbrennern
und
angegossenen
Abstellplatten

Maße:	Nr.	Nr.
	451f	455f
Höhe des Herdes	mm 805	805
Höhe des Herdes bis Mitte Gasanschlußrohr	750	750
Breite der Kochplatte einschl. Abstellplatten	850	850
Tiefe der Kochplatte	600	600
Höhe des Brat- und Backofens	220	220
Breite des Brat- und Backofens	330	330
Tiefe des Brat- und Backofens	520	520
Höhe des Wärmeschranks	175	175
Breite des Wärmeschranks	500	500
Tiefe des Wärmeschranks	520	520
Türöffnung des Wärmeschranks	130x330	130x330

Die Gasherde Nr. 451f und 455f sind die gleichen Modelle wie Nr. 451 und 455 (siehe Seiten 18 und 19) und unterscheiden sich von denselben nur durch die angegossenen Abstellplatten

Bratschüssel und Rosteinlage wird nur auf Bestellung gegen Berechnung geliefert

Junker & Ruh-Familien-Gasherd

mit besonders großem Brat- und Backofen und Wärmeschrank



Nr. 459 mit 4 Doppelsparbrennern

Alle Junker & Ruh-Gaskocher und -Herde sind nur mit Original-Junker & Ruh-Doppelsparbrenner (mehrfach patentiert) ausgestattet und tragen die volle Firma Junker & Ruh eingegossen

Junker & Ruh-Familien-Gashernd Nr. 459

mit besonders großem Brat- und Backofen und Wärmeschrank


Dem Herd wird beigegeben: 1 Kuchenblech, 1 Backblech, 1 Einschiebgitter, 1 Rippenring und 1 Kochbuch mit genauer Gebrauchsanweisung

Ausstattungen:

(o) ohne Abstellplatten

- II. Schwarz lackiert, Rohr, Türrahmen und Türgriffe vernickelt
- III. Schwarz lackiert, Rohr, Türrahmen, Türgriffe und Eckleisten vernickelt, Herdrahmen poliert
- V. Weiß emailliert, Rohr, Türrahmen, Türgriffe und Eckleisten vernickelt, Herdrahmen poliert
- VI. Wie V und polierte Platte
- VIII. Wie V, jedoch schwarz emaillierte Platte, Rahmen und Deckel
Bratschüssel mit Rosteinlage

Abstellplatten werden nur auf Bestellung geliefert
in Ausstattung schwarz, poliert und emailliert



- (kk) 2 kleine Abstellplatten
- (kl) 1 kleine Abstellplatte links, 180 mm breit
- (kr) 1 kleine Abstellplatte rechts, 180 mm breit
- (gg) 2 große Abstellplatten
- (gl) 1 große Abstellplatte links, 280 mm breit
- (gr) 1 große Abstellplatte rechts, 280 mm breit
- (RI) 1 große Abstellplatte links mit Rundbrenner, Rohrleitung u. Einlagendeckel, 310 mm breit
- (Lr) 1 große Abstellplatte rechts m. Längsbrenner, Rohrleitung u. Einlagendeckel, 280 mm breit

Maße:

Höhe des Herdes mm	805	Höhe des Wärmeschanks mm	200
Höhe des Herdes bis Mitte Gasanschlußrohr "	750	Breite des Wärmeschanks "	570
Breite der Kochplatte "	710	Tiefe des Wärmeschanks "	550
Tiefe der Kochplatte "	640	Gesamtbreite des Herdes inkl. Rohrleitung, ohne Abstellplatten "	780
Höhe des Brat- und Backofens "	240	Türöffnung des Wärmeschanks mm	160×480
Breite des Brat- und Backofens "	400		
Tiefe des Brat- und Backofens "	550		

Bratschüssel und Rosteinlage wird nur auf Bestellung gegen Berechnung geliefert

Junker & Ruh-Familien-Gasherd

mit geräumigem Brat- und Backofen und Wärmeschrank



Nr. 463 mit 3 Doppelsparbrennern

Alle Junker & Ruh-Gaskocher und -Herde sind nur mit Original-Junker & Ruh-Doppelsparbrenner (mehrfach patentiert) ausgestattet und tragen die volle Firma Junker & Ruh eingegossen

Junker & Ruh-Familien-Gasherd Nr. 463

mit geräumigem Brat- und Backofen und Wärmeschrank

Dem Herd wird beigegeben: 1 Kuchenblech, 1 Backblech, 1 Einschiebgitter, 1 Rippenring und 1 Kochbuch mit genauer Gebrauchsanweisung

Ausstattungen:

- II. Schwarz lackiert, Rohr, Türrahmen und Türgriffe vernickelt
- III. Schwarz lackiert, Rohr, Türrahmen, Türgriffe und Eckleisten vernickelt, Herdrahmen poliert
- V. Weiß emailliert, Rohr, Türrahmen, Türgriffe und Eckleisten vernickelt, Herdrahmen poliert
- VI. Wie V und polierte Platte
- VIII. Wie V, jedoch schwarz emaillierte Platte, Rahmen und Deckel**
Bratschüssel mit Rosteinlage

Maße:

Höhe des Herdes	mm	805
Höhe des Herdes bis Mitte Gasanschlußrohr	"	750
Breite der Kochplatte	"	900
Tiefe der Kochplatte	"	600
Höhe des Brat- und Backofens	"	220
Breite des Brat- und Backofens	"	330
Tiefe des Brat- und Backofens	"	550
Höhe des Wärmeschranks	"	160
Breite des Wärmeschranks	"	580
Tiefe des Wärmeschranks	"	550

Es wird gebeten, bei Bestellung anzugeben, auf welcher Seite der Anschluß gewünscht wird, da eine nachträgliche Aenderung nicht vorgenommen werden kann

Die mittlere Kochstelle des Gasherdes Nr. 463 ist stets mit einem Starkbrenner ausgestattet

Maße der Türöffnung des Wärmeschranks mm 120×420

Bratschüssel und Rosteinlage wird nur auf Bestellung gegen Berechnung geliefert

Junker & Ruh-Familien-Gasherd

mit angegossenen Abstellplatten, geräumigem Brat- und Backofen und Wärmeschrank



Nr. 466 mit 4 Doppelsparbrennern und angegossenen Abstellplatten

Alle Junker & Ruh-Gaskocher und -Herde sind nur mit Original-Junker & Ruh-Doppelsparbrenner (mehrfach patentiert) ausgestattet und tragen die volle Firma Junker & Ruh eingegossen

Junker & Ruh-Familien-Gasherde Nr. 466

mit angegossenen Abstellplatten, geräumigem Brat- und Backofen und Wärmeschrank

Dem Herd wird beigegeben: 1 Kuchenblech, 1 Backblech, 1 Einschiebgitter, 1 Rippenring und 1 Kochbuch mit genauer Gebrauchsanweisung

Ausstattungen:

- II. Schwarz lackiert, Rohr, Türrahmen und Türgriffe vernickelt
 - III. Schwarz lackiert, Rohr, Türrahmen, Türgriffe und Eckleisten vernickelt, Herdrahmen poliert
 - V. Weiß emailliert, Rohr, Türrahmen, Türgriffe und Eckleisten vernickelt, Herdrahmen poliert
 - VI. Wie V und polierte Platte
 - VIII. Wie V, jedoch schwarz emaillierte Platte, Rahmen und Deckel
- Bratschüssel mit Rosteinlage


Maße:

Höhe des Herdes	mm	805
Höhe des Herdes bis Mitte Gasanschlußrohr	"	750
Breite der Kochplatte einschl. Abstellplatten	"	900
Tiefe der Kochplatte	"	640
Höhe des Brat- und Backofens	"	220
Breite des Brat- und Backofens	"	330
Tiefe des Brat- und Backofens	"	550
Höhe des Wärmeschranks	"	160
Breite des Wärmeschranks	"	580
Tiefe des Wärmeschranks	"	550
Türöffnung des Wärmeschranks	mm	120×420

Bratschüssel und Rosteinlage wird nur auf Bestellung gegen Berechnung geliefert

Junker & Ruh-Familien-Gasherd

mit geräumigem Brat- und Backofen und Wärmeschrank



Nr. 467 mit 4 Doppelsparbrennern und Abstellplatten (kk)

Alle Junker & Ruh-Gaskocher und -Herde sind nur mit Original-Junker & Ruh-Doppelsparbrenner (mehrfach patentiert) ausgestattet und tragen die volle Firma Junker & Ruh eingegossen

Junker & Ruh-Familien-Gasherd Nr. 467

mit geräumigem Brat- und Backofen und Wärmeschrank

Dem Herd wird beigegeben: 1 Kuchenblech, 1 Backblech, 1 Einschiebgitter, 1 Rippenring und 1 Kochbuch mit genauer Gebrauchsanweisung

Ausstattungen:


(o) ohne Abstellplatten

- II. Schwarz lackiert, Rohr, Türrahmen und Türgriffe vernickelt
- III. Schwarz lackiert, Rohr, Türrahmen, Türgriffe und Eckleisten vernickelt, Herdrahmen poliert
- V. Weiß emailliert, Rohr, Türrahmen, Türgriffe und Eckleisten vernickelt, Herdrahmen poliert
- VI. Wie V und polierte Platte
- VIII. Wie V, jedoch schwarz emaillierte Platte, Rahmen und Deckel

Bratschüssel mit Rosteinlage

Höhe des Herdes	mm	805
Höhe des Herdes bis Mitte Gasanschlußrohr	"	750
Breite der Kochplatte	"	710
Tiefe der Kochplatte	"	640
Höhe des Brat- und Backofens	"	220
Breite des Brat- und Backofens	"	330
Tiefe des Brat- und Backofens	"	550

Abstellplatten werden nur auf Bestellung geliefert
in Ausstattung schwarz, poliert und emailliert



- (kk) 2 kleine Abstellplatten
- (kl) 1 kleine Abstellplatte links, 180 mm breit
- (kr) 1 kleine Abstellplatte rechts, 180 mm breit
- (gg) 2 große Abstellplatten
- (gl) 1 große Abstellplatte links, 280 mm breit
- (gr) 1 große Abstellplatte rechts, 280 mm breit
- (Rl) 1 große Abstellplatte links mit Rundbrenner, Rohrleitung u. Einlagendeckel, 310 mm breit
- (Lr) 1 große Abstellplatte rechts m. Längsbrenner, Rohrleitung u. Einlagendeckel, 280 mm breit

Maße:

Höhe des Wärmeschanks	mm	160
Breite des Wärmeschanks	"	580
Tiefe des Wärmeschanks	"	550
Gesamtbreite des Herdes inkl. Rohrleitung, ohne Abstellplatten	"	780
Türöffnung des Wärmeschanks	mm	120×420

Bratschüssel und Rosteinlage wird nur auf Bestellung gegen Berechnung geliefert

Junker & Ruh-Familien-Gasherd

mit geräumigem Brat- und Backofen und Rost-Bratraum



Nr. **3617b** mit 3 Doppelsparbrennern und Abstellplatten (mm)

Alle Junker & Ruh-Gaskocher und -Herde sind nur mit Original-Junker & Ruh-Doppelsparbrenner (mehrfach patentiert) ausgestattet und tragen die volle Firma Junker & Ruh eingegossen

Junker & Ruh-Familien-Gasherde Nr. 3617b und 3620

mit geräumigem Brat- und Backofen und Rost-Bratraum

Den Herden wird beigegeben: 1 Bratschüssel mit Rosteinlage, 1 Kuchenblech, 1 Backblech, 1 Einschiebgitter, 1 Rippenring und 1 Kochbuch mit genauer Gebrauchsanweisung


Ausstattungen: (o) ohne Abstellplatten

- II. Schwarz lackiert, Rohr, Türrahmen und Türgriffe vernickelt
- III. Schwarz lackiert, Rohr, Türrahmen, Türgriffe und Eckleisten vernickelt, Herdrahmen poliert
- V. Weiß emailliert, Rohr, Türrahmen, Türgriffe und Eckleisten vernickelt, Herdrahmen poliert
- VI. Wie V und polierte Platte
- VIII. Wie V, jedoch schwarz emaillierte Platte, Rahmen und Deckel



Nr. **3620**
mit 4 Doppel-
sparbrennern,
ohne
Abstellplatten

Abstellplatten werden nur auf Bestellung geliefert in Ausstattung schwarz, poliert und emailliert



- (mm) 2 mittlere Abstellplatten
- (ml) 1 mittlere Abstellplatte links, 220 mm breit
- (mr) 1 mittl. Abstellplatte rechts, 220 mm breit
- (Rl) 1 große Abstellplatte links mit Rundbrenner, Rohrleitung u. Einlagendeckel, 310 mm breit
- (Lr) 1 große Abstellplatte rechts m. Längsbrenner, Rohrleitung u. Einlagendeckel, 250 mm breit

Maße:	Nr.	
	3617b	3620
Höhe des Herdes	mm 805	805
Höhe des Herdes bis Mitte Gasanschlußrohr	" 750	750
Breite der Kochplatte	" 600	600
Tiefe der Kochplatte	" 600	600
Höhe des Brat- und des Backofens	" 220	220
Breite des Brat- und des Backofens	" 330	330
Tiefe des Brat- und des Backofens	" 490	490
Gesamtbreite des Herdes inkl. Rohrleitung, ohne Abstellplatten	" 630	630

Junker & Ruh-Familien-Gasherd

mit angegossenen Abstellplatten, geräumigem Brat- und Backofen und Rost-Bratraum



JUNKER & RUH

Nr. **3620f** mit 4 Doppelsparbrennern und angegossenen Abstellplatten

Alle Junker & Ruh-Gaskocher und -Herde sind nur mit Original-Junker & Ruh-Doppelsparbrenner (mehrfach patentiert) ausgestattet und tragen die volle Firma Junker & Ruh eingegossen

Junker & Ruh-Familien-Gasherde Nr. 3617bf und 3620f

mit angegossenen Abstellplatten, geräumigem Brat- und Backofen und Rost-Bratraum

Den Herden wird beigegeben: 1 Bratschüssel mit Rosteinlage, 1 Kuchenblech, 1 Backblech, 1 Einschiebgitter, 1 Rippenring und 1 Kochbuch mit genauer Gebrauchsanweisung

Ausstattungen:

- II. Schwarz lackiert, Rohr, Türrahmen und Türgriffe vernickelt
- III. Schwarz lackiert, Rohr, Türrahmen, Türgriffe und Eckleisten vernickelt, Herdrahmen poliert
- V. Weiß emailliert, Rohr, Türrahmen, Türgriffe und Eckleisten vernickelt, Herdrahmen poliert
- VI. Wie V und polierte Platte
- VIII. Wie V, jedoch schwarz emaillierte Platte, Rahmen und Deckel




Nr. **3617bf**
mit 3 Doppelsparbrennern
und
angegossenen
Abstellplatten

Maße:	Nr.	
	3617bf	3620f
Höhe des Herdes	mm 805	805
Höhe des Herdes bis Mitte Gasanschlußrohr	„ 750	750
Breite der Kochplatte einschl. Abstellplatten	„ 850	850
Tiefe der Kochplatte	„ 600	600
Höhe des Brat- und des Backofens	„ 220	220
Breite des Brat- und des Backofens	„ 330	330
Tiefe des Brat- und des Backofens	„ 490	490

Die Gasherde Nr. 3617bf und 3620f sind die gleichen Modelle wie Nr. 3617b und 3620 (siehe Seiten 30 und 31) und unterscheiden sich von denselben nur durch die angegossenen Abstellplatten

Junker & Ruh-Familien-Gasherdd

mit geräumigem Brat- und Backofen und Rost-Bratraum



Junker & Ruh

Nr. **174** mit 4 Doppelsparbrennern und Abstellplatten (*Rl, Lr*)

Alle Junker & Ruh-Gaskocher und -Herde sind nur mit Original-Junker & Ruh-Doppelsparbrenner (mehrfach patentiert) ausgestattet und tragen die volle Firma Junker & Ruh eingegossen

Junker & Ruh-Familien-Gasherde Nr. 173b und 174

mit geräumigem Brat- und Backofen und Rost-Bratraum

Den Herden wird beigegeben: 1 Bratschüssel mit Rosteinlage, 1 Kuchenblech, 1 Backblech, 1 Einschiebgritter, 1 Rippenring und 1 Kochbuch mit genauer Gebrauchsanweisung

Ausstattungen:



(o) ohne Abstellplatten

- II. Schwarz lackiert, Rohr, Türrahmen und Türgriffe vernickelt
- V. Weiß emailliert, Rohr, Türrahmen und Türgriffe vernickelt, Herdrahmen poliert
- VI. Wie V und polierte Platte
- VIII. Wie V, jedoch schwarz emaillierte Platte, Rahmen und Deckel



Nr. 173b
mit 3 Doppelsparbrennern,
ohne
Abstellplatten

Abstellplatten werden nur auf Bestellung geliefert
in Ausstattung schwarz, poliert und emailliert




- (kk) 2 kleine Abstellplatten
- (kl) 1 kleine Abstellplatte links, 180 mm breit
- (kr) 1 kleine Abstellplatte rechts, 180 mm breit
- (gg) 2 große Abstellplatten
- (gl) 1 große Abstellplatte links, 280 mm breit
- (gr) 1 große Abstellplatte rechts, 280 mm breit
- (Rl) 1 große Abstellplatte links mit Rundbrenner, Rohrleitung u. Einlagendeckel, 310 mm breit
- (Lr) 1 große Abstellplatte rechts m. Längsbrenner, Rohrleitung u. Einlagendeckel, 280 mm breit

Maße:

	Nr. 173b	Nr. 174
Höhe des Herdes mm	805	805
Höhe des Herdes bis Mitte Gasanschlußrohr "	750	750
Breite der Kochplatte "	640	640
Tiefe der Kochplatte "	640	640
Höhe des Brat- und des Backofens "	220	220
Breite des Brat- und des Backofens "	330	330
Tiefe des Brat- und des Backofens "	495	495
Gesamtbreite des Herdes inkl. Rohrleitung, ohne Abstellplatten "	690	690

Junker & Ruh-Familien-Gasherd

mit geräumigem Brat- und Backofen, Rost-Bratraum und Wärmeschrank



Nr. **193** mit 6 Doppelsparbrennern und Abstellplatten (Rl, Lr)

Alle Junker & Ruh-Gaskocher und -Herde sind nur mit Original-Junker & Ruh-Doppelsparbrenner (mehrfach patentiert) ausgestattet und tragen die volle Firma Junker & Ruh eingegossen

Junker & Ruh-Familien-Gasherde Nr. 193 und 195

mit geräumigem Brat- und Backofen, Rost-Bratraum und Wärmeschrank,
bzw. mit 2 Brat- und Backöfen und 2 Rost-Braträumen bei Nr. 195

Den Herden wird beigegeben: 1 Bratschüssel mit Rosteinlage (bei Nr. 195 2 Bratschüsseln mit Rosteinlagen), 1 Kuchenblech, 1 Backblech, 3 Einschiebgitter, 1 Rippenring und 1 Kochbuch mit genauer Gebrauchsanweisung

Ausstattungen:


(o) ohne Abstellplatten

- II. Schwarz lackiert, Rohr, Türrahmen und Türgriffe vernickelt
- V. Weiß emailliert, Rohr, Türrahmen und Türgriffe vernickelt, Herdrahmen poliert
- VI. Wie V und polierte Platte
- VIII. Wie V, jedoch schwarz emaillierte Platte, Rahmen und Deckel



Nr. 195
mit 6 Doppelsparbrennern,
ohne
Abstellplatten

Abstellplatten werden nur auf Bestellung geliefert
in Ausstattung schwarz, poliert und emailliert



- (kk) 2 kleine Abstellplatten
- (kl) 1 kleine Abstellplatte links, 180 mm breit
- (kr) 1 kleine Abstellplatte rechts, 180 mm breit
- (gg) 2 große Abstellplatten
- (gl) 1 große Abstellplatte links, 280 mm breit
- (gr) 1 große Abstellplatte rechts, 280 mm breit
- (rl) 1 große Abstellplatte links mit Rundbrenner, Rohrleitung u. Einlagendeckel, 310 mm breit
- (lr) 1 große Abstellplatte rechts m. Längsbrenner, Rohrleitung u. Einlagendeckel, 280 mm breit

Maße:

	Nr. 193	Nr. 195
Höhe des Herdes mm	805	805
Höhe des Herdes bis Mitte Gasanschlußrohr "	755	755
Breite der Kochplatte "	1030	1030
Tiefe der Kochplatte "	650	650
Höhe des Brat- und des Backofens "	220	220
Breite des Brat- und des Backofens "	330	330
Tiefe des Brat- und des Backofens "	490	490
Höhe des Wärmeschanks "	560	—
Breite des Wärmeschanks "	340	—
Tiefe des Wärmeschanks "	490	—

Gesamtbreite der Herde inkl. Rohrleitung, ohne Abstellplatten mm 1130 — Maße der Türöffnung des Wärmeschanks mm 520 x 330

Junker & Ruh-Gasherd

mit 2 geräumigen Brat- und Backöfen, 2 Rost-Braträumen und Wärmeschrank



Junker & Ruh

Nr. **200** mit 8 Doppelsparbrennern

Alle Junker & Ruh-Gaskocher und -Herde sind nur mit Original-Junker & Ruh-Doppelsparbrenner (mehrfach patentiert) ausgestattet und tragen die volle Firma Junker & Ruh eingegossen

Junker & Ruh-Gasherde Nr. 200

mit 2 geräumigen Brat- und Backöfen, 2 Rost-Braträumen und Wärmeschrank

Dem Herd wird beigegeben: 2 Bratschüsseln mit Rosteinlagen, 2 Kuchenbleche, 2 Backbleche, 4 Einschiebgitter, 2 Rippenringe und 1 Kochbuch mit genauer Gebrauchsanweisung

Ausstattungen:

(o) ohne Abstellplatten


II. Schwarz lackiert, Rohr, Türrahmen und Türgriffe vernickelt

V. Weiß emailliert, Rohr, Türrahmen und Türgriffe vernickelt, Herdrahmen poliert

VI. Wie V und polierte Platte

VIII. Wie V, jedoch schwarz emaillierte Platte, Rahmen und Deckel

Abstellplatten werden nur auf Bestellung geliefert in Ausstattung schwarz, poliert und emailliert




- (kk) 2 kleine Abstellplatten
- (kl) 1 kleine Abstellplatte links, 180 mm breit
- (kr) 1 kleine Abstellplatte rechts, 180 mm breit
- (gg) 2 große Abstellplatten
- (gl) 1 große Abstellplatte links, 280 mm breit
- (gr) 1 große Abstellplatte rechts, 280 mm breit
- (Rl) 1 große Abstellplatte links mit Rundbrenner, Rohrleitung u. Einlagendeckel, 310 mm breit
- (Lr) 1 große Abstellplatte rechts, m. Längsbrenner, Rohrleitung u. Einlagendeckel, 280 mm breit

Maße:

Höhe des Herdes mm	805	Höhe des Wärmeschanks mm	560
Höhe des Herdes bis Mitte Gasanschlußrohr "	760	Breite des Wärmeschanks "	340
Breite der Kochplatte "	1430	Tiefe des Wärmeschanks "	490
Tiefe der Kochplatte "	660	Gesamtbreite des Herdes inkl. Rohrleitung, ohne Abstellplatten "	1530
Höhe der Brat- und der Backöfen "	220	Türöffnung des Wärmeschanks mm	520×330
Breite der Brat- und der Backöfen "	330		
Tiefe der Brat- und der Backöfen "	490		

Junker & Ruh-Familien-Gasherd

mit besonders großem Brat- und Backofen und Rost-Bratraum



Junker & Ruh

Nr. **201** mit 4 Doppelsparbrennern und Abstellplatten (*Rl, Lr*)

Alle Junker & Ruh-Gaskocher und -Herde sind nur mit Original-Junker & Ruh-Doppelsparbrenner (mehrfach patentiert) ausgestattet und tragen die volle Firma Junker & Ruh eingegossen

Junker & Ruh-Familien-Gasherd Nr. 201

mit besonders großem Brat- und Backofen und Rost-Bratraum



Dem Herd wird beigegeben: 1 Bratschüssel mit Rosteinlage, 1 Kuchenblech, 1 Backblech, 1 Einschiebgitter, 1 Rippenring und 1 Kochbuch mit genauer Gebrauchsanweisung

Ausstattungen:


(o) ohne Abstellplatten

- II. Schwarz lackiert, Rohr, Türrahmen und Türgriffe vernickelt
- III. Schwarz lackiert, Rohr, Türrahmen, Türgriffe und Eckleisten vernickelt, Herdrahmen poliert
- V. Weiß emailliert, Rohr, Türrahmen, Türgriffe und Eckleisten vernickelt, Herdrahmen poliert
- VI. Wie V und polierte Platte
- VIII. Wie V, jedoch schwarz emaillierte Platte, Rahmen und Deckel

Abstellplatten werden nur auf Bestellung geliefert
in Ausstattung schwarz, poliert und emailliert



- (kk) 2 kleine Abstellplatten
- (kl) 1 kleine Abstellplatte links, 180 mm breit
- (kr) 1 kleine Abstellplatte rechts, 180 mm breit



- (gg) 2 große Abstellplatten
- (gl) 1 große Abstellplatte links, 280 mm breit
- (gr) 1 große Abstellplatte rechts, 280 mm breit
- (Rl) 1 große Abstellplatte links mit Rundbrenner, Rohrleitung u. Einlagendeckel, 310 mm breit
- (Lr) 1 große Abstellplatte rechts m. Längsbrenner, Rohrleitung u. Einlagendeckel, 280 mm breit

Maße:

Höhe des Herdes mm	820	Höhe des Brat- und des Backofens mm	240
Höhe des Herdes bis Mitte Gasanschlußrohr "	765	Breite des Brat- und des Backofens "	400
Breite der Kochplatte "	710	Tiefe des Brat- und des Backofens "	560
Tiefe der Kochplatte "	640		

Gesamtbreite des Herdes inkl. Rohrleitung, ohne Abstellplatten mm 780

Junker & Ruh-Familien-Gasherd

mit besonders großem Brat- und Backofen, Rost-Bratraum und Wärmeschrank



Junker & Ruh

Nr. **202** mit 6 Doppelsparbrennern und Abstellplatten (*Ll, Rr*)

Alle Junker & Ruh-Gaskocher und -Herde sind nur mit Original-Junker & Ruh-Doppelsparbrenner (mehrfach patentiert) ausgestattet und tragen die volle Firma Junker & Ruh eingegossen

Junker & Ruh-Familien-Gasherd Nr. 202

mit besonders großem Brat- und Backofen, Rost-Bratraum und Wärmeschrank



Dem Herd wird beigegeben: 1 Bratschüssel mit Rosteinlage, 1 Kuchenblech, 1 Backblech, 3 Einschiebgitter, 1 Rippenring und 1 Kochbuch mit genauer Gebrauchsanweisung

Ausstattungen:

(o) ohne Abstellplatten

- II. Schwarz lackiert, Rohr, Türrahmen und Türgriffe vernickelt
- III. Schwarz lackiert, Rohr, Türrahmen, Türgriffe und Eckleisten vernickelt, Herdrahmen poliert
- V. Weiß emailliert, Rohr, Türrahmen, Türgriffe und Eckleisten vernickelt, Herdrahmen poliert
- VI. Wie V und polierte Platte
- VIII. Wie V, jedoch schwarz emaillierte Platte, Rahmen und Deckel

Abstellplatten werden nur auf Bestellung geliefert
in Ausstattung schwarz, poliert und emailliert



- (kk) 2 kleine Abstellplatten
- (kl) 1 kleine Abstellplatte links, 180 mm breit
- (kr) 1 kleine Abstellplatte rechts, 180 mm breit




- (gg) 2 große Abstellplatten
- (gl) 1 große Abstellplatte links, 280 mm breit
- (gr) 1 große Abstellplatte rechts, 280 mm breit
- (Rl) 1 große Abstellplatte links mit Rundbrenner, Rohrleitung u. Einlagendeckel, 310 mm breit
- (Lr) 1 große Abstellplatte rechts mit Längsbrenner, Rohrleitung u. Einlagendeckel, 280 mm breit

Maße:

Höhe des Herdes	mm	820
Höhe des Herdes bis Mitte Gasanschlußrohr	"	760
Breite der Kochplatte	"	1030
Tiefe der Kochplatte	"	650
Höhe des Brat- und des Backofens	"	240
Breite des Brat- und des Backofens	"	400
Tiefe des Brat- und des Backofens	"	555

Höhe des Wärmeschanks	mm	560
Breite des Wärmeschanks	"	420
Tiefe des Wärmeschanks	"	555
Gesamtbreite des Herdes inkl. Rohrleitung, ohne Abstellplatten	"	1090
Türöffnung des Wärmeschanks	mm	520×330



Junker & Ruh-Gasherd

mit seitlich angebauten Brat- und Backöfen
und geräumigem Wärmeschrank

Junker & Ruh

Nr. **856** mit 6 Doppelsparbrennern

Alle Junker & Ruh-Gaskocher und -Herde sind nur mit Original-Junker & Ruh-Doppelsparbrenner (mehrfach patentiert) ausgestattet und tragen die volle Firma Junker & Ruh eingegossen

Junker & Ruh-Gasherde Nr. 854 und 856

mit seitlich angebauten Brat- und Backöfen und geräumigem Wärmeschrank

Den Herden wird beigegeben: 1 Bratschüssel mit Rosteinlage, 2 Kuchenbleche, 2 Backbleche, 2 Einschiebgritter, 1 Rippenring und 1 Kochbuch mit genauer Gebrauchsanweisung

Ausstattungen:

(o) ohne Abstellplatte

- II. Schwarz lackiert, Rohr, Türrahmen und Türgriffe vernickelt
- III. Schwarz lackiert, Rohr, Türrahmen, Türgriffe und Eckleisten vernickelt, Herdrahmen poliert
- V. Weiß emailliert, Rohr, Türrahmen, Türgriffe und Eckleisten vernickelt, Herdrahmen poliert
- VI. Wie V und polierte Platte
- VIII. Wie V, jedoch schwarz emaillierte Platte, Rahmen und Deckel




Nr. 854
mit 4 Doppelsparbrennern,
ohne
Abstellplatte

Backöfen nur links, wie abgebildet

Maße und Abbildungen der Abstellplatten auf Seite 43; dieselben werden nur auf Bestellung geliefert

Maße:	Nr.	Nr.
	854	856
Höhe des Herdes	mm 805	805
Höhe des Herdes bis Mitte Gasanschlußrohr	750	750
Breite des Herdes	1230	1545
Breite der Kochplatte	710	1030
Tiefe der Kochplatte	640	640
Höhe der Backofenpartie	1140	1140
Höhe der Brat- und Backöfen	220	220
Breite der Brat- und Backöfen	330	330
Tiefe der Brat- und Backöfen	560	560
Höhe des Wärmeschanks	550	550
Breite des Wärmeschanks	630	960
Tiefe des Wärmeschanks	560	560
Gesamtbreite des Herdes inkl. Rohrleitung, ohne Abstellplatte	1270	1600
Türöffnung des Wärmeschanks	525×395	525×395
Nötiger Gasanschluß	3/4"	1"



Junker & Ruh-Gasherd

mit seitlich angebauten Brat- und Backöfen,
Grill und geräumigem Wärmeschrank

Nr. **854 G** mit 4 Doppelsparbrennern
und Abstellplatte (*Lr*)

Junker & Ruh

Alle Junker & Ruh-Gaskocher und -Herde sind nur mit Original-Junker & Ruh-Doppelsparbrenner (mehrfach patentiert) ausgestattet und tragen die volle Firma Junker & Ruh eingegossen

Junker & Ruh-Gasherde Nr. 854^G und 856^G

mit seitlich angebauten Brat- und Backöfen, Grill und geräumigem Wärmeschrank

Den Herden wird beigegeben: 1 Bratschüssel mit Rosteinlage, 2 Kuchenbleche, 2 Backbleche, 2 Einschiebgitter, 1 Fettpfanne, 1 Grillrost zum Grill, 1 Rippenring und 1 Kochbuch mit genauer Gebrauchsanweisung

	Nr. 854^G mit 4 Doppel- sparbrennern	Nr. 856^G mit 6 Doppel- sparbrennern
Ausstattungen:		
(o) ohne Abstellplatte		

V. Weiß emailliert, Rohr, Türrahmen, Türgriffe und Eckleisten vernickelt, Herdrahmen poliert

VI. Wie V und polierte Platte

VIII. Wie V, jedoch schwarz emaillierte Platte, Rahmen und Deckel

Die Backofenpartie
kann auf Wunsch rechts oder links angebaut werden,
genaue Angabe bei Bestellung erwünscht.


Maße:	Nr. 854^G	Nr. 856^G
Höhe des Herdes	mm 805	805
Höhe des Herdes bis Mitte Gasanschlußrohr	750	750
Breite des Herdes	1230	1545
Breite der Kochplatte	710	1030
Tiefe der Kochplatte	640	640
Höhe der Backofenpartie	1480	1480
Höhe der Brat- und Backöfen	220	220
Breite der Brat- und Backöfen	330	330
Tiefe der Brat- und Backöfen	560	560
Höhe des Grills	240	240
Breite des Grills	400	400
Tiefe des Grills	450	450
Höhe des Wärmeschranks	550	550
Breite des Wärmeschranks	630	960
Tiefe des Wärmeschranks	560	560
Gesamtbreite des Herdes inkl. Rohr- leitung, ohne Abstellplatte	1270	1600
Nötiger Gasanschluß	3/4"	1"

Maße und Abbildungen der Abstellplatten auf Seite 43; dieselben werden nur auf Bestellung geliefert

Maße der Türöffnung des Wärmeschranks mm 525×395

Junker & Ruh-Familien-Gasherd

mit kleiner Kohlen-Abteilung



Junker & Ruh

Nr. **353** mit 3 Doppelsparbrennern

Alle Junker & Ruh-Gaskocher und -Herde sind nur mit Original-Junker & Ruh-Doppelsparbrenner (mehrfach patentiert) ausgestattet und tragen die volle Firma Junker & Ruh eingegossen.

Spezial-Gasherd für Wohnküchen

Junker & Ruh-Familien-Gasherd Nr. 353

mit geräumigem Brat- und Backofen, kleiner Kohlenabteilung und Wärmeschrank

Dem Herd wird beigegeben: 1 Kuchenblech, 1 Backblech, 1 Einschiebgitter, 1 Rippenring und 1 Kochbuch mit genauer Gebrauchsanweisung

Ausstattungen:

- II. Schwarz graphitiert, Rohr, Türrahmen und Türgriffe vernickelt
 - V. Weiß emailliert, Rohr, Türrahmen, Türgriffe und Eckleisten vernickelt, Herdrahmen poliert
 - VI. Wie V und polierte Platte
 - VIII. Wie V, jedoch schwarz emaillierte Platte und Deckel, Rahmen poliert**
 - IX. Wie V, jedoch schwarz emailliert
- Bratschüssel mit Rosteinlage

Maße:

Höhe des Herdes	mm 815
Höhe des Herdes bis Mitte Gasanschlußrohr	" 775
Breite der Kochplatte	" 865
Tiefe der Kochplatte	" 620
Höhe des Brat- und Backofens	" 220
Breite des Brat- und Backofens	" 330
Tiefe des Brat- und Backofens	" 480
Höhe des Wärmeschranks	" 150
Breite des Wärmeschranks	" 500
Tiefe des Wärmeschranks	" 480

Gesamtbreite des Herdes inkl. Rohrleitung mm 900 — Maße der Türöffnung des Wärmeschranks mm 120×420

Auf der Abteilung für Raumheizung kann auch gekodit werden


Die Raumheizung für feste Brennstoffe kann auf Wunsch rechts oder links eingebaut werden

Der Rohrstützen für die Raumheizung kann auf Wunsch entweder oben (siehe Abbildung) oder an der Rückwand des Herdes angebracht werden

Bratschüssel und Rosteinlage wird nur auf Bestellung gegen Berechnung geliefert

Junker & Ruh-Familien-Gasherdd

mit kleiner Kohlen-Abteilung



Nr. **484** mit 4 Doppelsparbrennern

50

Alle Junker & Ruh-Gaskocher und -Herde sind nur mit Original-Junker & Ruh-Doppelsparbrenner (mehrfach patentiert) ausgestattet und tragen die volle Firma Junker & Ruh eingegossen

Junker & Ruh-Familien-Gasherde Nr. 484 und 486

mit geräumigem Brat- und Backofen, Rost-Bratraum und kleiner Kohlen-Abteilung (sowie Wärmeschrank bei Nr. 486)

Den Herden wird beigegeben: 1 Bratschüssel mit Rosteinlage, 1 Kuchenblech, 1 Backblech, 1 Einschiebgitter, 1 Rippenring und 1 Kochbuch mit genauer Gebrauchsanweisung


Ausstattungen:

(o) ohne Abstellplatten

- II. Schwarz lackiert, Rohr, Türrahmen und Türgriffe vernickelt
- III. Schwarz lackiert, Rohr, Türrahmen, Türgriffe und Eckleisten vernickelt, Herdrahmen poliert
- V. Weiß emailliert, Rohr, Türrahmen, Türgriffe und Eckleisten vernickelt, Herdrahmen poliert
- VI. Wie V und polierte Platte
- VIII. Wie V, jedoch schwarz emaillierte Platte und Deckel, Rahmen poliert

Maße:

	Nr. 484	Nr. 486
Höhe des Herdes mm	805	805
Höhe des Herdes bis Mitte Gasanschlußrohr "	750	750
Breite der Kochplatte "	910	1320
Tiefe der Kochplatte "	640	680
Höhe des Brat- und des Backofens "	220	220
Breite des Brat- und des Backofens "	330	330
Tiefe des Brat- und des Backofens "	560	560
Gesamtbreite des Herdes inkl. Rohrleitung, ohne Abstellplatten "	960	1430
Türöffnung des Wärmeschanks "	—	520×335



Nr. 486 mit 6 Doppelsparbrennern, ohne Abstellplatten

Längsbrenner (EL) an Stelle der Kohlenfeuerung

Die Raumheizung für feste Brennstoffe kann auf Wunsch rechts oder links eingebaut werden. Der Rohrstützen für die Raumheizung kann auf Wunsch entweder oben (siehe Abbildung) oder an der Rückwand des Herdes angebracht werden.

Maße und Abbildungen der Abstellplatten auf Seite 43; dieselben werden nur auf Bestellung geliefert

Um den Raum, der im Winter mit Kohle geheizt wird, im Sommer für Gasheizung zu benützen, wird nur auf Bestellung und gegen Mehrberechnung ein bequem einsetzbarer Längsbrenner (EL) (siehe Abbildung Seite 53) mit Einlageplatte geliefert. Genannter Raum kann auch schnell mit Kohle geheizt werden, indem der im oberen Teil des Ofens befindliche Rost benützt wird.

Junker & Ruh-Gasherd

mit kleiner Kohlen-Abteilung



Junker & Ruh

Nr. 954 mit 4 Doppelsparbrennern

52

Alle Junker & Ruh-Gaskocher und -Herde sind nur mit Original-Junker & Ruh-Doppelsparbrenner (mehrfach patentiert) ausgestattet und tragen die volle Firma Junker & Ruh eingegossen

Junker & Ruh-Gasherde Nr. 954 und 956

mit seitlich angebauten Brat- und Backöfen, mit kleiner Kohlen-Abteilung, Kohlenwagen und geräumigem Wärmeschrank

Den Herden wird beigegeben: 1 Bratschüssel mit Rosteinlage, 2 Kuchenbleche, 2 Backbleche, 2 Einschiebgitter, 1 Rippenring und 1 Kochbuch mit genauer Gebrauchsanweisung

Ausstattungen:
(o) ohne Abstellplatte



- II. Schwarz lackiert, Rohr, Türrahmen u. Türgriffe vernickelt
- III. Schwarz lackiert, Rohr, Türrahmen, Türgriffe und Eckleisten vernickelt, Herdrahmen poliert
- V. Weiß emailliert, Rohr, Türrahmen, Türgriffe und Eckleisten vernickelt, Herdrahmen poliert
- VI. Wie V und polierte Platte
- VIII. Wie V, jedoch schwarz emaillierte Platte und Deckel, Rahmen poliert


Maße:	Nr. 954	Nr. 956
Höhe des Herdes mm	830	830
Höhe des Herdes bis Mitte Gasanschlußrohr "	770	770
Breite des Herdes "	1510	1845
Breite der Kochplatte "	980	1310
Tiefe der Kochplatte "	675	675
Höhe der Backofenpartie "	1170	1170
Höhe der Brat- und Backöfen "	220	220
Breite der Brat- und Backöfen "	330	330
Tiefe der Brat- und Backöfen "	560	560
Höhe des Wärmeschanks "	550	550
Breite des Wärmeschanks "	630	960
Tiefe des Wärmeschanks "	560	560
Gesamtbreite des Herdes inkl. Rohrleitung, ohne Abstellplatte "	1550	1900
Türöffnung des Wärmeschanks "	525×395	525×395
Nötiger Gasanschluß "	1"	1"

Längsbrenner (EL) an Stelle der Kohlenfeuerung

Die Backofenpartie kann auf Wunsch rechts oder links angebaut werden, genaue Angabe bei Bestellung erwünscht


Der Rohrstützen für die Raumheizung kann auf Wunsch entweder oben oder an der Rückwand des Herdes angebracht werden

Maße und Abbildungen der Abstellplatten auf Seite 43; dieselben werden nur auf Bestellung geliefert



Einlage mit Längsbrenner (EL)

Um den Raum, der im Winter mit Kohle geheizt wird, im Sommer für Gasheizung zu benutzen, wird nur auf Bestellung und gegen Mehrberechnung ein bequem einsetzbarer Längsbrenner (EL) (siehe Abbildung) mit Einlageplatte geliefert. Genannter Raum kann auch schnell mit Kohle geheizt werden, indem der im oberen Teil des Ofens befindliche Rost benützt wird



Junker & Ruh-Gasherd

mit seitlich angebauten Brat- und Backöfen und Grill, mit kleiner Kohlen-Abteilung, Kohlenwagen und geräumigem Wärmeschrank

Junker & Ruh.


Nr. 954^G mit 6 Doppelsparbrennern und Abstellplatte (Lr)

Alle Junker & Ruh-Gaskocher und -Herde sind nur mit Original-Junker & Ruh-Doppelsparbrenner (mehrfach patentiert) ausgestattet und tragen die volle Firma Junker & Ruh eingegossen

Junker & Ruh-Gasherde Nr. 954^G und 956^G

mit seitlich angebauten Brat- und Backöfen und Grill, mit kleiner Kohlen-Abteilung, Kohlenwagen und geräumigem Wärmeschrank

Den Herden wird beigegeben: 1 Bratschüssel mit Rosteinlage, 2 Kuchenbleche, 2 Backbleche, 2 Einschiebgitter, 1 Fettpfanne, 1 Grillrost zum Grill, 1 Rippenring und 1 Kochbuch mit genauer Gebrauchsanweisung

Ausstattungen: (o) ohne Abstellplatte	Nr. 954^G mit 4 Doppel- sparbrennern	Nr. 956^G mit 6 Doppel- sparbrennern
		

V. Weiß emailliert, Rohr, Türrahmen, Türgriffe und Eckleisten vernickelt, Herdrahmen poliert

VI. Wie V und polierte Platte

VIII. Wie V, jedoch schwarz emaillierte Platte und Deckel, Rahmen poliert

Längsbrenner (EL) an Stelle der Kohlenfeuerung

Um den Raum, der im Winter mit Kohle geheizt wird, im Sommer für Gasheizung zu benützen, wird nur auf Bestellung und gegen Mehrberechnung ein bequem einsetzbarer Längsbrenner (EL) (siehe Abbildung Seite 53) mit Einlageplatte geliefert. Genannter Raum kann auch schnell mit Kohle geheizt werden, indem der im oberen Teil des Ofens befindliche Rost benützt wird

Maße:	Nr. 954^G	Nr. 956^G
Höhe des Herdes mm	830	830
Höhe des Herdes bis Mitte Gas- anschlußrohr "	770	770
Breite des Herdes "	1510	1845
Breite der Kochplatte "	980	1310
Tiefe der Kochplatte "	675	675
Höhe der Backofenpartie "	1510	1510
Höhe der Brat- und Backöfen "	220	220
Breite der Brat- und Backöfen "	330	330
Tiefe der Brat- und Backöfen "	560	560
Höhe des Grills "	240	240
Breite des Grills "	400	400
Tiefe des Grills "	450	450
Höhe des Wärmeschranks "	550	550
Breite des Wärmeschranks "	630	960
Tiefe des Wärmeschranks "	560	560
Gesamtbreite des Herdes inkl. Rohr- leitung, ohne Abstellplatte "	1550	1900
Nötiger Gasanschluß "	1"	1"

Die Backofenpartie kann auf Wunsch rechts oder links angebaut werden, genaue Angabe bei Bestellung erwünscht


Maße und Abbildungen der Abstellplatten auf Seite 43; dieselben werden nur auf Bestellung geliefert

Maße der Türöffnung des Wärmeschranks mm 525×395


Plätteisenerhitzer



Nr. 27



Nr. 28




Nr. 29

Ausstattungen:

	Nr. 25	Nr. 27	Nr. 26	Nr. 28	Nr. 29	Nr. 30
I. Schwarz	0	0	00	00	000	0000
V. In dunkler Emaille, Rohr vernickelt						
Länge des Brennerschnittes mm	95	130	95	130	130	130
Ausladung der Füße mm	220×160	270×160	255×225	280×280	465×295	600×295

Plätteisenerhitzer für Innenheizung

passend für Plätteisen Nr. 68, 69, 143 und 144



Nr. 39 für 2 Plätteisen


Ausstattungen:

	Nr. 38 ohne Hahn	Nr. 38 mit Hahn	Nr. 39 mit Hahn
I. Schwarz			
V. In dunkler Emaille, Rohr vernickelt			
Ausladung der Füße mm	155×140	155×140	155×260



Rippen-Ring Nr. 1

für sämtliche Kocher mit glatter Kochplatte, zum
Kochen in ganz kleinen Töpfen
Durchmesser des Kochringes mm 130




Rippen-Ring Nr. 11

für sämtliche Kocher mit glatter Kochplatte, zum
sparsamen Kochen in Töpfen, die größer sind als
die Kochlöcher

Einsteckbarer Plätteisenbrenner Nr. 37 b c

(Deutsches Reichspatent)

für die Plätteisen mit Innenheizung



Nach Ausheben des Brennerdeckels wird der Plätt-
eisenbrenner aufgesteckt

Dieser Plätteisenbrenner kann an Stelle des Junker &
Ruh-Doppelsparbrenners auf jeden Junker & Ruh-
Kochapparat aufgesetzt werden

Die Gaszuleitung

sollte nicht unter 1" Durchmesser betragen. Die Zuleitung zum Kocher muß
für 1—2-Lochkocher $\frac{3}{8}$ " Durchmesser || für 6-Lochkocher sowie Herde bis zu 6 Loch $\frac{3}{4}$ " Durchmesser
für 3—4-Lochkocher $\frac{1}{2}$ " Durchmesser || für 8-Lochherde 1" Durchmesser haben

Es ist besonders darauf zu achten, daß die Schlauchhahnen die entsprechend weite Bohrung haben
Für Herde empfiehlt sich unbedingt direkte Rohrverbindung



Wenn Sie gut und billig
heizen wollen, probieren Sie die
modernen

JUNKER & RUH ÖFEN

für Dauerbrand

Dieselben sind in jedem besseren
Ofengeschäft zu haben

*

Illustrierter Katalog gratis

*

JUNKER & RUH
Ofenfabrik
KARLSRUHE i. B.

Die Firma **JUNKER & RUH** (gegr. 1870)
ist eine der ältesten Nähmaschinenfabriken Deutschlands

Unsere Nähmaschinen haben sich
durch ihre Gediegenheit in Tech-
nik, Arbeit und Ausstattung einen
guten Ruf erworben

*


Illustrierter Katalog gratis

*

JUNKER & RUH
Nähmaschinenfabrik
KARLSRUHE i. B.



Küche des Grand-Hotel, Nürnberg



mit Junker & Ruh - Gasgroßküchenherd, Gasbrat- und Backofengruppe usw. ausgestattet



