

# **Badische Landesbibliothek Karlsruhe**

## **Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe**

### **Brehms Thierleben**

allgemeine Kunde des Thierreichs

Affen und Halbaffen, Flatterthiere, Raubthiere

**Brehm, Alfred Edmund**

**Leipzig, 1883**

Inhalt des ersten Bandes

[urn:nbn:de:bsz:31-334031](#)

## Inhalt des ersten Bandes.

Ein Blick auf das Leben der Gesamtheit. . . . . S. 1

### Erste Reihe: Handthiere.

#### Erste Ordnung: Hoothiere (Primates).

##### Affen.

Allgemeines: Mensch und Affe, Leibesbau, geistige Eigenschaften, Leben der Affen . . . . . S. 39

	Seite		Seite
Zweite Familie: Altweltsaffen (Catarrhini).			
Menschenaffen (Anthropomorpha).			
1. Sippe: Pongos (Anthropopithecus) . . . . .	55	7. Sippe: Mangabé (Cercocebus) . . . . .	124
Gorilla (A. Gorilla) . . . . .	55	Mohrenaffe (C. fuliginosus) . . . . .	124
Schimpanse (A. troglodytes) . . . . .	68	8. Sippe: Mafaken (Macacus) . . . . .	126
Tschego (A. Tschego) . . . . .	80	Makak (M. cynomolgus) . . . . .	126
2. Sippe: orangaffen (Simia) . . . . .	82	Hutaffe (M. sinicus) . . . . .	129
Orang-Utan (S. satyrus) . . . . .	82	Punder (M. Rhesus) . . . . .	133
3. Sippe: Gibbons (Hylobates) . . . . .	93	Schweinaffe (M. nemestrinus) . . . . .	136
Siamang (H. syndactylus) . . . . .	93	Vartaffe (M. Silenus) . . . . .	137
Hulock (H. Hulock) . . . . .	94	Magot (M. Inuus) . . . . .	139
Lar (H. Lar) . . . . .	95	9. Sippe: Hundskopfsaffen (Cynocephalus) . . . . .	144
Ufuo (H. Rafflesii) . . . . .	95	Schopspavian (C. niger) . . . . .	149
Wauwau (H. agilis) . . . . .	95	Babuin (C. Babuin) . . . . .	151
Hundssaffen (Cynopithecini).		Tschakma (C. porcarius) . . . . .	151
4. Sippe: Schlangaffen (Semnopithecus) . . . . .	101	Hamadryas (C. Hamadryas) . . . . .	157
Hulman (S. entellus) . . . . .	102	Dschelada (C. Gelada) . . . . .	165
Budeng (S. maurus) . . . . .	106	10. Sippe: Drile (Mormon) . . . . .	168
Kahau (S. nasicus) . . . . .	109	Mandril (M. Maimon) . . . . .	169
5. Sippe: Stummelaffen (Colobus) . . . . .	110	Dril (M. leucophaeus) . . . . .	169
Guereza (C. Guereza) . . . . .	111		
Bärenstummelaffe (C. ursinus) . . . . .	114	Dritte Familie: Neuweltaffen (Platyrrhini).	
Teufelsaffe (C. Satanas) . . . . .	114		
6. Sippe: Meerlatzen (Cercopithecus) . . . . .	114	Widelschwänze (Gymnurae).	
Grünnaffe (C. sabaeus) . . . . .	123	1. Sippe: Brüllaffen (Myctetes) . . . . .	176
Diana (C. Diana) . . . . .	123	Aluate (M. seniculus) . . . . .	178
Nonnenaffe (C. mona) . . . . .	124	Caraya (M. Caraya) . . . . .	178
Husarenaffe (C. ruber) . . . . .	124	2. Sippe: Klammeraffen (Ateles) . . . . .	186
		Koaita (A. paniscus) . . . . .	187
		Tschamel (A. pentadactylus) . . . . .	187
		Mirifi (A. eriodes) . . . . .	188
		Goldstirnaffe (A. Bartlettii) . . . . .	188

## Inhalt.

	Seite		Seite
3. Sippe: Wellaffen ( <i>Lagothrix</i> ) . . . . .	195	3. Sippe: Springaffen ( <i>Callithrix</i> ) . . . . .	217
Barrigudo ( <i>L. Humboldti</i> ) . . . . .	195	Sahaußi ( <i>C. personata</i> ) . . . . .	217
<i>Mollschwanzaffen (Cebidae).</i>		Wittwenaffe ( <i>C. lugens</i> ) . . . . .	218
Einige Sippe: Rossaffen ( <i>Cebus</i> ) . . . . .	198	4. Sippe: Saimiris ( <i>Pitheciurus</i> ) . . . . .	219
Cay ( <i>C. capucinus</i> ) . . . . .	199	Lobtenköpfchen ( <i>P. sciureus</i> ) . . . . .	219
Weißschulteraffe ( <i>C. hypoleucus</i> ) . . . . .	199	5. Sippe: Nachtaffen ( <i>Nyctipithecus</i> oder <i>Aotus</i> ) . . . . .	222
Fahlaffe ( <i>C. olivaceus</i> ) . . . . .	200	Mirikina ( <i>N. trivirgatus</i> ) . . . . .	222
Weißbaraffe ( <i>C. leucogenys</i> ) . . . . .	200	Vierte Familie: <i>Kratzenaffen (Arctopithecini).</i>	
Apella ( <i>C. Apella</i> ) . . . . .	205	1. Sippe: Löwenäffchen ( <i>Leontopithecus</i> ) . . . . .	230
Faunaffe ( <i>C. fatuellus</i> ) . . . . .	207	Löwenäffchen ( <i>Hapale leonina</i> ) . . . . .	230
<i>Schlaiffschwänze (Ansturiae).</i>		Rötheläffchen ( <i>H. Rosalia</i> ) . . . . .	231
1. Sippe: Schweifaffen ( <i>Pithecia</i> ) . . . . .	209	2. Sippe: Tamarinö (Midas) . . . . .	233
Satanaffen ( <i>P. satanas</i> ) . . . . .	210	Pinche ( <i>Hapale</i> oder <i>Midas Oedipus</i> ) . . . . .	233
Weißkopfaffe ( <i>P. leucocephala</i> ) . . . . .	210	Silberäffchen ( <i>H. argentata</i> ) . . . . .	234
Bottelasse ( <i>P. hirsuta</i> ) . . . . .	212	3. Sippe: Seidenäffchen ( <i>Jacchus</i> ) . . . . .	235
2. Sippe: Kurzschwanzaffen ( <i>Brachyrurus</i> ) . . . . .	213	Saguin ( <i>Hapale Jacchus</i> ) . . . . .	235
Cacajao ( <i>B. melanocephalus</i> ) . . . . .	214	Pinseläffchen ( <i>H. penicillata</i> ) . . . . .	236
Scharlachgesicht ( <i>B. calvus</i> ) . . . . .	214	Zwergscheidenäffchen ( <i>H. pygmaea</i> ) . . . . .	239

Zweite Ordnung: *Halbaffen* oder *Aesser* (*Hemipithecii* oder *Prosimii*).

	Seite		Seite																						
<i>Erste Familie: Lemuren (Lemuridae).</i>		7. Sippe: Pottoö ( <i>Perodicticus</i> ) . . . . .	264																						
1. Sippe: Indriö ( <i>Liehanotus</i> ) . . . . .	244	Potto ( <i>P. Potto</i> ) . . . . .	264																						
Babakoto ( <i>L. brevicaudatus</i> ) . . . . .	244	8. Sippe: Värenmakiö ( <i>Arctocebus</i> ) . . . . .	265																						
Kronenindri ( <i>L. mitratus</i> ) . . . . .	245	Värenmaki ( <i>A. calabarensis</i> ) . . . . .	265																						
2. Sippe: Schleiermakiö ( <i>Propithecus</i> ) . . . . .	246	9. Sippe: Zwergrömmakiö ( <i>Microcebus</i> ) . . . . .	266																						
Fließmaki ( <i>P. diadema</i> ) . . . . .	247	Bilchmaki ( <i>M. myoxinus</i> ) . . . . .	267																						
3. Sippe: Malikiö ( <i>Lemur</i> ) . . . . .	247	10. Sippe: Ohrenmakiö ( <i>Otollenus</i> ) . . . . .	267																						
Vari ( <i>L. varius</i> ) . . . . .	249	Galago ( <i>O. Galago</i> ) . . . . .	268																						
Fuchsmaki ( <i>L. ruber</i> ) . . . . .	249	Komba ( <i>O. agisymbanus</i> ) . . . . .	270																						
Mohrenmaki ( <i>L. macaco</i> ) . . . . .	250	Riesengalago ( <i>O. crassicaudatus</i> ) . . . . .	272																						
Mongoz ( <i>L. Mongoz</i> ) . . . . .	253	Zweite Familie: <i>Fußwurzelthiere (Tarsiidae).</i>																							
Katta ( <i>L. Catta</i> ) . . . . .	253	4. Sippe: Halbmakiö ( <i>Hapalemur</i> ) . . . . .	254	Einige Sippe: Geißpenisthiere ( <i>Tarsius</i> ) . . . . .	273	Halbmaki ( <i>H. griseus</i> ) . . . . .	255	Koboldmaki ( <i>T. spectrum</i> ) . . . . .	273	5. Sippe: Rötzenmakiö ( <i>Chirogaleus</i> ) . . . . .	255	Dritte Familie: <i>Gingerthiere (Leptodactyla</i> oder <i>Chiromyida).</i>		Walwy ( <i>C. fulviger</i> ) . . . . .	255	6. Sippe: Lorix ( <i>Stenops</i> ) . . . . .	257	Einige Sippe: Gingerthiere ( <i>Chiromys</i> ) . . . . .	277	Schlanflori ( <i>S. gracilis</i> ) . . . . .	257	Aye-Aye ( <i>C. madagascariensis</i> ) . . . . .	280	Plumplori ( <i>S. tardigradus</i> ) . . . . .	260
4. Sippe: Halbmakiö ( <i>Hapalemur</i> ) . . . . .	254	Einige Sippe: Geißpenisthiere ( <i>Tarsius</i> ) . . . . .	273																						
Halbmaki ( <i>H. griseus</i> ) . . . . .	255	Koboldmaki ( <i>T. spectrum</i> ) . . . . .	273																						
5. Sippe: Rötzenmakiö ( <i>Chirogaleus</i> ) . . . . .	255	Dritte Familie: <i>Gingerthiere (Leptodactyla</i> oder <i>Chiromyida).</i>																							
Walwy ( <i>C. fulviger</i> ) . . . . .	255	6. Sippe: Lorix ( <i>Stenops</i> ) . . . . .	257	Einige Sippe: Gingerthiere ( <i>Chiromys</i> ) . . . . .	277	Schlanflori ( <i>S. gracilis</i> ) . . . . .	257	Aye-Aye ( <i>C. madagascariensis</i> ) . . . . .	280	Plumplori ( <i>S. tardigradus</i> ) . . . . .	260														
6. Sippe: Lorix ( <i>Stenops</i> ) . . . . .	257	Einige Sippe: Gingerthiere ( <i>Chiromys</i> ) . . . . .	277																						
Schlanflori ( <i>S. gracilis</i> ) . . . . .	257	Aye-Aye ( <i>C. madagascariensis</i> ) . . . . .	280																						
Plumplori ( <i>S. tardigradus</i> ) . . . . .	260																								

Dritte Ordnung: *Flatterthiere (Chiroptera).*

	Seite		Seite
<i>Erste Familie: Flughunde (Pteropina).</i>		2. Sippe: Glattnasen ( <i>Gymnorhina</i> ) . . . . .	316
1. Sippe: Flughunde ( <i>Pteropus</i> ) . . . . .	306	1. Sippe: Windeohren ( <i>Plecotus</i> ) . . . . .	316
Kalong ( <i>P. edulis</i> ) . . . . .	306	Öhrenfledermaus ( <i>P. auritus</i> ) . . . . .	316
Flugfuchs ( <i>P. Edwardisi</i> ) . . . . .	309	2. Sippe: Mausohren ( <i>Myotis</i> ) . . . . .	319
2. Sippe: Nachthunde ( <i>Cynonycteris</i> ) . . . . .	313	Mäuseohr ( <i>M. murinus</i> ) . . . . .	319
Palmenflughund ( <i>C. stramineus</i> ) . . . . .	313	3. Sippe: Wassersledermäuse ( <i>Brahyotus</i> ) . . . . .	320
Nilflughund ( <i>C. aegyptiaens</i> ) . . . . .	314	Wassersledermaus ( <i>B. Daubentonii</i> ) . . . . .	320

	Seite		Seite
4. Sippe: Bergslatterer ( <i>Meteorus</i> ) . . . . .	322	Dritte Familie: Blattnasen ( <i>Istiophora</i> ). . . . .	322
Umberfledermaus ( <i>M. Nilsonii</i> ) . . . . .	322	1. Sippe: Schneibslatterer ( <i>Desmodus</i> ) . . . . .	336
5. Sippe: Buschsegler ( <i>Nannugo</i> ) . . . . .	323	Bündelzähnser ( <i>D. rufus</i> ) . . . . .	336
Zwergfledermaus ( <i>N. pipistrellus</i> ) . . . . .	323	2. Sippe: Klappnasen ( <i>Rhinopoma</i> ) . . . . .	337
6. Sippe: Waldfledermäuse ( <i>Panugo</i> ) . . . . .	326	Egyptische Klappnase ( <i>R. microphyllum</i> ) . . . . .	337
Abendsegler ( <i>P. noctula</i> ) . . . . .	326	3. Sippe: Vampire ( <i>Phyllostoma</i> ) . . . . .	338
7. Sippe: Breitohren ( <i>Synotus</i> ) . . . . .	327	Vampir ( <i>P. spectrum</i> ) . . . . .	338
Mopsfledermaus ( <i>S. barbastellus</i> ) . . . . .	328	4. Sippe: Hufeisennasen ( <i>Rhinolophus</i> ) . . . . .	340
		Zwerghufeisennase ( <i>R. Hipposideros</i> ) . . . . .	340
		Hufeisennase ( <i>R. ferrum-equinum</i> ) . . . . .	342

## Zweite Reihe: Krallenthiere.

### Vierte Ordnung: Raubthiere (Carnivora).

Erste Familie: Katzen (Felidae).	Seite	Zweite Familie: Hunde (Canidae).	Seite
1. Sippe: Löwen ( <i>Leo</i> ) . . . . .	354	Lüpfkatze ( <i>F. viverrina</i> ) . . . . .	482
Verberlöwe ( <i>L. barbarus</i> ) . . . . .	355	Serval ( <i>F. Serval</i> ) . . . . .	482
Senegallöwe ( <i>L. senegalensis</i> ) . . . . .	355	8. Sippe: Luchse ( <i>Lynx</i> ) . . . . .	484
Kaplöwe ( <i>L. capensis</i> ) . . . . .	355	Sumpfluchs ( <i>L. Chaus</i> ) . . . . .	485
Perserlöwe ( <i>L. persicus</i> ) . . . . .	355	Stieffeluchs ( <i>L. caligatus</i> ) . . . . .	485
Guzeratlöwe ( <i>L. googortensis</i> ) . . . . .	356	Wüstenluchs ( <i>L. Caracal</i> ) . . . . .	488
2. Sippe: Aguare ( <i>Puma</i> ) . . . . .	381	Luchs ( <i>L. vulgaris</i> ) . . . . .	489
Aguar ( <i>P. concolor</i> ) . . . . .	381	Pardelluchs ( <i>L. pardinus</i> ) . . . . .	505
Yaguarundi ( <i>P. Yaguarundi</i> ) . . . . .	386	Polarluchs ( <i>L. canadensis</i> ) . . . . .	508
Eyra ( <i>P. Eyra</i> ) . . . . .	388	Rothluchs ( <i>L. rufus</i> ) . . . . .	510
3. Sippe: Tiger ( <i>Tigris</i> ) . . . . .	389	9. Sippe: Jagdleoparden ( <i>Cynailurus</i> ) . . . . .	510
Königstiger ( <i>T. regalis</i> ) . . . . .	390	Gepard ( <i>C. jubatus</i> ) . . . . .	510
4. Sippe: Nebelparder ( <i>Neofelis</i> ) . . . . .	408	10. Sippe: Frettkatzen ( <i>Cryptoprocta</i> ) . . . . .	516
Nebelparder ( <i>N. macrocelis</i> ) . . . . .	408	Fossa ( <i>C. ferox</i> ) . . . . .	516
5. Sippe: Pardel ( <i>Leopardus</i> ) . . . . .	409		
Jaguar ( <i>L. Onza</i> ) . . . . .	410		
Leopard ( <i>L. antiquorum</i> ) . . . . .	423		
Panther ( <i>L. Panthera</i> ) . . . . .	424		
Sundapanther ( <i>L. variegatus</i> ) . . . . .	425		
Irbis ( <i>L. Irbis</i> ) . . . . .	440		
6. Sippe: Luchskatzen ( <i>Catolynx</i> ) . . . . .	441		
Marmelkatze ( <i>C. marmoratus</i> ) . . . . .	441		
7. Sippe: Katzen ( <i>Felis</i> ) . . . . .	442		
Özelot ( <i>F. pardalis</i> ) . . . . .	442	1. Sippe: Urhunde ( <i>Canis Cuon</i> ) . . . . .	521
Tigerkatze ( <i>F. tigrina</i> ) . . . . .	446	Kolsum ( <i>C. dakhunensis</i> ) . . . . .	521
Mbaracahé ( <i>F. mitis</i> ) . . . . .	447	Buanju ( <i>C. primaevus</i> ) . . . . .	522
Langschwanzkatze ( <i>F. macroura</i> ) . . . . .	448	Abjag ( <i>C. sumatrensis</i> ) . . . . .	523
Pampaškatze ( <i>F. pajeros</i> ) . . . . .	449	Alpenhund ( <i>C. alpinus</i> ) . . . . .	524
Wildkatze ( <i>F. catus</i> ) . . . . .	450	2. Sippe: Wölfe ( <i>Canis Lupus</i> ) . . . . .	526
Manul ( <i>F. Manul</i> ) . . . . .	457	Wolf ( <i>C. lupus</i> ) . . . . .	526
Zwergkatze ( <i>F. undata</i> ) . . . . .	457	Tschango ( <i>Lupus Chango</i> ) . . . . .	527
Halbkatze ( <i>F. mancinalata</i> ) . . . . .	459	Wechselwolf ( <i>L. occidentalis</i> ) . . . . .	540
Hauskatze ( <i>F. man. domestica</i> ) . . . . .	461, 479	Schakalwolf ( <i>L. lupaster</i> ) . . . . .	540
Angorakatze ( <i>F. man. dom. angorensis</i> ) .	479	Raberu ( <i>C. simensis</i> ) . . . . .	541
Stummelschwanzkatze ( <i>F. man. dom. ecaudata</i> ) . . . . .	480	Streifenwolf ( <i>C. adustus</i> ) . . . . .	542
		Schakal ( <i>C. aureus</i> ) . . . . .	544
		Schabrackenschakal ( <i>C. mesomelas</i> ) . . . . .	547
		3. Sippe: Goldwölfe ( <i>Chrysocyon</i> ) . . . . .	549
		Mähnenwolf ( <i>C. jubatus</i> ) . . . . .	549
		Heulwolf ( <i>Canis-Lycoides-latrans</i> ) . . . . .	550
		4. Sippe: Halbwölfe ( <i>Thous</i> ) . . . . .	553
		Maifong ( <i>Canis oder T. cancrivorus</i> ) . . . . .	553

	Seite		Seite
5. Sippe: Schakalfüchse ( <i>Lycalopex</i> ) . . . . .	555	Seidenhunde.	
Aquarachan (L. oder <i>Canis Azarae</i> ) . . . . .	555	Seidenhund ( <i>Canis fam. extrarius</i> ) . . . . .	632
6. Sippe: Haushunde ( <i>Canis familiaris</i> ) . . . . .	559	Malteserseidenhündchen . . . . .	632
Dingo ( <i>C. Dingo</i> ) . . . . .	568	Wachtelhund . . . . .	632
Pariahund . . . . .	571	König-Karls-Hündchen . . . . .	633
Windhund ( <i>C. fam. grajus</i> ) . . . . .	592	Blenheimshündchen . . . . .	633
Italienischer Windhund ( <i>C. fam. gr. italicus</i> ) . . . . .	600	Neufundländerhund ( <i>C. fam. terrae novae</i> ) . . . . .	633
Wolfswindhund ( <i>C. fam. gr. hibernicus</i> ) . . . . .	601	Bernhardinerhund ( <i>C. fam. extr. St. Bernardi</i> ) . . . . .	635
Nachthund ( <i>C. fam. africanus</i> ) . . . . .	602	Pudel ( <i>C. fam. genuinus</i> ) . . . . .	638
Brasilianischer Nehyhund . . . . .	603	Pintsfürher.	
Dänischer Hund ( <i>C. fam. danicus</i> ) . . . . .	605	Rattenwintischer ( <i>Canis fam. Gryphus</i> ) . . . . .	641
Doggen.		Affenpinscher ( <i>C. fam. Gr. hirsutus</i> ) . . . . .	643
Bullenbeisser ( <i>Canis fam. molossus</i> ) . . . . .	605	Haushunde.	
Bulldogg ( <i>C. fam. mol. gladiator</i> ) . . . . .	607	Schäferhund ( <i>Canis fam. pecuarius</i> ) . . . . .	645
Mops ( <i>C. fam. mol. friector</i> ) . . . . .	610	Spitz ( <i>C. fam. domesticus pomeranus</i> ) . . . . .	647
Cubabogge . . . . .	611	Eskimuhund ( <i>C. fam. borealis</i> ) . . . . .	649
Tibetbogge ( <i>C. fam. mol. tibetanus</i> ) . . . . .	612	7. Sippe: Füchse ( <i>Vulpes</i> ) . . . . .	655
Däschel ( <i>C. fam. vertagus</i> ) . . . . .	613	Fuchs ( <i>Canis vulpes</i> ) . . . . .	655
Spießhund ( <i>C. fam. vert. rectipes</i> ) . . . . .	616	Graufuchs ( <i>C. cinereo-argentatus</i> ) . . . . .	673
Otterhund ( <i>C. fam. vert. scoticus</i> ) . . . . .	616	Korsak ( <i>C. corsac</i> ) . . . . .	676
Jagdhunde.		Eisfuchs ( <i>C. lagopus</i> ) . . . . .	678
Vorsteihund ( <i>Canis fam. avicularius</i> ) . . . . .	618	8. Sippe: Großohrfüchse ( <i>Megalotis</i> ) . . . . .	684
Hirschhund ( <i>C. fam. sagax acceptorius</i> ) . . . . .	626	Fenef ( <i>Canis Zerdo</i> ) . . . . .	685
Fuchshund ( <i>C. fam. sag. vulvicaput</i> ) . . . . .	627	9. Sippe: Löffelhunde ( <i>Otocyon</i> ) . . . . .	689
Södberghund ( <i>C. fam. sag. irritans</i> ) . . . . .	629	Löffelhund ( <i>O. canfer</i> ) . . . . .	689
Schweinhund ( <i>C. fam. sag. sanguinarius</i> ) . . . . .	630	10. Sippe: Schleichfahnenhunde ( <i>Nyctereutes</i> ) . . . . .	690
Hühnerhund ( <i>C. fam. hirsutus</i> ) . . . . .	631	Marberhund ( <i>N. procyonoides</i> ) . . . . .	691
Wasserhund ( <i>C. fam. hirs. aquatilis</i> ) . . . . .	631	11. Sippe: Häänenhunde ( <i>Lycan</i> ) . . . . .	693
		Häänen- oder Steppenhund ( <i>L. pictus</i> ) . . . . .	693