

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Junker & Ruh Nähmaschinen-Fabrik

Junker & Ruh AG

Karlsruhe i.B., [1914]

[urn:nbn:de:bsz:31-334740](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-334740)

JUNKER & RUH NÄHMASCHINEN



JUNKER & RUH
NÄHMASCHINEN-FABRIK
KARLSRUHE i. B.

GEGRÜNDET 1868



Für Güte des Materials und höchste Leistungsfähigkeit unserer
Maschinen übernehmen wir volle Garantie und liegt deshalb
jeder Maschine, die aus unserer Fabrik hervorgegangen ist,
ein GARANTIESCHEIN bei

u 123 4 857

Erklärung der abgekürzten Zeichen

die wir bei Bestellungen von Maschinen ausschließlich zu benutzen bitten

Die Bezeichnungen für die verschiedenen Systeme sind:

Für Geradschiff- Maschinen (Erda)	für Familien	B		
„ Schwingschiff- „ (Frigga)	„	F, für Gewerbe	„	G
„ Ringschiff- „ (Dryada)	„	E, „	„	H
„ Zentralspulen- „ (Wala)	„	C, „	„	D
„ Rundschiiff- „ (Rondella)	„	R, für leichte Gewerbe	„	T
		und für schwere Gewerbe		U
Alle Tretmaschinen bezeichnen wir mit Nr. 1				
„ Hand- und Tretmaschinen		„	„	2
„ Handmaschinen mit Hand-Drehapparat auf Holzsockel		„	„	3
„ „ „ Zahnradantrieb		„	„	4
„ „ „ „ Eisensockel		„	„	5

Die Möbelausstattungen bezeichnen wir:

- Tischplatte oder Handmaschinenuntersatz ohne Kasten mit a
 - „ „ „ mit gebogenem Kasten d
 - „ mit geradem Kasten (für die Maschinen D H und U) b
 - „ „ zwei einfachen Schubladen und gebogenem Kasten (s. Seite 32/33) i
 - „ „ „ Luxus-Schubladen in Hängekästen mit Säulchenverzierung
echt Messing-Beschlag und mit gebogenem Kasten (Seite 34/35) s
 - Die gleiche Ausstattung mit vier Schubladen (Seite 36/37) t
 - Den Klapp Tisch (Seite 42), der an die Ausstattungen a, b, c, i, s und t angebracht
werden kann, bezeichnen wir mit k
 - Das Oberteil, unter die Tischplatte versenkbar, mit flachem Deckel statt dem Kasten
(Seite 40/41), lieferbar für die Maschinen B, C, E, F, G und R zu den Aus-
stattungen i, s und t bezeichnen wir mit v
- Z. B. bestellt man eine Frigga-Familien-Hand- und Fußmaschine mit gebogenem Kasten, zwei Schubladen und Galerie (Seite 32) wie folgt:
- Eine **F 2 i** und wenn dieselbe Maschine mit Klapp Tisch sein soll; **F 2 i k** oder:
- Eine Rundschiiff R mit zwei Luxus-Schubladen in Hängekästen mit Säulchenverzierung und Galerie, echt Messingbeschlag, Oberteil in die Tischplatte versenkt (Seite 39), bezeichnen wir kurz mit: Eine **R 1 sv**.
- Wenn nicht ausdrücklich anders vereinbart, liefern wir die Tretmaschinen B, F, G, in allen Ausstattungen mit dem neuen Gestell M mit Doppel-Kugelspitzenlager (Seite 43); Die Maschinen C, D, E, H, R, T und U dagegen auf dem Gestell R (Seite 43) ebenfalls mit Kugellager.
- Eine Ausnahme davon machen die Ausstattungen mit versenktem Oberteil *iv, sv* und *fv*, die alle mit dem Gestell M geliefert werden (s. Seite 38—40).
- Verbesserungen behalten wir uns vor. Für Richtigkeit der Abbildungen übernehmen wir deshalb keine Garantie.



Junker & Ruh

Geradschiffmaschine B

ERDA




Jede Erda-Maschine
trägt am Arm diese
Fabrikmarke

Besondere Vorzüge

Sie sind anerkannt als ein Fabrikat ersten Ranges, besitzen einen sehr geräuschlosen, äußerst leichten Gang, sind von großer Dauerhaftigkeit und liefern in feinen, wie in groben Stoffen eine tadellos schöne, feste Naht. Nadel, System 339.

Sie erhalten tonloses Gestell mit Kugellager. Selbsttätigen und selbstausrückenden Spuler. Selbsttätigen Schiffchenauswerfer. Federnden Schiffkorb. Selbsttätiges Aufheben der oberen Fadenspannung. Einschlingschiffchen. Schwungradauslösung. Metermaß auf allen Möbeln.



Untenansicht



Schiffchen

— Jeder Erda-Maschine werden ohne Berechnung beigegeben: —

1 Brief assortierte Nadeln	1 verstellbarer Säumer	1 Kordeleinnäher
6 Stück Stahlspulen	1 Wattierer	1 Kräusler
1 großer Schraubenzieher	1 schmaler Säumer,	1 Stoßschnurannäher
1 Schiffchen-Schraubenzieher	2 1/2 mm breit säumend	1 Soutacheur
1 Ölkanne	1 breiter Säumer,	1 schmaler Kantenfuß
1 gewöhnlicher Nähfuß	4 mm breit säumend	1 Reserve-Stichplatte
1 Lineal mit Schraube	1 Kapper	1 Reservefeder für den Fadenhebel
1 Bandenfasser	1 Bandaufnäher	1 Gebrauchsanweisung

Junker & Puh

ERDA Nr. 1

Geradschiffmaschine B

Für Familiengebrauch



TRETMASCHINE AUF KUGELLAGERGESTELL M

B 1 a	Tretmaschine ohne Kasten	M 85
B 1 d	„ mit gebogenem Kasten	„ 95
<i>Bei Barzahlung entsprechenden Rabatt</i>		

Maße der Tischplatte ca. 45×79 cm Größter Durchgangsraum 20×12 cm Durchmesser des Schwungrades 25 cm

Singer & Puch

ERDA Nr. 2

Geradschiffmaschine B

Für Familiengebrauch



HAND- UND FUSSMASCHINE AUF KUGELLAGERGESTELL M

B 2 a	Hand- und Fußmaschine ohne Kasten	M	95
B 2 d	„ „ „ mit gebogenem Kasten	„	105

Bei Barzahlung entsprechenden Rabatt


Maße der Tischplatte ca. 45×79 cm Größter Durchgangsraum 20×12 cm Durchmesser des Schwungrades 25 cm

Junker & Puh

Geradschiffmaschine B

Für Familiengebrauch

ERDA Nr. 3



HANDMASCHINE AUF HOLZUNTERSATZ

B 3 a	Handmaschine ohne Kasten	M 60
B 3 d	„ mit gebogenem Kasten	„ 70

Bei Barzahlung entsprechenden Rabatt

Größter Durchgangsraum 20×12 cm


Mit Apparatekasten im Untersatz

Junker & Puck

Geradschiffmaschine B

Für Familiengebrauch

ERDA Nr. 4



HANDMASCHINE MIT ZAHNRADANTRIEB AUF HOLZUNTERSATZ

B 4 a	Handmaschine ohne Kasten	M 55
B 4 d	„ mit gebogenem Kasten	„ 65

Bei Barzahlung entsprechenden Rabatt

Größter Durchgangsraum 20×12 cm

Mit Apparatekasten im Untersatz

Junker & Puh

Geradschiffmaschine B

Für Familiengebrauch

ERDA Nr. 5



HANDMASCHINE MIT ZAHNRADANTRIEB
AUF EISENUNTERSATZ

B 5 a Handmaschine ohne Kasten M 55

Bei Barzahlung entsprechenden Rabatt

Größter Durchgangsraum 20×12 cm

Junker & Ruh

FRIGGA




Jede Frigga-Maschine trägt am Arm diese Fabrikmarke

Schwingschiffmaschinen F und G

Hauptvorzüge

Frigga-Maschinen, vor- und rückwärtsnähend, mit Skalaeinstellung, besitzen äußerst geräuschlos, spielend leichten und schnellen Gang. Arbeiten ohne Zahnräder und mit sehr kleinen Bewegungen des gesamten Mechanismus. Nachstellbarkeit der reibenden Teile, daher große Haltbarkeit. Sie haben kurze und deshalb selten brechende Nadel, System 705, ohne Nadelmaß leicht einzusetzen. Hoher Nadelhub, wodurch auch dickere Stoffe genäht werden können. Sehr schöner, gleichmäßiger Stich. Einschling-schiffchen. Große Fadenspule. Schiffchenauswerfer. Sie erhalten tonloses Gestell mit Kugellager.



Untenansicht



Schiffchen

Jeder Frigga-Maschine werden ohne Berechnung beigegeben:

1 Brief assortierte Nadeln	1 verstellbarer Säumer	1 Kordeleinnäher
6 Stück Stahlspulen	1 Wattierer	1 Kräusler
1 großer Schraubenzieher	1 schmaler Säumer,	1 Stoßschnurannäher
1 Schiffchen-Schraubenzieher	2 1/2 mm breit säumend	1 Soutacheur
1 Ölkanne	1 breiter Säumer,	1 schmaler Kantenfuß
1 gewöhnlicher Nähfuß	4 mm breit säumend	1 Reserve-Stichplatte
1 Lineal mit Schraube	1 Kapper	1 Einstichbremsfeder
1 Bandefasser	1 Bandaufnäher	1 Gebrauchsanweisung

Junker & Puh

FRIGGA Nr. 1

Schwingschiffmaschine F

Für Familiengebrauch



TRETMASCHINE AUF KUGELLAGERGESELL M

F 1 a	Tretmaschine ohne Kasten	M 100
F 1 d	„ mit gebogenem Kasten	„ 110
<i>Bei Barzahlung entsprechenden Rabatt</i>		

Maße der Tischplatte ca. 45×79 cm Größter Durchgangsraum 20×12 cm Durchmesser des Schwungrades 30 cm

Junker & Ruh

Schwingschiffmaschine F

Für Familiengebrauch

FRIGGA Nr. 2



HAND- UND FUSSMASCHINE AUF KUGELLAGERGESTELL M

F 2 a	Hand- und Fußmaschine ohne Kasten	M 110
F 2 d	„ „ „ mit gebogenem Kasten	„ 120
	<i>Bei Barzahlung entsprechenden Rabatt</i>	


Maße der Tischplatte ca. 45×79 cm Größter Durchgangsraum 20×12 cm Durchmesser des Schwungrades 30 cm

Junker & Puck

Schwingschiffmaschine F

Für Familiengebrauch

FRIGGA Nr. 3



HANDMASCHINE AUF HOLZUNTERSATZ

F 3 a	Handmaschine ohne Kasten	M 75
F 3 d	„ mit gebogenem Kasten	„ 85
<i>Bei Barzahlung entsprechenden Rabatt</i>			

Größter Durchgangsraum 20 x 12 cm

Mit Apparatekasten im Untersatz

Junker & Puhl

Schwingschiffmaschine G

Für leichte Gewerbe

FRIGGA Nr. 1



TRETMASCHINE AUF KUGELLAGERGESTELL M

G 1a	Tretmaschine ohne Kasten	M 105
G 1d	„ mit gebogenem Kasten	„ 115
<i>Bei Barzahlung entsprechenden Rabatt</i>		

Maße der Tischplatte 45×79 cm Größter Durchgangsraum 25×14 cm Durchmesser des Schwungrades 30 cm

Die Schwingschiff-Gewerbemaschine wird auf Wunsch auch auf einem größeren Gestell, Weite 63 cm, mit Tisch 47×95 cm geliefert und kostet dann M 5 mehr

Junker & Puh

FRIGGA Nr. 2

Schwingschiffmaschine G

Für leichte Gewerbe



HAND- UND FUSSMASCHINE AUF KUGELLAGERGESTELL M

G 2 a	Hand- und Fußmaschine ohne Kasten	M 115
G 2 d	„ „ „ mit gebogenem Kasten	„ 125
<i>Bei Barzahlung entsprechenden Rabatt</i>		

Maße der Tischplatte ca. 45×87 cm Größter Durchgangsraum 25×14 cm Durchmesser des Schwungrades 30 cm


Die Schwingschiff-Gewerbemaschine wird auf Wunsch auch auf einem größeren Gestell, Weite 63 cm, mit Tisch 47×95 cm, geliefert und kostet dann M 5 mehr

Junker & Puh

Schwingschiffmaschine G

Für leichte Gewerbe

FRIGGA Nr. 3



HANDMASCHINE AUF HOLZUNTERSATZ

G 3 a	Handmaschine ohne Kasten	M 80
G 3 d	„ mit gebogenem Kasten	„ 90

Bei Barzahlung entsprechenden Rabatt

Größter Durchgangsraum 25×14 cm

Mit Apparatkasten im Untersatz

Junker & Puh

Schwingschiffmaschine

FRIGGA



STICKEINRICHTUNG

Mehrpreis M 2.50

unter der abgekürzten Bezeichnung **stick**

a gewölbte Stickstichplatte, *b* Stickrahmen, *g* federndes Drückerfüßchen

F 1 d stick	Tretmaschine mit Stickeinrichtung	M 115
G 1 d stick	" " " " " " " "	120
	<i>Bei Barzahlung entsprechenden Rabatt</i>	

DRYADA




Jede Dryada-Maschine trägt am Arm diese Fabrikmarke

Hauptvorzüge

Geräuschloser, äußerst leichter Gang. Sehr geringe Abnutzung, nachstellbare Teile aus bestem Material hergestellt. In feinen wie groben Stoffen tadellos schöner, gleichmäßiger Perlstich. Kurze, deshalb selten brechende Nadel, System 705. Selbsttätiger und selbstausrückender Spuler. Gestell mit Kugellager. Große Nähgeschwindigkeit. Auf Wunsch vor- und rückwärts nähend unter der Bezeichnung *r*. **Federnde, leicht von vorn abnehmbare Schiffbahn.** D. R. G. M.

Zur Vermeidung des lästigen Fadeneinklemmens in die Schiffbahn ist der Schiffbahnring federnd angebracht. Zur Reinigung der Schiffbahn kann die Feder *b* und der Ring leicht von vorn abgenommen werden, durch einfache Lösung der Flügelschraube *a*.



Jeder Ringschiffmaschine werden beigegeben:

- | | | |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1 Assortiment Nadeln | 1 verstellbarer Säumer | 1 Stoßschnurannäher |
| 1 Assortiment Stahlspulen | 1 Wattierer | 1 Soutacheur |
| 1 großer Schraubenzieher | 1 gewöhnlicher Spiralsäumer | 1 schmaler Kantenfuß |
| 1 kleiner Schraubenzieher | 1 breiter Spiralsäumer | 1 Reserve-Stichplatte |
| 1 Ölkanne | 1 Kapper | 1 Reserve-Einstichbremsfeder |
| 1 gewöhnlicher Nähfuß | 1 Bandaufnäher | 1 Fadenabschneider |
| 1 Lineal mit Schraube | 1 Kordeleinnäher | 1 Gebrauchsanweisung |
| 1 Bandefasser | 1 Kräusler | |

Junker & Puhl

DRYADA Nr. 1

Ringschiffmaschine E

Für Familiengebrauch und leichte Gewerbe



TRETMASCHINE AUF KUGELLAGERGESTELL R
kann auf Wunsch auch auf dem modernen Gestell M geliefert werden

E 1 a	Tretmaschine ohne Kasten	M 125
E 1 d	„ mit gebogenem Kasten	„ 135
<i>Bei Barzahlung entsprechenden Rabatt</i>		

Maße der Tischplatte ca. 45×90 cm Größter Durchgangsraum 22×12,5 cm
 Durchmesser des Schwungrades beim Kugellagergestell R 35 cm, auf Wunsch 42 cm
 „ „ „ beim modernen Gestell M jedoch nur 35 cm

Beste Maschine für Weißzeug- u. Kleidernäherel, für Wäsche-, Korsett- u. Schirmfabrikation, sowie für Familiengebrauch
 Vorzüglich für die Kunststickerei geeignet

Junker & Puh

Ringschiffmaschine H
Handwerkermaschine

DRYADA Nr. 1



TRETMASCHINE AUF KUGELLAGERGESELL R

H 1 a	Tretmaschine ohne Kasten	M 150
H 1 b	„ mit geradem Kasten	„ 165
<i>Bei Barzahlung entsprechenden Rabatt</i>		

Maße der Tischplatte ca. 50×103 cm

Größter Durchgangsraum 31×14 cm Durchmesser des Schwungrades 35 cm, auf Wunsch 42 cm

Modell H kann auf Wunsch auch für Lederstepperei mit Schubradtransporteur und Rollfuß geliefert werden zum Mehrpreis von M 15


Handwerkermaschine für Schneider-, Konfektions- und Lederarbeiten, sowie für Militärwerkstätten
Vorzüglich für Schältestepperei und Besatzarbeit

Junker & Puck

Ringschiffmaschine E

Für Familiengebrauch

DRYADA Nr. 3



HANDMASCHINE AUF HOLZUNTERSATZ

E 3 a	Handmaschine ohne Kasten	M 100
E 3 d	mit gebogenem Kasten	110
<i>Bei Barzahlung entsprechenden Rabatt</i>		

Größter Durchgangsraum 22×12,5 cm

Mit Apparatkasten im Untersatz

Stichplatte mit
Winkeltransporteur
der E-Maschine



Stichplatte mit
Hufeisentransporteur
der H-Maschine



Junker & Ruh

WALA



Jede Wala-Maschine trägt am Arm diese Fabrikmarke


Centralspulenmaschinen C und D

Hauptvorzüge

Geräuschloser, äußerst leichter und ruhiger Gang. Sehr geringe Abnutzung. Aus bestem Material hergestellte, leicht nachstellbare Teile. Tadellos schöner, gleichmäßiger Perlstich in feinen wie groben Stoffen.

Kurze, deshalb selten brechende Nadel, System Nr. 705. Selbsttätige Aufhebung der Spannung. Sichere und starke Stofftransportierung. Selbsttätiger und selbstausrückender Spuler. (Federnde Schiffbahn zur Vermeidung des Fadeneinklemmens.) Große Schiffchenspule. Tonloses Gestell mit Kugellager. Größte Nähgeschwindigkeit. Großer Durchgangsraum des Arms 22×12,5 cm.

Auf Wunsch werden die Wala-C-Maschinen auch vor- und rückwärts nähend geliefert und zwar unter der Bezeichnung r.




Schiffchenbahn mit Centralschiffchen

Junker & Puh

WALA

Centralspulenmaschinen C und D



Untenansicht

Stichplatte mit Winkeltransporteur der C-Maschine. Auf Wunsch wird die C-Maschine auch mit nebenstehendem, dreireihigem Transporteur geliefert



Stichplatte mit dreireihigem Transporteur der D-Maschine



Jeder Centralspulenmaschine werden beigegeben:

1 Assortiment Nadeln	1 verstellbarer Säumer	1 Stoßschnurannäher
1 Assortiment Stahlspulen	1 Wattierer	1 Soutacheur
1 großer Schraubenzieher	1 gewöhnlicher Spiralsäumer	1 schmaler Kantenfuß
1 kleiner Schraubenzieher	1 breiter Spiralsäumer	1 Reserve-Stichplatte
1 Ölkanne	1 Kapper	1 Reserve-Einstichbremsfeder
1 gewöhnlicher Nähfuß	1 Bandaufnäher	1 Fadenabschneider
1 Lineal mit Schraube	1 Kordeleinnäher	1 Gebrauchsanweisung
1 Bandefasser	1 Kräusler	

Singer & Puh

WALA Nr. 1

Centralspulenmaschine C

Für Familiengebrauch und leichte Gewerbe



TRETMASCHINE AUF KUGELLAGERGESTELL R

kann auf Wunsch auch auf dem modernen Gestell M geliefert werden

C 1 a	Tretmaschine ohne Kasten	M	140
C 1 d	„ mit gebogenem Kasten	„	150
<i>Bei Barzahlung entsprechenden Rabatt</i>			

Maße der Tischplatte ca. 45×90 cm Größter Durchgangsraum 22×12,5 cm

Durchmesser des Schwungrades beim Kugellagergestell R 35 cm, auf Wunsch 42 cm

„ „ „ beim modernen Gestell M jedoch nur 35 cm

Beste Maschine für Weißzeug- u. Kleidernäherei, für Wäsche-, Korsett- u. Schirmfabrikation, sowie für Familiengebrauch

Vorzüglich für die Kunststickerei geeignet

Singer & Puch

Centralspulenmaschine D

Handwerkermaschine

WALA Nr. 1



TRETMASCHINE AUF KUGELLAGERGESTELL R

D 1 a	Tretmaschine ohne Kasten	M 165
D 1 b	„ mit geradem Kasten	„ 180

Bei Barzahlung entsprechenden Rabatt

Maße der Tischplatte ca. 50×103 cm Größter Durchgangsraum 31×14 cm
Durchmesser des Schwungrades 35 cm, auf Wunsch 42 cm

Modell D kann auf Wunsch auch für Lederstepperei mit Schubradtransporteur und Rollfuß geliefert werden zum Mehrpreis von M 15


Beste Handwerkermaschine für Schneider-, Konfektions- und Lederarbeiten und Militärwerkstätten

Junker & Puh

Centralspulenmaschine C

Für Familiengebrauch

WALA Nr. 3



HANDMASCHINE AUF HOLZUNTERSATZ

C 3 a	Handmaschine ohne Kasten	M 115
C 3 d	„ mit gebogenem Kasten	„ 125
	<i>Bei Barzahlung entsprechenden Rabatt</i>	

Größter Durchgangsraum 22×12,5 cm

Mit Apparatkasten im Untersatz

Junker & Puh

RONDELLA



Jede Rondella-Maschine trägt am Arm diese Fabrikmarke

Rundschiffmaschinen RTU

Hauptvorzüge

Hoher Nadelhub. Gleichmäßig saubere Naht. Außerordentlich schöne Stichbildung. Stichlänge 5—6 mm. Große Fadenspule. Selbsttätige Spannungsauslösung. Vor- und rückwärts nähend. Gestell mit Kugellager. Größte Nähgeschwindigkeit.



Brille



Spulenkapsel




Greifer

Rundschiffmaschinen können auch mit Kniehebellüfter versehen werden. Für gewerbliche Zwecke ist der Kniehebellüfter von großem Vorteil. Der Mehrpreis hierfür beträgt M 8



Stichplatte mit Transporteur der R-Maschine



der T- und U-Maschine

Jeder Rundschiffmaschine werden beigegeben:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1 Brief Nadeln | 1 Wattierer |
| 6 Stück Spulen | 1 Stahlsäumer |
| 2 Schraubenzieher | 1 Kapper |
| 1 Ölkanne | 1 Kantenfuß |
| 1 gewöhnlicher Nähfuß | 1 Stichplatte |
| 1 Lineal mit Schraube | 1 Einstichbremsfeder |
| 1 Bandeinfasser | 1 Gebrauchsanweisung |
| 1 verstellbarer Säumer | |

Ferner:

Für Maschine R und T

- 1 Bandaufnäher
- 1 Kordeleinnäher
- 1 Schnurannäher
- 2 Stahlsäumer

Für Maschine U

- 1 Spulenhassel
(Rundschiffchen)

Junker & Ruh

Rundschiffmaschine R

Für Familiengebrauch

RONDELLA Nr. 1



TRETMASCHINE AUF KUGELLAGERGESELL R

R 1 a	Tretmaschine ohne Kasten	M 125
R 1 d	„ mit gebogenem Kasten	„ 135
	<i>Bei Barzahlung entsprechenden Rabatt</i>	

Maße der Tischplatte ca. 45×90 cm

Größter Durchgangsraum 22×12 cm Durchmesser des Schwungrades 35 cm, auf Wunsch auch 42 cm

Vorzüglich für die Kunststickerei geeignet

Singer & Puch

Rundschiffmaschine T

Für leichte Gewerbe

RONDELLA Nr. 1



TRETMASCHINE AUF KUGELLAGERGESTELL R

T 1 a	Tretmaschine ohne Kasten	M 140
T 1 d	„ mit gebogenem Kasten	„ 155
	<i>Bei Barzahlung entsprechenden Rabatt</i>	

Maße der Tischplatte ca. 45×90 cm

Größter Durchgangsraum 27,5×15 cm

Durchmesser des Schwungrades 35 cm, auf Wunsch auch 42 cm

Vorzüglich für die Kunststickerei geeignet

Junker & Puck

Rundschiffmaschine U

Für schwere Gewerbe

RONDELLA Nr. 1



TRETMASCHINE AUF KUGELLAGERGESTELL R

U 1 a	Tretmaschine ohne Kasten	M 170
U 1 b	„ mit geradem Kasten	„ 185
<i>Bei Barzahlung entsprechenden Rabatt</i>		

Maße der Tischplatte ca. 50×103 cm


Größter Durchgangsraum 33×15 cm Durchmesser des Schwungrades 35 cm, auf Wunsch auch 42 cm

Junker & Puck

Rundschiffmaschine R

Für Familiengebrauch

RONDELLA Nr. 3



HANDMASCHINE AUF HOLZUNTERSATZ

R 3 a	Handmaschine ohne Kasten	M 105
R 3 d	„ mit gebogenem Kasten	„ 115

Bei Barzahlung entsprechenden Rabatt

Größter Durchgangsraum 22×12 cm

Mit Apparatkasten im Untersatz

Junker & Puhl


Stickeinrichtung

für Centralspulen-, Ring-
und Rundschiif-Maschinen

NEUHEIT!

Patentamtlich
gesch. Stick-Stichplatte

Diese Stichplatte ermöglicht es, ohne die gewöhnliche Stichplatte zu entfernen und ohne Benützung einer Schraube die Stofftransportierung zu verdecken. Sie wird mit einem Handgriff sicher aufgelegt, indem der unten befindliche Stift in das Apparatschraubenloch zu liegen kommt. Vorn wird dieselbe durch eine Anschlagleiste vor der gewöhnlichen Stichplatte in die richtige Lage gebracht und durch eine Nut, in welche der Schieber eingreift, sicher festgehalten. Das Entfernen derselben ist ebenso einfach. Man hat nur den Schieber etwas zu öffnen und die Platte hinten beim Stift hochzuheben. Das so zeitraubende Lösen von Schrauben oder Festschrauben der Stick-Stichplatte fällt dabei vollständig weg, auch ist die Maschine stets zum gewöhnlichen Nähen bereit. Diese Stick-Stichplatte nebst Stickrahmen wird geliefert zu den Maschinen C, E und R zum Mehrpreise von M 7



C 1 d stick	Centralspulen-Tretmaschine mit Stickeinrichtung (Stick-Stichplatte u. Stickrahmen)	M 157
E 1 d stick	Ringschiif- " " " " " "	" 142
R 1 d stick	Rundschiif- " " " " " "	" 142

Auf Wunsch können diese Maschinen auch auf dem modernen Gestell M mit langsamem Riemenlauf geliefert werden zum Mehrpreise von M 3

Junker & Ruh

Luxus-Ausstattung *i*

Zwei einfache Schubladen und Galerie nebst gebogenem Kasten mit Nickel-Beschlägen



TRETMASCHINE AUF KUGELLAGERGESTELL M FÜR FOLG. MASCHINEN:

B 1 <i>i</i> Geradschiff-Familien-Tretmaschine	M 100
B 2 <i>i</i> Geradschiff-Familien-Hand- und Fußmaschine	" 110
F 1 <i>i</i> Schwingschiff-Familien-Tretmaschine	" 115
F 2 <i>i</i> Schwingschiff-Familien-Hand- und Fußmaschine	" 125
G 1 <i>i</i> Schwingschiff-Gewerbe-Tretmaschine	" 120
G 2 <i>i</i> Schwingschiff-Gewerbe-Hand- und Fußmaschine	" 130

Bei Barzahlung entsprechenden Rabatt

Maße der Tischplatte 45×90 cm. Dieselben Ausstattungen mit Klapp Tisch (K) versehen M 6 mehr pro Maschine

Luxus-Ausstattung *i*

Zwei einfache Schubladen und Galerie nebst gebogenem Kasten mit Nickel-Beschlägen



TRETMASCHINE AUF KUGELLAGERGESELL R FÜR FOLG. MASCHINEN:

E 1 <i>i</i> Ringschiff-Familien-Tretmaschine	M 140
C 1 <i>i</i> Centralspulen-Familien-Tretmaschine	„ 155
R 1 <i>i</i> Rundschiff-Familien-Tretmaschine	„ 140
T 1 <i>i</i> Rundschiff-Gewerbe-Tretmaschine	„ 160

Bei Barzahlung entsprechenden Rabatt

Maße der Tischplatte 47×95 cm Dieselben Ausstattungen mit Klapp Tisch (K) versehen M ₰ mehr pro Maschine

Junker & Ruh

Luxus-Ausstattung S

Zwei Luxus-Schubladen in Hängekasten mit Säulchen-Verzierung und Galerie nebst gebogenem Kasten mit Messing-Beschlägen



TRETMASCHINE AUF KUGELLAGERGESELL M FOR FOLG. MASCHINEN:

B 1 s	Geradschiff-Familien-Tretmaschine	M 105
B 2 s	Geradschiff-Familien-Hand- und Fußmaschine	115
F 1 s	Schwingschiff-Familien-Tretmaschine	120
F 2 s	Schwingschiff-Familien-Hand- und Fußmaschine	130
G 1 s	Schwingschiff-Gewerbe-Tretmaschine	125
G 2 s	Schwingschiff-Gewerbe-Hand- und Fußmaschine	135

Bei Barzahlung entsprechenden Rabatt

Maße der Tischplatte 45x90 cm Dieselben Ausstattungen mit Klapptisch (K) versehen M 6 mehr pro Maschine

Luxus-Ausstattung S

Zwei Luxus-Schubladen in Hängekasten mit Säulchen-Verzierung und Galerie nebst gebogenem Kasten mit Messing-Beschlägen



TRETMASCHINE AUF KUGELLAGERGESTELL R FÜR FOLG. MASCHINEN:

E 1 s	Ringschiff-Familien-Tretmaschine	M	145
C 1 s	Centralspulen-Familien-Tretmaschine	"	160
R 1 s	Rundschiff-Familien-Tretmaschine	"	145
T 1 s	Rundschiff-Gewerbe-Tretmaschine	"	160

Bei Barzahlung entsprechenden Rabatt

Maße der Tischplatte 47×95 cm

Dieselben Ausstattungen mit Klapp Tisch (K) versehen M 8 mehr pro Maschine

Singer & Puch

Luxus-Ausstattung *f*

Vier Luxus-Schubladen in Hängekasten mit Säulchen-Verzierung und Galerie nebst gebogenem Kasten mit Messing-Beschlägen



TRETMASCHINE AUF KUGELLAGERGESTELL **M** FÜR FOLG. MASCHINEN:

B 1 <i>f</i> Geradschiff-Familien-Tretmaschine	M 115
B 2 <i>f</i> Geradschiff-Familien-Hand- und Fußmaschine	„ 125
F 1 <i>f</i> Schwingschiff-Familien-Tretmaschine	„ 130
F 2 <i>f</i> Schwingschiff-Familien-Hand- und Fußmaschine	„ 140
G 1 <i>f</i> Schwingschiff-Gewerbe-Tretmaschine	„ 135
G 2 <i>f</i> Schwingschiff-Gewerbe-Hand- und Fußmaschine	„ 145

Bei Barzahlung entsprechenden Rabatt

Maße der Tischplatte 45×90 cm Dieselben Ausstattungen mit Klapp Tisch (K) versehen M **6** mehr pro Maschine

Junker & Puhl

Luxus-Ausstattung *t*

Vier Luxus-Schubladen in Hängekasten mit Säulchen-Verzierung und Galerie nebst gebogenem Kasten mit Messing-Beschlägen



TRETMASCHINE AUF KUGELLAGERGESELL R FÜR FOLG. MASCHINEN:

E 1 f Ringschiff-Familien-Tretmaschine	M 155
C 1 f Centralspulen-Familien-Tretmaschine	" 170
R 1 f Rundschiiff-Familien-Tretmaschine	" 155
T 1 f Rundschiiff-Gewerbe-Tretmaschine	" 170

Bei Barzahlung entsprechenden Rabatt

Maße der Tischplatte 47×95 cm

Dieselben Ausstattungen mit Klappisch (K) versehen M 8 mehr pro Maschine

Junker & Ruh

Luxus-Ausstattung *iv*

in die Tischplatte versenkbares Oberteil mit zwei einfachen Schubladen und Galerie mit Nickel-Beschlägen (geschlossen)



Lieferbar für nachstehende Maschinen:

B 1 <i>iv</i>	Geradschiff-Familien-Tretmaschine	M 120
F 1 <i>iv</i>	Schwingschiff-Familien-Tretmaschine	" 135
G 1 <i>iv</i>	Schwingschiff-Gewerbe-Tretmaschine	" 140
E 1 <i>iv</i>	Ringschiff-Familien-Tretmaschine	" 160
C 1 <i>iv</i>	Centralspulen-Familien-Tretmaschine	" 175
R 1 <i>iv</i>	Rundschiff-Familien-Tretmaschine	" 160

Bei Barzahlung entsprechenden Rabatt

Maße der Tischplatte 90×47 cm

Junker & Puhl

Luxus-Ausstattung 50

in die Tischplatte versenkbares Oberteil mit zwei Luxus-Schubladen in Hängekasten mit Säulchen-Verzierung und Galerie mit Messing-Beschlägen (geöffnet)



Lieferbar für nachstehende Maschinen:

B 1 50	Geradschiff-Familien-Tretmaschine	M	125
F 1 50	Schwingschiff-Familien-Tretmaschine	"	140
G 1 50	Schwingschiff-Gewerbe-Tretmaschine	"	145
E 1 50	Ringschiff-Familien-Tretmaschine	"	165
C 1 50	Centralspulen-Familien-Tretmaschine	"	180
R 1 50	Rundschiff-Familien-Tretmaschine	"	165

Bei Barzahlung entsprechenden Rabatt

Maße der Tischplatte 90×47 cm

Junker & Puck

Luxus-Ausstattung *fv*

in die Tischplatte versenkbares Oberteil mit vier Luxus-Schubladen in Hängekasten mit Säulchen-Verzierung und Galerie mit Messing-Beschlägen (geöffnet)



Lieferbar für nachstehende Maschinen:

B 1 <i>fv</i>	Geradschiff-Familien-Tretmaschine	M	135
F 1 <i>fv</i>	Schwingschiff-Familien-Tretmaschine	"	150
G 1 <i>fv</i>	Schwingschiff-Gewerbe-Tretmaschine	"	155
E 1 <i>fv</i>	Ringschiff-Familien-Tretmaschine	"	175
C 1 <i>fv</i>	Centralspulen-Familien-Tretmaschine	"	190
R 1 <i>fv</i>	Rundschiff-Familien-Tretmaschine	"	175

Bei Barzahlung entsprechenden Rabatt

Maße der Tischplatte 90×47 cm

Junker & Ruh

Luxus-Ausstattung *fv*

in die Tischplatte versenkbares Oberteil mit vier Luxus-Schubladen in Hängekasten mit Säulchen-Verzierung und Galerie mit Messing-Beschlägen (geschlossen)



Lieferbar für nachstehende Maschinen:

B	1 <i>fv</i>	Geradschiff-Familien-Tretmaschine	M	135
F	1 <i>fv</i>	Schwingschiff-Familien-Tretmaschine	"	150
G	1 <i>fv</i>	Schwingschiff-Gewerbe-Tretmaschine	"	155
E	1 <i>fv</i>	Ringschiff-Familien-Tretmaschine	"	175
C	1 <i>fv</i>	Centralspulen-Familien-Tretmaschine	"	190
R	1 <i>fv</i>	Rundschiff-Familien-Tretmaschine	"	175

Bei Barzahlung entsprechenden Rabatt

Maße der Tischplatte 90×47 cm


Singer & Ruh

Klapptisch-Ausstattung K



Mehrpreis des Klapptisches K für B, F und G Maschinen .	M	6
„ „ „ „ E, C, R und T „	„	8
„ „ „ „ D, H, U „	„	12


Bei Barzahlung entsprechenden Rabatt




Querschnitt der Kugellager-Anordnung des modernen Gestelles M, auf welchem die Erda- u. Frigga-Maschinen geliefert werden



Teile desselben



Querschnitt der Kugellager-Anordnung des Gestelles R, auf welchem die Centralspulen-Ring- und Rundschiffmaschinen geliefert werden



Teile desselben

150