

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Neue Unterweisung zu dem Blumen-Bau

Hesse, Heinrich

Leipzig, 1705

Das XIX. Capitel/ Register derer Pflantzen/ welche durch den Reiffen verderben/ und zwar erstlich von denen za[r]rtesten/ welche die Ka[r]lte im ersten Grabe zu befu[r]chten haben

[urn:nbn:de:bsz:31-333051](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-333051)

Dieser Monat ist die beste Zeit die schönen bunden Tulipen zu setzen / insonderheit in den kleinen Gärten die mit hohen Mauern umgeben sind und wenig Sonne haben.

Decembri.

Die 3. Artikel / so in dem Monat Januario enthalten sind / müssen in diesem Monat noch beobachtet werden / dahin man den Leser weist / damit eine Sache nicht so öftters wiederholet werde.

December.

Das XIIX. Capitel /

Register derer Pflanzen / welche durch den Reiffen verderben / und zwar erstlich von denen zartesten / welche die Kälte im ersten Grade zu befürchten haben.

Dieweil unter den Reiffen einer stärker und schärffer ist als der andere / und also die Gewächse / nach dem sie zart oder stark sind / denenselbigen mehr oder weniger widerstehen können / so wird nicht ungerimt seyn einen Unterschied unter ihnen zu machen / und sie in drey Classen oder Ordnungen einzutheilen. In der Ersten Ordnung sollen die allerzartesten / welche auch die geringste Reiffen nicht dulden können / enthalten seyn. In der andern sollen die stärkeren / welche nur von härteren Reiffen getödtet werden / stehen. In der dritten sollen die stärksten / welche den harten Reiffen gewachsen sind / und nur von sehr kalten Winter numfeihen / gezeiget werden. Dieses sind gleichsam drey Grade oder Stufen der Reiffen / welche man zu observiren hat / damit die besagte Pflanzen mit denen gehörigen Decken genugsam versehen werden.

Register der Pflanzen / welche durch die Reiffen verderben.

D

I. Regi-

I. Register derer Pflanzken welche die Kälte in dem ersten Grade zu befürchten haben.

Im ersten Grade.

- Aloe Africana, Africanische Aloe.
 Amaranthus, Amaranth/Sammerblume / Tausendschön.
 Amaranthus tricolor, Dreyfärbichter Amaranth/Papageny-Kraut.
 Balsamina mas, Balsam-Äpfel-Männlein.
 Basilicum, Basilien.
 Canna Indica, Indianisches Blumen-Rohr.
 Caryophyllus Indicus, Indianische Neglein-oder Nelken/Ehunis-Blume.
 Elichrysum s. Flos immortalis, Sonnen-Gold-Blume.
 Ficus Indica Americana valde spinosa, stachlichter Americanischer Feigen-Baum.
 Ficus Indica major, Indianischer grosser Feigen-Baum.
 Gladiolus Ethiopicus, Aethiopische Schwertel-Lilien.
 Indianisch-oder Spanischer Pfeffer-Baum.
 Melanzana, mala infana s. Poma amoris, Liebes-Äpfel/Toll-Äpfel.
 Narcissus Japonensis, Japonische/und andere Indianische Narzissen mehr.
 Nasturtium Indicum, Indianischer Kress.
 Ornithogalum Arabicum, Arabische Erdnüsse / Vogels-Milch oder Feld-Zwiebeln.
 Phaseolus Indicus fl. roseo s. incarnato, Indianische oder Türkische-Weißfarbe-Bohnen.
 Poma Aethiopica, Egyptische-oder Mähren-Äpfel.
 Poma aurea, (Species Melanzanae) Gold-Äpfel.
 Poma spinosa, sonst Datura oder Stramonica genannt/Rauch-oder Stech-Äpfel.

Rhabar-

Rhabarbarum erectum, aufgerichtete oder gerade Rhabarbar.

Satureja æstiva, Sommer Saturey.

II. Pflanzen welche die Kälte in dem andern Grade zu befürchten haben.

Aloe Americana, Americanische Aloe/ stachelichte Aloe.

Anemona, Anemonien-Röcklein.

Arum Indicum, Indianischer Aron oder Pfaffen-Pint.

Calendula fl. pleno, gefüllte Ringel-Blume.

Caryophylli, Garten-Nelken.

Cyclamen Vernale, Herbst-Schweinbrod oder Erdäpfel.

Cyclamen Veronense, Veronesisches / oder von Verona kom-
mendes Schwein-Brod.

Digitalis Hispanica colore ferrugineo, Eisen-oder Rauchfar-
bichtes Wald-Glöcklein oder Finger-Hut.

Flos solis, Sonnen-Krone/ Sonnen-Blume.

Hyacinthus Peruvianus, Peruanischer Hyacinth.

Jasminum Hispanicum, Spanischer Jekmin.

Jasminum Indicum fl. luteo, Indianischer Jekmin mit gel-
ben Blumen.

Iris Sufiana, Sufianische Schwertel-Lilie/ Constantinopoli-
tanische Viol-Wurz.

Malus aurantia, Pomerangen-Baum.

Myrtus, Myrten.

Narcissus flore comoso Orientalis, Orientalische Pusch-oder
Feder-Narcissen.

Phalangium Creticum, Cretische oder aus Candia kommen-
de Graf-Lilien oder Erd-Spinnen-Kraut.

Ranunculi Lusitanici, Portugiesische Ranunkeln/ oder Ha-
nensfuß.

In dem an-
dern Grade.

- Ranunculi Tripolitani fl. simplici & pleno, einfacher und gefüllter Tripolinischer Hanenfuß.
 Rosa - Laurus, Laurus Rosea, Oleander oder Lorbeer-Rosen.
 Viola fl. pleno, gefüllte Violett von allerley Farben.
 Viola hyemales (matronales), Winter-Violett/Mutter-Violett.

In dem
 dritten Gra-
 de.

III. Pflanzen die stärker sind/ und die Kälte in dem dritten Grade zu befürchten haben.

- Bellis Hispanica, Spanische Zeitlosen oder Maßlieben.
 Flos Passionis, Passions-Blume/ Granadille.
 Fritillaria montana, Berg-Fritillarie.
 Genista Hispanica fl. albo, Spanischer Ginst mit weissen Blumen.
 Granata f. punica malus fl. pleno & aliis, Granat-Aepffel-Baum mit doppelter und anderer Blüthe.
 Hyacinthus fl. pleno, gefüllter Hyacinth/ und anderer mehr.
 Hyacinthus orientalis Zumbulinus, Morgenländischer Zumbulin-Hyacinth.
 Iris bulbosa, die zwiebelfichte Viol-Wurzel/ Poetischer Hyacinth.
 Lychnis seu Jacea alba fl. pleno, gefüllte weisse Glockenblume.
 Majorana f. Amaranthus, Majoran.
 Matricaria fl. pleno, gefüllte Mutter-Kraut.
 Papaver spinosum, stachelichter Mohn oder Nag-Saamen.
 Veronica fl. pleno, gefüllter Ehren-Preiß.
 Viola simplices, einfache Violett; dann die gefüllten widerstehen der Kälte nicht so wohl.

Das