

**Badische Landesbibliothek Karlsruhe**

**Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe**

**Neue Unterweisung zu dem Blumen-Bau**

**Hesse, Heinrich**

**Leipzig, 1705**

Das XXI. Capitel/ Register derer Jahrzeiten/ an welchen ein jedes scho nes  
Gewa chse in seinem Flor oder Blu the stehet

[urn:nbn:de:bsz:31-333051](#)

*Scabiosa montana, Berg-Apostelmutter.*

*Thlaspi canadense, Cretische Erben oder Wicken.*

*Tulipæ, Tulipanen/Tulpen/ oder grosse Narcissen-Lilien.*

## Das XXI. Capitel /

Register derer Jahrzeiten/an welchen ein jedes  
schönes Gewächse in seinem Flor oder Blüthe steht/  
nach denen zwölf Monaten des Jahrs ab-  
getheilet. In dem

### Januario.

*Aconitum hybernum, Winter-Wolfs-Wurzel.*

Januarius.

*Anemonæ simplices, einfache Anemonen-Röslein / von aller-  
hand Farben.*

*Anemone violacea pilis phoeniceis seu rubris, Viol-blau Aneme-  
nien mit rothen Haaren. Die Regatten / (so eine Art  
der Anemonen) welche zu Anfang des Septembris ge-  
pflanzt worden / blühen jetzt auch*

*Cyclamina hyemalia, Winter-Schwein-Brot.*

*Hyacinthi brumales, Winter-Hyacinthen.*

*Narcissus plumarius Orientalis, Morgenländische Feder-Nar-  
cisse/ von unterschiedenen Gattungen.*

*Primulæ veris simplices, einfache Schlüssel-Blumen / von aller-  
hand Farben.*

### Februario.

*Aconitum hybernum, Winter-Wolfs-Wurz.*

Februarius.

*Anemonæ simplices, einfache Anemonen-Röslein.*

*Anemonæ præcoces pilosæ, frühe Anemonen mit Haaren.*

*Crocus vernalis, Frühling-Saffran.*

*Hepatica simplex, einfaches Leberkraut/ oder das nur einfache  
Blumen hat.*

E 2

Iris

Iris Persica, Persische Viol-Wurz oder Schwertel-Lilie.  
 Leucoium triphyllum, dreyblätteriche Leucoien oder Welsche  
 Veilgen / so die Franzosen Perce neige nennen.  
 Leucoium hexaphyllum, sechsblätteriche Leucoien.  
 Die gelbe Violen-Stauden mit grossen Blumen sind zuweilen  
 in diesem Monat im Flor.

## Martio.

- Martius. Aconitum hybernum, Winter-Wolfs-Wurz.  
 Anemonen von allerley Arten.  
 Auricula Ursi præcox, frühe Bären-Ohrlein.  
 Chamaæ-Iris, oder kleine Viol-Wurz.  
 Cyclamen Vernum, Frühlings-Schweinbrodt.  
 Crocus Vernus, Frühlings-Saffran.  
 Fritillaria, Fritillarie.  
 Hepatica flore simplici & pleno, einfaches und gefülltes Leber-  
 kraut.  
 Hyacinthus brumalis, Winter-Hyacinth oder Morgenblumen.  
 Hyacinthus stellatus, Stern-Hyacinth.  
 Hyacinthus Orientalis, Morgenländischer Hyacinth.  
 Hyacinthus Zumbulinus, Zumbulinischer Hyacinth.  
 Jonquilla s. Narcissus Juncifolius simplex, calice magno, Jon-  
 quille / oder kleine Italienische Narcisse mit einem  
 grossen Kelche.  
 Iris chalcedonica minor, s. pl. kleine gefüllte Constantinopoli-  
 tanische Viol-Wurz.  
 Iris Persica, Persianische Viol-Wurz.  
 Iris tuberosa, knobliche Schwertel oder Viol-Wurz / Her-  
 modacill.  
 Leucoium hexaphyllum, sechsblätteriche Leucoien / oder grosse  
 Veiln.  
 Leucoium triphyllum, dreyblätteriche Leucoien.  
 Narcissus Juncifolius Hispánicus Tromboni, Spanische Jonqvi-  
 lende Tromboni.  
 Narcis-

zu dem Blumen-Bau.

37

Narcissus plumarius, Pusch- oder Feder-Marcissen / von allerley Arten.

Narcissus luteus communis fl. pleno, gefüllte gelbe Marcissen oder Hornungs-Blumen von den gemeinen.

Narcissus luteus Anglicus, fl. pl. gelbe gefüllte Englische Marcissen.

Narcissus luteus simplex, einfache gelbe Marcissen.

Narcissus luteus aureus, gelbe Krone / Gold-Krone.

Primulæ veris, oder Schlüssel-Blumen / von allerley Farben.

Viola lutea Germanica, gelbe deutsche Violen-Stöcke oder Stangen-Violen.

April.

Anemonen von allerhand Sorten.

Aprilis.

Auriculæ ursi, Bären-Ohrlein.

Bellides, Maßleben / Margrethen-Rößlein.

Caprifolium seu Matrisylna, Wald-Winde / Jäunling.

Chamæ-Iris, kleine Viol-Wurs / von verschiedenen Farben.

Corona Imperialis, Kaiser-Krone.

Cyclamen Vernum, Frühlings-Schwein-Brot.

Flos Trinitatis, Freysam-Kraut

Fritillaria, Fritillerien von allen Gattungen.

Hepatica flore pleno, Leberkraut mit gefüllten Blumen.

Hyacinthus Anglicus, Englischer Hyacinth.

Hyacinthus orientalis serotinus, später-Orientalischer Hyacinth.

Hyacinthus racemosus, Trauben-Hyacinth.

Hyacinthus stellatus Germanicus, gestirnter Deutscher Hyacinth.

Jonquilla fl. pl. gefüllte Jonquillen.

Jonquilla reflexa, frumme oder zurück gebogene Jonquelle.

Iris Florentina, Toscanische oder Florentiner Viol-Wurzel.

Muscari, Narcissus Muscari, wohlriechende Narcisse.

E 3

Nar-

## Neue Unterweisung

*Narcissus albus, calice aurantio, weisse Narcisse / mit einem Pomeranzen farben Becher.*

*Narcissus albus f. pl. gefüllte weisse Narcisse.*

*Narcissus Anglicus Tromboni f. pl. gefüllte Englische Narcisse des Tromboni.*

*Narcissus aureus vulgaris, gemeine Gelbe-Krone.*

*Narcissus plumarius variarum specierum, allerhand Feder-Narcissen.*

*Primulae veris, Schlüsselblumen.*

*Pulsatilla, Kuckenschelle.*

*Ranunculus Tripolitanus, aus Tripoli kommender Hanenfuß, Tulpen.*

*Viola Martiae, Merk-Violen.*

*Violæ Matronales s. hyemales, Abend-oder Winter-Violen.*

Majo.

Majus.

*Anemone tertia Mathioli, die dritte Anemone des Mathioli.*

*Aquilegia, Affelen.*

*Asphodelus liliaceus luteus, gelbe Asphodill-Lilien.*

*Caryophyllum montanum, Berg-Melken / Berg-Großblumen.*

*Chamaë-Iris angustifolia, kleine Viol-Wurz mit schmälichen Blättern.*

*Cyanus, Kornblume von allerley Farben.*

*Fraxinella, Eschwurz.*

*Geranium, Storcken-Schnabel / Kranich-Hals / von allerley Arten.*

*Gladioli, Schwertl-Lilien.*

*Hemerocallis lutea, gelbe Gold-Lilien.*

*Hesperides, Abend-Violen / von allerley Sorten.*

*Horminum Creticum, Cretischer Scharlach.*

*Hyacinthus variegatus, bunder Hyacinth.*

*Iris bulbosa præcox, Frühe zwiebelige Viol-Wurz / Hermo-dactyl-Wurz.*

Lili-

zu dem Blumen-Bau.

39

Lilium præcox colore aurantio, Frühe-Pommeranzen-geibe  
Lilien.

Lilium convallium-sylvestre, Wilde Mänenblümlein.

Lychnis, (Jaeea fl. pleno dicta) alba & rubra, weisse und rothe  
Flockenblume.

Mahsleben / Margrethen-Blümlein.

Phalangium Alpinum, Graß-Lilien so auf den Alpen Gebirgen  
wachsen / Aly - Spinnenkraut.

Poeoniae, Peonien-Rosen / Sicht-Rosen / von allen Sorten.

Poeten-Nelken.

Ranunculi divers. spec. allerley Hanenfuß.

Rosen.

Sedum serratum, Haushwurz deren Blätter ausgekerbt wie  
eine Sege.

Syringa, Syringen / Syrings-Baum.

Tulipæ Serotinæ, späthe Tulpen.

Veronica major & minor, groß und kleiner Ehrenpreiß.

Viola Moschatæ fl. simpl. & pleno, einfache und gefüllte Violen/  
die wie Bisam riechen / Bisam-Violen.

Junio.

Antirrhinon, Drant oder Hunds-Kopff / von allen Farben. Iunius.

Argemonia, Argemonen-Rößlein.

Aurantia malus, Pomeranzen-Baum.

Caryophyllus, Nelken von allerhand Arten.

Clematis Pannonica, Ungarisches Singrün oder Waldreben.

Consolida regalis præcox, frühe Rittersporn.

Cyanus, Kornblumen / von allerlen Farben.

Digitalis, Waldglöcklein / Fingerhut / von allen Farben.

Filipendula, Filipendel-Wurz / rother Steinbrech.

Flos Trinitatis, Dreifaltigkeit-Blume.

Geranium, Storch-Schnabel / von allerhand Gattungen.

Horminum Creticum, Landischer oder Cretischer Scharlach.

Hyacin-

*Hyacinthus tuberosus Indicus*, Indianischer knolliger Hyacinth.

*Iris bulbosa*, Viol-Wurz oder Schwertel mit einer Zwiebeligen Wurzel/Poeten Hyacinth.

*Iris lutea variegata Anglicana*, gelbe gesprenkelte Englische Viol-Wurz.

*Iris maritima*, See-oder Meer-Viol-Wurz.

*Lychnis alba & rubra flore pleno*, gefüllte weisse und rothe Magen-oder Frauen-Rößlein.

*Lychnis aline-foliis*, Marien-Rößlein/derer Blätter dem Hüner-Darm gleichen.

*Martagum*, Hendnische Lilie/Türkenbund/Gold-Wurz.

*Nasturtium Indicum*, Indianischer Kress.

*Ornithogalum Alpinum*, Alpische Vogels-Milch / Erd-Nuß/ Feld-oder Acker-Zwiebel.

*Phalangium Virginianum*, Virginische Gras-Lilien/oder Erd-spinnen-Kraut.

*Salvia fl. albo*, Salbei mit weissen Blumen.

*Thlaspi Creticum*, Credisches Besen-Kraut.

*Veronica major & minor*, groß und kleiner Ehren-Preis.

*Viola Pentagonia*, fünfseitige Viole.

### Julio.

#### Julius.

*Ambreta, Ambra-Blume / Bisem-Blume,*

*Basilicum, Basilien.*

*Bellis, Maßlieben.*

*Calendula fl. pleno*, gefüllte Ringel-Blumen.

*Campanella*, kleine Winden oder Zaun-Glocken.

*Caryophyllus, Melcken.*

*Consolida regalis fl. pleno*, gefüllte Rittersporn/von allerhand Farben.

*Cyclamen Veronense*, Veronesisches Schwein-Brot.

*Cyclamen odoratum flore purpureo*, wohlriechend Purpurfarbes Schwein-Brot.

Digi-

zu dem Blumen-Bau.

41

Digitalis ferruginea Hispanica, Eisenfarber Spanischer Fine-  
gerhut.

Eryngium planum, glatte Manns-Treu.

Geranium Creticum, Candischer Storcken-Schnabel.

Geranium triste, eine Art Storcken-Schnabel.

Granata malus s. simplici & pleno, Granat-Apfel-Baum mit  
einfacher und gefüllter Blüthe.

Hesperis var. spec. Abend-VioLEN von allerhand Gattungen.

Hyacinthus tuberosus Indicus, Indianischer knolliger Hyaz-  
inth.

Laurus Rosea, Oleander/Rosen-LorbeRN.

Limonium, Wald-mangolt.

Lunaria Cretica, Candisches Monkraut oder Monrauten.

Lychnis, jacea alba dicta, weiße Flocken-Blume.

Nasturtium Indicum, Indianischer Kreze.

Phaseolus Indicus rubro-aureus, Nararat-Farbe, Indianische  
Bohnen.

Rosa Moschata, Muscat-Rose.

Rosa ultramarina, Garten-Pappeln/Ernd-oder-Herbst-Rosen.

Thlaspi Canadense, Candischer Bauren-Senff oder Besem-  
Kraut.

Veronica major & minor, grosser und kleiner Ehren-Preiß.

Volubilis folio malvæ, Winden mit Pappel-Blättern.

Augusto.

Amaranthus, Amaranth.

Augustus.

Ambreta, Ambra-Blume.

Aster atticus s. oculus Christi, Scharten-Krant/Stern-Kraut.

Aurea s. aurantia malus, Pomeranzen-Baum.

Calendula fl. pleno, gefüllte Ringel-Blumen.

Campanella coerulea & alba, blaue und weiße Zaunglöcklein.

Canna s. arundo Indica, Indianisches Blumen-Rohr.

F

Clema-

- Clematis, Sinngrün / von allen Gattungen.  
 Consolida regalis, von allerhand Rittersporn.  
 Cyclamen Veronense, Schweinbrodt von Verona.  
 Cyclamen purpuraceum odoratum, wohlriechendes purpurfarbes Schweinbrodt.  
 Cyclamen autumnale Byzantium, Constantinopolitanisches Herbst-Schweinbrodt.  
 Eichrysum s. flos immortalis, Sonnen-Geld-Blume / Winter-Blume.  
 Flos Passionis, Passions-Blume / Granadille.  
 Flos Trinitatis, s. viola tricolor lutea montana, gelbes Berg-Freysam-Kraut.  
 Geranium triste, Storcken-Schnabel.  
 Hyacinthus tuberosus Indicus, Indianischer knolliger Hycinth.  
 Jasminum Hispanicum, Spanischer Jezmin.  
 Jasminum Indicum luteum odoratum, Indianischer wohlriechender gelber Jezmin.  
 Laurus Rosea, Rosen Lorbeer.  
 Limonium, Bald Mangolt / gemeiner Mangolt / von allerley Sorten.  
 Lychnis alba fl. pleno, gefüllte weiße Marien oder Märgen Rößlein.  
 Mirabilis Peruviana, Schweizer-Hosen / Peruaniische Wunder-Viole.  
 Myrtus, Myrten / von allerhand Arten.  
 Nasturtium Indicum, Indianischer Kreß.  
 Ocelli s. Caryophylli Indici, allerley Indianische Nelken / oder Sammet Rößlein.  
 Phaseolus Roseus Indicus, Leibfarbe Indianische Bohnen.  
 Rosa Moschata, Muscat-Rose.  
 Rosa ultramarina, Herbst-Rosen / Winter-Rosen.
- Sco-

zu dem Blumen-Bau.

43

Scoparia, herba Studiosorum, Belvedern / Studenten-Kraut.  
Thlaspi Canadense, (in dem Merz oder Aprill gesætes) Can-  
disches Beseenkraut oder Bautensenff.

Veronica, Ehrenpreis.

Volubilis, Winden von allerhand Gattungen.

Septembri.

Amaranthus tricolor, der erfärblicher Amaranth / auch anderer. September.  
Ambretta, Biscenblume.

Anagallis Lusitanica, Portugiesischer Gauchheit.

Antirrhinum, Orant / Stärcktraut / von allerley Farben.

Aster atticus, s. oculus Christi, Stern- oder Scharten-Kraut.

Aurantia malus, Pomeranzen-Baum.

Basilicum, Basilien.

Bellis Hispanica major, grosse Spanische Mäglichen.

Calendula fl. pl. gefüllte Ringelblumen.

Campanella fl. albo, weisse Winden oder Zaunglocklein.

Canna Indica, Indianisches Blumen-Rohr.

Caryophyllus Indicus, Indianische Nelcken / Tunisblumen.

Colchicum autumnale, Herbst-Uchtblumen / oder Wiesen-

Zeitlosen.

Cyclamen autumnale, Herbst-Schweinbrodt oder Erdäpfsel.

Digitalis coerulea & alba, blauer und weißer Fingerhut.

Eupatorium Canadense, Candischer oder Americanischer  
Ödermennig / Leberkletten.

Flos Solis, Sonnenblume.

Geranium Creticum, Candischer Storcken-Schnabel.

Geranium triste, eine Art Storcken-Schnabel.

Granadilla, Pahions-Blume.

Hyacinthus tuberosus Indicus, Indianischer Knollen-Hya-  
cinth.

Jasminum seu Gesminum Hispanicum, Spanischer Jasmin.

Laurus Rosea, Rosen-Lorbeer.

F 2

Limo-

## Neue Unterweisung

Limonium, Wald-Mangold / von allerlei Sorten.

Lychnis alba fl. pl. gefüllte weise Märgen oder Marien-Rößlein.

Lylio-Narcissus, Narcissus Liliaceus Indicus, Indianische Gilgenz oder Lilien-Narcisse.

Mala amoris, Liebes-Apfel.

Mirabilis Peruviana, Peruvianische Wunder-Viole / Schweiherhosen.

Myrtus var. spec. allerley Myrten.

Narcissus Lusitanicus autumnalis, Portugiesische Herbst-Narcisse.

Nasturtium Indicum, Indianischer Kress.

Phalangium Virginianum, Virginianischer weißer Widerthon / Graß-Lilien / oder Erdspinnenkraut.

Phaseolus Indicus incarnato colore, Leibfarbe Indianische Faseln oder Bohnen.

Pomum seu malum aureum, Gold-Apfel.

Pomum spinosum, Rauch-Apfel.

Ranunculus Lusitanicus flore pleno, gefüllter Portugiesischer Hanensuß.

Rosa Molchata, Muscat-Rose.

Rosa Menstrua, Monat-Rose.

Thlaspi Creticum, Cretisches Besenkraut / so in dem Frühlinge gesät worden.

Veronica, Ehren-Preiß / ist sehr noch im Flor.

Volubilis purpurascens, Purpurfarbe Winden.

## October

October.

Amaranthus, Tausendschön.

Amaranthus tricolor, dreifarbigter Tausendschön.

Antirrhinon, Drant / Löwen-Mäuler,

Aster atticus, Stern-Kraut.

Calen-

- Calendula s. pl. gefüllte Ringel-Blumen.  
 Canna Indica, Indianisch Blumen-Rohr.  
 Caryophyllus, Garten-Nelken.  
 Caryophillus Indicus, Indianische Nelken/ Samet-Rößlein.  
 Cyclamen autumnale, Herbst-Erd-Apfel oder Schweinbrot.  
 Flos seu Viola Trinitatis, Dreifaltigkeit Blume/ so in dem Aus-  
 gusto gesäet worden.  
 Granadilla, Pafions-Blume.  
 Nasturtium Indicum, Indianischer Kress.  
 Phalangium Virginianum, Virginianisches Erdspinnenkraut.  
 Pomerangen-Bäume.  
 Poma auræa, Gold-Aepffel.  
 Poma Æthiopica, Mohren-Aepffel/ Nachtschatten mit kleinen  
 Aepffeln.  
 Poma Indica, Indianische Aepffel.  
 Poma spinosa, Stech-Aepffel/ Rauch-Aepffel.  
 Ranunculus Lusitanicus flore simplici & pleno, einfache und gefüll-  
 te Portugiesische Ranunkeln oder Hanenfuß.  
 Rosa Moschata, Muscat-Rose.  
 Rosa ultramarina, (in dem Frühlinge gesäete) Garten-Pappeln/  
 Ernd oder Winter Rosen.  
 Veronica, Ehren-Preis/ ist um diese Zeit noch in der Blüthe.  
 Violæ, Violen oder Veilgen/ sind auch noch im Flor.  
 Novembri.  
 Anemonæ simplices, einfache Anemonien Rößlein / von aller- November-  
 hand Farben.  
 Antirrhinon, Orant/ Bracken-Haupt/ Kalbs-Nase.  
 Bellides, Margrethen-Blümchen / Maßlieben.  
 Caryophylli, Nelken.  
 Cyclamen Persicum hyemale, Persianisch Winter-Schwein-  
 Brodt.  
 Digitalis, Fingerhut / Wald-Glöcklein.

S 2

Helle

Helleborus niger præcox , frühe schwarze Nies- oder Christ-Wurz.  
 Jasminum Hispamicum, Spanischer Jasmin.  
 Rosa Moschata, Muscat-Rose.  
 Veronica, Ehren-Preis.  
 Violæ fl. pleno, gefüllte Violen.  
 Violæ hyemales, Winter-Violen.  
 Viola Tricolor s. Trinitatis, Freysam-Kraut / Dreifaltigkeit- oder Jesus-Blümlein.

## Decembri.

December, Anemonæ simplices diversor. colorum & præcoces pilosæ, einfache Anemonen von unterschiedlichen Farben/ wie auch haariche Früh-Anemonen.  
 Antirrhinon, Drant/Hunds-Kopff.  
 Calendula flore pleno, gefüllte Ringel-Blumen.  
 Caryophylli, Nelken.  
 Cyclamen hybernum commune , gemein Winter-Schwein-Brot.  
 Cyclamen Persicum hyemale, Persianisches Winter-Schwein-Brot.  
 Primulæ Veris simplices, einfache Schlüssel-Blumen.  
 Violæ matronales, Winter-Violen/ Mutter-Violen.

Das XXII. Capitel/  
Register der wohlriechenden Blumen.

Wohlriechende Blumen.  
 Asphodelus, Asphodill-Wurz.  
 Caryophyllus, Nelken.  
 Cyclamen Byzantium , Constantinopolitanisches Schwein-Brot.

Cycla-