

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Heinrich Hessens ... Neue Garten-Lust

Hesse, Heinrich

Leipzig, 1706

Das ein und zwanzigste Capitel/ Was eigentlich vor Gewächse/ Kräuter
und Blumen in jeden Monat des Jahres in einen Luft-Garten herfür
kommen

[urn:nbn:de:bsz:31-333565](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-333565)

säet man zuvor in einen Kasten oder Geschirr/ begießet demselben fleißig/mnß in Frühling geschehen/ im Wachsen des Monds; Wenn die jungen Bäumlein sind auffgangen und ziemlich erwachsen/ so kan man sie hinpflanzen/ wo jederman bellebet/ etwa in die Ecken der Lust-Gärten/ weiler Winter und Sommer grünnet; ist eine schöne Zierde des Gartens; Wäre also dieses zur Nachricht angezeigt worden.

Das ein und zwanzigste Capitel/

Was eigentlich vor Gewächse/ Kräuter und Blumen in jeden Monat des Jahres in einen Lust-Garten herfür kommen.

A Er Anfang soll von dem Januario gemacht werden. Weil nun in diesem Monat wegen der grossen Kälte noch nichts aus der Erden/ an denen Gewächsen kan herfür kommen/ so blühet zuweilen unter den Schnee die Helleborus oder Christwurzel/ wie auch das Laureola flore purpureo. oder Kellerhals/ die es pfleget auch oft/ wenn der Winter nicht gar zu hart und streng ist/ in Garten zu blühen; Im Keller aber blühet Laureola semper virens, mit seinen grünlichen Blumen/ wie auch die Helleborus maj: albus fl. variegato, so in Scherben gepflanget wird. Nichts weniger blühet oftmahls Hepatica nobilis fl. pleno, und die weiß und blaue Merz-Violen/ so in Scherben gepflanget/ wie auch die gülden Lac-Viol/ und das Laurus Tinus, mit seinen weißen traubichten Blumen. So kan man auch um diese Zeit von den einfachen Anemonien so im Herbst gepflanget/ blühend haben/ und andere dergleichen mehr.

* Ferner blühet auch in diesem Monat den Mandelbaum/ wie solches Plin. in 16. Buch in 25. Cap bezeuget; wie auch das Aconitum lutum minus oder die Binder Wolfs-Wurzel.

Im Februario pflegen in Lust-Garten gemeinlich zu blühen das Leucolium bulbosum, Aconitum hyemale. Schneez-Tröpflein/ Laureolus, Helleborus niger fl. Viridi & albo, auch Hepatica nobilis pleno & simplici flore. Cornus flore luteo. und dergleichen mehr.

† Über dieses siehet man noch in diesem Monat die Blume von dem Corylo, von der Ericon unterschiedene Arten der Hyacinthen / der Hermodact, von Edwenklau/ Narciss, luteo sylvest. u. a. m.

Im Martio da fängt sich die Erde wieder zu eröffnen an/ und bringt nunmehr ihre Blumen und Kräuter herfür/ und blühen in diesem Monat gemeinlich Irid mart. spec: Croc Verni spec. Viola mart. flore pleno purpureo, & albo simplici. Viola lunaria fl. purpureo. Viola bicolor arvensis. Orinthogalum flore luteo. Dentaria Alsina media. Alsina hirtuta. Alsina hederacea. Ranunculus muscatellinus dictus, allerhand frühe Tulipanen, Iris persica. Flos adonis fl. luteo. Auricula Ursi. Anemonia. Cyclamin. spec. Aeron. Fumaria bulbosa radice cava. Vincapervinca. Singring. Primulaveris und andere dergleichen viel mehr.

* Über dieses blühet in diesem Monat der Armerius, Bechium, Bulbus Sylvest. Chelidon. min. Clematis Daphnoides. Farfara Hellea. nigr. hort. Helleb. herbac. Haskularegia. Hyacinthi species divers. Petasites. Polium. Rapistrum. Ruta sylvestr. Hypericoides. Salix. Scylla. Taxus. Trifolium aureum, Turfsilago. Viola alba.

In Aprili thut sich nun die Erde als eine verborgene Schatz-Kammer völlig wieder auff/ und kommen allerhand Blumen und Kräuter in grosser Menge herfür/ sonderlich siehe man in den Lust-Gärten/ allerhand schöner Farben Tulipanen/ unterschiedliche Arten Hyacinthen und Narcissen/ allerhand Arten Corone imperial.

so auch noch gemeinlich in Mergen blühen. *Bellis flore albo, rubro & variegato, pleno.* *Lilium persicum.* *Syringa. fl. alb. & cœrul.* *sambucus rosea flore albo pleno,* *Fritillaria, Dens canis.* *Lilium convallium.* *Iris persica.* *Ornithogalum.* *Victorialis herba Ranunculi.* *Anemoniæ* und dergleichen mehr. Nun folgen die Kräuter-Gewächse/so in diesen Monat hervor kommen und blühen. *Alfina chamedri foliis.* *Alfina spargula.* *Bellis Buphtalmum.* *Caltha palustris fl. pleno luteo.* *Lanium,* *Cauda muris.* *nasturtium pratense.* *Orinthopodium Tithymalus.* *Trifolium palustre.* *Afarum.* *Prunella.* *Fragaria.* *pimpinella.* *Polygonum.* *symphytum majus.* *Taraxacon.* *Trifolium acetosum* und noch viel andere Blumen/Kräuter und Gewächse mehr.

Im Majo.

In diesen Monat ist nun vollends völlig aus der Erden/ was der April noch zurück gehalten hat/und ist dieses die allerlieblichste schönste Zeit im ganzen Jahr / da Laub / Gras / Bäume / Blumen / alles in voller Blüt und Wachsthum steht/und den Menschen dadurch eine neue Lebens-Kraft giebet.

In diesem Monat blühen noch zum Theil die späten Tulipanen, Narcissen, Martagon, Asphodelus, Aquilegia, pœonia, Ocimastrum, Viola matronalis, Viola noctis oder Nacht-Biol. Viola Cheiri. Lac-Biol. Viola Leucojum. Iris sufiana. Iris bulbosa angel; Iris florentina. Iris hispanica, Iris Tricolor. Iris centifolia, und dergleichen mehr. Dictamnus albus & purpureus germanicus. Leucojum lupin, flore albo luteo & cœruleo. Orchis. Cariophyllus plumaris, Lychnis coronaria flore pleno & simplici. Thalictrum. Umbilicus Veneris. Millefolium Lunaria græca. Galega. Blattaria. Calendula. Geranium moschatum. Digitalis. Flos Trinitaris. und andere Kräuter vielmehr/ als aparine. Cariophyllus arvensis. Chondrilla juncea. Con-

volvulus major. Geranium Supinum. Lunaria ramosa. Ophioglossum. Ophris. Plantago aqvatica. Quinqvefolium folio argenteo. Ranunculus aqvaticus. Sedum minus. Solanum qvatrifolium. Trifolium montanum und viel andere mehr.

Im Junio stehen nun auch in voller Blüth/Iris bulbosa. Liliū album. Liliū henierocallis fl. luteo. Liliū cruentum oder Martagon pompon. Ornithogalum. Anemonea Iris marina. Asphodelus. Charyophillus fl. pleno & simplici. Lychnis coronaria fl. albo. pleno, & rubro & albo. Clematis pannica. Thalictrum. Bellis. Umbilicus veneris. Pilosella. Anthirrinum. Chrysanthemum creticum. Consolida regalis. Digitalis oder Waldglocklein. Lupinum albo, luteo, cœruleo & rubro flore, seu Leucoium. Nasturtium indicum. papaver sativum, & erraticum. Cyanus moschatus. Lisimachia. Chondrilla. Campanula hortensis seu Aconitum. Viola marina. papaver corniculatum, pæoniæ spec. Sangvisforba major. Sacuridaca, und dergleichen Blumen vielmehr.

Anderer Kräuter so in diesen Monat wachsen und blühen/ sind nachfolgende/ als Alliaria. Echium. Scorpioides. Gentiana. Cruciata. Geranicum batrachoides. Horminum pratense. Lisimachia cœrulea. Marubium nigrum fœtidum. Nimphea alba minima seu morsus ranæ. pedicularis pratensis lutea. polygata. Rapistrum. Valeriana cœrulea & alba. Sedum Vermiculare. Sonchus. Veronica spicata, angustifolia, und andere dergleichen noch viel mehr.

Im Julio blühen nachfolgende Blumen in Lust-Garten/ als: Galega. Millefolium rubrum & luteum. pilium album. Malvæ hortensis spec. Molus flore luteo, albo & rubro. Ane-

Anemonea. Lychnis chalconica & coronaria fl. pleno. Chariophyllus. Saponaria. Clematis flo. cœruleo. Amara dulcis. Lisimachia. Canna indica. Malva arborefcens Syriaca. Bellevidere. Branca urfina. Chamæmelum. Matricaria. Eryngium. Flammua Jovis. Balsamina fœmina. Stramonia. Amaranthi fpec. Pilofella. Malva Veneta & crispa. Aſter atticus, flore cœruleo, & albo & lateo. Flos Africanus flore luteo pleno & ſimplici, major & minor. Flos mexicanus, flore luteo & purpureo. Convolvulus hispanicus fl. cœruleo & albo. Digitalis. Phaſeolus Braſilianus. Nigella. Scabioſa hispanica flore purpureo & albo. Thlaſpi Pannonicum. Aconitum cœruleum. Aſter luteus. Flammula repens. Eruca. Ferrum eqvinum. Lathyrus. Piper indicum. Meum. Symphytum minus boraginis foliis, und dergleichen viel mehr.

Kräuter wachſen in dieſen Monat; Alcea vulgaris. Aparine. Calamintha arvenſis. verticillata, Crucjata. Euphrasia pratensis rubra. Equiſetum paluſtre. Gallium. Gnaphalium vulgare & medium. Hypericum. Aſcyrum. Lithoſpermum arvenſe. Lotus pentaphyllos veſicaria. Loto affinis, Vulnera pratensis. Pulſatilla. Bugloſſum anguſtifoſium, Aniſum. Apium. Carduus benedictus. Cicer. Fœnum græcum. Hiſſopus. Glycyrrhiza. Pulegium. Salvia. Calamintha. Centaurium majus & minus. Eupatorium, Cannabis. Eupatorium verum ſeu Agrimonia Euphrasia, Helenium. Anonis, Helichryſum ſeu Stæchas Citrina. Marubium. Cardiaca. Millefolium. Origanum. Parietaria perſicaria. Pſyllium. Serpyllum. Tanacetum. Telephium. Verbena, und noch viel mehr Kräuter und Gewächſe.

In Auguſto blühen und wachſen folgende Blumen und Gewächſe: Cyclamen Veronicum & Byzantinum, Lychnis

nis chalconica. Cariophyl; cartheus; Cariophyll: vulg; ceronaria. Saponaria. Clematis Vinca pervinca. Canna indica Beridere. Amara dulcis. Anagalis Linaria. Balsamina momordica. Balsamina fæmina. Amaranthus. Tricolor, & Spicati, specc. Flos africanus. Crysanthimum creticum, Consolida regalis, Convolvulus americ: & hispan; Ricinus americ: Flos passionis. Nasturtium indicum Lupinus, scabiosa hispanica. Thlapsi pannonicum. Viola mariana. Asteratticus Digitalis Gladiolus fœtidus. Tanacetum crispum. Verbascum nigrum, und noch gar viel andere Gewächse mehr.

Kräuter sind/so in diesem Monat wachsen/als: Brunella cœruleo magno flore. Cardus pratensis. Pilosella major. Polygonum minus seu Herniaria sonchus. soncho affinis. Trifolium pratense fl. alb. lut. & purpureo. Tribulus aquaticus. Abrotanum mas & fæmina Angelica fativa. Botris, Cnicus fativ; Cucumis asminus. Lathyrus. Majorana. Mentha crispa. Mentha hortensis. solanum vesicarium, pomum Plinii, Virga aurea laefolia. Barba caprina. Gratiola. Linaria. Mercurialis mas & fæmina, Pimpinella. saxifragia major unifolium & bifolium. Polypodium und dergleichen Arzney: Kräuter vielmehr / die alle in diesem Monat wachsen/ und zur Arzneykönnen gebraucht werden.

Im septembri blühen und wachsen noch in denen Lustgärten: Hyacinthus tuberosus indicus. Colchium autumnale narcissus autumnalis, Cyclamen Byzantinum & autumnale. Caryophyll; sapinaria. Malvæ hortensis spec: Canna indica. Jucca gloriosa. Belle. Videre. Matricaria, Millefolium luteo & rubro flo; Pyramis. Balsamina. Amaranthus. Campanula americana & indica. Anthirrinum. ather atticus flore cœruleo, albo & purpureo. anagallis Lusitanica. Calendula. Geranium moschatum. Flos atricanus


nus major & minor, Chrysanthimum creticum, consolida regalis, Convolvulus hispanicus. Faba indica flore rubro & albo. Nasturtium indicum. Flos passionis. Scabiosa hispanica. papaver fativum & erraticum. pilosella. Thlaspi pannonicum. Flos Trinitatis. Alcea. Cannabina. Bellis indic: fruticescens. Crocus autumnalis. Cyclamen autumnale. Linaria purpurea fl. majar. fl. odorato. Melissa de Molucca Narcissus autumnalis & africanus. Solanum pomiferum. Solanum pomo spinoso seu stramonia, und dergleichen Blumen und Gewächse mehr.

Kräuter sind/ so in diesen Monat noch wachsen: Acanthos flore luteo, seu Carlina Sylvestris. Hyssopifolia. Lapathum unctuosum seu bonus Henricus. Typha palustris, und dergleichen noch viel mehr/ so alle zur Arzney können gebraucht werden.

Im Octobri blühen: Narcissus autumnalis. Narcissus Virginianus. Leucoium fl. rubro, albo & variegato purpureo pleno Cyclamen autumnale. Canna indica. Malva hortensis spec: Laurus Tinus flore albo. Campanula german: & americ: Aster atticus. Calendula. phaseolus Brasilianus. Scabiosa hispanica. Lupinum caeruleum. Flos african: und noch gar viel andere Arten mehr/ die alle bis in den Winter/ so lang es nicht frieret/ blühen.

Im November blühet gar wenig mehr wegen der Kälte/ außer im Gewächs-Hause blühet die Helleborus albus maj: Leucoium. Cyclamen hiemale persicum. Die Nelcken pflegen oft im Winter noch im Keller zu blühen/ wie auch etliche andere Blumen/ als da sind die gelbe gefüllte Viol/ Citeronen- und Pomeranzen-Baum/ Wirtzen-Bäumlein/ Laurus Tinus &c.

Im Decemb. ist der harte völlige Winter/ und sind um diese Zeit im Garten keine Blumen mehr zu sehen / sondern alle mit Schnee bedeckt und überzogen/ und hat also damit das Jahr/ mit
keinem



seinen Blumen- und Kräuter-Zier seine Endschaft erreicht. Weil nun theils Kräuter/ als da sind die plantæ annuæ ganz im Winter vergangen/ und in künfftigen Frühling alle wieder vom Saamen müssen gezogen werden; so wird ein guter Gärtner/ vom Monat zu Monat seine zeitigte Saamen sein auffzuheben wissen/ damit er selbe kan aussäen und verpflanzen.

Was die plantæ perennes anlanget/ so liegen solche unter den Schnee in der Erde verborgen/ allen Ansehen nach/ als wenn sie gar tod und erstorben wären/ um also im Winter auszuruhen/ und sich wieder zu erhohlen/ damit sie in künfftigen Sommer und Frühling ihre Blumen wieder präsentiren und sehen lassen können; Also ist kürzlich berichtet und angezeigt worden/ was vor Blumen und Kräuter in jeden Monat blühen und herfür kommen/ wiewohl nicht der hundertste Theil benahmet ist/ denn so man alle Gewächse/ Kräuter und Blumen was jeder Monat herfürbringet/ sollte ordentlich melden/ würde es viel zu weitläufftig fallen/ und sind also nur die gebräuchlichsten und bekandtesten gemeldet/ daraus denn die andern/ als die Wilden/ und sonst leicht in jeden Monat können erkennen werden. So wird ein jeder Garten- und Gewächse Liebhaber wohl selber sehen und erfahren/ was vor Blumen und Kräuter mehr/ aussere diesen bemelden werden hervor kommen/ so wohl Wilde als Zahme; und wenn Er müßig/ und Lust hätte/ alle Monat nur sich in fruchtbahren Gehölzen/ Bergen/ Wiesen und Hügelit umzusehen/ so würde Er gewißlich bald können inne werden/ was vor Gewächse jeder Monat im Jahre würde herfürbringen/ und könnte Er alsdenn dieselben so Ihm anständig wären ausheben/ und in seinen Garten pflanzen/ so würde Er gewißlich einen schönen Vorvath von allen solchen Kräutern und Blumen bekommen und zusammentreiben/ daß Er hernach alle Monat/ das ganze Jahr hindurch neue Blumen und Kräuter in seinen Garten hätte. Ja Er würde auch dero Nahmen und Eigenheiten dadurch erfahren können/ und solche hernach perfect wissen und kennen. Dieses

zwar

zwar ist mehr zu wünschlen als zu hoffen: Denn wenn ein jeder sich also hiermit befließiget/ so könnte er ohne groffe Kosten seinen Garten mit allerhand schönen Blumen und Kräutern auszieren.

Das zwey und zwanzigste Capitel.

Von Niedertwärtigkeit und Liebe/ so etliche Gewächse gegen einander tragen/ und solches aus natürlichen Ursachen.

Um Beschluß dieses Unterrichts von Blumen - Garten/ soll noch mit wenigen beygefüget werden/ von unterschiedlichen Gewächsen so einander dulden denn welche einander hassen und meiden/ welches alles genau und wohl observiret und in acht genommen worden.

Die Del-Bäume/ wenn solche bey einander wachsen/ so erfreuen sie sich/ wachsen freudig und bringen ihre Früchte/ welches letztere aber nur in Italien geschieht / weil sie hier zu Lande keine Früchte bringen.

Der Palm-Baum/ wenn dieser sein Weiblein nahe bey sich hat/ so soll er seine Früchte reichlich bringen.

Der Weinstock mag gern den Kirschbaum bey sich dulden; ob schon unterschiedene meldē/ daß ihme der Kohl solte zuwieder seyn/ so hab ich doch solches noch niemahls observiret oder gemercket.

Daß dem Feigenbaum die Raute gut ist/ erhellet daraus daß die Raute wieder alles Ungezieher und giftige Thiere eine Arznei ist/ und sie selbst deswegen nicht dulden können/ darum meiden sie solche. Weil nun die giftige Kröten den Feigenbaum/ wegen der Süßigkeit an der Wurzel sehr zusetzen/ und dessen Früchte benagen/ wenn sie solche bekommen können/ so hat man vor gut besunden/ daß man