

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Handbuch für Reisende im Großherzogthum Baden

Heunisch, A. I. V.

Stuttgart, 1837

Tabelle: Mittlere Temperatur der einzelnen Jahre in Verbindung mit dem Gange der Vegetation

[urn:nbn:de:bsz:31-329768](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-329768)

8) Mittlere Temperatur der einzelnen Jahre

Jahr.	Mittlere Temperatur nach Reaumur.		Das Jahr enthielt Tage							strenge
			heiße + 20	warme + 15	gemäßigte + 10	kühle + 5	rauhe + 0	falte - 0	sehr falte - 5	
	Sommer.	Winter.	Nach dem mittlern Thermometerstand.							
1779	14, 08	—	2	93	98	77	62	20	13	0
1780	13, 26	4, 64	2	66	104	77	62	47	8	0
1781	14, 25	4, 11	5	85	69	93	90	23	0	0
1782	12, 15	3, 31	6	46	84	93	82	47	6	1
1783	12, 93	2, 98	6	56	98	82	82	38	0	3
1784	11, 86	1, 22	0	58	83	64	85	53	19	4
1785	—	1, 37	1	—	—	—	—	66	4	1
1786	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1789	—	—	0	64	—	—	—	—	—	6
1798	—	—	0	—	—	—	—	—	—	4
1799	12, 27	2, 92	2	40	110	87	65	39	17	5
1800	13, 65	2, 56	10	52	114	66	92	30	1	0
1801	13, 01	4, 64	1	62	113	101	74	13	1	0
1802	13, 53	4, 02	13	65	89	77	87	27	3	4
1803	12, 47	2, 78	7	45	92	105	65	35	15	1
1804	12, 96	4, 17	3	54	105	91	65	43	5	0
1805	11, 83	3, 00	0	39	94	89	93	39	9	2
1806	12, 64	3, 51	0	62	92	121	86	4	0	0
1807	13, 24	4, 52	14	67	82	71	88	42	1	0
1808	13, 18	3, 58	8	69	75	68	94	41	10	1
1809	12, 12	3, 24	0	48	94	97	105	17	3	1
1810	12, 55	2, 54	0	51	121	73	75	30	15	0
1811	14, 01	4, 23	2	76	111	82	59	26	9	0
1812	12, 16	4, 15	0	49	110	63	87	45	11	1
1813	12, 30	3, 08	0	35	137	77	74	39	3	0
1814	12, 22	2, 30	0	39	111	93	74	36	12	0
1815	12, 80	4, 33	0	45	128	78	70	33	11	0
1816	11, 05	3, 22	0	20	131	70	106	32	5	1
1817	11, 89	4, 14	0	49	94	86	125	11	0	0
1818	12, 74	4, 29	3	50	107	86	94	24	1	0
1819	13, 49	3, 98	4	71	90	81	102	17	0	0
1820	12, 77	3, 12	2	53	96	92	86	24	12	1
1821	12, 19	3, 38	0	37	120	114	76	18	0	0
1822	14, 42	5, 93	11	80	96	96	63	19	0	0
1823	13, 10	3, 96	3	51	110	93	82	21	5	0
1824	12, 55	4, 60	2	58	103	99	88	16	0	0
1825	13, 40	4, 99	8	54	104	83	103	13	0	0
1826	13, 79	4, 32	20	68	85	79	78	26	9	0
1827	13, 93	3, 44	8	76	99	64	68	42	6	2
1828	13, 25	4, 86	7	53	111	97	74	24	0	0
1829	12, 84	3, 18	4	46	112	68	62	58	15	0
1830	13, 61	0, 95	7	53	115	85	54	25	18	8

in Verbindung mit dem Gange der Vegetation.

Gang der Vegetation.														Wein.		Bemerkung.		
Galan- thus nivalis blüht.		Prunus ar- me- niaca blüht.		Quercus robur be- laubt.		Wein- stock blüht.		Erste reife Kir- schen.		Korn reif.		Erste reife Trau- ben.		Wald- ent- laubt sich.			Qualität.	Quantität.
Monat. Tag.	Monat. Tag.	Monat. Tag.	Monat. Tag.	Monat. Tag.	Monat. Tag.	Monat. Tag.	Monat. Tag.	Monat. Tag.	Monat. Tag.	Monat. Tag.	Monat. Tag.	Monat. Tag.	Monat. Tag.	Monat. Tag.				
III 2	III 23	IV 17	VI 10	V 17	VII 13	VII 31	XI 12	gut.	wenig.	Große Trockenheit. Reiches Jahr. Sehr reiche Erndte.								
10	27	V 2	17	28	3	VIII 3	3	gut.	wenig.									
2	3	IV 10	2	13	5	VII 25	X 20	z. gut.	f. viel.									
2	IV 16	24	VI 10	18	VIII 4	15	gering.	wenig.										
II 3	4	27	V 23	12	VII 30	12	f. gut.	mittelm.										
III 25	26	V 10	12	25	21	VIII 3	13	gut.	ditto.	Im vorhergehenden Winter fast alles erfroren.								
IV 10	25	10	14	VI 5	11	VII 31	22	mittelm.	ditto.	Reiche Erndte.								
III 24	7	IV 20	10	V 27	23	VIII 1	26	schlecht.	wenig.	Fehljahr.								
IV 9	15	V 3	6	27	12		17	XI 1	ditto.	Im Winter fast alles erfroren.								
II 25	14	8	VII 1	VI 12	29		8	X 25	gut.	z. viel.								
							8	XI 4	gering.	wenig.	Im Winter viel erfroren.							
III 28	15	IV 20	V 26	V 19	15	1	X 25	gut.	ditto.	Große Trockenheit.								
8	III 25	28	VI 25	27	13	10	23	gering.	ditto.									
2	23	25	14	31	3	1	25	f. gut.	mittelm.									
25	IV 3	18	VI 3	10	3	18	3	schlecht.	wenig.	Große Trockenheit.								
18	2	30	8	V 20	8	VII 28	20	mittelm.	f. viel.	Schlechte Erndte.								
14	13	V 10	25	VI 12	23	VIII 20	6	nichts.	nichts.	Fehljahr.								
II 20	III 15	6	18	5	12	5	18	gut.	f. wenig.									
IV 6	IV 12	IV 30	16	V 23	8	VII 28	26	gut.	viel.	Große Trockenheit.								
5	8	V 4	14	30	11	VIII 1	8	gering.	ditto.	Reiche Erndte.								
II 16	III 21	10	25	VI 11	19	9	10	ditto.	f. wenig.									
III 10	18	2	23	10	14	4	16	mittelm.	wenig.	Reiche Erndte.								
6	14	IV 24	1	V 18	VI 28	VII 20	XI 10	vorzügl.	f. viel.									
24	IV 1	V 3	15	31	VII 10	VIII 9	X 26	schlecht.	f. viel.	Sehr reiche Erndte.								
II 28	III 20	IV 15	12	18	6	6	18	nichts.	nichts.	Durch Frühlingsfröste viel verdorben.								
III 22	30	20	15	27	6	3	11	ditto.	ditto.	Gänzlich Fehljahr.								
II 25	6	3	5	14	4	1	23	gut.	f. wenig.	Mittelm. Erndte.								
IV 1	IV 9	28	VII 20	VI 12	25	IX 10	24	nichts.	nichts.									
II 20	6	V 8	VI 20	10	8	VIII 16	7	ditto.	ditto.									
III 8	III 30	IV 27	12	V 27	4	1	13	gut.	mittelm.	Gute Erndte.								
II 26	28	18	3	20	3	VII 25	16	vorzügl.	f. viel.	Sehr reiches Jahr.								
III 23	30	20	12	20	10	VIII 10	12	schlecht.	mittelm.	Reiche Erndte.								
27	IV 10	27	20	VI 5	18	15	8	ditto.	f. wenig.	ditto.								
II 8	III 5	14	V 25	V 8	VI 20	VI 30	XI 6	vorzügl.	mittelm.	Sehr reiches Jahr.								
III 5	27	V 8	VI 14	27	VII 11	VIII 6	X 15	gering.	f. viel.	Sehr reiche Erndte.								
II 14	IV 19	IV 30	23	VI 1	10	5	XI 10	ditto.	f. wenig.	Reiche Erndte.								
III 27	III 28	28	11	V 24	10	VII 24	8	vorzügl.	viel.	Große Trockenheit.								
4	IV 5	24	24	29	18	29	5	gut.	f. viel.	Sehr reiches Jahr.								
10		28	15	21	5	VIII 1	1	f. gut.	f. wenig.	Im Winter fast alles erfroren.								
13	III 22	30	15	27	5	VII 30	X 30	gut.	f. viel.	Sehr reiches Jahr.								
15	IV 10	25	16	28	14	VIII 3	31	gering.	viel.	Reiche Erndte.								
11	III 30	20	6	19	13	1	XI 12	gut.	f. wenig.	Im Winter viel erfroren.								

Durchschnitt Wein 5 : 10
Gute Erndte 1 : 2

NB. Die römischen Zahlen zeigen die Monate, so daß I Januar, II Februar etc. bedeutet.

8) Mittlere Temperatur der einzelnen Jahre

Jahr.	Mittlere Temperatur nach Reamur.		Das Jahr enthält Tage							Strenge
			heiß	warm	gemäßig	kalt	rauh	sehr kalt		
	+ 20	+ 15	+ 10	+ 5	+ 0	- 5	- 10			
1779	14, 08	—	8	33	56	77	62	30	13	0
1780	13, 26	4, 64	2	66	104	77	63	47	8	0
1781	14, 25	4, 11	2	85	69	53	90	23	0	0
1782	18, 15	3, 31	6	46	84	50	82	47	6	1
1783	12, 03	2, 50	6	96	98	82	38	0	2	2
1784	11, 56	1, 22	0	55	83	64	85	53	19	4
1785	—	1, 37	1	—	—	—	—	66	4	1
1786	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1789	—	—	0	84	—	—	—	—	—	6
1790	—	—	0	—	—	—	—	—	—	4
1799	12, 27	3, 92	2	43	110	87	60	28	17	5
1800	13, 65	2, 56	10	58	114	66	98	30	1	0
1801	13, 01	4, 64	1	68	113	101	74	13	1	0
1802	13, 33	4, 08	13	65	89	77	87	37	3	4
1803	12, 47	3, 76	7	45	92	105	65	35	15	1
1804	12, 96	4, 17	2	54	105	91	65	43	5	0
1805	11, 83	2, 00	0	29	94	89	93	39	9	2
1806	12, 64	2, 51	0	62	99	121	86	4	0	0
1807	13, 84	4, 38	14	67	82	71	86	42	1	0
1808	13, 18	3, 36	8	69	75	68	94	41	10	1
1809	12, 12	3, 84	0	48	94	97	105	17	3	1
1810	12, 55	2, 54	0	51	121	73	75	30	15	0
1811	14, 01	4, 23	2	76	111	82	59	26	9	0
1812	12, 15	4, 15	0	49	110	63	57	45	11	1
1813	12, 30	3, 08	0	35	137	77	74	39	3	0
1814	12, 22	2, 30	0	39	111	93	74	36	12	0
1815	12, 80	4, 33	0	45	128	78	70	33	11	0
1816	11, 05	3, 28	0	30	131	70	106	32	3	1
1817	11, 39	4, 14	0	49	94	86	125	11	0	0
1818	12, 74	4, 29	3	50	107	86	94	24	1	0
1819	13, 49	3, 98	4	71	90	81	102	17	0	0
1820	12, 77	3, 12	2	53	96	92	86	24	12	1
1821	12, 19	3, 38	0	37	120	114	76	18	0	0
1822	14, 42	5, 93	11	80	96	96	63	19	0	0
1823	13, 10	3, 96	3	54	110	93	82	21	5	0
1824	12, 00	4, 60	2	58	103	99	88	16	0	0
1825	12, 40	4, 99	8	54	104	85	103	13	0	0
1826	13, 29	4, 38	9	68	85	79	78	26	9	0
1827	13, 93	3, 44	8	76	99	64	68	42	6	2
1828	13, 25	4, 86	7	53	111	57	74	34	0	0
1829	12, 84	3, 18	4	46	112	64	62	58	15	0
1830	13, 61	0, 95	7	53	115	85	54	85	18	8

in Verbindung mit dem Gange der Vegetation.

Jahr.	Mittlere Temperatur nach Reamur.		Das Jahr enthält Tage							Strenge	Gang der Vegetation.												Bemerkung.	
			heiß	warm	gemäßig	kalt	rauh	sehr kalt																
	+ 20	+ 15	+ 10	+ 5	+ 0	- 5	- 10	Gärtnerarbeiten	Fruchtbarkeitsarbeiten		Reife	Reife	Reife	Reife	Reife	Reife	Reife	Reife	Reife	Reife	Reife	Reife		
1779	14, 08	—	8	33	56	77	62	30	13	0	III	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	gut.	wenig.	Große Trockenheit. Reiches Jahr. Sehr reiche Ernte.
1780	13, 26	4, 64	2	66	104	77	63	47	8	0	III	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	gut.	wenig.	
1781	14, 25	4, 11	2	85	69	53	90	23	0	0	III	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	gut.	wenig.	
1782	18, 15	3, 31	6	46	84	50	82	47	6	1	III	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	gering.	wenig.	
1783	12, 03	2, 50	6	96	98	82	38	0	2	2	III	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	gering.	wenig.	
1784	11, 56	1, 22	0	55	83	64	85	53	19	4	III	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	gut.	ditto.	Im vorhergehenden Winter sah alles erfroren.
1785	—	1, 37	1	—	—	—	—	66	4	1	III	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	gering.	wenig.	Reiche Ernte.
1786	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	schlecht.	wenig.	Schlechte Ernte.
1789	—	—	0	84	—	—	—	—	—	6	III	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	ditto.	ditto.	Im Winter sah alles erfroren.
1790	—	—	0	—	—	—	—	—	—	4	III	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	gut.	sehr viel.	Gutes Jahr.
1799	12, 27	3, 92	2	43	110	87	60	28	17	5	III	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	gering.	wenig.	Im Winter viel erfroren.
1800	13, 65	2, 56	10	58	114	66	98	30	1	0	III	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	gut.	ditto.	Große Trockenheit.
1801	13, 01	4, 64	1	68	113	101	74	13	1	0	III	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	gering.	ditto.	
1802	13, 33	4, 08	13	65	89	77	87	37	3	4	III	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	gering.	ditto.	
1803	12, 47	3, 76	7	45	92	105	65	35	15	1	III	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	schlecht.	wenig.	Große Trockenheit.
1804	12, 96	4, 17	2	54	105	91	65	43	5	0	III	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	gering.	ditto.	Schlechte Ernte.
1805	11, 83	2, 00	0	29	94	89	93	39	9	2	III	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	gering.	ditto.	Schlechte Ernte.
1806	12, 64	2, 51	0	62	99	121	86	4	0	0	III	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	gering.	ditto.	Schlechte Ernte.
1807	13, 84	4, 38	14	67	82	71	86	42	1	0	III	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	gering.	ditto.	Große Trockenheit.
1808	13, 18	3, 36	8	69	75	68	94	41	10	1	III	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	gering.	ditto.	Reiche Ernte.
1809	12, 12	3, 84	0	48	94	97	105	17	3	1	III	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	gering.	ditto.	Reiche Ernte.
1810	12, 55	2, 54	0	51	121	73	75	30	15	0	III	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	gering.	ditto.	Reiche Ernte.
1811	14, 01	4, 23	2	76	111	82	59	26	9	0	III	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	gering.	ditto.	Reiche Ernte.
1812	12, 15	4, 15	0	49	110	63	57	45	11	1	III	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	gering.	ditto.	Reiche Ernte.
1813	12, 30	3, 08	0	35	137	77	74	39	3	0	III	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	gering.	ditto.	Reiche Ernte.
1814	12, 22	2, 30	0	39	111	93	74	36	12	0	III	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	gering.	ditto.	Reiche Ernte.
1815	12, 80	4, 33	0	45	128	78	70	33	11	0	III	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	gering.	ditto.	Reiche Ernte.
1816	11, 05	3, 28	0	30	131	70	106	32	3	1	III	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	gering.	ditto.	Reiche Ernte.
1817	11, 39	4, 14	0	49	94	86	125	11	0	0	III	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	gering.	ditto.	Reiche Ernte.
1818	12, 74	4, 29	3	50	107	86	94	24	1	0	III	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	gering.	ditto.	Reiche Ernte.
1819	13, 49	3, 98	4	71	90	81	102	17	0	0	III	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	gering.	ditto.	Reiche Ernte.
1820	12, 77	3, 12	2	53	96	92	86	24	12	1	III	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	gering.	ditto.	Reiche Ernte.
1821	12, 19	3, 38	0	37	120	114	76	18	0	0	III	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	gering.	ditto.	Reiche Ernte.
1822	14, 42	5, 93	11	80	96	96	63	19	0	0	III	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	gering.	ditto.	Reiche Ernte.
1823	13, 10	3, 96	3	54	110	93	82	21	5	0	III	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	gering.	ditto.	Reiche Ernte.
1824	12, 00	4, 60	2	58	103	99	88	16	0	0	III	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	gering.	ditto.	Reiche Ernte.
1825	12, 40	4, 99	8	54	104	85	103	13	0	0	III	III	IV	V	VI	VII								