

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

**Le Jardin De Hollande planté & garni de Fleurs, De Fruits,
Et D'Orangeries**

Du Vivier, Jean

Leide, 1714

Chapitre VI

[urn:nbn:de:bsz:31-333070](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-333070)

ciseaux la feuille qui en est infectée, pour empêcher que cette gangrene ne s'étende & ne penetre juique dans la plante.

Pour empêcher que les *Oeuillets* ne soient infectez de ce mal contagieux, il faut, sur la fin d'Octobre ou au plus tard au commencement de Novembre, les tenir secs, de telle sorte pourtant qu'ils puissent être en plein air.

2. Il faut aussi mettre les *Oeuillets* à couvert des trop grandes & fortes gelées; mais un peu de gelée ne scauroit leur être nuisible, & elle leur fera du bien plutôt que du mal.

On juge aussi que la gelée blanche ne leur est point dommageable, & ainsi il n'est pas nécessaire de les porter dans la serre avant qu'on n'ait vû que la gelée veut continuer.

CHAPITRE VI.

De quelle maniere les Oeuillets doivent être traités dans la serre.

Il faut bien prendre garde, que la serre soit faite de telle maniere que l'air y puisse entrer facilement, quand on veut, & l'empêcher aussi dans les trop grandes gelées.

La place doit sur-tout être sèche; car si la terre est humide dans le pot, l'*Oeuillet*

ne manquera point de moisir & de pourrir.

Il ne faut point porter de feu dans la serre auprès des *Oeuillets*. 1. Parce que cela fait secher l'*Oeuillet*. 2. Parce que, s'il ne le fait pas secher entierement, il l'affoiblit pourtant si fort, qu'il en vient à perdre sa couleur. 3. Il le fait devenir jaune. 4. Il lui cause le blanc, qu'on appelle aussi le feu, & qui est une maladie incurable; & plusieurs autres accidens.

Si les *Oeuillets* ont été un peu endurcis dans l'automne par quelque petite gelée, ils pourront resister à de bien plus rudes froids; & s'ils se flétrissent pendant le degel, ils reprendront pourtant dans peu leur premiere vigueur, autant qu'un prisonnier la peut recouvrer dans sa prison; car il ne faut pas attendre que l'*Oeuillet* ait la même disposition, le même verd, & la même santé, pour parler ainsi, que s'il n'étoit point enfermé. On void que son verd pâlit, & que ses feuilles blanchissent & s'amollissent; mais tous ces signes d'indisposition n'en préfont pourtant pas la mort, & une agréable pluye dans le printemps le retablit parfaitement; c'est pour cela que dans de tels accidens on ne doit point s'en épouvanter.

Il ne faut donner de l'eau que par nécessité aux *Oeuillets* qui sont dans la serre, & le differer aussi long temps qu'on peut.

I. Parce

1. Parce que la trop grande humidité, qui se trouveroit dans le pot, le pourroit faire pourrir. 2. Parce qu'elle feroit monter l'*Oeuillet* avant son temps. 3. Parce que le froid & la gelée auroient plus de prise sur lui.

Cependant il ne faut pas les priver d'eau, s'ils en avoient besoin, afin qu'ils ne se sechent & ne se flettrissent; mais en leur donnant de l'eau il faut le faire avec prudence & moderation, en la maniere suivante.

Il faut mettre les pots l'un après l'autre dans des terrines, & y verser de l'eau, qui a été exposée au soleil, & laisser tirer l'eau au pot, ce qui ne nuira point aux feuilles ni à la plante. Il faut aussi prendre soin, autant qu'il est possible, que l'eau ne vienne point au dessus du pot; ce qui feroit moisir la plante.

Il suffit que la racine soit rafraichie pour fortifier la plante; ce qu'on appercevra bientôt par la fermeté de ses feuilles. Mais il faut que cela se fasse lorsqu'il ne gèle point; autrement il vaut mieux attendre jusqu'à l'extrémité.

On doit aussi, avant que de mettre les *Oeuilliers* en plein air, leur ôter toutes les feuilles seches, parce qu'elles tirent d'abord toute l'humidité, qui pourroient faire pourrir la plante; ce qui est le plus à craindre durant l'hiver.