Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Le Jardin De Hollande planté & garni de Fleurs, De Fruits, Et D'Orangeries

Du Vivier, Jean Leide, 1714

Chapitre XV

<u>urn:nbn:de:bsz:31-333070</u>

192 Maniere de cultiver les Fleurs
là de petits verres ou pots pleins d'eau & de

miel, où elles s'étouffent ou se noyent. Six ou sept de ces petits verres ou pots peuvent être d'une grande utilité sur un tretau.

L'arrosement se doit faire avec beaucoup de moderation, lorsque l'Oenillet est en fleur; il ne faut l'arroser qu'autant que les marquotes en ont besoin; car l'Oenillet en fleur n'a point besoin d'eau, qui n'est necessaire qu'aux marquotes pour les faire croître; mais dès que la premiere fleur est passée, il faut leur donner plus d'eau & les remettre au soleil dans leur ancienne place, asin que la graine puisse meurir.

CHAPITRE XV.

De la graine de l'Oeuillet, & du temps qu'il la faut semer.

Il semble que ce soit ici une chose que chacun sçait; cependant comme il y aencore des choses à observer là-dessus, nous avons jugé à propos d'en faire un chapitre à

part.

Il faut se donner de garde en portant l'Oeuillet de l'ombre au soleil de ne pas exposer les pots aux plus grandes ardeurs du soleil, quoiqu'il paroisse propre pour faire meurir toutes sortes de graines. 1. Parce que

read

suivant les François. dent que la cosse de l'Oenillet se secheroit. 2. Parloyent, ce que la plante prendroit le blanc ou le DES PER chancre en sortant d'un air frais & en étant tretal. exposée à de grandes chaleurs. Il faut user c beam de moderation & se contenter de le mettre estent dans la place où il a été au temps qu'il croifes mu soit, si ce n'est qu'on voulut le marquoter en An pendant qu'il est à l'ombre; ce qui est très Taireq bon, & cinq ou fix jours il faut le mettre e; m au soleil dans sa place ordinaire, ainsi qu'on lfu vient de dire. re al Ayant demeuré dans cette place jusqu'au ie lie 8. ou 10. de Septembre, il faut l'exposer au soleil du midi & l'arroser frequemment pour l'obliger à grener plus facilement, puisque le grand air, l'eau, & le foleil doivent u tempi

produire sa graine & la meurir. Les Oeuillets au contraire, que l'on tient à couvert & serrez, ne donneront point de graine. Pour entretenir & conserver la graine qui s'est formée dans la cosse, il faut garen-

tir la cosse, autant qu'il est possible, des pluyes frequentes, parce qu'autrement elle se pourrira; car cette cosse étant comme un petit gobelet retient l'eau, qui penetrant jusqu'à la graine la fait à la fin pourrir.

Pour avoir de la graine il faut faire chois entre vos Oenillets de ceux qui sont plus feconds & qui portent graine plus volontiers, pour en avoir plus de soin dans le temps qu'el-

choit .

meily


is, m

n chipi

en pr

ne pe

1271



suivant les François.

trant gardées une année avant que de les planter, produiront des fleurs plus grosses & plus larges, que si elles étoient plantées tres d'an en an.

te m Ceux qui sement cette graine au printemps, le font en Mars ou en Avril; mais il vaut mieux le faire à la fin d'Avril dans la plei-

ne lune.

Ela Il faut semer cette graine dans une terre préparée de la même maniere que celle dans laquelle on plante les Oeuillets; & quand elle a été semée, il faut l'arroser abondamment pail & l'exposer au soleil, pour la faire lever.

On transplante les plants des Oenillets ordinairement en Juillet ou au commencement edm d'Août après la premiere pluye, qui vient à tomber; & on doit bien se garder de le faire par un temps sec; car l'arrosement ne peut mines pas donner à la plante ce qu'il lui faut; mais on fi l'on attend la pluye, & qu'on les mette à bin couvert du soleil pendant sept ou huit jours, Phumidité, qui est dans la terre, leur donnera de la vigueur; & on peut facilement les entretenir en les arrofant au temps qu'il faut, jusqu'à ce qu'ils ayent pris des racines suffifantes, & l'on attend ainfi le temps qu'ils doivent fleurir, pour voir si l'on est recompensé de son travail & de sa peine, ou si l'on en est frustré.

N 2

CHA-