

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

**Le Jardin De Hollande planté & garni de Fleurs, De Fruits,
Et D'Orangeries**

Du Vivier, Jean

Leide, 1714

Chapitre IV

[urn:nbn:de:bsz:31-333070](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-333070)

ques-uns, comme les Poiriers de Bon-Chrétien d'été, de Bergamote, & ceux qui viennent d'être nommez ci-dessus.

Il ne faut point toucher à une ente la première année, quand même elle pousseroit vigoureusement; mais on doit attendre jusqu'à l'année suivante, à moins que d'une grande nécessité, & qu'elle ne poussât trop de houxines, & que croissant trop haut elle ne fut abattue par le vent; c'est pourquoi plusieurs font très bien, lorsqu'elle pousse si fort, d'y attacher tout autour un petit cercle avec de petits liens de natte de Moscovic.

CHAPITRE IV.

De la maniere d'enter les Arbres.

Quelqu'un veut-il enter lui-même, qu'il coupe de biais le tronc ou la branche, & qu'il en fasse la moitié platte, afin d'y pouvoir mettre dessus d'autant mieux l'ente; qu'il ne le serre point aussi trop, de peur que croissant il ne pousse dehors, & qu'ainsi le vent ne le fasse entièrement sauter hors de là: & qui plus est l'Arbre ou la branche se scellent & croissent d'autant mieux.

Il vaut mieux faire la fente du côté du Nord, afin que l'ente ne se seche pas si vite; on doit aussi mettre, autant qu'il est

pos-

possible, le dos de l'ente du côté du Sud, afin qu'ainsi elle puisse d'autant mieux résister contre les grands vents; car étant mise d'un autre côté elle en est facilement abbatue.

Il ne faut aussi mettre qu'une ente sur chaque tronc; plus le tronc est gros, plus l'ente doit être grosse. La fente doit d'abord être couverte avec de la cire à enter ou de l'onguent qui a été proposé.

On doit couper l'ente du côté du Sud, sur-tout des Arbres qui portent déjà du fruit; vû-que les entes conservent en elles la qualité de l'Arbre, dont elles ont été ôtées: il est même mieux que le bouton d'en-haut soit un bouton à fleur, alors les entes doivent être gardées pendant quelques jours & même pendant deux ou trois semaines, parce qu'autrement elles se séchent trop étant greffées; car elles ne tirent pas d'abord de nourriture du tronc ou de la branche, où elles ont été greffées. Il faut toujours couper les entes de biais & en long, afin qu'elles puissent bien entrer dans la fente, qui a été faite dans le tronc ou dans la branche, pour se joindre en moins de temps avec l'écorce ou plutôt avec la peau qui est sous l'écorce, & pour tirer une partie de sa sève, & ainsi commencer à croître. Mais un Amateur exact doit sçavoir, que les Poiriers d'hiver & tous les Arbres tardifs & lents à porter s'entent le

Q 3 mieux,

246 *Maniere de cultiver les Arbres*

mieux, & aussi le doivent ils être, sur les Poiriers les plus hâtifs, tels que sont les Poiriers - citronniers de Sirene, de poire-sucre hâtifs, de poires printanieres, & de poire-sucre ordinaire, afin que les hâtifs puissent suppléer aux tardifs.

Le temps le plus propre pour enter sur le jeune bois les Pommiers, les Poiriers, les Cerisiers, les Abricotiers, les Pêchers, &c. est au déclin de la lune en Juin, Juillet, & Août; quoiqu'on le puisse aussi faire sur le vieux bois, pourvû seulement que l'écorce se separe facilement du bois.

On peut enter des Pêchers & des Abricotiers, qui non seulement pousseront bien dans la même année, mais qui feront encore du bois de bon rapport, de sorte que l'année suivante ils produiront des fruits qui seront beaux, gros, & mûrs; on les ente au commencement de Juin, huit jours après on coupe le bois de la largeur d'un doigt au dessus de l'endroit où ils ont été entez, & alors ils poussent fort bien en peu de jours, souvent de la longueur d'une aune ou d'une aune & demi, si l'Arbre est fort & vigoureux, & que les branches de côté les plus proches aient été retranchées.