

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Gaskocher und Gasherde

Junker & Ruh

Karlsruhe, 1928

Plätteisenerhitzer

[urn:nbn:de:bsz:31-334673](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-334673)


Plätteisenerhitzer



Nr. 27



Nr. 28




Nr. 29

Ausstattungen:

	Nr. 25	Nr. 27	Nr. 26	Nr. 28	Nr. 29	Nr. 30
I. Schwarz	0	0	00	00	000	0000
V. In dunkler Emaille, Rohr vernickelt						
Länge des Brennerschnittes mm	95	130	95	130	130	130
Ausladung der Füße mm	220×160	270×160	255×225	280×280	465×295	600×295

Plätteisenerhitzer für Innenheizung

passend für Plätteisen Nr. 68, 69, 143 und 144



Nr. 39 für 2 Plätteisen

Ausstattungen:

	Nr. 38 ohne Hahn	Nr. 38 mit Hahn	Nr. 39 mit Hahn
I. Schwarz			
V. In dunkler Emaille, Rohr vernickelt			
Ausladung der Füße mm	155×140	155×140	155×260



Rippen-Ring Nr. 1

für sämtliche Kocher mit glatter Kochplatte, zum
Kochen in ganz kleinen Töpfen
Durchmesser des Kochringes mm 130



Rippen-Ring Nr. 11

für sämtliche Kocher mit glatter Kochplatte, zum
sparsamen Kochen in Töpfen, die größer sind als
die Kochlöcher

Einsteckbarer Plätteisenbrenner Nr. 37 b c

(Deutsches Reichspatent)

für die Plätteisen mit Innenheizung



Nach Ausheben des Brennerdeckels wird der Plätt-
eisenbrenner aufgesteckt

Dieser Plätteisenbrenner kann an Stelle des Junker &
Ruh-Doppelsparbrenners auf jeden Junker & Ruh-
Kochapparat aufgesetzt werden

Die Gaszuleitung

sollte nicht unter 1" Durchmesser betragen. Die Zuleitung zum Kocher muß
für 1—2-Lochkocher $\frac{3}{8}$ " Durchmesser || für 6-Lochkocher sowie Herde bis zu 6 Loch $\frac{3}{4}$ " Durchmesser
für 3—4-Lochkocher $\frac{1}{2}$ " Durchmesser || für 8-Lochherde 1" Durchmesser haben

Es ist besonders darauf zu achten, daß die Schlauchhahnen die entsprechend weite Bohrung haben
Für Herde empfiehlt sich unbedingt direkte Rohrverbindung