

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Gaskocher und Gasherde

Junker & Ruh


Karlsruhe, 1928

Junker & Ruh-Familien-Gasherde Nr. 484 und 486

[urn:nbn:de:bsz:31-334673](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-334673)

Junker & Ruh-Familien-Gasherdd

mit kleiner Kohlen-Abteilung



Nr. 484 mit 4 Doppelsparbrennern

50

Alle Junker & Ruh-Gaskocher und -Herde sind nur mit Original-Junker & Ruh-Doppelsparbrenner (mehrfach patentiert) ausgestattet und tragen die volle Firma Junker & Ruh eingegossen

Junker & Ruh-Familien-Gasherde Nr. 484 und 486

mit geräumigem Brat- und Backofen, Rost-Bratraum und kleiner Kohlen-Abteilung (sowie Wärmeschrank bei Nr. 486)

Den Herden wird beigegeben: 1 Bratschüssel mit Rosteinlage, 1 Kuchenblech, 1 Backblech, 1 Einschiebgitter, 1 Rippenring und 1 Kochbuch mit genauer Gebrauchsanweisung


Ausstattungen:

(o) ohne Abstellplatten

- II. Schwarz lackiert, Rohr, Türrahmen und Türgriffe vernickelt
- III. Schwarz lackiert, Rohr, Türrahmen, Türgriffe und Eckleisten vernickelt, Herdrahmen poliert
- V. Weiß emailliert, Rohr, Türrahmen, Türgriffe und Eckleisten vernickelt, Herdrahmen poliert
- VI. Wie V und polierte Platte
- VIII. Wie V, jedoch schwarz emaillierte Platte und Deckel, Rahmen poliert

Maße:

	Nr. 484	Nr. 486
Höhe des Herdes mm	805	805
Höhe des Herdes bis Mitte Gasanschlußrohr "	750	750
Breite der Kochplatte "	910	1320
Tiefe der Kochplatte "	640	680
Höhe des Brat- und des Backofens "	220	220
Breite des Brat- und des Backofens "	330	330
Tiefe des Brat- und des Backofens "	560	560
Gesamtbreite des Herdes inkl. Rohrleitung, ohne Abstellplatten "	960	1430
Türöffnung des Wärmeschanks "	—	520×335



Nr. 486 mit 6 Doppelsparbrennern, ohne Abstellplatten

Längsbrenner (EL) an Stelle der Kohlenfeuerung

Die Raumheizung für feste Brennstoffe kann auf Wunsch rechts oder links eingebaut werden. Der Rohrstützen für die Raumheizung kann auf Wunsch entweder oben (siehe Abbildung) oder an der Rückwand des Herdes angebracht werden.

Maße und Abbildungen der Abstellplatten auf Seite 43; dieselben werden nur auf Bestellung geliefert.

Um den Raum, der im Winter mit Kohle geheizt wird, im Sommer für Gasheizung zu benützen, wird nur auf Bestellung und gegen Mehrberechnung ein bequem einsetzbarer Längsbrenner (EL) (siehe Abbildung Seite 53) mit Einlageplatte geliefert. Genannter Raum kann auch schnell mit Kohle geheizt werden, indem der im oberen Teil des Ofens befindliche Rost benützt wird.