

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Werbung

[urn:nbn:de:bsz:31-335028](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-335028)



Dieses Haus ist
in Holzfach-
werk mit
äußerer Holz-
verschalung u.
innerer Herak-
lithplatten-
verkleidung
erbaut.

HERAKLITH, der hochwertige Bau- u. Dämmstoff zur Vervoll- kommnung der Holzbauweise

Ein Zimmermeister aus Mitteldeutschland schreibt
uns unter Einsendung obenstehenden Bildes wie
folgt:

... Im vergangenen Jahre errichtete ich an einem Süd-
hang ein Haus in Heraklith-Bauweise. Dieses Haus gab
ich einige Wochen zur Besichtigung frei, um den Bau-
lustigen Gelegenheit zu bieten, sich von den Vorteilen
der Bauweise und der Güte der Ausführung zu über-
zeugen. Der Erfolg blieb nicht aus! Innerhalb eines
Jahres konnte ich weitere vier große Häuser in der gleichen
Bauweise errichten. Darüberhinaus ist es mir gelungen, bei
den vielen hundert Besuchern Vorurteile zu brechen, die
z. T. gegen die noch unbekanntete Bauweise bestanden. . . .

Deutsche Heraklith-Aktiengesellschaft
Simbach/Inn (Bayr. Ostmark) Z



Einzel-Maschinen und kombinierbar,
Parallel-Besäum- und Abläng-Sägen zum
Kerven u. Schifterschneiden, Elektro-Hand-
Kreissägen schwenkbar, Ketten-Fräsmas-
chinen auch stationär, Treppen- u. Grat-
nut-Fräsmaschinen, Stemm- und Bohr-
maschinen auch mit Benzin-Motor usw.

Tausende

*von gelieferten „Festo“-Maschinen haben sich
bestens bewährt und bürgen für Qualität*

Fezer & Stoll, Eßlingen a. N.

Kollegen

kauft Eure Sperrholztüren,
die bekannten Siegfried-
Sperrholztüren, die bereits
zu Zehntausenden in den
letzten 10 Jahren geliefert
wurden

bei Eurem Kollegen:

Hermann Mensching

Zimmermeister R. D. Z.

Siegfried - Werk,
die mitteldeutsche Türenfabrik

Halle-Saale / Huttenstr. 56/57


Flüßiges Holz „Holzkitt Rottit“

das bestbewährte, dauerhaft haltend und ohne auszubröckeln unentbehrliche Binde- und Auskittungsmaterial für alle Zimmereien, Treppenaufbau, Schreinereien, zum Auskitten von Fußböden, Fenstern, Türen, Wänden, Getäfer, Tischen, Stühlen, Fachwerkbauten, Holz u. Holzbauten aller Art. Der »Holzkitt Rottit« ist wetter- und wasserfest, wodurch das Holz an den eingekitteten Stellen vor Nässe und Fäulnis geschützt wird. Nach dem Eintrocknen quillt und schwindet und reißt der Holzkitt nicht und ist daher zu dauerhaften Ausbesserungen von Rissen, Fugen usw. in Holz das bewährteste Material.

»Holzkitt Rottit« wird in Tannenholz- und in Eichenholzfarbtönung geliefert

$\frac{1}{2}$ kg-Dose RM. 3.20 1 kg-Dose RM. 5.—
zuzügl. Porto gegen Nachn. vom Alleinhersteller

J. Roth · Lörrach (Baden) Postfach



Querschnitt durch den Teil eines stark geschwundenen (f. a) Fußbodens. Die Fugen sind mit einem Holzspan (f. b) und der übrige Hohlraum des Risses mit flüssigem Holz Marke »Holzkitt Rottit« ausgefüllt.

Fl

da
pr
G
ba

BRA
Chem.

F
B
D
b
B
si

Fritz
Gustavstr



und We
mit diese
sind we

Fluralsil

das vielseitig anerkannte und bewährte Imprägniersalz für Holzbauwerke aller Art, für Grubenholz, Leitungsmaste, Schwellen, Wasserbauhölzer usw. liefert

BRANDER FARBWERKE

Chem. Fabrik GmbH., Brand-Erbisdorf i. Sa.

Fordern Sie auch Angebot über

Brandschutzmittel in farblos und farbig,
Dachschutzmassen in schwarz und bunt,
**bewährte Oberflächenanstriche für Putz,
Beton und Stein als Schutz gegen aggressive
Wässer, Säuren, Laugen und Gase**

Fritz Ulrich · Altona-Elbe

Gustavstrasse 58—60

Fernruf 43.0136



Berufs-, Sport-,
Juntt- und
Wanderbekleidung
Wasserwaagen
Werkzeuge

Versand durch
ganz Europa!


Preisliste gratis!

M.A.N.

*der Dieselwagen der
Betriebskosten spart!*

Verlangen Sie Druckschriften
Maschinenfabrik Augsburg Nürnberg A.G.
Werk Nürnberg.

*Für Höchstleistung
nur Leitz-Werkzeuge!*



Schutz-  Marke

Gebr. Leitz
Oberkochen (Wttbg.)
Gegr. 1876

GEK



Infolge grüßter
Karl Ge

Sie und

die 3 Hahnbüch
freie Zimmer
mann, der nicht
stutz, der „G
(Paris P.M. 1
und dem „Tre
bet. Und ich
und damit ar
hätte. So be
gebene Zimm
Rohbauhöflich
Freitagender
Nebengebiete d
Werte zur W
Ich wie jedes
paßt machen!
oder Zerkling-
Wie Tischhänd
Zimmermeister-
gerne, kostenlos
quellenangabe

GEKA Holzverbinder

Einpreßdübel
für alle Holzkonstruktionen.
Größte Ausnutzung des
Holzes. Kein Einfräsen
erforderlich.
Gesetzlich geschützt.
DRGM. 1 353 188 u. ang. DRP.



Infolge größter Eigenfestigkeit größte Tragfähigkeit / Verlangen Sie kostenlose Prospekte

Karl Georg, Groß-Umstadt (Hessen)
Obere Marktstr. 7

Sie und dazu

die 3 Fachbücher vom Fritz Krefz, — das bietet Gewähr für einwandfreie Zimmermannsarbeit! Heute gibt es kaum noch einen Zimmermann, der nicht schon irgendwann einmal von den 3 Büchern vom Krefz, der „Einführung in die Zimmererei — Der Jungzimmerer“ (Preis *R.M.* 16.—), dem neuen „Zimmerpolier“ (Preis *R.M.* 25.—) und dem „Treppen- und Geländerbauer“ (Preis *R.M.* 21.—), gehört hat. Und ich kenne keinen Zimmermann, der diese Bücher besitzt und damit arbeitet, und der dann kein Kapital daraus geschlagen hätte. So behandelt z. B. der vollständig neubearbeitet herausgegebene „Zimmerpolier“ auf 311 Groß-Seiten — 944 Abbildungen! Wohnhausholzbau — Dachstuhl- und Sprengwerkskonstruktionen — Freitragender Holzbau — Dachausmittlung — Statik, dazu alle Nebengebiete des neuzeitlichen Holzbaues. Sie brauchen die Krefz-Bücher zur Planung, Vorbereitung und Ausführung mindestens so sehr wie jedes Handwerkzeug. Es sind Bücher, die sich wirklich bezahlt machen! Ein tüchtiger Zimmermann — ob Meister, Geselle oder Lehrling — und die 3 Bücher vom Krefz, die gehören zusammen! Alle Buchhändler zeigen oder beforgen sie rasch. Jeder Leser des Zimmermeister-Kalenders bekommt für sich und seine Mitarbeiter gerne, kostenlos und unverbindlich ausführliche Prospekte, auch Bezugsquellenangabe vom Otto Maier Verlag, Ravensburg 14.

Vorbohren? Unnötig!


Einfach
anzunageln
oder
anzuschrauben
sind die

LIGNAT

BAUPLATTEN D.R.R. u. JSOLIER-BAUPLATTEN

Der nagelbare und unentflammable Belag • Für den Innenausbau
Zum Verkleiden und Isolieren


Großflächige Platten ca. 4 mm und ca. 6 mm einfach stark und stärker
Mit Isolierschicht zusammen ca. 17 mm stark



FÜR LEICHTE DECKEN




TREPPEN



VERKLEIDUNG TRENN-WÄNDE



DACHAUSBAU



TÜR-VERKLEIDUNG

CHRISTOPH & UNMACK & NIESKY o.l.

VERKAUFSSTELLEN AN ALLEN GRÖßEREN PLÄTZEN!

