

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Trächtigkeits- und Brüte-Kalender

[urn:nbn:de:bsz:31-336850](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-336850)

Trächtigkeits- und Brüte-Kalender.

Die mittlere Trächtigkeitsperiode beträgt bei Pferde stuten 48½ Wochen oder 330 Tage (äußerste Grenze: 330 und 419 Tage); Eselstuten gewöhnlich etwas mehr als bei Pferde stuten; Kühen 40½ Wochen oder 285 Tage (äußerste Grenze: 240 und 321 Tage); Schafen und Ziegen fast 22 Wochen oder 154 Tage (äußerste Grenze: 146 und 158 Tage); Säuen über 17 Wochen oder 120 Tage (äußerste Grenze: 109 und 133 Tage); Hündinnen 9 Wochen oder 63—65 Tage; Hasen 8 Wochen oder 56—60 Tage; Hühner brüten 19—24, in der Regel 21 Tage; Truthühner (Puten) 26—29 Tage; Gänse 28—33 Tage; Enten 28—32 Tage; Tauben 18—19 Tage.

Ende der Tragzeit bei					Ende der Tragzeit bei				
Anfang					Anfang				
Datum	Pferden 340 Tage	Kühen 285 Tage	Schafen u. Ziegen 154 Tage	Schweinen 120 Tage	Datum	Pferden 340 Tage	Kühen 285 Tage	Schafen u. Ziegen 154 Tage	Schweine 120 Tage
1. Jan.	6. Dez.	12. Okt.	4. Juni	30. April	5. Juli	9. Juni	15. April	5. Dez.	1. Nov.
6. "	11. "	17. "	8. "	5. Mai	10. "	14. "	20. "	10. "	6. "
11. "	16. "	22. "	13. "	10. "	15. "	19. "	25. "	15. "	11. "
16. "	21. "	27. "	18. "	15. "	20. "	24. "	30. "	20. "	16. "
21. "	26. "	1. Nov.	23. "	20. "	25. "	29. "	5. Mai	25. "	21. "
26. "	31. "	6. "	28. "	25. "	30. "	4. Juli	10. "	30. "	26. "
31. "	5. Jan.	11. "	3. Juli	30. "	4. Aug.	9. "	15. "	4. Jan.	1. Dez.
5. Febr.	10. "	16. "	8. "	4. Juni	9. "	14. "	20. "	9. "	6. "
10. "	15. "	21. "	13. "	9. "	14. "	19. "	25. "	14. "	11. "
15. "	20. "	26. "	18. "	14. "	19. "	24. "	30. "	19. "	16. "
20. "	25. "	1. Dez.	23. "	19. "	24. "	29. "	4. Juni	24. "	21. "
25. "	30. "	6. "	28. "	24. "	9. "	3. Aug.	9. "	29. "	26. "
2. März	4. Febr.	11. "	2. Aug.	29. "	9. "	8. "	14. "	3. Febr.	31. "
7. "	9. "	16. "	7. "	4. Juli	3. Sept.	13. "	19. "	8. "	5. Jan.
12. "	14. "	21. "	12. "	9. "	8. "	18. "	24. "	13. "	10. "
17. "	19. "	26. "	17. "	14. "	13. "	23. "	29. "	18. "	15. "
22. "	24. "	31. "	22. "	19. "	18. "	28. "	4. Juli	23. "	20. "
28. "	1. März	5. Jan.	27. "	24. "	23. "	28. "	2. Sept.	28. "	25. "
1. April	6. "	10. "	1. Sept.	29. "	28. "	2. Sept.	9. "	28. "	30. "
6. "	11. "	15. "	6. "	3. Aug.	3. Okt.	7. "	14. "	5. März	35. "
11. "	16. "	20. "	11. "	8. "	8. "	12. "	19. "	10. "	4. Febr.
16. "	21. "	25. "	16. "	13. "	13. "	17. "	24. "	15. "	9. "
21. "	26. "	30. "	21. "	18. "	18. "	22. "	29. "	20. "	14. "
26. "	31. "	4. Febr.	26. "	23. "	23. "	27. "	3. Aug.	25. "	19. "
1. Mai	5. April	9. "	1. Okt.	28. "	28. "	2. Okt.	8. "	30. "	24. "
6. "	10. "	14. "	6. "	2. Sept.	2. Nov.	7. "	13. "	4. April	1. März
11. "	15. "	19. "	11. "	7. "	7. "	12. "	18. "	9. "	6. "
16. "	20. "	24. "	16. "	12. "	12. "	17. "	23. "	14. "	11. "
21. "	25. "	1. März	21. "	17. "	17. "	22. "	28. "	19. "	16. "
26. "	30. "	6. "	26. "	22. "	22. "	27. "	2. Sept.	24. "	21. "
31. "	5. Mai	11. "	31. "	27. "	27. "	1. Nov.	7. "	29. "	26. "
5. Juni	10. "	16. "	5. Nov.	2. Okt.	2. Dez.	6. "	12. "	4. Mai	31. "
10. "	15. "	21. "	10. "	7. "	7. "	11. "	17. "	9. "	5. April
15. "	20. "	26. "	15. "	12. "	12. "	16. "	22. "	14. "	10. "
20. "	25. "	31. "	20. "	17. "	17. "	21. "	27. "	19. "	15. "
25. "	30. "	5. April	25. "	22. "	22. "	26. "	2. Okt.	24. "	20. "
30. "	4. Juni	10. "	30. "	27. "	27. "	1. Dez.	7. "	29. "	25. "
10. "					31. "	5. "	12. "	2. Juni	29. "

Brünstigkeit.

Tiergattung	Dauer der Brünstigkeit	Wiederkehr der Brünstigkeit	
		bei Nichtbefruchtung	nach dem Werfen
Pferde	24—36 Stunden	nach 8—10 Tagen	nach 14 Tagen
Kuh	24—36 "	" 21—28 "	" 28 "
Schaf	24—36 "	" 14—21 "	" 185 "
Schwein	24—36 "	" 21—28 "	" 5—6 Wochen

Angemessene Saugzeit bei Aufzucht. Für Ferkel 7—8 Wochen, Ziegen 8 Wochen, Kälber 10—12 Wochen, Pferde-söhnen 15—18 Wochen, Esel 16 Wochen, Lämmer 16—18 Wochen.