

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Manuskripte

Notizen zu Botanik, Gartenbau und Fauna - Verzeichniss der Conchylien
Sammlung [von anderer, unbekannter Hand]

Laßberg, Joseph von

Eppishausen (Erlen, Thurgau), 05.02.1822-27.03.1846 [meist o.D.]

[urn:nbn:de:bsz:31-371417](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-371417)

- Acer pseudoplatanus.
 _____ fol: varieg:
 _____ platanoides.
 _____ fol: varieg:
 _____ rubrum.
 _____ tataricum.
 _____ striatum.
 _____ montanum.
 _____ negundo.
 _____ compersii.
 _____ tataricum. 11.
Daphne mezereum.
 _____ emurum.
 _____ laurifolia.
 _____ alpina. 4.
Cercis siliquastrum.
 _____ canadensis. 2.
Cytisus laburnum.
 _____ alpinus.
 _____ sessilifolius.
 _____ nigricans.
 _____ purpureus.
 _____ lupinus.
 _____ austriacus.
 _____ capitatus.
 _____ latifolius. 9. hirsutus. 10.
Amorpha fruticosa.
Robinia hispida.
 _____ pseudoacacia.
 _____ caragana.
 _____ frutescens.
 _____ halodendron.
 _____ spinosa.
 _____ pygmaea.
 _____ inermis.
 _____ glutinosa. 9.

- Aesculus hippocastanum.
 _____ pavia. flor: rub:
 _____ : flavo. 3.
Psignonia catalpa.
 _____ radicant. 2.
Aphalanthus occidentalis.
Periploca graeca.
Clethra alnifolia.
Liriodendron tulipifera.
Spiraea salicifolia.
 _____ tomentosa.
 _____ opulifolia.
 _____ crenata.
 _____ hypericifolia.
 _____ sorbifolia. 6.
Philadelphus coronarius.
Cornus florida.
 _____ mascula.
 _____ alba.
Euonymus europaeus.
 _____ verrucosus.
 _____ latifolius.
 _____ atropurpureus.
 _____ latifolius.
 _____ americanus. 6.
Ptelea trifoliata.
Syringa vulgaris.
 _____ flor: alb:
 _____ purpur:
 _____ . persica. 4.
Staphylea pinnata
 _____ trifoliata. 2.
Baccharis halimifolia.
Mispilus germanica.
 _____ canadensis.
 _____ amelanthier.

Mespilus arbutifolia.
 — *chamae mespilus.*
 — *pumila.*
 — *cotoneaster.*
 — *pyracantha. 3.*
Ribes nigrum
 — *rubrum*
 — *fruct. albo.*
 — *alpinum.*
 — *floridum.*
 — *petraeum.*
 — *diacantha.*
 — *grossularia.*
 — *uva crispa. 9.*
Aristolochia sipho.
Lonicera periclymenum.
 — *sempervirens.*
 — *caprifolium.*
 — *nigra.*
 — *tatarica.*
 — *alpigena.*
 — *xylosteum.*
 — *symphoricarpos.*
 — *diurvilla. 9.*
Colutea arborescens.
Rhododendron malinum.
 — *ponticum.*
 — *forugineum.*
 — *hirtatum.*
 — *chamaecistus. 5.*
Platanus occidentalis.
Calycanthus floridus.
Tamarix germanica.
Ceanothus americanus.
Corrum parqui.
Eleagnus angustifolia.
Arbutus uva ursi.
 — *alpina.*

Celastrus scandens.
Sambucus racemosa.
Taxus baccata.
Jasminum fruticans
 — *officinale / hispanicum / 2.*
Rhamnus frangula.
 — *alpinus.*
 — *catharticus. 3.*
Juglans regia.
 — *nigra.*
 — *cinerea. 3.*
Sedum palustre
 — *latifolium. 2.*
Kalmia latifolia.
Viburnum opulus.
 — *roseum.*
 — *tinus.*
 — *dentatum.*
 — *lantanae.*
 — *glaucum. nudum.*

Ailanthus glandulosa.
Fraxinus monophylla.
 — *ornus.*
~~*Eleagnus angustifolia.*~~
 Größtenteils aus Schmitts Vorterrichten;
 Baumrucht ausgezogen.
 Eppitthausen am 5. 3. 1822.




Die rot angezeichneten sind als inländisch
 nicht zu verschreiben.

12.

16

17



Syringa persica. L.

Iusticia adhatoda. L.

Jasminum officinale. L.

Buddleia globosa. L.

Ceanothus africanus. L.

Heliotropium peruvianum. L.

Nerium oleander. L.

Physalis peruviana. L.

Viburnum tinus. L.

Agave americana. L.

Crinum americanum. L.

Phormium tenax.

Yucca gloriosa. L.

Calla aethiopica. L.

Fuchsia coccinea. L.

Laurus nobilis. L.

Cotyledon orbiculata. L.

Myrtus communis. L.

Prunus lauro-cerasus. L.

Punica granatum. L.

Rosa centifolia. L.

Phlomis leonurus. L.

Volkameria japonica.

Cheiranthus incanus. L.

Pelargonium cucullatum.

Pelargonium inquinans.

Lavatera arborea. L.

Colutea orientalis.

Arum dracunculus. L.

Arum sagittifolium. L.

[Faint, illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is mirrored across the fold lines.]

Verzeichniß der Conchylien Sammlung.

- N^o 1. Spondylus spinosus.
Luzurni's klugsp.
- 2. Pectunculus plicatatus.
- 3. Terebra fuscata. Kyreni's
Schnack.
- 4. Mitra ferobiculata. Puly's
Korn.
- 5. Arca biangula. Arca's
Schnack.
- 6. Conus. Arca's
Schnack.
- 7. Cypraea. Puly's
Schnack.
- 8. Pecten maximus. Arca's
Schnack.
- 9. Voluta musica. Puly's
Schnack.
- 10. Solarium perspectivum. Puly's
Schnack.
- 11. Voluta spinosa. Arca's
Schnack.
- 12. Murex rudis. Arca's
Schnack.
- 13. Murex brandaris.
- 14. Turritella imbricata.
Arca's
Schnack.
- 15. Cytherea chione.
- 16. Cardium. Luzurni's
Schnack.
- 17. Ostrea. Arca's
Schnack.
- 18. Chenopus pes pellicani.
(Rostellaria pes pellicani.)
- 19. Limnea palustris. Kyreni's
Schnack.
- 20. Lima.
- 21. Tellina?
- 22. Bulla lignaria. Luzurni's
Schnack.
- 23. Cerithium.
- 24. Buccinum stromboides.
- 25. Trochus agglutinans. Arca's
Schnack.
- 26. Trochus patulus. Arca's
Schnack.
- 27. Buccinum clathratum.
- 28. Murex trunculus.
- 29. Balanus concavus. Luzurni's
Schnack.
- 30. Cassis. Arca's
Schnack.

31. *Cassidaria carinata*. Hjalms-
sfrækn.
32. *Cassia texta*.
33. *Telescopium*. (Trochus.)
34. *Avicula margaritifera*.
Parrlmsfrækn.
35. *Natica*. Sjáminnsfrækn.
36. *Planorbis cornea*. Frijsunn-
sfrækn.
37. *Patella*. Þryggsfrækn.
38. *Oliva*. Olimmsfrækn.
39. *Strombus*. Slögulfrækn.
Midubufr.
40. *Murex tripteroides*. Þryggs-
sfrækn.
41. *Venus*. Hannbmsfrækn.
42. *Pyrula reticulata*. Birnsfræ-
kn.
43. *Pyrula rusticula*.
44. *Strombus*.
45. *Murex erinaceus*.
46. *Anomia ephippium*.
Gjminbalfrækn.

47. *Voluta spinosa*. Mvulzn.
48. *Murex*.
49. *Tritonium*. Rinkfurn. Fri-
lunbfurn.
50. *Harpa ventricosa*. (Bucci-
num Harpa). Hvmsfr.
51. *Mytilus edulis*. Minbmsfrækn.
fßbunn msfrækn.
52. *Natica*.
53. *Ovula*. (Cypræa.)
54. *Calpurnus*. (Cypræa.)
55. *Cyprina islandicoides*.
56. *Venus gallinacea*.
57. Afsnlif þar Grateloupia
donaciformis.
58. *Mya truncata*?
Solemya?
59. *Lucina gibbosula*.

Leicht =
Engli. Gärten Deutschlands.

1. Wartenberg, im Fürstlich-sachsen.
2. Karlsruhe, } im Badenschen.
3. Schwetzingen, }
4. Hohenheim, }
5. Solitude, } im Württembergischen.
6. Ludwigsburg, }
7. Wager, }
8. Nienburg, } im Bayerschen.
9. Schlusheim, }
10. Willhelmsbad, } im Kur Hessischen.
11. Weisenstein, }
12. Potsdam, --- }
13. Sanssouci, --- }
14. Charlottenburg, } im Preussischen.
15. Rheinsberg, }
16. Würlix, im Donauischen.
17. Weimar, in Sachsen, eigentlich Tuffort.
18. Plauensche Grund, bei Leipzig.
19. Doornik, bei Wien.
20. Schönbrunn, } eben da.
21. Sachsenburg, }
22. Wienerische Gärten bei Prag.
23. Teplitz, in Sachsen.
24. Markern, bei Leipzig.
25. Markke, dem Grafen v. Moltke.
26. Schwibbe, dem H. v. Mankhausen.
27. Ploen, im Holsteinischen.
28. Herrenhausen, bei im Hannoverschen.
29. Der Fürstin de Sigu, bei Wien.
30. Der Fürstl. Schwarzburgische, zu Gaxen in Thüringen.
31. Der v. Sachsenhausen, zu Deringer in Schwaben.
32. Schlossgarten zu Eutin.
33. Der graeffl. Braunschw. zu Krosop bei Weim.
34. Der Koenigberg bei Wien.
35. Der schöne Brunst, bei Apschaffenburg.

Hilfen
Hilfen
Hilfen

+

24 Sorten engl. Sommer Leccoien. ⁵

no

1. — „ Violett. Blaffroth.
2. — „ Fleischfarbe.
3. — „ Blafflilla.
4. — „ Violett.
5. — „ Blaffblau.
6. — „ Blaffziegelroth.
7. — „ Fleischfarbe. frühblühende.
8. — „ Hellbraun. frühblühende.
9. — „ Weiß.
10. — „ Rosenroth.
11. — „ Schwarzbraun.
12. — „ Dunkel Chamois.
13. — „ Dunkel Schwarzbraun.
14. — „ Dunkel aschgrau.
15. — „ Blaff braun.
16. — „ Dunkel Carmin.
17. — „ Roth braun.
18. — „ Kattarien braun.
19. — „ Kupferfarbe.
20. — „ Dunkel Mordorée.
21. — „ Dunkel Mordorée. frühblühende.
22. — „ Blaff Kupferfarbe.
23. — „ Kupferroth.
24. — „ Carminroth.

1846. am 27. März 1846.

Joseph von Kaszberg

20



Morchella esculenta. Perleonii.

Die Morchel.

1710 700 D
326
1710 700 D

Die

...

Loculus ^PFrustis, Gmelin fand sie
 wiederholt, in dem rötlichen
 Schlamm des Wildsees im 1/2 Meile
 Wolfarth, ein 1/2 Meile gebirger baureich
 hund stark unter Zermahlung nach
 5 Minuten.

Durchla: 7 11

Turdus roflus, ist zu Brannen
 an der Donau, im Engberg: geschossen worden.
 Später Wächter & Mönningen hat eine lehrreiche,
 und siehe hierüber die Wöchentlichen Unter-
 haltungen aus der Naturgeschichte.

B 3

