

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Ärztlicher Bericht des Ludwig Wilhelm-Krankenheims für das Jahr 1907

[urn:nbn:de:bsz:31-345063](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-345063)

Ärztlicher Bericht

des

Ludwig Wilhelm-Krankenheims

für das Jahr 1907.

I. Abteilung für Augenranke.

Auf der stationären Abteilung wurden (einschließlich 23 aus dem Vorjahre übernommenen Patienten) 561 (260 männliche, 301 weibliche) Augenranke verpflegt.

Summe der Verpflegungstage 10 638, durchschnittliche Verpflegungszeit 19 Tage.

Als Kreisaugenheilanstalt wurde das Ludwig Wilhelm-Krankenheim von 145 armen Augenranke aus dem Kreise Karlsruhe und von 20 aus dem Kreise Baden in Anspruch genommen.

Erkrankungen.

1.	Erkrankungen der Augenlider	40
2.	" " Tränenorgane	27
3.	" " Orbitalgebilde	4
4.	Trachom	4
5.	Andere Erkrankungen der Bindehaut	40
6.	Erkrankungen der Hornhaut	260
7.	" " Iris	16
8.	" " Chorioidea und des Ciliarkörpers	20
9.	Glaucom	13
10.	Erkrankungen der Retina und des Sehnerven	23
11.	" des Linsensystems	55
12.	" " Glaskörpers	2
13.	" der Augenmuskeln	11
14.	Neubildungen des Augapfels	3
15.	Verletzungen des Augapfels	26
16.	Refractions- und Accomodationsanomalien	3
17.	Sonstige Augenkrankheiten	1
	Summe	561

Operationen.

I. Staroperationen: 58, darunter	
a. Extraction seniler Stare	33
" traumatischer Stare	2
" angeborener Stare	2
b. Discissionen: 21.	
Cataracta secundaria	10
" traumatica	10
" congenita	1
II. Operationen an der Iris: 40.	
1. Iridectomien: 32.	
a. bei Glaucom	7
b. bei chronischer Iridocyclitis	8
e. optische Iridectomie	11
d. präparatorische Iridectomie	6
2. Irisprolapsabtragungen	8
III. Schieloperationen: 8.	
Vorlagerungen	1
Rücklagerungen	7
IV. Lidoperationen: 23.	
Ektropiumoperationen	11
Entropiumoperationen	1
Trichiasis resp. Distichiasisoperationen	3
Exstirpationen von Tumoren	6
Erweiterungen der Lidspalte	2
V. Exenterationen des Bulbus	4
VI. Enucleationen	9
VII. Exenterationen der Orbita	2
VIII. Exstirpationen des Tränensackes	15
IX. Magnetextraktionen von Eisensplittern	2
X. Operation nach Deutschmann	1
XI. Exstirpationen von Orbitaltumoren ohne Ausräumung der Augenhöhle	3
davon 1 Krönleinsche Operation.	

XII. Exstirpationen der Tränenrüse 2
 XIII. Cornea- resp. Sklerasuturen 2
 XIV. Cauterisationen der Cornea 58

Außerdem wurden zahlreiche kleinere Operationen, Entfernung von Fremdkörpern aus Lidern, Bindehaut und Hornhaut, Exstirpationen von Cancroiden, Spaltungen von Abscessen der Lider und des Tränensackes, Schlitzung und Erweiterung von Tränenröhrchen, Sondierung des Tränenanges, Abtragung von Glaskörpervorfällen usw. vorgenommen.

Karlsruhe, Februar 1908.

Dr. med. Karl Katz,
 Chefarzt.

II. Gynäkologisch-geburtshilfliche Abteilung.

A. Gynäkologische Station (Friedrichsbau).

Im Jahre 1907 wurden 615 Frauen gepflegt.

Der Bestand am 1. Januar 1907 war . . .	21	Frauen,
„ „ am 31. Dezember 1907 . . .	18	„
Höchster Krankenstand	41	„
Niedrigster Krankenstand	15	„
Durchschnittlich	30	„

Die Gesamtzahl der Verpflegungstage betrug 10 848.

Es wurden folgende Krankheitsformen behandelt:

I. Krankheiten der äußeren Genitalien:

Pruritus vulvae	1	Bartholinitis abscedens . . .	1
Vulvitis	2	Varicosis vulvae	1
Vaginismus	3		
Infic. Dermoidcyste des l. lab. maj.	1		

II. Krankheiten der Vagina:

Congenitale Vaginalstenose . . .	1	Prolapsus vag. part.	36
Atresia vaginae	1	„ „ tot.	11
Vaginitis	4	Eingewachsener Mutterring .	1
Vaginitis gon.	4	Carcin. recid. p. exstirp. uteri	1

III. Krankheiten des Uterus:

Aplasia uteri	1	Prolapsus uteri	2
Endometritis chron.	71	Carcinoma portionis	3
„ post partum et abortum	18	„ cervicis	6
Menorrhagie	2	„ corporis uteri	3
Dysmenorrhoe	17	„ cervicis inop.	4
Amenorrhoe	2	Myoma uteri	32
Stenosis uteri, Sterilitas . . .	12	„ „ cum carcin. ov.	2
Ruptura cervicis	13	„ „ Dermoid.ov.	2
Polypus cervicis	6	Pyometra bei Myoma uteri et polyp.cervicis(aden.malign.)	1
Perimetritis chron.	5	Myomatoeser jauchender Uteruspolyp.	1
Parametritis chron.	24	Pyometra durch Atresia cer- vicis bei Sarcoma uteri pig- ment. inop.	1
„ exsud.	20		
Retroflexio uteri mob.	19		
„ „ fix.	11		
Retroversio uteri fix.	8		

IV. Krankheiten der Adnexe:

Oophoritis	5	Dermoid des Ovars	6
Salpingo-oophoritis	23	Stielgedr. Dermoid. des Ovar.	1
Salpingo-oophoritis cum peri-		Inop. Ovarialtumor mit Koth-	
ton. pelvis	4	fistel	1
Pyosalpinx	9	Inop. Recid. nach Carcin. ovarii	1
Pyoovarium	1	Inop. Cystoma ovarii mit	
Cystoma ovarii	7	Beckenabsceß	1
Stielgedrehtes Cystoma ovarii	1		

V. Krankheiten des Abdomen:

Hernia postop. abdom.	3	Pelveoperitonitis acuta	2
Hernia inguin. nach Alex.		" chron.	2
Adams.	1	Douglasabsceß	1
Hernia umbilic., lin. albae et		Peritonitis carcinomat.	1
inguin.	2	Darmverschluß bei Epityphl.	
Catgutabsceß in Alex.-Adams-		chron. recid.	1
Narbe	1	Carcinoma ventriculi inop.	2
Bauchdeckenfibrom	1	Cholelithiasis	2
Appendicitis spl.	2	Cholecystitis chron.	2
" chron.	1	Darmatonie	1

VI. Krankheiten der Brustdrüse:

Adenoma mammae	1	Carcinoma mammae	4
Fibroadenoma mammae	1		

VII. Krankheiten der Blase und Nieren:

Cystitis chron.	3	Ren mobilis	3
" gonorrh.	1	Absceß der Niere	1
" tubercul.	1	Tuberculose der Niere	2

VIII. Gravidität und deren Komplikationen:

Graviditas (normalis, enges		Abortus imminens c. tub.pulm.	1
Becken)	4	" habitualis	1
Graviditas c. cystitide	1	" incompletus	32
" c. Morb. Based.	1	" septicus	7
" c. Scleros. multipl.	1	" cum perityphl.	1
" c. Tuberc. pul-		" cum hydrosalp.	1
monum	6	Nephritis gravid.	3
" tubaria	1	Hyperemesis gravid	3
" " rupt.	6	Pyæmia puerperalis	1
" c. placenta præv.	2	Sepsis puerperalis	2
Abortus	18	Peritonitis puerperalis sept.	1
" imminens	13		

IX. Sonstige Krankheiten:

Narbenabsceß nach Nephrec- tomie	1	Verdacht auf Cholelithiasis .	1
Thromb. varicen der Leiste .	1	Bronchitis	2
Lymphadenitis inguin. purul.	1	Tuberculosis pulmonum . . .	1
Leistendrüsen ca. Recidiv . .	1	Pleuritis exsudat.	1
Haemorrhoiden	1	Neurasthenie	1
Fistula ani-vaginalis	3	Hysterie	2
Narbenfisteln	3	Obstipatio	1
Absceß der link. Darmbein- schaufel	1	Taenia saginata	1
Osteomalacie	2	Unbestimmte Diagnose, Simu- latio, zur Begutachtung etc.	8
Carcinomcachexie nach ca. uteri op.	1		

Folgende Operationen wurden vorgenommen:

Excisio hyminis	3
Excochleatio einer vereiterten Dermoidcyste des l. lab. mai . . .	1
Incision bei Bartholinitis abscedens	1
Spaltung einer congenit. Vaginalstenose	1
Excision eines eingewachsenen Pessar	1
Calporrhaphia post.	14
" ant. et post.	21
" " " " mit Emmet	4
Alex.-Adams	5
" " mit Colporrh.	14
" " mit Emmet	2
" " mit Colporrh. und Emmet	4
Lawson-Tait	2
Discis. port. vag. uteri	20
Portioamputation	3
Emmet	12
Polypenexstirpation der Cervix	11
Excochleatio bei Endometritis	108
" bei abortus incompl.	7
Probeexcochleation zur Diagnose	6
Excochleatio und Cauth. bei ca. uteri inop.	3
Probeexcision zur Diagnose	3
Digitale Abortusräumung	45
Abortus artificialis	4
Freund-Wertheims Prolapsoperation	3
Vaginale Totalexstirpation bei Myom	6
" " " Carcinom	3
" " " Portioepith.	1
Spaltung eines Douglasabscesses	2
Colpotomia post. bei pelveoperit. purulenta	2

Extraperitoneale Spaltung bei pelveoperiton. purul.	1
Nephropexie	2
Nephrotomie bei Nierenabsceß	1
Nephrectomie bei Tub. renis	1
Rad.-Operation einer Leistenhernie	4
" " einer Schenkelhernie	1
" " einer Hernio-varicocele	1
Exstirpatio eines thromb. Leistenvarix	1
Incision vereiterter Leistendrüsen	1
Exstirpatio und Cauth. eines Leistendrüsen-Carcinom-Recidivs	1
Excochleatio einer Fistula ani	3
Rad.-Operation von Hämorrhoiden	1
Spaltung eines Abscesses der Darmbeinschaufel	1
Absceßspaltungen	2
Furunkelincision	1
Excision eines Hautfibroms	1
Amputatio mammae mit Ausräumung der Achseldrüsen	5

Laparotomien 80:

Ventrofixatio uteri	2
" mit Adnexestirp.	5
" mit Adnexestirp. und Naht eines Schenkelbruchs von innen	1
" mit Appendectomie	2
Ovariectomie	10
Adnexestirp.	14
" bei Grav. extrauterina	3
Supravag. Amput. uteri bei Myom	9
Totalexstirpation des Uterus bei Myom	2
" " " bei Carcinom	5
" " " bei Portioepitheliom	1
" " " bei Ovarialcarcinom u. Myom. uteri	2
" " " bei Myoma uteri u. Ovarialdermoid	1
" des Uterus und der l. Adnexe	1
" bei Metritis u. Endom. chron., rs. Ovarialecystom., ls. Ov. Dermoid	1
" bei retroflex. uteri fix. et perimetritis chron. adhaes. Resectio proc. vermif.	2
Cholecystostomie	2
Cholecystectomy	1
Rad.-Operation einer Hernia abdom.	2
" " " " umbilicalis	3
Laparotomie bei strangförmigen Cöcaladhaesionen und Rad.-Op. einer Hernia umbilicalis	1
Radicaloperation einer Hernia abdom. postop. mit Appendectomie und Netzresection	1
Enterostomie	2

Tubenunterbindung per Lap.	1
Laparotomie bei Pelveoperiton. chron.	1
Probelaparotomie bei Sarcom ut. inop.	1
„ bei Carcin. cervicis inop.	1
„ bei inop. Ovarialtumor	1

Es starben 12 Patienten, 2 nicht operierte und 10 operierte.

Carcinoma uteri et vaginae inop. — an Cachexie.
 Peritonitis carcinomatosa — an Cachexie.
 Anaemie, Myoma uteri, Ovarialdemorid. (Totalexstirp. per lap.) —
 an Myodegeneratio cordis:
 Carcin. ovarii (Lap. Adnexestirp. — an Herzparalyse.
 Myoma uteri. (Supravag. amput., Enterostomie) — an Herz-
 schwäche bei postop. Pleus.
 Hernia abdom. Append. chron. (Lap. Rad.-Op.) — an Apoplexie.
 Prolapsus vag. (Colporrh.) — an Herzparalyse.
 Peritonitis puerperalis septie (Extraperitoneale Spaltung) —
 an Sepsis.
 Myoma uteri (Supravag. amput.) — an Embolie.
 Carcinoma tubo-ovariale permagnum, myomat. uteri (Total-
 exstirp. p. lap.) — an Herzschwäche.
 Carcinoma cervicis uteri (Totalexstirpation p. lap. — an Embolie.
 Carcinoma uteri inop. (Probelap.) — an Cachexie.

B. Geburtshilfliche Abteilung:

(Wöchnerinnenasyl mit Privatabteilung).

Die Anzahl der verfügbaren Betten betrug 24. Die Frequenz des Asyls betrug 537, die der Privatabteilung 62, zusammen 599 Frauen. Die Gesamtzahl der Verpflegungstage der Wöchnerinnen betrug 5935, die der Neugeborenen 5443. Es fanden 590 Geburten statt, davon wurden 66 operativ beendet.

Es wurden folgende geburtshilfliche Operationen vorgenommen:

Kaiserschnitt	1
Hebosteotomien	3
Perforation des nachfolgenden Kopfes	1
Hohe Zangen (Tarnier)	5
Beckenausgangszangen	11
Wendungen mit anschließender Extraktion	17
Kombinierte Wendungen	4
Extraktionen bei Beckenendlagen	20
Künstliche Frühgeburten	4
Künstlicher Abort	1
Metreuryzen	8

Bossidilatation	1
Episiotomieen	14
Dammnähte	43
Clitorisnähte	2
Manuelle Placentarlösungen	5
Entfernung von Nachgeburtesten	3

Die Anzahl der Neugeborenen betrug 588, davon waren 4 Zwillingspaare. Von den Neugeborenen kamen 13 tot zur Welt, 7 starben während der nächsten Tage nach der Geburt. 1 Frau starb an Lungenödem bei schwerem uncompensierten Herzfehler, 1 Frau an Pneumonie.

Dr. Benckiser,

Geh. Hofrat und Chefarzt der gynäkologisch-
geburtshilflichen Abteilung.