Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Ärztlicher Bericht des Ludwig-Wilhelm-Krankenheims für das Jahr 1910

urn:nbn:de:bsz:31-345090

Visual Library

Ärztlicher Bericht

des

Ludwig-Wilhelm-Krankenheims

für das Jahr 1910.

I. Abteilung für Augenkranke.

Auf der Abteilung für Augenkranke wurden im Jahre 1910 509 Augenkranke verpflegt (229 männliche, 280 weibliche). Summe der Verpflegungstage 10 671.

Als Kreisaugenheilanstalt wurde das Ludwig-Wilhelm-Krankenheim von 125 armen Augenkranken aus dem Kreise Karlsruhe und von 28 aus dem Kreise Baden aufgesucht.

Folgende Erkrankungen kamen zur Behandlung:

Erkrankungen der Augenlider	56
„ „ Tränenorgane	15
„ „ Orbitalgebilde	1
„ an Trachom	1
„ der Bindehaut	37
„ „ Hornhaut	180
„ „ Iris	22
„ „ Chorioidea	9
„ an Glaucom	18
„ der Retina und des Opticus	22
„ des Linsensystems	82
„ „ Glaskörpers	5
„ der Augenmuskeln	21
Verletzungen des Augapfels	35
Refractions- und Accomodationsanomalien	3
Sonstige Augenkrankheiten	2
Summe	509

Operationen kamen zur Ausführung:

1. Iridectomien 20:
   - optische 4
   - bei Glaucom 4
   - „ Iridocyclitis 4
   - präparatorische 8
2. Staroperationen 88.
   a) Discissionen 27:
   - bei cataracta secundaria 8
   - „ „ congenita 9
   - „ „ zonularis 6
   - „ „ traumatica 2
   - „ „ matura 2

   b) Extractionen 61:
   - einfache Linearextractionen 5
   - Modificierte 56
3. Schieloperationen 15.
   - Tenotomien 13
   - Vorlagerungen 2
4. Enucleationen 5.
5. Exenterationen 4.
6. Magnetextraction eines Eisensplitters 1.
7. Lidoperationen 3.
8. Exstirpationen des Tränensackes 11.
9. Operationen gegen Netzhautablösung 2.

Außerdem zahlreiche kleinere Eingriffe.

Dr. med. **Karl Katz,**
Augenarzt.

II. Gynäkologisch-geburtshilfliche Abteilung.

A. Gynäkologische Abteilung.

Zahl der im Jahr 1910 verpflegten Frauen 625 (621).

Bestand am 1. Januar 1910	19
„ „ 31. Dezember 1910	19
Höchster Stand	49
Niederster Stand	19
Durchschnitt	34,5
Verpflegungstage	12573 (12257).

Behandelte Krankheiten.

I. Aeußere Genitalien:

Bartholinitis	3	Vulvitis luetica	1
Carcinoma vulvae	1	Ruptura perinei totalis	5

II. Vagina:

Vaginitis	3	Prolapsus vaginae totalis et uteri	5
Prolapsus vaginae et uteri partialis	60		

III. Uterus:

Endometritis chron.	93	Carcinoma portionis	10
„ post abortum	21	„ cervicis	8
Stenosis cervicis	7	„ corporis	5
Ruptura cervicis	9	(davon inoperabel 9)	
Retroflexio mobilis	8	Recidiv nach Totalexstirpation wegen Ca. cervicis	2
„ fixata mit Komplikationen	36	Sarcoma uteri	2
Carcinoma uteri — 23 insgesamt.		Myoma uteri	18

IV. Adnexe:

Oophoritis	13	Cystoma ovarii	13
Salpingo-Oophoritis	23	Carcinoma ovarii	3
Salpingitis	8	Carcinoma tubae	1
Sacto salpinx serosa	1	Parametritis und Perimetritis	80
„ „ purulenta	10		

V. Abdomen:

Ulcus ventriculi	1	Appendicitis	4
Hernia abdominalis	1	Cholelithiasis	2
„ umbilicalis	2	Carcinoma recti	1
„ inguinalis	2		

VI. Brustdrüse:

Mastitis abscedens	2	Carcinoma Mammae	4

VII. Blase und Nieren:

Cystitis	3	Pyelitis chron.	2
Blasencervixfistel	1	Hydronephrosis	1
Polypus urethrae	2	Sarcoma renis	1
Ren mobilis	1		

VIII. Gravidität und Komplikationen:

Graviditas mit Tuberculosis pulmonum	5	Gravid. im rudim. Nebenhorn	1
Graviditas mit Nephritis	8	Osteomalacia in gravid.	1
„ „ Appendicitis	1	Abortus imminens	39
„ „ Vitium cordis	1	„ incompletus	52
„ „ Exsudat im Douglas	1	Blasenmole	2
Retroflexio uteri gravidi	5	Scheidenhaematom in gravid.	1
„ mit Parametr.	1	Placentarretention nach Spontangeburt	1
Graviditas extrauterina	9	Eclampsia post partum	2
		Epilepsie in puerperio	1

IX. Sonstige Krankheiten:

Haemorrhoiden	5	Taenia	2
Mastdarmscheidenfistel	1	Colitis	2
Anaemie	1	Glutaealabsceß	1
Carcinom der Schläfe	1	Doppelseit. Schenkelhernie	1
Wirbelcaries	1		

BLB BADISCHE LANDESBIBLIOTHEK
Baden-Württemberg

Operationen:

13	Excision eines Vulvacarcinoms mit Inguinaldrüsenausräumung	1
3	Incision bei Bartholinitis abscedens	3
1	Colporrhaphia post.	25
80	„ „ mit Radikaloperation von Inguinalhernien	6
	„ „ mit Emmetscher Naht	3
	„ ant. et post	17
	Operation nach Lawson Tait	5
	Alexander-Adamsche Operation mit Komplikationen (meistens mit Colporrhaphie)	26
4	Emmetsche Naht	3
2	Exstirpation von Cervixpolypen mit Curettage	5
1	„ „ gestieltem Myom per vag.	2
	Abtragung eines polypösen Scheidenhaematoms in graviditate	1
	Curettage bei Endometritis	94
	„ „ Abortus incomplet. und Endometritis post abortum	21
	Probecurettage	10
4	Discisio orif. extern. uteri	9
	„ „ „ „ mit Radikaloperation einer Schenkelhernie	1
	Excochleation und Fulguration zum Teil mit Röntgenbestrahlung bei Carcinoma uteri inoperab.	11
2	Excochleation und Fulguration bei Sarcoma uteri inoperab.	1
1	Abortausräumungen	64
1	Ausräumung einer Blasenmole	2
	Einleitung des künstlichen Abortes	2
	„ der „ Frühgeburt	5
	Vaginale Totalexstirpation des Uterus bei Myom	6
	„ „ „ „ mit Colporrhaphie	1
1	„ „ bei Carcinoma uteri (Schauta)	7
1	„ „ bei klimakterischen Blutungen	1
39	„ „ bei Sarcoma corporis uteri	1
52	Colpotomia anter.	2
2	Eröffnung eines Douglasabscesses	2
1	„ einer Haemotocele retrouterina	1
	Incision bei Parametritis exsudat. purul.	3
1	Excision eines eingewachsenen Pessars	1
2	Beiderseitige Inguinaldrüsenausräumung bei Drüsensarcom	1
1	Plastische Operation bei Blasencervixfistel	1
	„ „ bei Mastdarmscheidenfistel	1
	Radikaloperation einer Hernia inguinal.	2
	„ „ „ umbilicalis	1
	„ „ „ der Linea alba	1
2	„ „ „ cruralis	1
2	Exstirpation einer Niere bei Hydronephrose	1
1	Nephropexie	1
1	Amputatio Mammae mit Achselhöhlenausräumung	4
	Incision bei Mastitis abscedens	2

Exstirpation eines Polypen der Harnröhrenmündung 1
Exstirpation von Haemorrhoidalknoten 5

Laparotomien:

Ventrifixatio uteri teils mit Adnexexstirpation, teils mit Appendectomie, teils mit Colporrhaphie 6
Ovariotomie zum Teil mit Komplikationen 13
„ mit supravag. Amputatio uteri 1
„ wegen Ca. ovarii utriusque lateris 1
Adnexexstirpationen zum Teil mit Komplikationen 17
„ bei Graviditas tub. 5
Supravaginale Amputation des Uterus bei Myom 6
„ „ bei Myom und Carcinom 1
Totalexstirpation des Uterus bei Myom 3
„ „ „ bei Carcinom (Wertheim) 6
Myomexstirpation aus dem Uterus 1
Appendectomie 1
„ mit Radikaloperation einer Nabelhernie 1
Eröffnung eines perityphlitischen Abscesses 1
Cholecystectomie 1
Laparotomie bei Peritonitis tubercul. 1
Exstirpation eines graviden rudimentären Nebenhorns des Uterus 1
Probelaparotomie bei Ca. ovarii inoperab. 1

Todesfälle:

I. Nach Operationen 9.
1 Sepsis bei Pelveoperitonitis chron.
1 Myo- und Endocarditis.
1 Tod im Chok nach Totalexstirpation des Uterus bei bestehend. Tb. pulm. und hochgradiger Anaemie.
1 Peritonitis diffusa.
1 Apoplexie.
1 Cholaemie.
3 Cachexie, davon 2 Ca. uteri, 1 Peritonitis tub.

II. Ohne Operation 6:
1 Venenthrombose bei hochgradiger Anaemie.
1 Sepsis bei Abort. sept.
1 Myo- und Endocarditis.
2 Eclampsia post partum.
1 Cachexie bei Ca. cervicis inoperab.

B. Geburtshilfliche Abteilung.

(Privatabteilung und Wöchnerinnenasyl.)

Zahl der Entbindungen I. und II. Klasse . . 94 (82)
„ „ „ im Wöchnerinnenasyl 673
„ „ Verpflegungstage 1446 (1278)
und 6479 (6911).

Operative Entbindungen:

1 vaginaler Kaiserschnitt,
2 Perforationen des Kopfes,
7 Beckenausgangszangen,
20 Wendungen,
32 Extractionen bei Beckenendlagen,
1 Hebosteotomie,
9 Einleitungen von künstlicher Frühgeburt aus verschiedenen Gründen,
7 manuelle Placentarlösungen,
10 Episiotomien mit Naht,
28 Dammnähte,
1 Cervixnaht.

Gestorben sind 5 Frauen: 1 an Luftembolie, 2 an Eclampsie, 1 an Pneumonie, 1 an Atonie des Uterus.

Die Zahl der Neugeborenen betrug 753 (771) und zwar 403 (405) Knaben, 350 (366) Mädchen. Totgeboren wurden 34 Kinder; in den ersten acht Tagen starben 16 (13), darunter 14 (9) an Lebensschwäche, 2 (3) an Mißbildungen.

Dr. **A. Benckiser,**
Geh. Hofrat.