

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Hygea

(1834-1837) Register


[urn:nbn:de:bsz:31-362279](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-362279)

AM

ZA

3519

ZA 3519, Reg. 1. 1834-5. 1837



Alphabetisches

General-Register

zum

ersten bis fünften Bande

(1834

1837)

der

Hygea, Zeitschrift für Heilkunst.

Gefertigt von dem Redakteur der Hygea,

Dr. L. Griesselich,

Grossh. Bad. Regimentsarzte, verschiedener in- und ausländischen
wissenschaftl. Vereine und Gesellschaften Mitglieder.

Karlsruhe, 1837.

Druck und Verlag von CHRISTIAN THEODOR GROOS.

akv

Alphabetisches

General-Register

zum

ZA 3519

Reg. 1-1834-5-1832



Hygiene, Krankheiten für Heilkunst.

Gefertigt von dem Redakteur der Hygiene

Dr. L. Griesbach

Grossen, hiesigen, medicinischen, versammlung in - und ausländischen
Gesellschaft, Vereine und Gesellschaften Mitglieder.

Marlsruhe, 1837.

Verlag von Christian Erhard Gruber

7

VORWORT.

In der Ueberzeugung, dass ein möglichst genaues Sachregister die Brauchbarkeit der Hygea sehr erhöhen würde, habe ich mich selbst dem überaus ermüdenden Geschäfte unterzogen, ein solches Register zu verfertigen. Ich habe hiebei den Plan beibehalten, welchen ich bei dem Register zum sechsten Bande festhielt. — Hiernach zerfällt das Generalregister zu Band I. — V. der Hygea in sechs Abtheilungen:

I. Enthält die *Arzneimittel*; beigefügt ist stets die Krankheitsform, in welcher das Mittel zur Anwendung gekommen ist;

II. Enthält die *Krankheitsformen*;

III. Enthält das Register über *Veterinärgegenstände*, und zwar in der Unterabtheilung A. die *Arzneimittel*, in der Unterabtheilung B. die *Krankheitsformen*.

IV. Hier findet man die „*vermischten Gegenstände*“, z. B. über allgemeine ärztliche Dinge, die Artikel aus der Anatomie, Diagnostik, allgemeinen Pathologie und Therapie (über die Heilmethoden, Heilprincipien, Gabengrösse, Wiederholung der Gaben u. s. f.), die polemischen Gegenstände, u. a. m.

V. Enthält ein Register über die beurtheilten und angezeigten Schriften, mit Beifügung des Kritikers oder Anzeigers;

VI. ein solches über die Mitarbeiter mit Beifügung ihrer Originalarbeiten.

Diese Abtheilungen erleichtern das Nachschlagen gewiss. Was die Namen der Arzneimittel und der Krankheitsformen betrifft, so habe ich mich hiebei an die gebräuchlichsten

Bezeichnungen gehalten und mich, mit wenigen Ausnahmen in den beiden ersten Abtheilungen, der lateinischen Kunstausdrücke bedient. Uebrigens habe ich von den gebräuchlichsten Ausdrücken Veranlassung genommen, nebenbei auf die systematischen zu verweisen. Jeder weiss, was *Ignatia* ist, während Mancher vielleicht nicht mehr weiss, in welche Linnéische Gattung das Gewächs gehörte und wohin sie *jetzt* gehören mag. Man wird daher finden, dass das Register ganz vorzüglich auf den schnellen Gebrauch und für praktische Aerzte eingerichtet ist, die sich ohne längeres Suchen nach neuern systematischen Bezeichnungen davon unterrichten wollen, ob und was über diesen oder jenen Gegenstand in der Hygea zu finden sei. Wer da weiss, mit welchen Schwierigkeiten die Ausarbeitung eines solchen umfassenden Registers verbunden ist, wird kleinere, gewiss seltene Irrthümer billig über dem Nutzen des Ganzen nicht hoch anschlagen. Insbesondere muss ich noch bemerken, dass die Diagnose der mitgetheilten Krankheitsformen zuweilen mit Schwierigkeiten verbunden war, ja dass in einigen Fällen von mir keine gestellt werden konnte, weil das Krankheitsbild mangelhaft war oder der Verfasser die diagnostischen Merkmale in Vordergrund zu stellen umgangen hatte. Solche Krankheitsgeschichten, so wie auch einige wenige, aus denen platterdings nichts zu entnehmen war, sind als vollkommen unbrauchbar und des Nachschlagens unwerth in dem Register ganz umgangen worden, was namentlich mehrmals bei den Veterinärgegenständen der Lux'schen Zooiasis geschehen musste. Die römische Zahl bedeutet den Band, die arabische die Seitenzahl. Die genaue Durchsichtung der 5 ersten Bände der Hygea hat mir die Ueberzeugung gegeben, dass sie eine sehr ansehnliche Menge praktisch-brauchbarer und nützlicher *Erfahrungen und Beobachtungen* enthalte.

Indem ich daher den Herrn Mitarbeitern ergebenst dafür danke, dass sie mich in den Stand setzten, diess von der

Hygea sagen zu können, ersuche ich sie, mich ferner zu unterstützen. Ueberhaupt richte ich an jeden parteilosen Arzt die Bitte, die Hygea mit Rath und That zu unterstützen. Sie huldigt keiner ärztlichen Partei und will nichts als vernünftigen Fortschritt, mit Zugrundelegung und Benutzung der Geschichte der Heilkunst. Der Redakteur wird es sich stets angelegen seyn lassen, allen billigen Wünschen zu entsprechen. Jede wirkliche Beobachtung, jede Erfahrung sei willkommen, sie mag von einer Schule kommen, wie sie sich auch nenne. Verlieren wir über kleinlichen Parteirücksichten nicht den grössern Blick auf das Ganze und geben wir *denen*, die bei uns nichts Brauchbares finden, wenigstens ein gutes Beispiel, dass wir, was *jene* an Brauchbarem besitzen, uns anzueignen verstehen. —

Karlsruhe den 30. October 1837.

Dr. L. Griesselich.

I. Arzneimittel.

Acetum: Vergiftung durch Kohlenoxydgas, IV. 469.

— Antidot der Arnica, IV. 469.

Achillea Millefolium: Haemoptysis, V. 364.

— — Haemorrhoiden, V. 364.

— — im Knochenfrass, V. 364.

Acidum hydrocyanicum, Vergiftung damit, IV. 367.

— — Aufbewahrung etc. desselben, III. 418.

— *muraticum*, gegen Bleivergiftungen, IV. 227.

— *nitricum*: Antidot des Mercur, I. 31.

— — Cardialgie, III. 385.

— — Condylome mit Hydrargyrose, V. 517.

— — Condylomata, IV. 337.

— — nichtvenerisches Geschwür am Penis, IV. 408.

— — Odontalgia, III. 290.

— — Ptyalismus, IV. 33.

— — Syphilis cum Condylomatibus, I. 377.

— — Syphilis mit Hydrargyrosis, I. 379.

— — Syphilis inveterata, III. 456.

— — Syphilis secund., III. 94.

Acidum nitr. Tripperflechten am weichen Gaumen, IV. 176.

— — Vergiftung damit, III. 436.

— *phosphoricum*: Diabetes mellitus, II. 32.

— — Haemoptysis, IV. 555. V. 511.

— — Hydrargyrosis, I. 31.

— — Hydrocephalus acutus (?), III. 217.

— — Menstruatio nimia, IV. 118.

— — Rhachitis, IV. 519.

— — Schwangerschaftsbeschwerden (schneidender Uterin), II. 32.

— — bringt bei einem rhachit. Kinde jedesmal einen pustulösen Ausschlag hervor, IV. 519.

— *pyrolignosum*: Noma, II. 205.

— *sulphuricum*: gegen Bleivergiftungen, IV. 226.

Actaea spicata: Arthritis (?), IV. 555.

Agaricus muscarius: Epilepsie, V. 434.

Alcohol Sulphuris Lampadii: Gicht, IV. 218.

— — — Perniones, IV. 183.

— — — Rheumatismus, IV. 219.

- Alumen* in rein entzündlichen Anginen, IV. 85.
 — Scirrhus uteri, IV. 229.
- Aconitum Napellus*: sein pharmakodynam. Charakter, IV. 243.
- Aconit.*, bei allen phlegmonösen Entzündungen, mit vorzüglichem Ergriffenseyn des Gefäßsystems, V. 203.
- in Krankheiten mit vorherrschender und überwiegender Thätigkeit des arter. Systems, V. 216.
- seine Anwendung in acuten Krankheiten mit vorherrschender Gefäßthätigkeit, V. 97.
- in Entzündungen, III. 457.
- bei Fieberzuständen der Kinder zur Zeit der Dentition, V. 102.
- in activen Congestionen, V. 218.
- Angina, V. 219.
- Angina membranacea, II. 21, 23, 27. III. 163, 268. V. 99, 216.
- ang. tons., V. 101.
- Catarrhus epidemicus, V. 216.
- Cholera as., IV. 353.
- Cholera sporadica, IV. 490.
- colica nephritica, V. 549.
- Congestionen nach dem Kopfe, mit Anlage zu Apoplexie, V. 102.
- Aconit*: Dysenteria, III. 269.
- als Emmenagogum von Dr. West empfohlen, IV. 184.
- Enteritis, I. 9. V. 108.
- Epistaxis zur Zeit der Decrepid. der Frauen, V. 101.
- febris catarrhalis, IV. 311. V. 216.
- febres exanthematicae, V. 217.
- febris gastrico - inflammatoria, V. 219.
- febris intermittens, I. 76. II. 183. III. 458.
- febris rheumatica, IV. 129. V. 218.
- Haemoptysis, V. 207, 218, 511.
- Hepatitis, V. 203.
- Hydrocephalus acutus, IV. 447. V. 205. V. 217.
- beginn. Lungenphth. V. 218.
- bei entzündlicher Reizung in phthis. Lungen, V. 207.
- Morbilli, IV. 429, 431, 508.
- Odontalgia, I. 65, 337, III. 289.
- Ophthalmia catarrhalis, V. 218.
- Ophth. intermittens, IV. 130. V. 217.
- Peritonitis puerperalis, II. 194, III. 100, V. 100.
- Peritonitis rheumatica, V. 460, 462 ff.

Aconit: Pleuritis, I. 39. III. 87. V. 216.
 — Pleuritis und Pneumonie, V. 98, ff., 204, 454, ff.
 — Pneumonie, I. 266, 341. III. 93, 276. IV. 309. V. 216. 547.
 — Pneumonie, in derselben zureichend, II. 402.
 — Pneumonie, in derselben unzureichend, II. 214.
 — Podagra, III. 19.
 — Phthisis florida, IV. 511.
 — Rheumatismus acut. articul., III. 318, V. 206, 218.
 — Scarlatina, I. 436, ff., V. 108.
 — Schwindel von Congestionen, I. 24.
 — tetanische Krämpfe nach seiner Einnahme als Arzneimittel, II. 151.
 — Tussis convulsiva, I. 20. IV. 506.
 — im Wechsel mit Phosphorsäure in Pneumonia nerv., III. 457.
 — Würmerabgang bei Kindern, nach seinem Gebrauche in Fiebern, II. 415.
 — die Verdünnungen mit Milchzucker gerieben (Dr. Schrön), V. 98.
 — von Dr. DOELLINGER in chronischen Krankheiten empfohlen, IV. 363.
 — und *Ferrum* als Gegensätze, IV. 21.

Alumina: Herpes exedens, IV. 84.
 — Leucorrhoea, IV. 555.
 — chron. Stuhlverstopfung, III. 85.
 — Unwirksamkeit derselben nach Dr. BURDACH, IV. 170.
Ambra: Keuchhusten, V. 91.
Ammonium carbonicum: Scharlach, IV. 230.
 — — im Scharlach unwirksam, IV. 364.
 — *causticum*: Vipernbiss, IV. 367.
Anacardium, seine Wirksamkeit in starken Gaben, IV. 132, 170.
 — dem Dr. BURDACH unwirksam, IV. 170.
 — Folgen von Apoplexie, IV. 180.
Anemone Pulsat., s. Pulsatilla.
Angustura: in Caries hilfreich, II. 33.
 — in Caries nicht hilfreich, III. 45. IV. 496.
Antimonium crudum: Cholera der Kinder, IV. 467.
 — *oxydatum album*: Pneumonia, IV. 360.
Anthracin bei Brandblättern eines Menschen, III. 185.
Ap. Petroselinum, s. Petroselinum.
Aqua fontana calida, Ueberschläge davon bei Verbrennungen, IV. 364 (nach Dr. CRAMER).
 — — *frigida* in Cholera asiatica, V. 441.

- Aqua fontana frigida*, Einspritzungen davon bei Scirrhus uteri, IV. 230.
- — — Klystiere davon in Obstr. alvi, IV. 304.
- — — bei Wunden, III. 47.
- *oxymuriatica*: Aphthae, III. 459.
- Argentum nitricum* in rein entzündlichen Anginen, IV. 85.
- — Sublimat gegen die schwarze Hautfarbe von jenem, IV. 231.
- Arnica*, Bereitung der Tinktur nach STARKE, III. 419.
- (und kaltes Wasser) bei einer Contusion des Auges, III. 201.
- Epilepsie, III. 95.
- Haemoptysis, IV. 317, V. 511.
- Haemorrhagia uteri, V. 510.
- Hemieranie, IV. 84.
- Hydrocele, V. 550.
- Hydrocephalus acutus, III. 217. IV. 447.
- Indigestion, II. 33.
- Ischuria, II. 33.
- Masern mit Parotis, IV. 465.
- Nachwehen, IV. 127.
- Ophthalmia traumatica, I. 413 (mit Anwendung von Egel).
- Schründen an den Brustwarzen Stillender, I. 48.
- Vergiftung mit Kohlenoxydgas, IV. 469.
- Vulnera, III. 47.
- Arnica*: Vulnus Corneae, III. 380.
- Arsenik*, seine Bereitung nach Dr. LIEBBECK, IV. 544.
- Antidot dagegen: Eisenoxydulhydrat, IV. 86.
- Arsenicum album*: Aphthae, I. 93.
- Asthma, III. 102.
- Asthma convulsivum, V. 389.
- Atrophia infantum, I. 95.
- Cholera asiat., V. 440.
- Diarrhoea aquosa, III. 244, V. 509.
- Epilepsia, II. 413.
- febris intermittens, I. 90, II. 163, 183, 185. III. 62. IV. 341, 360.
- febris lenta bei einem Kinde, III. 181.
- Gangränä (Besserung), II. 176.
- Herpes faciei, V. 364.
- Hydrothorax, I. 14. III. 102, 242. IV. 555.
- Lepra (lupus vorax?), V. 388.
- Masernrücktritt, IV. 509.
- Melancholie, III. 93.
- Ophthalmia arthritica, III. 204.
- Pestbeulencallositäten, IV. 567.
- Pustula maligna (?), III. 458.
- Scirrhus ventriculi, V. 450.
- bewirkt Speichelfluss, IV. 366.

- Arsenic. alb.*: Typhus, IV. 568.
 — Typhus abdominalis, III. 246.
 — Ulcus labii superioris, IV. 26.
 — Ulcus pedis, III. 364.
 — Vergiftung damit, IV. 361, ff.
 — Vomitus chronicus, IV. 181.
 — Vomitus gravidar., II. 423.
Artemisia vulgaris: Menstrual-epilepsie, IV. 169.
Asclepias Vincetoxicum: Hydrops, IV. 232.
 — — ob in Diabetes wirksam? III. 284.
Aspidium filix mas: Taenia, II. 417, IV. 109.
Atropa Belladonna, s. Belladonna.
Aurantiorum flores als Tinktur, V. 449.
Aurum: Antidot des Merkurs, I. 31.
 — cordis morbi, III. 424.
 — Icterus, IV. 176.
 — Melancholie, I. 46.
 — örtlich angewendet gegen Scirrhus uteri, IV. 227.
 — Ozaena, IV. 132.
 — Polypus nasi, II. 104.
 — Scrofulae, I. 36.
 — verschiedene Präparate desselben, IV. 165.
 — (verschiedene Präparate in Syphiliden), IV. 227.
 — *chloricum*: Scirrhus, IV. 360.
 — *muriaticum*: Syphilis invertebrata, III. 53.
Autopsorin, III. 300.
 — wirksam, V. 447.
 — unwirksam, III. 156.
Avena, Haferthee, bei Opiumvergiftung, IV. 468.
Azalea procumbens, V. 448.
Baden-Baden, Thermalwasser, gegen beginnende Lungenphthise, IV. 313.
Badiaga: Scrofulae, III. 45.
Baryta: Folgen von Apoplexie, IV. 180.
 — *carbonica*: Balggeschwulst, III. 46.
 — *caustica*, Antidot der Nuxvom., IV. 15.
Bellad., allgemeine Anzeige zu seiner Anwendung, V. 207.
 — Bereitung des Präparats nach STARKE (Bellad. vulnerata), III. 421.
 — Amaurose, beginnende, I. 313.
 — Angina, I. 40, 267. V. 107. V. 208, 167.
 — Ang. tons. V. 547.
 — Angina tons. et faucium, V. 219.
 — Apoplexie, IV. 180.
 — Asthma thymicum, III. 52.
 — Atrophie, I. 95.
 — Carcinoma (als Palliativ), I. 50.
 — Magenkrampf, I. 30.
 — Catalepsis, V. 511.
 — Cephalalgie, III. 280. V. 209, 435.

Bellad.: Chorea Sti. Viti, I. 275,
V. 211.

- Colica spastica, V. 220.
- Convuls. der Kinder, V. 209.
- Congestionen nach dem Kopf,
V. 209.
- Menstrualkrämpfe, V. 110.
- Enteritis, V. 108.
- Encephalitis, I. 85.
- Epistaxis, IV. 341.
- Erysipelas faciei, I. 87,
268. V. 209, 220.
- vorher Aconit in Gesichts-
rose, V. 220.
- mit Rhus abwechselnd in
Gesichtsrose, V. 220.
- in verschiedenen Arten von
Erysipelas, V. 103.
- febris intermittens larvata,
IV. 520.
- febris nervosa, III. 386.
- febr. nerv. versatilis, V. 208.
- Hemisrania, IV. 28.
- Hernia incarcerationata, III. 425.
- Hydrargyrosis, II. 408.
- Hydrocephalus acutus, III.
386. IV. 447. V. 106, 206.
- gegen Hundswuth, III. 273.
- Hypopyon mit beginnender
Amaurose, V. 550.
- Icterus, V. 212.
- Kopfzittern, convulsivisches,
nach Krätzvertreibung, V.
210.
- Manie, IV. 343.
- Melancholie, III. 95.
- Morbilli, IV. 429, 431, 508.

Bell., Neuralgia facialis, I. 28,
313. III. 51. V. 209.

- Odontalgia, V. 210. V. 220.
- Ophthalmia intermittens, IV.
130. V. 219.
- Ophth. scrofulosa, V. 105,
434, 548.
- Otorrhoea, II. 264, ff.
- Paranoia, V. 434, 509.
- Peritonitis puerper., III. 100.
- Scarlatina, I. 437, ff. V.
107, 208.
- spasmi abdominales, II. 262.
- Tussis convulsiva, V. 91, ff.
- Tussis spastica nocturna, I.
19. IV. 129. V. 219.
- Typh. abdominalis, IV. 537.
- Variola vera, IV. 539.
- Vergiftung damit, III. 281,
ff. IV. 113. V. 435.
- bringt Erscheinungen von
Hundswuth hervor, III. 273.
- ihre Wirksamkeit bei Con-
strictionen der Muskeln, bes.
der Sphincteren, IV. 111.
- vor Mercur in Anginen wirk-
sam, IV. 133.
- (mit Chinin!) im Wechsel-
fieber, nach Dr. v. Stosch,
IV. 363.
- und *Stramonium*, Unterschied
nach den Hallucinationen,
von Dr. Kurtz, IV. 115.
- — — der von Kurtz ge-
machte Unterschied nach den
Hallucinationen ist nicht ge-
gründet, V. 436.

- Belladonna* und Wurstvergiftung, IV. 112.
- Belladonna - Extract*, Wirkungen desselben auf die Anwendung als Stuhlzäpfchen, III. 304.
- Wirkung des Extracts in einem Klystier, IV. 86.
- Berberin*, nach BUCHNER, II. 54.
- Berberis vulgaris*: erhöhte Venosität, IV. 98.
- Bignonia Catalpa*: scroful. Ophthalmie, III. 318.
- Blepharoblennorrhoea*, V. 562.
- Boletus edulis*, ruft Magenkrampf hervor, III. 46.
- Boracis Tinctura* in typhösen Zuständen nach Blutungen, III. 216.
- Brayera anthelmintica* gegen Taenia, I. 211.
- Bryonia alba*: im Anfange des Abdominaltyphus, V. 228.
- (in starken Gaben): Arthritis, IV. 541.
- Catarrhus chronicus, V. 113.
- Chiragra, V. 214.
- Colica, V. 221.
- Dyspepsia, I. 15.
- ihr grosser Nutzen in gastrischen Fiebern, III. 255.
- in gastrischen Fiebern, V. 111.
- febris gastrico - biliosa, I. 80. V. 220.
- febris gastrico - inflammatoria, V. 219.
- Bryon*: febris gastr. - rheumatica, V. 213, 220.
- Gastrodynie, V. 114.
- Hepatitis, IV. 315, ff.
- Metaphlogose des Halszellgewebes, V. 251.
- Morbilli, die nicht ausbrechen wollen, IV. 465.
- Morbilli, IV. 431, 509, V. 213.
- Obstructio alvi, II. 150, V. 215, V. 221.
- Odontalgia, V. 214.
- als Riechmittel bei Odontalgie bringt Verschlimmerung hervor (?), IV. 167.
- Pleuritis, I. 39.
- Pleuritis biliosa, V. 213.
- Pneumonie, I. 341. III. 93.
- Pneumonie und Pleuritis, V. 110, 204, 213, 453, ff.
- Rheumat. acutus, V. 8.
- Rheum. acut. articular., V. 218.
- Rheumatismus non febrilis, V. 220.
- Scharlach, der nicht recht ausbrechen will, IV. 465.
- Status biliosus non febrilis, V. 220.
- Tussis convulsiva, IV. 506.
- Bereitung des Präparates nach STARKE, III. 422.
- Cainca*: Hydrothorax, IV. 556.
- Calcarea caust.* und *carbonica*, ihre Wirkungen an Gesunden, V. 269, 401.

- Calcarea carbonica*, Atrophie, IV. 166.
- — Balggeschwulst, III. 46.
- — Balggeschwulst, IV. 4.
- — Cardialgie, IV. 43.
- — Caries, IV. 342.
- — Coxalgie, III. 266.
- — chron. Katarrh, IV. 518.
- — chronische Entzündung der Weichtheile des Knies, I. 61.
- — Hemicranie, III. 51.
- — Herpes, III. 442.
- — Kropf, III. 85.
- — Nasenpolyp, V. 85.
- — Ohrenpolyp, III. 86.
- — Ophthalmia traumatica, I. 412.
- — Phthisis der Steinhauer, I. 61.
- — Phthisis pulmon. incipiens, IV. 121.
- — Tinea capitis, I. 50.
- — Veitstanz, V. 366.
- — besserte ein leucoma corneae, IV. 128.
- — Bereitung derselben nach Dr. SEGIN, III. 157.
- — das Präparat von Dr. SEGIN ist nach Dr. LIEBBERG nicht das beste, V. 121.
- — das bessere Präparat ist isländischer Kalkspath, V. 122.
- — *sulphurata*: Condylome mit Hydrargyrose, V. 517.
- — Coxalgie, IV. 116.
- Calcarea sulph.* Anzeige zur Anwendung in Croup, V. 166.
- — Croup, I. 19. II. 22, 28.
- — Croup, III. 89.
- — Croup, III. 161.
- — Croup, III. 268.
- — Crusta serpigiosa, III. 167.
- — Fussgeschwür, IV. 342.
- — Herpes, III. 167.
- — Jodsiechthum, III. 468.
- — Keuchhusten, I. 20.
- — Masern, IV. 429, 431.
- — Masern, IV. 508.
- — Mercurialkrankheit, II. 408 (als Bäder). — III. 16.
- — Nachkrankheiten von Ruhr, III. 29.
- — Ophthalmia, III. 166.
- — Phthisis trachealis, III. 163.
- — Phthisis tuberculosa, III. 165.
- — Scrofuln, 166.
- — Syphilis mit Mercurialleiden, I. 385.
- — und *Belladonna* im Wechsel bei gichtisch - entzündlichen Anschwellungen der Gelenke V. 451.
- — als Tinktur bereitet III. 168, V. 450.
- Camphora*: Cholera sporadica, V. 80.
- Cannabis*: Cataracta traumatica, III. 380.
- — Hornhautflecken V. 562.

Cannabis: Pneumonie, V. 547.

Cantharides, Bereitung des Präparates nach STARKE, III. 422.

— Blutharnen, IV. 341.

— Colica nephritica, V. 549.

— Cystitis, III. 101.

— Nierenentzündung, V. 206.

— Stranguria der Schwangeren, II. 41.

Capsicum: Amaurose, IV. 570.

— Sodbrennen der Schwangeren, IV. 126.

— hartnäckiges Wechselfieber, V. 450.

Carbo animalis: Magenkrampf, III. 46.

— — in Scrofeln, IV. 85.

— *vegetab.* ihr pharmakodynam. Charakter, IV. 244.

— — Cholera asiatica, IV. 238.

— — Hydrops, IV. 175.

— — Hydrothorax, III. 102.

— — Ischias, IV. 118.

— — chronischer Katarrh, IV. 84.

— — Magenkrampf, I. 73.

— — Nervenfieber, vorzüglich mit Zeichen putriden Zustandes, IV. 237.

— — Phthisis florida, IV. 511.

— — Pneumon. nerv., IV. 175.

— — Typhus abdom., III. 247, IV. 239.

— — Wechselfieber, II. 188.

— — Wechselfieber, III. 64.

Castoreum: Erbrechen einer Schwangeren, II. 424.

Causticum: sein pharmakodynam. Charakter, IV. 244.

— Indicationen zu seiner Anwendung, II. 17.

— Aphonie, III. 279, IV. 170.

— Epilepsie, V. 510.

— Hemiplegia facialis, III. 279.

— Hysterie, II. 6, 13.

— Menstrualepilepsie, IV. 169.

— Nasenbluten, IV. 341.

— Raucedo, III. 280.

— wichtig in Rheumatismus, V. 451.

— spasmi abdominales, II. 10.

— hartnäckige Stuhlverstopfung, vorzüglich bei Gichtischen, V. 451.

— Warze an der Nase, V. 451.

— Zahnweh, III. 289.

— Zweifel an seiner Existenz, II. 434.

— über seine Existenz, IV. 1.

— nach Dr. M. MÜLLER eine schätzbare Arznei, IV. 556.

— in Schutz genommen von einem Namenlosen, V. 506.

— nach Dr. VEITH nichts als Kali causticum, V. 451.

— darnach wurde ein an den Beinen gelähmtes Mädchen blind, V. 85.

Chelidonium majus, Präparat nach STARKE, III. 423.

Chamom.: Cholera sporadica, IV. 131.

— febr. nerv. III. 386.

- Chamomilla*: Haemorrhag. uteri, IV. 170.
 — Hydrocephalus acut., III. 386.
 — Ischias nervosa, V. 449.
 — Ruhr, III. 269.
 — Zahnweh, III. 290.
- China*, ihre Beziehungen zu den Empfindungsnerven, ^{III}IV. 16.
 — Aphthae, I. 93.
 — Diarrh. chronica, III. 205.
 — Haemorrhagia uteri, V. 548.
 — Neuralgia linguae, V. 509.
 — Schwäche nach Säfteverlust, I. 309.
 — Wassersucht, I. 364.
 — Wechselfieber, II. 184 ff.
 — Zahnweh, III. 290. V. 542.
- Chininum sulph.*; Physconie der Milz, IV. 170.
- Cina*: Helminthiasis, II. 415.
 — Keuchhusten, I. 20. IV. 505.
- Citri folia*, Tinktur davon, V. 449.
- Clematis*: Hodenanschwellung, III. 288.
- Cysmata* von kaltem Wasser mit Eidotter oder Stärkemehl in Cholera as., V. 441.
- Cocculus*: Apoplexie, I. 415, II. 196.
 — hernia incarcerata, II. 196.
 — gegen Zufälle von Kupfer, III. 380.
 — Menstrualkrämpfe, II. 193.
 — Rheumatismus mit Halblähmung, II. 158 ff.
- Cocculus*: Vertigo, IV. 481.
 — Zerrung der Weichtheile des Armes mit nachfolgender lähmungsartiger Schwäche, II. 158.
- Coffea*: Zahnweh, III. 290.
- Colchicum autumnale*, Wirkung zu grosser Gaben der Tinktur, III. 304.
 — Anzeige zu seiner Anwendung als Diuretic., V. 152.
 — Vergiftung damit, IV. 362.
- Colocynthis*: Cephalalgia, III. 52.
 — Luxatio spontanea, V. 85.
 — Ruhr, III. 269.
- Conium*: complicirtes Leiden mit Menstrual-Beschwerden, IV. 466.
 — Impotenz, III. 41.
 — Keuchhusten, I. 20.
 — obstructio alvi, V. 450.
 — Paranoia, V. 509.
 — trockener Krampfhusten, III. 46.
- Copaivae Balsamum*, seine Beziehung zu den Harnwerkzeugen, IV. 7.
- Creosot*, (s. blutstillende Kraft), IV. 8.
 — Condylome, V. 85.
 — chron. Diarrhöe, IV. 11.
 — Gastromalacie, I. 404.
 — Haemoptysis, V. 85.
 — Haemorrhagia uteri, V. 85.
 — beginn. Phthisis purul. nach Keuchhusten, IV. 508.

- Creosot*: Perniones, V. 85.
 — ulcera phagad. uteri, IV, 229.
 — unreines, IV. 184, nach
 Dr. MARZUTTINI.
Crocus: Haemorrhagia uteri,
 V. 510, 548.
Cubebae leisteten dem Dr. PE-
 rusSEL in Honor. nichts, V. 551.
 — Nachtripper, III. 31.
Cuprum aceticum: Cholera asi-
 atica, II. 227.
 — Vergiftung damit, III. 380.
 — *metallicum*: Cholera spora-
 dica, V. 80, 93.
 — — Diarrhöe von Kupfer ent-
 standen, IV. 487.
 — — Veitstanz, V. 366.
 — *sulphuricum*: Croup, III.
 425.
 — Cholera asiatica, II. 227,
 394.
 — Cholera von Indigestion, II.
 408.
 — Epilepsie, III. 95. V. 510.
 — Keuchhusten, IV. 506.
Daphne Mezereum s. Meze-
 reum.
Datura Stramonium s. Stramo-
 nium.
Delphinium Staphysagria s. Sta-
 physagria.
Digitalis purpurea, Anzeige zu
 ihrer Anwendung als Diuret.,
 V. 151.
 — — Delirium tremens, II. 51.
 — — endermatisch angewendet,
 III. 303.
Digitalis purp.: Hernia incarcer.,
 IV. 111.
 — — Hydrothorax, I. 302, ff.
 III. 242.
Drosera rotundifolia: Raucedo
 catarrhalis, II. 34.
 — — Tussis convulsiva, II.
 226, IV. 501.
Dulcamara s. Solanum Dulcam.
Eis in Magenleiden, IV. 569.
Electricitas: Varices an den
 Schenkeln, III. 424.
Emeticum im Croup, II. 25.
 — Folgen desselben, V. 112.
 — Nothwendigkeit desselben,
 V. 479.
Emetica, nicht zu verwerfen,
 aber zu beschränken, V. 111.
 — in Saburralfiebern, I. 316.
Euphorbia Lathyris, Wirkung
 derselben, III. 436.
Euphorbium: Croup, II. 215.
Euphrasia: Hypopyon mit begin-
 Amaurose, V. 550.
 — Trübung der cornea, V. 562.
Ferrum metallicum, Präparat
 nach STARKE, III. 423.
Ferrum: China - Siechthum,
 II. 406.
 — Chinasiechthum, IV. 22.
 — Paralysis rheumatica, II. 32.
 — Vomitus gravidarum, II.
 423.
 — zu seiner Wirkung im All-
 gemeinen, I. 66.
 — *jodatum*: Bleichsucht, IV.
 225.

Ferrum oxydulatum cum aqua:
Antidot gegen Arsenik, IV.
86.

— *sulphuricum*: Amaurosis
mercurialis, IV. 368.

Formicarum spiritus, V. 449.

Granati cortex: Tānia, IV. 109.

Graphites: Caries, IV. 342.

— Erysipelas faciei, I. 268.

— Fussgeschwüre, IV. 342.

— Herpes, I. 50.

— Odontalgie, I. 336.

Guaco, zu kaufen etc. IV. 232.

— Schlangenbiss, III. 49.

Helleborus niger: Aphthen, II.
33, 199.

— Aphthae ulcerosae, III.
459.

— gegen Aphthen unwirk-
sam, IV. 496.

— Hydrocephal. acut., III.
217.

Hepar sulphuris calcar., s. Cal-
careia sulphurata.

Humulus Lupulus, Wirkungen
desselben, III. 438.

Hydrargyrum hydrocyanicum in
Syphilis, IV. 161.

Hydrophobin gegen Wunden
von „Hundsbiß“, V. 366.

Hyoscyamus niger: Convulsi-
onen einer Gebärenden, IV.
555.

— Epilepsie (wenig nützend),
V. 510.

Hyosc.: Hernica incarceration, IV.
111.

— Paraphimose, IV. 111.

— Pneumonia occulta infant., I.
305.

— Zahnweh, III. 292.

Hypericum perforatum, Wir-
kung am Gesunden, V. 484.

Iatropa Curcas: Cholera asia-
tica, II. 227.

Ignatia: Beschwerden von Krän-
kung, III. 166.

— Dyspepsie, I. 307.

— Epilepsie, I. 308.

— Epilepsie, V. 510.

— hysterische Convulsionen, I.
308.

— melancholia nervosa, III. 93.

— Veitstanz, IV. 448.

— Zahnweh, III. 290.

Indigo, färbt den Urin saftgrün,
III. 437.

Jod: Anlage zu Phthisis pulm.,
IV. 569.

— seine Anwendung in ver-
schiedenen Krankheitsformen,
IV. 224.

— Arseniksiechthum, IV. 468.

— als Ursache tödtlicher Phthi-
sis pulm., IV. 570.

— Oedem der Augenlieder, III.
203.

— Scroful. torpidae, IV. 224.

— Scrofulae, IV. 560.

— Syphilis mit Mercurialleiden,
IV. 224.

Jodcalium: Periostitis, IV. 359.

- Jodcalium*: Rheumatismus, IV. 359.
- secund. Syphilis, IV. 366.
- Ipecac.* in asthmatischen Leiden, V. 366.
- Catarrhus suffocat., V. 366.
- China - Siechthum, II. 406.
- Cholera - Vorboten, V. 506.
- Cholera sporadica, II. 191.
- Croup, III. 268.
- Erbrechen Schwangerer, I. 35.
- Haemorrhagia uteri, II. 51.
- Keuchhusten, IV. 507.
- Wechselfieber, I. 77, II. 162, 182, ff. IV. 562. V. 547.
- und China, abwechselnd in Diarrhöe, II. 153.
- Juniperus Sabina* s. Sabina.
- Kali arsenicosum*: Wechsel-
fieber, III. 273.
- *carbonicum*: Phthisis florida,
IV. 511.
- — Phthisis purulenta, IV. 31.
- Kalmia latifolia*, Wirkungen derselben, III. 437.
- Lachesis*: Flechten auf der Hand, V. 366.
- Fussgeschwüre, III. 370. IV. 339.
- Natternbiss, III. 103.
- Lactuca (virosa)*, Anzeige zu ihrer Anwendung in Hydrops, V. 152.
- Lauri folia*, Tinktur davon, V. 449.
- Laurocerasi aqua* bewirkte bei Keuchhusten Verschlimmerung, IV. 507.
- Ledum palustre*: Bluthusten, IV. 317.
- — Keuchhusten, IV. 505.
- — Paralysis rheumat. II. 32.
- Leontodon Taraxacum* bringt am Gesunden in kleinen Gaben bedeutendere Symptome hervor als in grossen, III. 184.
- Lobeliae*, ihre Wirksamkeit, V. 448.
- Lumbricorum spiritus*, V. 449.
- Leukorrhoeicin (!?)*, IV. 555.
- Lycoperdon Bovista*: Erstikungszufälle von Kohlendampf, V. 541.
- — Geschwulst der Oberlippe, III. 45.
- Lycopodium*: Aneurysma, I. 335.
- caput obstipum, IV. 36.
- Caries, IV. 342.
- Herpes, IV. 170.
- Impotentia, III. 41.
- Ischuria, III. 306.
- Paranoia, V. 509.
- soll in hohen Verd. Wirkungen gemacht haben, in niederen nicht, V. 506.
- wirksam in Pulver bei Obstruction, IV. 132.
- Lycopodii herba*, gegen Ischuria, IV. 345.
- Magisterium Bismuthi*: Cardi-
algia, III. 273.

- Magisterium Bismuthi* in Cholera-Nachkrankheiten, IV. 231.
- Magnesia carbonica*: Masern mit Parotis, IV. 465.
- *— muriatica*, Erbrechen Schwangerer, II. 423.
- — Keuchhusten, IV. 506.
- Magnetis polus arcticus*, Zahnweh, III. 290.
- Manganum acet.*, Lähmigkeit in den Knien nach rheumat. Fieber, V. 214.
- Matricaria Chamomilla* s. Chamomilla.
- Meloë majalis*, Wirkungen, IV. 346.
- Mentha Pulegium*, zu später Durchbruch der Menses, IV. 230.
- Menyanthes trifoliata* bringt Fieber hervor, III. 184.
- Mercurius*, s. auch Hydrargyrum.
- als Spiritus bereitet, IV. 546.
- ist für die Neger kein Gift, IV. 366.
- grosse Reizbarkeit der Haut, I. 409.
- Odontalgia, IV. 34.
- Otitis, V. 465.
- gegen Ptyalismus, III. 273.
- Scharlach, I. 437. ff.
- Syphilis secundaria, I. 51.
- Syphilit. Geschwüre mit Condylomen, III. 440.
- Syphilis, IV. 561.
- Mercur*, Zona, IV. 556.
- als Spiritus, bei Angina tons., IV. 546.
- in 30. Verd. heilte nach Dr. LIEDBECK die Syphilis nie, V. 434.
- in 30. Verd. heilte Syphilis nach Dr. SELLDEN, V. 434.
- in Verdünnungen unwirksam, IV. 176.
- in Verdünnungen wirksam, IV. 176.
- (vividus 30. und 15.) gegen Schanker unwirksam, V. 348.
- *dulcis*, Hepatitis chronica, I. 302.
- — in Tripperflechten mit Condylomen und Weissfluss, IV. 176.
- *praecipitatus ruber*, Vergiftung damit, III. 42.
- *solubilis Hahnemanni*, Angina, I. 267.
- — — Aphthen, I. 49. IV. 555.
- — — Diarrhöe mit Tenesmus, I. 311.
- — — fluor albus, II. 159.
- — — Glossitis, III. 280.
- — — Keuchhusten, IV. 506.
- — — Odontalgia, II. 227.
- — — Ruhr, III. 251, 269.
- — — Syphilis, I. 382. ff.
- — — bei einem Rhachitischen, der einen grossen Kopf hatte, V. 93.

- Mercurius sublimatus corrosivus*, Noma, II. 205.
 — — — Ruhr, III. 251, 269.
 — — — Syphilis primaria, I. 83.
 — — — Syphilis secundaria, I. 83.
 — — — Syphilis, IV. 335.
 — — — als Waschmittel gegen die von Silbersalpeter entstandene schwarze Hautfarbe, IV. 231.
 — — — s. auch Argent. nitricum.
 — *vic.*, Aphthae ulcerosae, III. 459.
 — — Ruhr, V. 348.
 — — Syphilis primaria, I. 16.
Mexereum, Diarrhoea chronica, III. 205.
 — Neuralgia facialis, III. 266, 269.
Millepedes, ihre Wirkung bei einem Fieberkranken, IV. 231.
Mineralwasser, eisenhaltige, bei Madenwürmern, II. 416.
 — über, III. 55.
 — ihr Nutzen in chronischen Krankheiten, I. 287.
Morbillin, (Maserstoff), III. 60.
 — unwirksam, IV. 465.
Moschus, Anzeigen zu seiner Anwendung, III. 31.
 — Asthma arthriticum, IV. 85.
Narcissus Pseudo-Narcissus: Ruhr, III. 319.
Natrum chlorat., Wechsel-
 feber, IV. 182.
 — — Abdominaltyphus, IV. 363.
 — *muraticum*, febris interm. III. 63. ff.
 — — Obstructio alvi, V. 450.
 — — Wirkungen am Gesunden, II. 395.
 — — dessen Uebermass im Genuss und die Folgen davon nach W. MATEER, III. 303.
Nicotiana Tabacum, Cholera as., V. 441.
 — — Tetanus, III. 319.
 — — Tuss. convuls., IV. 366, 506.
Nux moschata, Cholera - Vorboten, V. 506.
 — *vom.*, ihre Hauptwirkungs-
 sphäre, V. 197.
 — — Amaurosis saturnina, IV. 226.
 — — Apoplexie, I. 415.
 — — Blutbrechen darnach, IV. 130.
 — — Cephalalgie nach Masturbation, V. 197.
 — — nach geistigen Anstrengungen und anhalt. Sitzen, V. 198.
 — — Clavus hyster., V. 197.
 — — Diarrhoea nocturna, V. 202.
 — — Dysenteria, III. 270.
 — — Dysenteria, ob sie wohl hier wirke? III. 30.

- Nux vom.*, Dyspepsie, I. 15, 306.
- — Erbrechen, chronisches, I. 306.
- — Erbrechen Schwangerer, II. 157.
- — febris gastr. - pituitosa, V. 221.
- — febris intermittens, I. 177, 382. II. 162, 185. III. 65.
- — Grippe, I. 310. V. 222.
- — Haemoptysis, V. 511.
- — Haemorrhoides, V. 222.
- — Hemicrania, V. 389.
- — Hepatitis, V. 203.
- — Hernia incarcerata: II. 172. III. 399. IV. 179. V. 202, 360.
- — Hypochondria: V. 222.
- — Hysterie, II. 13.
- — Ischias, IV. 118.
- — Katarrh, V. 200.
- — Keuchhusten, IV. 506.
- — gegen Lähmungen, IV. 12. (allgemeine Anzeige).
- — Magenkrampf, I. 30, 92. II. 195. IV. 131, 368. V. 222.
- — Masern, die nicht recht ausbrechen wollen, IV. 465.
- — Melancholie, II. 32. III. 95.
- — Menostasie, I. 165.
- — Neuralgia facialis, I. 28. V. 199.
- — in diesem Leiden mit Chamom. abwechselnd, V. 200.
- Nux vom.*, Neuralgia linguae, V. 509.
- — Odontalgia, III. 290. V. 199, 222.
- — Rheumat. acutus vagus einer Wöchnerin, IV. 519.
- — Schwindel, I. 310. III. 12.
- — Stuhlverstopfung, II. 150.
- — Stuhlverstopfung bei Schwangeren und bei Kindern, V. 201.
- — Tripperflechten am weichen Gaumen, IV. 176.
- — Uebelkeiten einer Schwangeren, IV. 132.
- — Unterleibsleiden, chronische, I. 24. V. 222.
- — Unterschied zwischen Pulver und Tinktur bei Stuhlverstopfung, IV. 306.
- — Folgen von Missbrauch geistiger Getränke, V. 198.
- — gegen üble Wirkung der Morcheln angerathen, IV. 346.
- — und *Sulphur*, abwechselnd in verschiedenen Unterleibskrankheiten, IV. 126. V. 201.
- Oleae europaeae folia*, Tinktur davon, V. 449.
- Oleander*, Convulsionen und Paralyse nach Apoplexie, II. 142.
- Oleum jecoris aselli*, Erfahrungen des Dr. BREFELD, V. 135.

Oleum jec. as., über seine Anwendung nach Dr. RICHTER, IV. 361.

— — — Coxarthrocace, IV. 220.

— — — bei Paralyse der unt. Extremitäten nach der Entbindung, bei Frauen, IV. 220.

— — — schmerzhaftes Anschwellung der Gelenkköpfe bei Kindern, IV. 219.

Opium, Antidot des Strychnins, IV. 15.

— Apoplexie mit epilept. Krämpfen, II. 140, 144.

— Coma, I. 33.

— Keuchhusten, IV. 506.

— Menstrualkolik, I. 313.

— seine Wirkung in Neuralgien, IV. 15.

— chron. Stuhlverstopfung, IV. 119.

— chron. Stuhlverstopfung, III. 85.

— Vergiftung damit, IV. 468.

Osmium bei Krampfhusten, V. 18.

— Wirkung an einem Gesunden, V. 19.

Pestgift als bestes Heil- und Schutz - Mittel gegen Pest, IV. 567.

Petroleum, chronische Diarrhöe (fluxus coeliacus?), II. 417.

Petroselinum, Tripper, V. 366.

— wirkt in Tripper nichts (Dr. PERUSSEL), V. 552.

Phosphor, sein pharmakodynam. Charakter, IV. 244.

— Abscessus mammae, IV. 555.

— Asthma, I. 338.

— Chlorosis, V. 7.

— Cholerine, II. 394.

— ist in Cholerine dem Acid. phosphor. vorzuziehen, V. 440.

— Diarrhöe, IV. 126.

— Diarrhöe von Päderastie, IV. 126.

— Diarrhoea chronica, III. 44.

— Gesichtsschmerz, III. 51.

— Geschwüre, nicht syphilitische, am Gaumen, III. 18.

— Hydrocephalus acutus, III. 386.

— bei Kreuzlähme und Kreuzschmerz nach Entbindung, IV. 285.

— beginnende Lungenschwindsucht, IV. 541.

— menstr. suppr., V. 7.

— Nasenpolyp, IV. 551.

— Schwindel, III. 204.

— Folgen von Pneumonie und Carditis, V. 505.

— seine Bereitung als Tinktur, V. 440.

— verrieben, ist kein Phosphor mehr, III. 318.

Piper Cubeba, s. Cubebae.

— *nigrum*, Epilepsie, IV. 360.

Platina, Menstrualkrämpfe heizufrüh, und stark. Menst., V. 410.

- Platina*, Gebärmutterblutfluss, IV. 560.
 — Neuralgia linguae, V. 509.
 — Stottern, III. 281.
 — Zahnweh, III. 291.
- Plumbum aceticum* im Abdominaltyphus, IV. 360.
 — — in Blasenkrankheiten, III. 216.
 — — in verschiedenen Blutflüssen, IV. 225.
 — — Bluthusten, V. 170.
 — — Harnblasenlähmung, V. 170.
 — — krampfhaftes Herzklopfen, V. 170.
 — — verursacht Hodengeschwulst, V. 360.
 — — heftige Kolik mit hartnäckiger Verstopfung, V. 170.
 — — bei Vomicois (der Lungen), V. 170.
 — — Vergiftung damit, Allgemeines, V. 169.
 — — Vergiftung damit, Nux und Strychnin als Antidote nach HUGHES, IV. 363.
 — — Vergiftung damit, IV. 226.
 — — Vergiftung mit Bleiweiss, III. 43.
- Prunus spinosa*, Sackwassersucht des Ovarii, V. 143.
- Psorin*, rhachitische Anschwellung an dem Finger, IV. 306.
 — chron. Husten, III. 85.
 — chron. Stuhlverstopfung und Unthätigk. des Mastd., III. 85.
- Psorin*, Contusioo (?), III. 97.
 — Hepatitis chronica, V. 505.
 — Herpes, III. 96, 97.
 — Herpes, IV. 170.
 — Hydrocele, V. 550.
 — Ischias, III. 97.
 — Scabies inveterata, II. 272.
 — Scabies sicca, I. 272.
 — Tinea capitis, III. 97.
 — Verschlimmerung dadurch bei Krätze, III. 157.
 — Erscheinungen bei dem Verreiben des Präparates, III. 299.
 — soll Läuse erzeugt haben, III. 300.
 — und Sulphur im Wechsel, bei Lungenschwindsucht, II. 350, ff.
- Pulsat.*, Amenorrhoea, III. 196, V. 223, 434, 466.
 — Angina, III. 97.
 — Asthma, III. 94.
 — Catarakt, III. 440.
 — Catarrhus chronicus, IV. 518.
 — Diarrhöe einer Wöchnerin, III. 399.
 — Dysenteria, III. 29.
 — Dysmenorrhöe, II. 193, V. 509.
 — Epilepsie mit Menstrualleiden, V. 510.
 — febr. gastr. V. 466.
 — Husten, trockener, II. 33.
 — Hysterie, I. 39.

- Pulsatilla*, Incontinenz des Urins nach Niederkunft, V. 434.
- Indigestio, V. 466.
- katarrh. Zustände der Augen, Respirationsorgane und des Verdauungsschlauches, V. 223.
- Lochien, unterdrückte, V. 548.
- Melancholie, I. 46.
- Odontalgie, II. 33. III. 290. V. 465.
- Otitis, V. 465.
- Rheumatismus chronicus, II. 165.
- spasmi abdominales, I. 312.
- Vomitus chronicus, IV. 181.
- Wechselfieber, III. 62. ff.
- Wehenschwäche, V. 467.
- rief den unterdrückten fluor albus, wodurch Catarakt entstanden war, wieder hervor, III. 432.
- ihre allgemeine Wirkung, vorzüglich in Leiden des weiblichen Geschlechtes, V. 463.
- Ranuncul. bulbosus*, Herpes manus, V. 551.
- Ratanhia*, Diarrhöe, V. 361.
- Rhododendron hirsutum* (*u ferrugineum*) statt des *Rhodod. chrysanthum*, V. 449.
- Rhus Toxicodendron*, Anzeigen, allgemeine, zu dessen Anwendung, II. 76.
- Rhus Toxicodendron*, Blutfleckenkrankheit, II. 77.
- Coxalgie, II. 173. IV. 116.
- Erysipelas faciei, I. 88, 268, 341.
- äusserlich in globulis gegen ein Erysipelas, (phlegmonodes?), V. 365.
- Erysipel. pustul. habituale, V. 366.
- Erysipelas vagum, III. 182.
- Kupferausschlag, II. 33.
- Ophth. scrof., V. 562.
- Paralyse von Fall, I. 304.
- Ruhr, nach derselben, III 29.
- Scharlach, nervöser, II. 77.
- Tinea cap., IV. 553.
- Rumex acutus* (??), Diarrhöe, V. 361.
- Ruta*, Contusion, rheumat. Paralyse, II. 33.
- Kupferausschlag, II. 33.
- Sabadilla*, febris intermittens, II. 164.
- Taenia, V. 167.
- Sabina*, Haemorrhagia uteri, I. 82. II. 262. IV. 561. V. 360, 510, 547.
- Zahnweh, III. 291.
- Salicine*, Keuchhusten, V. 146.
- profuse Secretionen der Schleimhäute, V. 145.
- Verdauungsschwäche, V. 146.
- Wechselfieber, V. 145.
- Sambucus nigra*, Croup, V. 166

Sambucus nigra, Phthisis tubercul., III. 440.

— — Pneumonie, III. 103.

Sapo bei Verbrennungen, IV. 472.

Sarsaparille, Dr. DOELLINGERS Zweifel an ihrer Wirksamkeit in Gicht etc., IV. 363.

— in grossen Gaben (als Dekokt) fruchtlos gereicht, bis *Sarsaparilla* in globulis heilte (!?), V. 540.

— syphilitische Hautkrankheiten (neben Gold), IV. 227.

Scolopendrium, Phthisis tuberculosa, IV. 231.

Secale corn., Anzeigen zu seiner Anwendung bei zögernder Geburt etc., IV. 220.

— — seine Wirkungen bei einem Manne, nach HOOKER, IV. 223.

— — in verschiedenen Krankheiten, III. 425.

— — Wirkung desselben in Roggenbrod, III. 437.

— — Blutbrechen, V. 167, 202.

— — Cholera asiat., IV. 353.

— — Cholera as., V. 440.

— — Diarrhöe eines Kindes, III. 90.

— — als Emmenagogum, IV. 222.

— — Festsitzen der Placenta, V. 551.

— — Leucorrhoea, V. 167.

— — menstr. profusa, V. 167.

Secale corn., Mutterblutfluss, V. 170. V. 510.

— — Nasenbluten, III. 319.

— — Paralyse der unt. Extremitäten bei Frauen nach der Entbindung, IV. 220.

— — Prolapsus uteri, IV. 223.

— — Tripper, V. 167.

— — Wehenschwäche, III. 30.

Seebäder gegen Warzen eines Scrofulösen, IV. 231.

Senna, Diarrhöe der Säuglinge, II. 164.

Sepia, Hemieranie, I. 347. ff. III. 204.

— Impotenz, III. 41.

— beginnende Lungenschwindsucht, III. 104.

— (nach Bellad.) Ozaena, IV. 466.

— Schwindel, III. 204.

— Zahnweh, III. 291.

Silicea, Abscessus an der Brust eines Mädchens, IV. 555.

— Anthrax, V. 547.

— Atrophie der linken Hand, IV. 448.

— Auftreibung der Handgelenkknochen, IV. 448.

— Bereitung als Spiritus, III. 17.

— Caries, III. 375. ff.

— Caries, IV. 23. ff.

— Caries, IV. 342.

— Eiterungen, II. 79, 400.

— Erysipelas phlegmonodes IV. 339.

- Silicea*, Erysip. phlegmonodes, V. 103. ff.
- in Knochenleiden, abwechselnd mit Mezereum, IV. 176.
 - Lymphabscess, II. 398.
 - Lymphgeschwulst, II. 79.
 - Mastitis, III. 459.
 - Panaritium, III. 458. V. 361.
 - Schwerhörigkeit, IV. 170.
 - Schwindel, III. 204.
 - Schwindsucht der Steinmezen, I. 61.
 - altes syphilit. Geschwür, III. 456.
 - Trichiasis, III. 442.
 - Ulcus pedis, II. 263. III. 369, 458. IV. 339. ff.
 - Ulcus linguae, IV. 448.
 - Zahnweh, III. 291.
 - als Spiritus bei Geschwüren, V. 13.
- Solanum Dulcamara*: Diarrhöe, IV. 126.
- — Diarrhoea chron. von Erkältung, V. 433.
 - — Gesichtsausschlag, IV. 466.
 - — chron. Katarrh nach Märsern, IV. 430.
 - — Keuchhusten, IV. 507.
 - — Ruhr, II. 29.
 - — Ruhr, III. 270.
 - *Lycopersicum*, Diarrhöe, IV. 361.
 - *mamosum*, Asphyxie Ertrunkener, V. 541.
- Sophora japonica*, bei Flechten, V. 448.
- Spartium junceum*, Dysuria, IV. 230.
- *scoparium*, Herpes, III. 306.
- Spigelia*, Ophth. arthrit., V. 450.
- in Ophthalmia arthrit. fruchtlos, III. 292.
 - Prosopalgia, V. 434.
 - Zahnweh, III. 292.
- Spongia tosta*, Croup, I. 19. II. 22, 28. III. 268.
- Anzeige zu ihrer Anwendung in Croup, V. 166.
 - Phthisis trachealis, III. 165.
- Squilla*, Anzeige zur Anwendung als Diuret., V. 151.
- Pneumonie, II. 214.
- Stannum* in chron. Brustkrankheiten, I. 310.
- Phthisis pulmon., III. 216.
 - Stuhlverstopfung, III. 298.
 - Vomica pulmonum, III. 104.
- Staphysagria*, Aphthae, III. 459.
- Herpes exedens, IV. 84.
- Stramonium* und *Belladonna*, ihr Unterscheidendes nach Dr. Kurtz, IV. 114.
- Angina pectoris, III. 273.
 - Apoplexie mit epileptischen Convulsionen, II. 141.
 - Gesichtsschmerz, I. 29.
 - Manie, Redseligkeit darnach, IV. 343.
 - Ohnmachten, tägliche, IV. 467.

Stramonium, Typhus nervoso - putridus, III. 188.
 — Veitstanz, III. 196, 227, 228. IV. 448.
 — Vergiftung damit, III. 438.
Strychnos Ignatii, s. Ignatia.
 — *Nux vomica*, s. Nux vomica.
Strychnin gegen Bleivergiftung, IV. 363. V. 169.
Sulphur, Atrophie der Kinder, III. 1, IV. 166. V. 226.
 — Auftreibung der Handgelenkknochen, IV. 448.
 — gegen Ausschläge, die Buchöl hervorbrachte, V. 85.
 — Cardialgia, I. 72. IV. 40.
 — Caries, IV. 23. ff.
 — Chlorosis, IV. 448.
 — Cataracta, III. 440.
 — Crusta serpiginosa, I. 48.
 — Diarrhoea chronica, III. 44.
 — Dysenteria, III. 270. V. 348.
 — Dysmenorrhoea, V. 509.
 — Dyspepsie, III. 9.
 — Epilepsie mit Menstrualleiden, V. 510.
 — Furunkelbildung, I. 88.
 — Haemoptysis, V. 511.
 — Haemorrhoiden, III. 10, 192. IV. 166. V. 435.
 — Herpes exedens, I. 273.
 — Herpes, I. 50. II. 267. ff. III. 14. III. 442. IV. 343. V. 225.
 — Hydrargyrosis, III. 16. V. 226.
 — Hypochondria, III. 10. V. 225.

Sulphur, Hypopyon mit beginnender Amaurose, V. 550.
 — in Krätzkrankheiten, V. 225.
 — Keuchhusten, IV. 506. V. 91.
 — Lepra (lupus vorax?), V. 388.
 — Masern, Prophylacticum dagegen, I. 69, 415.
 — Neuralgia facialis, V. 209.
 — Ophthalmieen, III. 14. V. 224.
 — Ophth. scrof., V. 105. V. 548.
 — Otorrhoea, II. 264.
 — Phthisis pulmon., II. 355.
 — Phthis. tuberc. und Pneumonie bei tubercul. Lungen, IV. 511. ff.
 — Pneumonie, I. 267. II. 355. IV. 313. V. 204, 454.
 — Polypus nasi, III. 46.
 — Prolapsus ani mit krätzartigem Ausschläge, IV. 127.
 — Scabies, V. 348.
 — äusserlich bei Scrofuln, V. 541.
 — chron. Stuhlverstopfung, III. 85. V. 226.
 — Sycosis, III. 440.
 — Tinea capitis scroful., I. 50. IV. 342. V. 348.
 — Unterleibsleiden, chron., I. 302.
 — Ulcus pedis, III. 364, 369. IV. 341.

Sulphur, Vertigo, III. 13. V. 225.

— wunde Brustwarzen, I. 48, 316.

— Zahnweh, III. 292.

— convuls. Zittern des Kopfes nach Krätzvertreibung, V. 210.

— und *Nux vom.* im Wechsel bei Verdauungsleiden, nach Dr. MÜHLENBEIN, III. 216.

— und *Phosphor* bei einer Teileangiectasie, abwechselnd gegeben, I. 56.

— und *Sepia* abwechselnd in chron. Katarrh nach Masern, IV. 430.

— und *Stannum* abwechselnd in Leukorrhöe, V. 541.

— Eintreten neuer Erscheinungen auf seinen Gebrauch, III. 16.

— Wiederkehren alter Uebel nach seinem Gebrauche gegen neuere Leiden, III. 15.

— Wirkungen, die Dr. MOLIN an sich davon verspürte, IV. 82.

Tania als isopathisches Mittel, I. 406.

Talcum, Stuhlverstopfung, V. 449.

Tartarus stibiatus, Croup, II. 27, 29, 205, 212.

— — Croup, IV. 566.

— — Croup, V. 10.

— — Croup, V. 147.

— — Gesichtsschmerz, IV. 29.

Tartarus stibiatus, Hydrops nach Scharlach, IV. 232.

— — Phlebitis, V. 148.

— — Pneumonie, IV. 147.

— — Ruhr, V. 547.

— — und *Conium* abwechselnd in beginnender tuberculöser Schwindsucht, II. 153.

Terebinthinae oleum, Combustio IV. 364.

— — Ischias, IV. 277.

— — Wirkungen im Allgemeinen an Gesunden, IV. 277.

— — bewirkt frieselartigen Ausschlag, V. 360.

Teucrium Marum, Epilepsie, V. 93.

— — Nasenpolyp, III. 46.

— — Nasenpolyp, V. 450.

Thuja: Hämorrhoiden mit tubercul. Entartung der Schleimhaut, III. 192.

— Sycosis, IV. 117. IV. 433. V. 517.

— Syphilis universalis mit Condylomen, I. 381.

— unwirksam gegen Feigwarzen, IV. 337.

— Warzen an den Händen, V. 365.

Tripperstoff, nach seiner Anwendung Metaschematismen, IV. 410.

Tussilago Farfara bei Husten, V. 92.

Urtica urens: Erscheinungen auf ein Dekokt davon, IV. 181.

- Urtica urens* als Thee gegen Ascariden, V. 146.
 — — als Tinktur ebenso, V. 147.
 — — als Kataplasma bei einer Contusion, V. 546.
 — — Hydrops, IV. 284.
 — — Magenkrampf, III. 46.
 — — Ruhr, III. 22.
Vaccinatio, über, II. 81. III. 270.
 — mildert den Keuchhusten, IV. 363.
Vanilla: Melancholie, III. 425.
Variola, Impfung mit sehr verdünntem Eiter bringt zahllose Pocken hervor, III. 274.
Variolin (Blatternstoff), gegen Blattern, III. 66.
Venäsection, Folgen des Mißbrauches, V. 88.
 — Nothwendigkeit derselben, V. 479.
 — vertheidigt von Dr. ROSENTHAL, III. 214.
- Venäsection* bei Wassersucht nach Scharlach, IV. 363.
Veratrum album: Cholera asiatica, II. 227.
 — Cholera asiat., V. 437.
 — Cholera sporadica, V. 80, 93.
 — Chelerine, III. 385.
 — Epistaxis, IV. 341.
 — Keuchhusten, V. 450.
 — Pneumonie, IV. 84.
 — Strabismus, III. 380.
 — Zahnweh, III. 292.
 — *Sabadilla* s. *Sabadilla*.
- Viola ovata*: Klapperschlangenbiss, III. 318.
Zincum: Geschwulst an der Achillessehne bei einem Arthritiker, V. 450.
 — Gesichtsschmerz, I. 29.
 — hartnäckige Obstruction, V. 450.
 — Veitstanz, III. 195.
 — *sulphur.*: zur Wirkung desselben, I. 65.

II. Krankheitsformen.

- Abortus*, bevorstehender, IV. 220.
 — Neigung dazu, III. 276.
Abscessus lymphaticus, II. 396.
 — *mammarum*, IV. 555.
Acne rosacea, II. 33.
- Alvi excretio involuntaria*, I. 66.
Amaurosis, IV. 570.
 — *incipiens*, I. 313.
 — *mercurialis*, IV. 368.
 — *saturnina*, IV. 226.

Anämia, über, IV. 103.
Aneurysma, I. 335.
Angina, III. 97. IV. 132. V. 208.
 — *faucium*, V. 107.
 — — *et tonsillaris*, I. 267. V. 219.
 — *inflammatoria*, IV. 84.
 — *membranacea*, I. 19. II. 21. ff. 205.
 — — III. 87, 103, 268, 297, 425.
 — — IV. 342, 566.
 — — V. 9, 99, 147, 165, 216.
 — — Beleuchtung der sieben Crouparten von Herrn Dr. Gn., von W. WAHLE, III. 287.
 — — verschiedene Mittel dagegen, II. 215.
 — — zur Diagnose derselben, II. 31, 207. IV. 135.
 — — und *Keuchhusten*, wahrscheinlicher Zusammenhang derselben, IV. 134.
 — *pectoris*, III. 273.
 — *tonsillaris*, I. 40. IV. 546. V. 101, 518, 547.
Anthrax, V. 546.
Aphonia, III. 279. IV. 170.
Aphthae, I. 49, 93. II. 33, 198. III. 459. IV. 555.
Apoplexia, II. 134. IV. 180.
 — und *Epilepsia*, II. 137.
Arseniksiechthum, IV. 468.
Arthritis, IV. 541. V. 451.
 — (?), IV. 555.
 — *acuta*, III. 386.

Arthritis, Alcohol Sulph. Lam-padii dabei, IV. 218.
 — *anomala*, I. 37.
Ascarides, V. 146.
Asphyxia Ertrunkener, V. 541.
Asthma arthriticum, IV. 85.
 — *convulsiv.*, I. 338. III. 93, 102. V. 389.
 — *thymicum*, III. 52.
Asthmatische Leiden, V. 366.
Atrophie der linken Hand, IV. 448.
 — *infantum*, I. 94. III. 1, 280. IV. 27, 166, 448.
Auditus difficilis s. *Dysecoia*.
Auftreibung der Handgelenk-knochen, IV. 448.
Balbuties, III. 281.
Blepharoblenorrhoea, isopathisches Mittel dabei, V. 562.
Bronchitis, IV. 553 (grössere Dosen dabei).
Calculus biliosus, III. 216.
Caput obstipum, IV. 34.
Cardialgia, I. 29, 70, 92, 274. II. 195. III. 46.
 — III. 273, 385. IV. 40, 368. V. 222, 510.
Caries, I. 41. II. 33. III. 45, 375. IV. 22. ff. 342, 554, 569. V. 364.
Catalepsis, V. 511, 541.
Cataracta, III. 440.
 — entstanden durch unterdrückten *fluor albus*, III. 432.
 — *traumatica*, III. 380.

- Catarrhus acutus*, II. 33, 205.
 V. 550.
 — *chronicus*, I. 22. IV. 83,
 518. V. 145, 113.
 — — nach Masern, IV. 430.
 — *epidemicus*, I. 17, 310. V.
 216, 222.
 — *pulmon.*; vor Keuchhusten,
 V. 92.
 — *simplex*, V. 200.
 — *suffocat.*, V. 366.
 — *vesicae urin.*: III. 216. IV. 7.
Cephalalgia, III. 52, 280, 385.
 V. 209, 435.
 — nach anhalt. Sitzen und geistigen Anstrengungen, V. 198.
 — nach Masturbation, V. 197.
Chinasiechthum, II. 403. IV. 22.
 — Mittel dagegen, IV. 347.
Chiragra, V. 214.
Chlorosis, IV. 225, 448. V. 7.
Cholera asiatica, II. 227, 392.
 IV. 238. V. 551.
 — — (in Botzen), V. 438.
 — — (zu Castres in Frankreich), V. 542.
 — — (in Marseille), III. 189,
 380, 384. IV. 161. ff.
 — — (in Piemont), IV. 281.
 — — (in Sardinien); die sardinische Regierung empfahl die hom. Methode dabei, III. 381.
 — — (in Triest), V. 438.
 — — (in Venedig), IV. 352.
 — — (in Wien), V. 153, 437.
Cholera as., grosse Arzneigaben sind in ihr nothwendig, V. 438 ff.
 — — Nachkrankheiten, V. 441.
 — — Nachkrankheiten, Wis-muth dabei, IV. 231.
 — — Vorboten, V. 506.
 — der Kinder, IV. 467.
 — von Indigestion, II. 408.
 — *sporadica*, II. 190. IV. 490.
 V. 93, 80.
 — — bei einem an Fistula recto-vaginalis leidenden Kinde, IV. 131.
Cholérine, II. 394. III. 91, 385.
Chorea Sancti Viti, I. 274. III. 195. IV. 133, 448. V. 210, 366.
Clavus hystericus, V. 197.
Colica chron., V. 548.
 — *haemorrhoidalis*, IV. 166.
 — *inflammatoria*, V. 221.
 — *nephritica*, V. 548.
 — *spastica*, V. 220, 221.
 — — *cum alvi constip. continua*, V. 170.
Coma, I. 33.
Combustio, IV. 364 (2 Mal).
 — (Sapo dabei), IV. 472.
Condylomata, III. 440. IV. 117, 337, 432. ff.
 — mit Hydrargyrose, V. 517.
Congestiones activae, V. 218.
 — nach dem Kopf, V. 102, 209.
Contusio, II. 32. III. 201. V. 546.

- Convulsiones hystericae*, I. 308.
 — — grosse Empfänglichkeit für Arzneien bei denselben, II. 148.
 — *infantis*, I. 19. II. 215. III. 31. IV. 555.
 — *parturientis*, IV. 555.
Coxarthrocace und *Coxalgie*, II. 172. III. 266. IV. 115, 220.
Crusta serpigiosa, I. 48. III. 167.
Cystitis, III. 101.
Delirium tremens, II. 51.
Diabetes, III. 284.
Diarrhoea, I. 311. II. 152. IV. 361. V. 361.
Diarrhoea aquosa, III. 243. ff. IV. 126. V. 509.
 — *chron.*, III. 44, 205. IV. 11.
 — — von Erkältung, V. 433.
 — *infantum*, II. 164. III. 89.
 — *mucosa chron.*, V. 145.
 — *nocturna*, V. 202.
 — einer Wöchnerin, III. 398.
 — von in Kupfergeschirr gekochten Speisen, IV. 486.
Dysecoia, IV. 170.
Dysenteria, III. 22, 29, 137, 251, 269, 319. IV. 561. V. 348, 547.
Dysmenorrhoea, I. 313. II. 192. V. 110, 509.
Dyspepsia, I. 15, 306. ff. II. 33. III. 9. V. 146.
 — *cum catarrho chronico*, I. 30.
Dysuria, IV. 230.
Eiteransammlung zwischen Thorax - Wandungen und Pleura, über, IV. 234.
Encephalitis, I. 84. III. 108.
Enteritis, I. 9. V. 108.
 — (?), IV. 561.
Epilepsia, I. 308. II. 134, 412. III. 95, 393. IV. 122, 254. IV. 360. V. 93, 434, 510.
 — mit Apoplexie, II. 142.
 — bei der Menstruation, IV. 169.
 — geheilt durch Krätzeausbruch, III. 438.
 — *saturnina*, IV. 225.
Epistaxis, III. 319. IV. 341.
 — zur Zeit der Decrepidität der Frauen, V. 101.
Erysipelas faciei, I. 87, 267, 341. V. 209, 220.
 — — Metastasen darnach, II. 166.
 — *phlegmonodes antecurris*, III. 458.
 — — *cruris* V. 365.
 — — *digiti*, IV. 339.
 — *pustulosum habituale*, V. 366.
 — *vagum*, III. 182.
 — verschiedene Arten, V. 103.
Fatuitas, I. 276. IV. 314.
Febr. catarrhalis, IV. 311. V. 216.
 — *encephalica* zur Zeit der Dentition, V. 102.
 — *gastr.*, I. 80. III. 250. V. 111, 466.

Febres gastricae (in München),
IV. 4.
— — *gastrico - pituit. et bili-*
osae, I. 270.
Febris gastrica: Unwirksamkeit
hom. Mittel dagegen, I. 316.
— *gastrico - biliosa*, V. 220.
— *gastrico - inflammatoria*, V.
219.
— *gastrico - nervosae*, I. 270. ff.
— *gastrico - pituitosa*, V. 221.
— *inflammatoria*, I. 18.
— *intermittens*, I. 76, 382.
II. 160, 162, 164, 182. III.
60, 273, 457. IV. 182, 341,
346, 356, 360, 446. V. 547.
— — (Capsicum, wenn das
Fieber hartnäckig ist), V.
450.
— — in Piemont, IV. 562, 564.
— — TRUNESSECK'S Verfahren
ohne Erfolg, III. 63.
— — *anomala*, I. 90.
— — *larvata*, IV. 520.
— *lenta* bei einem Kinde, III.
181.
— *nervosa*, III. 386. IV. 237,
245.
— — *lenta* (im Dauphiné), V.
513.
— — *versatilis*, V. 203.
— *rheumatica*, I. 63. IV. 129.
V. 213, 218.
— *rheumatico - catarrhalis*
epidemica (in Ulm), IV. 388.
Fluxus coeliacus (?), II. 417.
Furunculi, Neigung dazu, I. 88.

Gangränä, II. 174.
Gastrodynie, V. 113.
Gastromalacia, I. 400.
Glossitis, III. 280.
Gonorrhoea, IV. 409. ff. V.
167, 366.
— *secundaria*, III. 31.
Hematemesis, V. 167.
— nach Nux vom. entstanden,
IV. 130.
Haematuria, IV. 341.
Haemoptysis, III. 202, 386.
IV. 317, 555. V. 85, 170,
207, 218, 364, 511.
Haemorrhagiae, IV. 225.
— Kreosot dagegen, IV. 10.
Haemorrhagia uteri, I. 81. II.
51. IV. 170, 224, 560. ff.
V. 85, 360, 510, 547. ff.
Haemorrhoides, I. 30, 302. III.
10, 192. V. 222, 226, 364,
434.
— *anomalae*, Scirrhus uteri
fingierend, IV. 228.
— *fluentes* mit syphilitischen
Leiden, V. 87.
Helminthiasis, II. 414.
Hemicrania, I. 29, 37, 274,
346. III. 51, 102, 204. IV.
28, 84. V. 389.
Hemiplegia facialis, III. 279.
Hepatitis, IV. 314. ff. V. 203.
— *chronica*, I. 302. III. 191.
V. 505.
Hernia incarcerata, II. 170,
196. III. 399, 425. IV. 111,
179. V. 360.

- Herniae incarceratae*, V. 202.
Hernia omenti, III. 46.
Herpes, I. 31, 49, 91. II. 267, 271. III. 14, 96. ff. 167, 306, 442. IV. 170, 343. V. 225.
 — (*Autopsorin*), V. 447.
 — (*Sophora japonica* dabei), V. 448.
 — *exedens*, I. 273. IV. 84.
 — (nach Tripper, am Gaumen), IV. 176.
 — *faciei*, V. 364.
 — — nach seinem Verschwinden Warzen an den Händen, V. 365.
 — *manus*, V. 336, 551.
Hydrargyrosis, I. 31. II. 228, 408. III. 16. IV. 284. V. 226.
 — Formen derselben, V. 172.
Hydrocele, I. 89. V. 550.
Hydrocephalus acutus, III. 217, 294, 386. IV. 447. V. 5, 102, 205, 217. (s. auch Encephal.)
Hydrophobia (?), V. 375.
 — Mittel von B. KOWATS, IV. 367.
Hydrops, IV. 232. ff. 284.
 — *ascites*, I. 337, 364.
 — die Anzeigen zur Anwendung diuretischer Mittel dabei (nach Dr. ETTMÜLLER), V. 151.
 — Entleerung des Wassers durch den Nabel, I. 364.
 — Entleerung durch Fussgeschwüre, IV. 313.
 — Kohle dabei, IV. 175.
Hydrops saccatus ovarii, V. 143.
 — nach Scharlach, IV. 232, 363.
 — *universalis*, IV. 175.
Hydrothorax, I. 14, 301, 303. III. 102, 241. ff. IV. 555.
Hypochondria, I. 26. III. 10, 203. V. 222, 225.
Hypopyon mit beginnender Amaurose, V. 550.
Hysteria, I. 39, 43. II. 2, 13.
Hysterie in den klimakterischen Jahren, III. 210.
Icterus, III. 104. IV. 176. V. 212.
Impetigo, I. 91.
Impotentia, III. 40.
Incontinentia urinae nach der Niederkunft, V. 434.
Indigestio, V. 466.
Jodsiechthum, IV. 468.
Iritis syphilitica, (*et mercurialis?*), IV. 565.
Ischias nervosa, III. 97. IV. 117. V. 449.
Ischuria, II. 33. III. 306. IV. 343.
Knie, chronische Entzündung der Weichtheile desselben, I. 60.
Kränkung, Beschwerden davon, II. 166.
Lähmigkeit in den Knien nach rheumat. Fieber, V. 214.
Laryngitis chronica, III. 202.
Lepra (*lupus vorax?*) V. 388.
Leucoma corneae, IV. 127.

- Leucorrhoea*, II. 158. IV. 555.
V. 145, 167, 541.
- Lipothymia*, IV. 467.
- Lochia suppressae*, V. 548.
- Luxatio spontanea* (welche?)
V. 85.
- Malacia* der Knocheuenden, IV.
176.
- Mania*, III. 386. V. 334.
- Mastitis*, III. 458.
- Mauke* der Pferde auf Menschen
übergegangen, IV. 368.
- Melaena*, V. 201.
- Melancholia*, I. 45. II. 33. III.
94, 425.
— *periodica*, III. 92.
— *nerrosa*, III. 93.
- Menstruatio*, später Durchbruch
derselben, IV. 230.
— *profus.*, II. 262. IV. 118.
V. 167.
— *suppressa*, I. 165. IV. 222.
V. 7, 223, 434, 466.
- Metaphlogose* des Halszellge-
webes, V. 227.
- Morbi locales*, über, II. 53.
— *psychici*, III. 182.
- Morbilli*, I. 270. III. 58. IV.
497. V. 213.
— ohne Ausschlag, IV. 363.
— Impfen derselben, IV. 185.
— in Bieberich, IV. 430.
— in Nordamerika, IV. 464.
— in Worms, IV. 423.
— mit Parotis, IV. 465.
— Nachkrankheiten, IV. 430. ff.
- Morbilli*, Präservativ dagegen
(Schwefel), I. 69, 415.
— Zurücktretten derselben, IV.
509.
- Morbus maculosus Werthoffii*,
II. 77.
- Morsus Crotali horridi*, III.
318.
— *serpentis*, III. 49.
— — Analogie mit Phlebitis,
V. 150.
— *Viperac*, III. 103, 265, 437.
IV. 367.
- Nachwehen*, IV. 127.
- Neuralgiae*, IV. 16. ff.
- Neuralgia facialis*, I. 28, 313.
III. 51, 266, 269, 385. IV.
29, 280. V. 199, 209, 434.
— *linguae*, V. 509.
- Noma*, II. 198. III. 459.
- Nubecula corneae*, V. 562.
— — bei einer an Catarrh.
chron. Leidenden auf Puls.
und Kalk verschwunden, IV.
518.
- Obstructio alvi* (e diversis cau-
sis), II. 150. III. 85, 298.
IV. 119, 304. V. 215, 221,
450, 451.
— — *chron.*, Wahl der Mittel und
Lebensweise dahei, V. 222,
226.
— — *gravidarum et infantum*,
V. 201.
— — nach Meläna, V. 202.
— — (Talk dagegen), V.
449.

Obstructio alvi: keine Mittel helfen dem Dr. GROSS dagegen, III. 203.

Oculorum morbi, in ihnen sind nach Dr. THORER vorzüglich die objectiven Symptome zu berücksichtigen, V. 560.

Odontalgia, I. 65, 336. ff. II. 33, 226. III. 289. IV. 38, 167. V. 199, 210, 214, 220, 222, 465, 542.

Oedema palpebrarum, III. 202.

Ophthalmia, III. 14, 166.
— Schwefel dabei, V. 224.
— *arthritica*, III. 204. V. 450.
— *catarrhalis*, V. 218.
— *intermittens*, IV. 130. V. 217, 219.
— *scrofulosa*, III. 318, 398. V. 105, 434, 548, 562.
— *traumatica*, I. 411.

Orchitis, III. 288. IV. 337, 408.

Otitis, V. 464.

Otorrhoea, II. 264.

Ovarii inflammatio (?), III. 99.

Ozaena, IV. 131, 465.

Palpitatio cordis spasmod., V. 470.

Panaritium, III. 458. V. 361.

Paranoia, IV. 342. V. 509.

Paralysis completa der unteren Extremitäten, V. 82.
— *extrem. inferiorum*, bei Frauen nach der Entbindung, IV. 220.
— Folge eines Falles, I. 304.

Paralysis rheumatica, II. 32.
— *vesicae urin.*, V. 170.

Paraphymosis, IV. 111.

Paraplegie, III. 191.

Parotis, (VON DR. MUNNECKE), IV. 353.
— im Typhus, IV. 571.
(Cur eines Kosackendoc-tors). —

Periostitis, IV. 170.

Peritonitis puerperalis, II. 194. III. 100. V. 99. ff.
— *rheumatica*, V. 459, 461. ff.

Perniones, IV. 183.

Pestis orientalis, IV. 567.

Phlebitis, V. 148.

Phthisis florida, IV. 510.
— *pulmonalis*, III. 401. (Abh. von Dr. LAURENZET).
— — von Th. RÜCKERT, III. 67.
— — Anlage dazu, IV. 569.
— — I. 36. II. 345. III. 216, 409. IV. 165. V. 206.
— — der Steinmetzen, I. 61.
— — *incipiens*, I. 310. II. 153. III. 104. IV. 31, 119, 541. V. 218, 225.
— — *pituit. incipiens*, V. 81.
— — — I. 21, 310.
— — *purulenta incip.* nach Keuchhusten, IV. 507.
— — — IV. 29.
— — *tuberculosa*, III. 165, 440. IV. 231, 511. ff.
— *trachealis*, III. 163. ff.

Physconie der Milz, IV. 170.

Placenta, Festsitzen derselben, V. 551.

Plica polonica (?), III. 386.

Pleuritis, III. 86. V. 97. ff. 110, 204, 212, 216, 452 ff.

— *biliosa*, V. 212.

Pneumonia, I. 264, 339. II. 204, 402. III. 93, 99, 101, 103, 276. IV. 84, 309, 360. V. 97. ff. 110, 204, 212, 216, 454, 547.

— *infantum occulta*, I. 304.

— bei Lungentuberkeln, IV. 312, 511.

— *nervosa*, III. 98, 457. IV. 175. V. 205.

— (Kuren des Dr. PESCHIER), III. 267. ff.

— Stadium der Hepatisation, Resultat der Section nach LOBSTEIN, V. 147.

Podagra, III. 19.

Polypus in meatu auditorio externo, III. 86.

Polypus nasi, II. 104. III. 46. IV. 551. V. 85, 450.

— — Anfrage, IV. 353.

Pneumonia und Carditis, Folgen davon, V. 505.

Prolapsus ani, IV. 126.

— *uteri*, IV. 223.

Ptyalismus, III. 273.

— *spontaneus*, IV. 32.

Pustula maligna, III. 185.

— — (?) III. 458.

Pyrosis der Schwangeren, IV. 126.

Raucedo, II. 34. III. 279. IV. 170.

Reizbarkeit, grosse, der Haut, I. 409.

Renum inflammatio, V. 206.

Rhachitis, IV. 519. V. 93, 140.

Rheumatalgien, V. 451.

Rheumatismi, IV. 219.

Rheumatismus (Leberthrau), V. 138.

— *acutus*, V. 8.

— — *articulorum*, I. 307. III. 318. V. 206, 218.

— — *vagus*, bei einer Wöchnerin, IV. 519.

— *chronicus* mit Halblähmung, II. 158. ff. 165.

— was man darunter verstehen wolle, Dr. KURTZ'S Frage, V. 137.

Rotzkrankheit, Analogie mit Phlebitis, V. 150.

— auf einen Menschen übergetragen, III. 270, 305.

Sarcoma medullare oculi, III. 216.

Scabies, V. 348.

— *inveterata*, II. 271.

— *sicca*, I. 271.

Scarlatina, I. 433. III. 140. IV. 230. V. 19, 107, 114, 208.

— *nervosa*, II. 77.

— Oedem darnach, IV. 552.

— Präservativ-Mittel dagegen; Scharlach - Einimpfung von Dr. MIGUEL, III. 159.

Scirrhi, IV. 360.

- Scirrhus uteri*, IV. 227. ff. V. 377.
 — *ventriculi*, V. 449.
Scorbut, 425.
Scrofulae, I. 36. III. 17, 45, 166. IV. 569. V. 85, 541.
 — torpide Form derselben, IV. 85, 224.
 — (Leberthran dagegen), V. 361.
Schrecken, Krampzfälle als Folgen davon, V. 207.
Schwäche von Kräfteverlust, I. 309.
Schwangerschaftsbeschwerden, II. 32.
Somnambulismus, freiwilliger, II. 425.
Soor (Diphtheritis), III. 459.
Spasmi abdominales, I. 312. II. 7, 262.
 — *clonici capitis et extrem.* (als Folge von verschmierter Krätze), V. 218.
Stomacace, III. 459.
Strabismus, III. 380. V. 561.
Stranguria gravidarum, II. 37.
Stricture coli, III. 249.
Struma, III. 85.
Subinflammatio condylorum, IV. 219.
Suppuratio profusa nach einer Quetschung des Schenkels, IV. 340.
Suppurationes, II. 79. V. 388.
Syphilides, IV. 227. *Syphilis*, I. 16, 83, 382. III. 276. IV. 335, 402. ff. 561.
 — *inveterata*, III. 52, 456. ff.
 — *secundaria*, I. 51, 83, 383. III. 94, 161, 366.
 — mit Condylomen, I. 379. III. 440.
 — mit Hydrargyrosis, I. 379, 384. IV. 224.
 — Cur des Dr. LIEDBECK, II. 401.
 — Cur des Dr. RITGEN, II. 55.
 — und *Sycosis Hahnemanni*, ihr Verhältniss zu einander, III. 441. IV. 335. ff.
 — ist verschieden von der *Sycosis Hahnemanni*, V. 518.
 — Vermuthungen über den Ursprung derselben (nach Dr. PETERSEN), III. 426.
Tänia, I. 211. II. 416. IV. 109. V. 167.
Teleangiectasia, I. 54.
Testiculi induratio, V. 165.
Tetanus, III. 319.
Tinea capitis, I. 50. III. 96. IV. 308, 342, 553. V. 348.
Trichiasis, III. 442.
Tumor albus genu, I. 95. IV. 448.
 — *cysticus*, III. 46, IV. 3.
 — *labii superioris*, III. 45.
 — *lymphaticus*, II. 79.
Tumores (Spiritus lumbric. dagegen), V. 449.
Tussis convulsiva, I. 20. II. 77. III. 53. IV. 366, 395, 496. V. 91, 146, 450.

- Tussis conv.*, Vaccine mildert den Verlauf, IV. 363.
- *chronica spasmodica*, III. 85.
- *sicca*, III. 46.
- — *nocturna*, I. 19. IV. 129. V. 219.
- Typhus*, IV. 465.
- *abdominalis*, III. 245. ff. 252. IV. 238. IV. 360, 364, 537. V. 220.
- — Resultat der Section, III. 249.
- Boraxinctur dabei, III. 216.
- (contagiosus?), in Constantinopel, IV. 568.
- *nervoso-putridus*, III. 188.
- Ulcera* bei einem Rhachitischen, V. 12.
- Kreosot dabei, IV. 10.
- *phagadänicum uteri*, IV. 229.
- Ulcerationes mammarum* bei Wöchnerinnen, I. 48, 316.
- Ulcus labii super.*, IV. 26.
- *linguae*, IV. 448.
- *palati non syphiliticum*, III. 19.
- *pedis*, II. 262. III. 363, 369, 458. IV. 339. ff. 341.
- — Beschwerden nach erzwungener Heilung desselben, III. 363.
- Uteri colli inflammatio chronica*, V. 518.
- *oris rigiditas in gravidis*, IV. 111.
- Varices* an den Schenkeln, III. 424.
- Variola vera*, IV. 538.
- Variola*, ekstrotische Methode von Dr. Serres, IV. 183.
- Verruca nasi*, V. 451.
- Verrucae* an den Händen nach Herpes faciei, V. 365.
- entstanden nach Kochsalzmissbrauch, IV. 231.
- Vertigo*, I. 24, 310. III. 12, 204. IV. 181. V. 225.
- Vomica pulmonum* (?), III. 104.
- — V. 170.
- Vomitus chronicus*, I. 305. IV. 180.
- *gravidarum*, I. 35. II. 157, 422.
- Vulnera*, durch giftige Stoffe verunreinigt, IV. 463.
- Vulnus corneae*, III. 380.
- Wehenschwäche*, III. 30. V. 467.
- Zerrung* der Weichtheile des Armes, Folgen davon, II. 158.
- Zoster*, IV. 556.

III. Thierheilkunde.

A. Heilmittel.

- Aconit*: Blutharnen des Rindviehes, V. 510.
 — Brustlähme bei Pferden, V. 179.
 — Hüftlähme eines Pferdes, V. 179,
 — Kolik der Pferde, II. 363.
 — Ophthalmie der Pferde, II. 274.
 — Pneumonie, I. 99.
 — Pneumonie einer Kuh, V. 374.
 — Zungenentzündung, II. 276.
Anthracin im Milzbrand der Thiere, III. 196.
 — (vom Schafe): Milzbrand, IV. 472.
Arnica: Contusion, II. 365.
 — Klauenseuche, V. 179.
 — Lähme der Sauglämmer, V. 177.
 — Ophthalmia traumatica, II. 275.
 — Schulterlähmung, II. 289.
Arsenik: Milzbrand, IV. 472.
 — Versuche damit an Pferden, III. 206.
Asclepias Vincetoxicum, Prüfung an Schafen, III. 284.
Belladonna: Art von Drehkrankheit bei Schweinen, V. 389.
 — Aufblähen des Rindviehes, I. 103.
Bellad.: Aufblähen der Sauglämmer, V. 177.
 — Hundesucht, II. 366.
 — Ophthalmie der Pferde, II. 274.
Bryonia: Pneumonie der Haustiere, I. 99.
Calcarea carb.: Blutharnen des Rindviehes, V. 510.
 — *sulphurata*: Geschwulst am linken Vorderfuss - Hufe eines Pferdes, V. 178.
Cannabis: Trübung der Cornea bei Pferden, II. 274.
Cantharides: Blutharnen eines Ochsen, V. 374.
Carbo vegetabilis: Milzbrand, IV. 473.
Chamomilla: Aufblähen des Rindviehes, I. 102. V. 390.
 — Kolik der Pferde, II. 363.
Cuprum: chron. Husten, II. 281.
Dulcamara: Druse, V. 178.
 — Stosshusten bei Schöpsen, V. 177.
 — Verschlag, V. 373.
Mercur sol., seine Wirkungen an einem Pferde, III. 370.
 — *vivus*: Piephaken bei einem Pferde, V. 179.
Nux vom.: Aufblähen einer Stute, V. 178.

- Nux vom.*: Hundeseuche, V. 371.
 — — Trismus eines Pferdes, IV. 449.
 — — Wirkung auf die Haus-
 thiere, III. 197.
Opium: Verstopfung bei einem
 Ochsen, V. 373.
Petroleum: Buglähme einer Kuh,
 V. 373.
Phosphor: Blutharnen der Thiere,
 IV. 473.
 — Blutschwamm am Mastdarm
 eines Pferdes, V. 365.
 — Milzbrand, IV. 472.
 — Ueberbein am Vorderfuss
 eines Pferdes, V. 178.
Psorin: Läusesucht der Thiere,
 V. 365.
- Pulsat.*: Durchfall der Saug-
 lämmer, V. 177.
Secale cornut.: Lösung und
 Abtreibung der Placenta bei
 Thieren, V. 365.
Silicea: Eiterung am Euter eines
 Mutterschafes, V. 177.
Stramon.: Art von Drehkrank-
 heit bei Schweinen, V. 389.
Sulphur: Mauke, V. 372.
Veratrum: Blutharnen des
 Rindviehes, V. 510.
 — Durchfall bei einem Kalbe,
 V. 373.
- *Hom. Heilversuche* in der Thier-
 arzneischule in Berlin, V. 374.
Prüfung der Arzneien an Thie-
 ren, über, V. 515.

B. Krankheitsformen.

- Anthrax*, III. 146.
Aufblähen des Rindviehes, I.
 102. V. 390.
 — der Sauglämmer, V. 177.
 — einer Stute, V. 178.
Beulen bei Pferden, I. 95.
Blutharnen eines Ochsen, V.
 374.
 — des Rindviehes, V. 510.
 — der Thiere, IV. 473.
Blutschwamm am Mastdarm ei-
 nes Pferdes, V. 365.
Brustlähme bei Pferden, V. 179.
- Brustwassersucht*, II. 360.
Buglähme einer Kuh, V. 373.
Contusion, starke, bei einem
 Hunde, II. 365.
Dampf der Pferde, II. 362.
Drehkrankheit, Art von, bei
 Schweinen, V. 389.
Druse der Pferde, I. 101. V.
 178.
Dummkoller, II. 278.
Durchfall bei einem Kalb, V.
 373.

Durchfall der Sauglämmer, V. 177.

Egelkrankheit der Schafe, III. 112.

Eiterung am Euter eines Mutter-schafes, V. 177.

Geschwulst am Hufe des linken Vorderfusses eines Pferdes, V. 178.

Hüftlähme eines Pferdes, V. 179.

Hundesucht, II. 366. V. 371.

Husten, chronischer, II. 281.

Klauenseuche, V. 179.

Kolik der Pferde, II. 363.

— der Thiere, V. 365.

Lähme der Sauglämmer, V. 177.

Lähmung der Schulter, II. 289.

Läusesucht der Thiere, V. 365.

Mauke, IV. 368. V. 372.

Milzbrand, IV. 472.

Nachgeburt, die sich bei Thieren nicht lösen will, III. 113.

Nervenfieber, II. 283.

Ophthalmia, II. 274. ff.

Piephaken bei einem Pferde, V. 179.

Placenta, Lösung und Abtreibung derselben bei Thieren, V. 365.

Prolapsus ani bei Pferden, III. 206.

Pneumonie einer Kuh, V. 373.

Rotz der Pferde, III. 473. ff. IV. 185.

— mit Erfolg behandelt, III. 473.

Rotzkrankheit, in Piemont ohne Erfolg homöopathisch behandelt, III. 307.

Stosshusten bei Schöpfen, V. 177.

Strengel, II. 278.

Trismus eines Pferdes, IV. 449.

Trübung der Hornhaut bei Pferden, II. 275.

Ueberbein am Vorderfuss eines Pferdes, V. 178.

Verschlag, V. 373.

Verstopfung bei einem Ochsen, V. 373.

Zungenentzündung, II. 276.

IV. Vermischte Gegenstände.

Académie de médecine zu Paris, ihr Votum gegen die Homöopathie, II. 218, 299, 441.

— — — zu Paris, Sendschreiben des Dr. Des Guidi an sie, III. 447.

— nordamerikanische, für Ho-

möop., ihre Stiftung und Urkunde, IV. 458.

Adelheidsquelle, Bemerkung über sie, von Dr. BETHMANN, V. 367.

Aegidi Dr., s. den Artikel: Arzneimittel.

- Allöopathisiren* in der Homöopathie, von Dr. Dufresne, III. 389.
- Ampère*, über dessen *essai sur la philosophie des sciences*, III. 193.
- Anatomie*, pathologische, ihr Verhältniss zur Therapie, nach Dr. Gastier, IV. 274.
- Antidot*, was es nach Dr. M. MÜLLER ist, IV. 556.
- Apotheker*, Zeichen der Zeit über sie, I. 464.
- Apothekerwesen*, über, V. 467.
- Arzneigaben* s. Gabengrösse.
- Arzneimischungen*, I. 27, 173, 319, III. 34, III. 330.
- Arzneimittel*, Bereitung derselben nach Dr. ARGIDI, II. 217.
- Arzneimittelbereitung*, Vorschlag von Dr. LIEDBECK, IV. 545.
- Arzneimittel*, Bereitung derselben. (von N. A. STARKE), III. 418.
- Arzneibereitungen*, die homöopathischen, sind Verdünnungen (Dr. RUMMEL), V. 76.
- Arzneimittel* s. auch Heilmittel.
- Arzneimittel*, hom., sie wirken durch andere durch, V. 4.
- specifische, was sie sind? III. 326.
- unrichtig gewählte hom. sind nicht allein negativ schädlich, IV. 240.
- Wahl derselben; Krankheitsgenius oft dabei zu berücksichtigen, IV. 385.
- Arzneimittellehre*, über die reine (von Dr. Peschier), III. 189.
- Arzneiprüfungen*, über, I. 128, III. 184, 328, V. 354.
- wie dieselben der badische Verein veranstaltet wünscht, wenn man sich um den Preis bewirbt, I. 398.
- Arzneiwirkung*, über, V. 122.
- zur Theorie derselben, IV. 248.
- Baquet*, Mesmerisches, bei Gallensteinen, III. 216.
- Bentsch*, Dr., s. Selbstdispensiren.
- Bethmann*, Dr., s. Adelheidsquelle.
- Bier*, bairisches Braun-, hindert eine hom. Cur nicht, V. 346.
- Bigel*, D., hat den Ehrenlegionsorden erhalten, IV. 448.
- Bonneval*, Dr., s. specifische Mittel.
- Brera*, seine Meinung über die Hom., III. 271.
- Broussais*, seine Aeusserungen über die Hom., IV. 169.
- Bruchstücke* über Hom., von Dr. M. MÜLLER, V. 349.
- Brutzer*, Dr. in Riga, s. Preisfrage.
- Buchöl* bringt Ausschläge hervor, V. 85.
- Causalverhältnisse*, über, V. 476.

Centralapotheke, Vorschlag des Stabsarzts STARKE zu einer homöop., V. 511.

Centralverein, sein Zweck und seine Bedeutung, nach Dr. RUMMEL, IV. 450.

— *Versammlung in Braunschweig* 1835, III. 212.

— *Versammlung in Magdeburg* 1836, V. 506.

— *Schreiben an den bad. Verein, Einladung zur Versammlung in Magdeburg*, IV. 286.

Charakter der Arzneien, über den, II. 42.

Congrès méridional, III. 475.

Croserio Dr., s. Wirkung etc.

Diagnostik, III. 329.

Diät und Lebensordnung, I. 192. III. 329, 355. V. 4.

— sie kann in Krankheiten laxer seyn, III. 379. ff.

Drachenfisch, Wirkungen des giftigen Stiches desselben, III. 305.

Dufresne, Dr. P., seine Entgegnung auf das Bekenntniß von GRIESELICH und SCHRÖN, V. 390.

— — über med. Glaubensbekenntnisse, V. 390.

— — s. Allöopathisiren, Glaubensbekenntnisse.

Eklekticismus in der Medicin, über den, IV. 318. V. 162.

Elwert, Dr., s. Gabengrösse.

Empirie und Speculation, ihr

Verhältniß in der Heilkunst, I. 171.

Erbrechen von kleinen Fischen, IV. 174.

Erstwirkung, über, I. 160. II. 95. IV. 556.

Feist, Dr., s. Naturheilkraft.

Fickel, Dr. über seine Lügen, IV. 452.

— — vom Leipziger hom. Spital als Oberarzt dispensirt. V. 507.

Fischgift, über das, III. 409. IV. 69.

Fleischmann, Dr. in Erlangen, Curiosum über seine Vorlesungen, I. 498.

Fleischpökel - Gift ist nichts als Blausäure, IV. 363.

Flintensteine und *Krystallglas* als Volksmittel gegen Vereiterung und Furunkeln, V. 14.

Forth, Dr. (Engländer), sein Urtheil über die alte Medicin, V. 89.

Gabengrösse, über, I. 29, 173, 298. II. 105, 201, 389, 401. III. 37.

— III. 173, 206, 214, 329, 450, 453. IV. 239, 297. ff. 488. ff. 530. V. 66, 174, 388, 442, 551.

— in Wechselfiebern, II. 184.

— grössere Arzneigaben vertheidigt von Dr. ELWERT, V. 508.

- Gabengrösse*, kleine Gaben in Streukügelchen, vertheidigt von Dr. WIDNMANN, V. 1.
- über dieselben, HUFELAND gegenüber, V. 477.
- Gastier* Dr., s. Anatomie.
- Glaubensbekenntnisse*, über medec. (von Dr. P. DUFRESNE), V. 390.
- über, in der Homöopathie, von Dr. L. SIMON, V. 518.
- Goullon* Dr., Entgegnung auf die Curen des Dr. MUNNECKE, V. 513.
- Gräfenberg*, über die Trink- und Badeanstalt daselbst, III. 298. IV. 57.
- Gross*, Dr., s. auch Homöopathie.
- Guidi*, des, Dr., s. Académie de médecine.
- De Haen*, über das similia similibus, III. 114.
- Hahnemann*, sein Danksagungsschreiben an die société gallicane, III. 187.
- seine Rede in der société gallicane, III. 277, 388.
- in Paris, III. 274.
- sein Verdienst, III. 325.
- sein Leben in Paris, nach Dr. PESCHIER, III. 392.
- in Paris, IV. 566.
- zu seiner Ehre lassen die franz. Aerzte eine Medaille schlagen, V. 361.
- Ehrenmedaille - Ueberreichung an ihn, und Anrede des Dr. L. SIMON dabei, V. 387.
- Hahnemanismus* und *Homöopathie* sind unterschieden, III. 325.
- Hartmann*, Dr. F., zum Oberarzt des Leipziger hom. Spitals ernannt, V. 507.
- — Entgegnung auf das Bekenntniß von Ga. und SCHRÖN, V. 73.
- Hartlaub*, Dr. H. jun., Entgegnung auf das offene Bekenntniß von Dr. GRIESELICH und SCHRÖN, V. 362, 502.
- Heilanstalt*, homöopathische, zu Leipzig, Rapport von Dr. FICKEL, IV. 450.
- Heilkunst*, sie bedarf einer krit. Sichtung ihrer Fundamentalsätze, III. 324.
- Heilkunst*, die auf allgemeinen Indicationen beruhende, ist bedenklich, III. 325.
- hippokratische, wenige Spuren davon in der jetzigen s. g. rationellen Med., III. 325.
- rationelle, was man so nennt, besteht in der That nicht oder ist irrationell, III. 325.
- Heilmethoden*, die verschiedenen, I. 167. III. 327, 355.
- antagonistische, was sie sei, III. 327.
- antipathische, was sie sei, III. 327.

Heilmethode, allöopathische, die
Schilderung HAHNEMANN'S VON
ihr ist ungenügend, III. 327.
— specifische, I. 127.

— und *Heilprocedures*, andere,
als homöop., sind dem Arzte
nöthig, V. 479, 496, 516.

Heilmittel, was es ist, V. 349.
— s. auch Arzneimittel.

Heilprincipe, über (von Dr. M.
MÜLLER), V. 513.

Heilung, über den Vorgang
dabei, II. 113.

Heilungen, viele erfolgen allein
durch die Natur, III. 327.

Heyne und *Hofbauer* (Pseudo-
nyme), über dieselben, IV.
44, 138.

Hitze im Abstand, anzuwenden
bei allen Giftwunden, IV. 463.

Hof, Stadt in Baiern, medicin.
Topographie derselben, IV.
393.

Homöorganik statt Homöopa-
thie, V. 543.

Homöopathie, die, verglichen mit
der allöop. Medicin von Dr.
LIBERT, V. 515.

— das Wort, kann nach Dr.
PERUSSEL nicht fortbestehen,
V. 543.

— ist die specifische Methode,
III. 326.

— worin sie nach Dr. Léon Si-
MON bestehe, V. 385.

— reine, ist es nicht, III. 326.

Homöopathie, reine und unreine
nach Dr. Léon SIMON, V. 377.

— kann andere Methoden jetzt
noch nicht ganz entbehrlich
machen, III. 326.

— Vortheile derselben nach Dr.
GROSS, III. 296.

— in Belgien, III. 477.

— in Brasilien, III. 271.

— in Hannover, III. 445. IV.
351. V. 84.

— in Illyrien, III. 49.

— in London, V. 547.

— in Neapel, II. 308. IV. 280.

— in Piemont, III. 307.

— in Schweden, II. 333.

— in Thüringen, III. 206.

Homöopathische Methode, ihre
Erfolge und Vortheile in dem
Spital des 4. franz. Husaren-
regiments, V. 541.

— Mittel auch äusserlich anzu-
wenden, V. 541.

Hôtel-Dieu in Paris, Versuche
mit der hom. Methode darin,
I. 457. III. 106.

Humoralpathologie, über, IV.
245. ff.

Hungercur, Osbeck'sche, gegen
Feigwarzen etc., IV. 336.

Jahn, Dr. F., sein Urtheil über
Hom., IV. 520. ff.

Jahr, des Homöopathen, Angriff
auf AEGIDI und GRIESELICH,
V. 545.

Isopathie: Deutung der angeb-
lichen Erfahrung, dass ein

- Mittel sein eigenes Antidot sei, IV. 536.
- Isopathie*, über, III. 53, 185, 300, 327, 476. IV. 343, 446, 486. V. 447.
- Kohlendampf*, Erstickungszufälle davon, V. 541.
- Kohlenoxydgas*, Vergiftung damit, IV. 469.
- Koller*, v., General, sein Tod in Neapel, III. 307, 368.
- Krankheit*, was sie ist, ihr Wesen, III. 183, 208. V. 349. ff. V. 544.
- Krankheitsbildung und Rückbildung*, über, II. 85.
- Krankheitsverlauf*, über, II. 89.
- Krankheiten*, neue, wecken alte Uebel und verstärken sie, IV. 481.
- Krebsaugen* bewirken Gebärmutterblutfluss, V. 360.
- Krisen*, III. 331.
- Eintritt derselben bei hom. Behandlung, IV. 311.
- Kröten*, Auflegen derselben bei Wassersucht, IV. 232.
- Laien*, ihr Verhältniss zur Medicin, ihre Eingriffe in die Hom., I. 429. V. 75, 501.
- Laudanum liquidum Sydenhami*, 1 Unze von einem nervenfieberkranken Knaben genommen, macht ihn gesund, V. 146.
- Lebenskraft*, III. 327,
- Libert*, Dr., s. Homöopathie.
- Liedbeck Dr.*, s. auch spezifische Mittel u. Arzneimittelber.
- Mabit*, Dr. in Bordeaux, hat das Ehrenlegionskreuz erhalten, IV. 564.
- Messerschmidt*, Dr., sein Urtheil über Hom., IV. 87.
- Morchella esculenta*, an feuchten Orten gewachsen, wirkt schädlich, IV. 346.
- Mortalitätsverhältnisse* in den deutschen Spitalern, I. 472.
- Müller*, Dr. M., über das Bekenntniss von Dr. GA. und SCHRÖN, IV. 441. V. 362.
- s. auch Antidot, Bruchstücke, Heilprincipe.
- Muscheln*, giftige, machen cholera-artige Zufälle, IV. 86.
- Nachwirkung*, über, I. 160. II. 95.
- Naturforscherversammlung* zu Stuttgart, II. 50.
- Naturheilkraft*, II. 115. III. 183, 327. V. 57. ff. 355. ff., 477, 482.
- ihr Verhältniss zur Kunst, I. 112.
- Naturheilkraft*, durch sie allein genesen nach Dr. FEIST von 100 Kranken 75. V. 482.
- Opiophagia*, Fall davon, V. 81.
- Palliation*, über, II. 103. III. 52.
- Papst*, homöop. Pfluscher in Copenhagen, III. 476.

- Pathologie*, über, III. 330. ff.
- Perüssel*, Dr., s. Homöopathie.
- Peschier*, Dr., sein Streit mit Dr. GRIESELICH, IV. 562.
— s. auch Arzneimittellehre.
- Pfeffers*, Mineralwasser, III. 81.
- Potenzirtheorie*, I. 174. II. 99, 117. III. 25, 172, 183, 330, 450. ff. IV. 170, 299, 533. ff. V. 3, 76, 392. ff., 441. ff., 515.
- Potenzirungen* der hom. Arzneien, s. auch Arzneibereitungen.
- Preisfragen*, Antrag auf Stellung derselben von Seiten des badischen Vereines, I. 394.
— gestellt vom badischen Verein 1834, I. 389. 1835, III. 156. 1836, V. 190.
- Preisaufgabe* der Harlemer Societät, von Dr. SCHELTEMA gelöst, III. 475.
— der Gesellschaft von Aerzten in Petersburg, IV. 436.
— Beilage von Dr. BRUTZER in Riga, IV. 438.
- Princip der Homöopathie*, (s. auch Similia Similibus.)
— — — I. 422. II. 48, 52, 89.
— — — V. 52. ff., 446. V. 478, 496.
— — — V. 551, 560.
— — — s. auch den Artikel Heilmethode.
— — — mit Bezug auf das von Hippocrates Gesagte, II. 437.
- Princip der Hom.*, physiologische Deutung desselben von PURKINJE, I. 66.
— — — Beitrag zur physiol. Begründung desselben von F. J. (JAHN), V. 368.
- Principien* in der Medicin nach van HELMONT, I. 452.
- Psoratheorie*, II. 124, 391. III. 111, 187, 330.
- Purkinje*, Dr., s. Princip der Homöopathie.
- Rau*, Dr., Hofr. in Giessen, für 1836 — 37 zum Director des Centralvereins ernannt, V. 507.
- Riechenlassen an Arzneien*, II. 34. III. 256, 330. IV. 173, 300. V. 388, 504.
— — — Dr. RUMMELS Meinung darüber, V. 173.
- Rosenthal*, Dr., s. Venäsection.
- Rummel*, Dr., s. Arzneimittellebereitung, Centralverein, Riechenlassen.
- Säuren*, bleiben mit Alcohol keine Säuren mehr: Aetherbildung, III. 319.
- Scabies*, Ausbruch derselben mit Fieber, III. 256.
— eingimpft, heilt Taubheit, IV. 557.
- Scheltema*, Dr., Preisträger der von der Harlemer Gesell-

- schaft über Homöopathie gestellten Frage, III. 475.
- Schwamm*, in heisses Wasser getaucht, bei Croup angewendet, II. 213. III. 89.
- Schwangerwerden* während des Gebrauches hom. Arzneien, IV. 127.
- Selbstdispensiren*, über das, im Allgemeinen, IV. 414. V. 467.
- in Württemberg dem Dr. BENTSCH gestattet, IV. 422.
- Sennakaffee* des Hrn. Dr. HACKER, IV. 184.
- Similia Similibus*, HAHNEMANN'S Theorie ist falsch, III. 328.
- — was es bedente, III. 326.
- — nach HIPPOCRATES, III. 274.
- — s. auch Princip der Homöopathie.
- Simon*, Dr. Léon, sein Schreiben an den Minister GUIZOT wegen des Votums der Académie de méd. zu Paris, IV. 75.
- — über Glaubensbekenntnisse in der Homöopathie, V. 518.
- — von der reinen und unreinen Homöopathie, V. 377.
- — s. auch Homöopathie.
- Société gallicane*, Sitzung vom 15 — 17. Sept. 1835 zu Paris, III. 276.
- Spallanzani*, Versuche über die Befruchtung der Froscheier, IV. 333.
- Specifische Mittel* der alten Schule; von D. BONNEVAL, III. 391.
- *Methode*, III. 19. (nach Dr. LIEDBECK).
- *Mittel*, was sie sind, V. 65.
- — über, V. 122.
- Specificität* der Arzneien, über, IV. 241.
- Speculation*, ihre Ausartung in der Heilkunst, III. 325.
- Spinnengift*, Folgen desselben, III. 301.
- Spongia marina*, chemische Analyse derselben, IV. 84.
- Starke*, St. Arzt, s. Arzneimittelbereitung, Centralapotheketheke, Weingeist.
- Steinestel*, David, über denselben, III. 49. (dass er ein Betrüger sei).
- Streukügelchenpraxis*, IV. 171.
- Sumpfluft*, über, IV. 232.
- und *Malaria*, Unterschied nach MACCULLOCH, IV. 233.
- Symptomen - Inbegriff* ist nicht die einzige Indication, I. 141, 296. II. 35.
- Symptome*, über die, IV. 20, 485. V. 349.
- Trinks* und *Helbig*, DD. M., Erklärung gegen Dr. GROSS, V. 565. —
- Tücher*, in laues Wasser getaucht und um Unterschenkel

- und Unterarme gelegt, als Anleitungsmittel bei Croup, III. 425.
- Ursachen* der vielen Verfolgungen, welche die Homöopathie etc. zu erfahren hat, I. 416. II. 25, 111.
- Verbote* von Heilmethoden, V. 529.
- Verbot* der hom. Methode, ergangen an einen badischen Arzt, III. 477.
- Verein*, badischer, seine Gründung, I. 1.
- — seine Statuten, I. 3.
- — seine Mitglieder, im Jahr 1834, I. 392.
- — seine Generalversammlung vom Jahr 1834, I. 388.
- — Versammlung von 1835, III. 155.
- — Versammlung vom Jahr 1836, V. 189.
- — neue Mitglieder und Beförderung einiger, III. 479.
- — neue Mitglieder, IV. 576. V. 191.
- — Schreiben der Leipziger Inspection an ihn, III. 478.
- freier, für Hom., in Leipzig, V. 508, 511.
- in Lüttich, V. 544.
- niedersächsischer, seine Gründung, III. 213.
- Pariser Local -, für Hom., III. 284.
- Verschlimmerung*, homöopatische, die Lehre davon ist theilweise ungegründet, III. 328.
- Verschlimmerung* auf homöop. Arzneien, I. 35, 309. III. 38, 51.
- Arznei -, IV. 240, 491.
- hom., ist selten, IV. 172, 536.
- auf Arsenik, IV. 128.
- s. g. hom., nach Bellad., V. 518.
- auf Nux vom., IV. 132.
- auf Phosphor (blut. Auswurf), III. 202.
- auf Sabina und Platina, IV. 100. ff.
- auf Sulphur, IV. 228, 131, 166.
- auf Sulphur, V. 226.
- Versöhnung* der Methoden, I. 206. II. 106.
- Verwandschaft* der Arzneien, IV. 556.
- Vorkenntnisse*, die medicin., sind dem hom. Arzte nothwendig, V. 477.
- Wasserkur*, über die, IV. 57. (s. auch Gräfenberg).
- Wechsel* zwischen Arzneien, I. 173, 318. II. 152.
- der Arzneien, III. 53.
- Wechselwirkung*, über, I. 161. II. 95.
- Weingeist*, Vorschlag zu seiner Bereitung, von St. A. STARKE, III. 284.

Welche Arzneien sollen wir prüfen, II. 131.

Widmann, s. auch Gabengrösse.

Wiederholung der Arzneigaben, I. 29, 173, 317. II. 34, 79, 214. III. 50. III. 173. III. 194. ff. IV. 488. ff.

— derselben in Wasser, II. 34.

Wiest, Dr., dessen Tod in Cairo, III. 449.

Wirkung, über die, der hom. Arzneien auf das Moralische, nach Dr. CROSERIO, III. 180.

Wirkungsdauer der Arzneien, III. 173, 330.

Wolf, Dr. in Dresden, Thesen für Freund und Feind, V. 507. ff.

Wurstvergiftung, IV. 112.

V. Register der beurtheilten und angezeigten Schriften.

(Nota: Gr. bedeutet immer GRIESSELICH.)

Allgemeine hom. Zeitung; Anzeige und Kritik von Dr. SCHRÖN, III. 20, 196, 279, 436.

— — — — IV. 170, 437.

— — — — V. 75, 165, 345, 502.

Allgemeines Repertorium der hom. Journalistik (von Dr. ATOMYR); Krit. von Dr. GRIESSELICH, I. 240.

Apelt, K., die Arnica tinctur; Anz. von Dr. GR., IV. 93.

Archives et Journ. de la méd. hom. par JOURDAN, SIMON et CURIE, DD. Med., Anzeige von Dr. KIRSCHLEGER, III. 105, 192.

— — — — III. 397.

Archives de la méd. hom., IV. 75.

— — — — IV. 274.

— — — — V. 376, 515.

Attomyr, Dr., Briefe über Homöop., Krit. von Dr. GRIESSELICH; I. 482.

Bibliothèque homéopathique de Genève, Krit. von Dr. KIRSCHLEGER, III. 180.

— — — — III. 265.

— — — — III. 379.

— — — — IV. 160.

— — — — IV. 279.

— — — — IV. 559.

— — — — V. 86, 387, 539.

Billz, Apoth., welchen Einfluss hat der Wechsel der Systeme in der Arzneiwissenschaft auf

- die Ausübung der Pharmacie?
Anz. von Dr. GR., II. 321.
- Bönninghausen**, Dr. v., Versuch über die Verwandtschaften; Krit. von Dr. TRINKS und Dr. GR., IV. 369.
- Brandt**, Dr., Grundriss eines Systems der Harmonie, in Natur- und Menschenleben; Anzeige von Dr. GR., II. 64.
- Cholera**, die, mit dem besten Erfolge durch die hom. Curart bekämpft; Anz. von Dr. GR., II. 240.
- Cobret**, Dr., vollständ. hom. Selbsthilfe; Anz. von D. GR., II. 465.
- Correspondenzblatt** der hom. Aerzte (in Nord-Amerika), Anz. von Dr. GR., IV. 457.
- Dessaix**, Dr., die Hom. und ihre Widersacher; Anz. von Dr. GR., V. 186.
- Endres**, Dr., krit. Bemerkungen über den gegenw. Standpunkt der Hom.; Anz. von Dr. GR., II. 329.
- Erfahrungen** aus dem Gebiet der Thierheilkunde; Anz. von D. GR., II. 339.
- Eschenmayer**, Dr., die Allöopathie und die Homöopathie, II. 336.
- Everest**, T., Prediger, allgemein verständliche Uebersicht der Hom.; Anz. von Dr. GR., III. 147.
- Eymard**, Dr. Silv., un mot sur la bétice du siècle etc.; Anzeige von Dr. GRIESELICH, I. 332.
- Fielitz**, Dr., Materialien zu einer künftigen allgem. Medicinalverfassung über Hom.; Anz. von Dr. GR., II. 322.
- Fleck**, Dr., Gesundheitstempel der Deutschen; Anz. von Dr. GR., II. 320.
- Friedheim**, Dr., Erfahrungen über Hom., Anz. von Dr. GR., II. 447.
- Funk**, Dr., Homöopathie und Allöopathie; Anzeige von Dr. GRIESELICH, I. 331.
- Germanus**, Dr. HAHNEMANN und die Homöopathie in ihren Widersprüchen; Anzeige von Dr. GR., II. 83.
- Gmelin**, Dr., Kritik der Principien der Homöop., Anz. von Dr. GR., II. 236.
- Goldmann**, Dr., Rede, gehalten am 10. Aug. 1835 bei dem Centralverein in Braunschweig; Anz. von Dr. GR., IV. 191.
- Griesselich**, Dr., vollständige Sammlung aller Verhandlungen und Aktenstücke der Kammern Badens und Darmstadts über die Ausübung des hom. Heilverfahrens; Anzeige von Dr. GRIESELICH, I. 330.

- Griesselich*, Dr., der Sachsen-
spiegel (gegen Sachs); Anz.
von Dr. SCHRÖN, II. 255.
- Sachsenpiegel II. (an STIEG-
LITZ gerichtet), Kritik von
Dr. SCHRÖN, IV. 89.
- Krit. Repertorium der hom.
Journalistik; Anz. von Dr.
ARNOLD, II. 337.
- Grundzüge* der neuen naturge-
mässen Heillehre; Anzeige
von Dr. GR., II. 75.
- Hahnemann*, Dr. Samuel, die
chronischen Krankheiten, 2.
Aufl. 1r und 2r Thl. Kritik
von Dr. SCHRÖN, III. 308,
461.
- Hartmann*, Dr. F., über die
Anwendung der Arzneien
Aconit. Nap., Bryonia und
Mercur.; Anz. von Dr. BACK-
HAUSEN, III. 143.
- Härtin*, Dr., die Homöopathie
im Lichte des gesunden Men-
schenverstandes; Anzeige von
Dr. GRIESELICH, I. 248.
- Helvig und Trinks*, DD. Med.,
die Allöopathie; Anz. von
Dr. GR., II. 252.
- Henke*, Dr. A., Professor in
Erlangen, Zeitschrift für
Staatsarzneikunde, Kritik von
Dr. GR. über den Aufsatz des
Dr. STACHELROTH, welche
Rechte der Homöopathie zu-
gestehen wären, III. 223.
- Hering*, Dr. Const., kurze Ue-
bersicht der hom. Heilkunst;
Anzeige von Dr. GRIESELICH,
I. 331.
- Herr*, Dr., Theorie der Arz-
neiwirkung; Anz. und Krit.
von Dr. KURTZ, V. 122.
- Heyne*, Dr. Ludw., prakt. Er-
fahrungen im Gebiete der
Hom.; Anz. von Dr. ARNOLD,
II. 314.
- Hirschfeld*, Dr., G. Combe's
Syst. der Phrenologie; Anz.
von Dr. GR., III. 148.
- Hofbauer*, Dr., hom. Heilver-
fahren, III. 69, 115. Anz.
und Kritik von Dr. TRINKS.
- — über Molybdän etc., Anz.
von Dr. TRINKS, IV. 94.
- Homöopathie und Leben*; Kritik
von Dr. GR., II. 60.
- Homöopath. Krankensexamen*;
Anz. von Dr. GR., II. 322.
- Jahrbücher* der hom. Heil- und
Lehranstalt zu Leipzig; Krit.
von Dr. ARNOLD, I. 468.
- Jourdan*, Dr., Archives de la
méd. hom.; Anzeige von Dr.
KIRSCHLEGER, I. 493.
- Journal de la méd. hom. de Di-
jon*; Anz. von Dr. KIRSCH-
LEGER, III. 110.
- für hom. A. M. Lehre, I. 1.
Heft, Anz. von Dr. GRIESELICH,
II. 72.
- — — I. Bd. 2s Heft,
Kritik von Dr. TRINKS, III.
409. IV. 69.

- Journal, the american, of hom.*,
von DD. GRAY und MATLACK,
III. 271.
- Kammerer, Dr. Carl, Rede*,
die zum Vortrage in der Ver-
sammlung des württemberg.
Vereines etc.; Anz. von Dr.
GR., IV. 573.
- Kampf und Sieg der Homöo-
pathie*; Krit. von Dr. GRIES-
SELICH, I. 325.
- Klose, Dr., die Medicin unserer
Tage*, Krit. von Dr. ARNOLD,
II. 230.
- Kopp, Dr. F. H., Denkwür-
digkeiten 3. Bd.*, Anz. von
Dr. GR., V. 187.
- Kretschmar, Dr., Streitfragen
aus dem Gebiete der Homöo-
pathie*; Anzeige von Dr.
GRIESELICH, I. 486.
- — *Allöopathie und Homöo-
pathie Hand in Hand*; Kritik
von Dr. SCHRÖN, III. 467.
- Krüger - Hansen, Dr., Heil -
und Unheil - Maximen der
Leibwalter*; Krit. von Dr.
GRIESELICH, I. 475.
- *Dr., brillentose Reflexionen
über das bisherige Heilwesen*,
Anz. von Dr. GR., III. 239.
- Kurtz, Dr., über den Werth
der Heilmethode des kalten
Wassers*; Anz. von Dr.
SCHRÖN, III. 134.
- Lesser, Dr., die Hom. von prakt.
Seite beleuchtet*; Anz. von
Dr. GR., III. 151.
- Liedbeck, Dr., „Organon für
Läkarekonst“*,
— — „om choleras hom. Be-
handling“ etc.,
— — „den hom. Läkarekonstens
anwändning emot asiatsiska
Cholera etc.“; Anz. von Dr.
GR., III. 150.
- Lobethal, Dr., die Hom. in
ihrem Ursprunge etc.*; Anz.
von Dr. GR., III. 79.
- Lochner, Dr., die Hom. in ihrer
Nichtigkeit*; Anz. von Dr.
GR., II. 324.
- Löhner, Dr., die hom. Koch-
salzversuche in Nürnberg*;
Anz. von Dr. GR., II. 324.
- Lux, Dr., Zooiasis Bd. 1. Heft
1. u. 2*; Krit. von Dr. ARNOLD,
I. 219.
- *Zooiasis I. 3. Heft, V. 176, 372.*
- Mayerhoff, Dr., hom. Hausbe-
darf*; Anz. von Dr. GR.; II.
338.
- Metz, Dr., der hom. Hausarzt*;
Anz. von Dr. GR., II. 338.
- Mühlenthor, Dr., das Leben
und Streben Samuel HAHNE-
MANN'S*; Anzeige von Dr. GR.,
II. 69.
- Noack, Dr. A., olla potrida*;
Anz. von Dr. GR., V. 399.
- Pauli, Dr., Beobachtungen
und Erfahrungen über die*

- Ruhr etc.; Anz. von Dr. SCHRÖN, III. 137, 236.
- Pentzlin*, Dr., Molierus redivivus, ein Sendschreiben an Dr. Krüger - Hansen, Anz. von Dr. GR., V. 94.
- Rau*, Dr., Beiträge zur hom. Heilkunst; Anz. von Dr. ARNOLD, II. 243.
- — über den Werth des hom. Heilverfahrens; Anz. von Dr. BACKHAUSEN, IV. 188.
- — Sendschreiben an alle Verehrer der rationellen Heilkunst; Anz. von Dr. GR., V. 552.
- Reuter*, Dr., Sendschreiben an Dr. WAHRHOLD, Anz. von Dr. GR., II. 324.
- Röllingk*, Dr., hom. Pharmacopöa, IV. 575.
- Rückert*, Dr., tabell. Uebersicht der hom. Heilmittel; Anzeige von Dr. GRIESSELICH, I. 248.
- — kurze Uebersicht, 2. Aufl.; Anz. von Dr. GRIESSELICH, II. 235.
- Grundzüge einer künftigen speciellen hom. Therapie, Anz. von Dr. GR., V. 563.
- Sachs*, Dr., die Homöopathie und Hr. Koop (Anzeige eines kommenden Sachsenspiegels) von Dr. GR., II. 84.
- Schlechte Literatur*, III. 151.
- — IV. 93, 369.
- Schlechte Literatur*, V. 563.
- — IV. 575.
- Schmidt*, Dr. C. Chr., Jahrbücher der in- und ausländischen ges. Medicin, 1836 1s Heft, Krit. von Dr. GR., III. 301.
- Schmidt's Jahrbücher*, IV. 84, 182, 359, 569.
- Schneider* und *Schürmayer*, Annalen der Staatsarzneik.; Anz. von Dr. GR., V. 529.
- Schreiben* an den Hrn. Gaspar Rodriguez Francia etc.; Anz. von Dr. GR., II. 468.
- Schrön*, Dr., die Hauptsätze der Hahnemannischen Lehre; Krit. von Dr. GRIESSELICH, I. 233.
- Selbstdispensiren*, über das, der Homöopathiker; Anzeige von Dr. GRIESSELICH, I. 474.
- Simon*, Dr. F. A. jun., antihomöop. Archiv Bd. 1, Heft 1; Anzeige von Dr. GRIESSELICH, I. 333.
- — — — der unsterblichen Narrheit Sam. HAHN. etc., III. Thl. 2. Abth.; Anz. von Dr. GR., III. 152.
- Dr. Léon, leçons de méd. hom., Anz. von Dr. KIRSCHLEGER, V. 533.
- und *Curie*, DD. Med. Journal de la méd. hom.; Krit. von Dr. GRIESSELICH, I. 244.
- Solbrig*, Dr., Sendschreiben an

- den lieben Himmel; Anz. von Dr. Gr., II. 324.
- Stapf*, Dr., Archiv; Anzeige von Dr. Gr., III. 289, 418.
— Archiv, V. 90, 364.
- Starke*, Stabsarzt, über die Anwendung der hom. Arzneimittel und des kalten Wassers in der Thierheilkunde, Anz. von Dr. Schrön, V. 185.
- Stieglitz*, Dr., über die Hom., á la Sachs, II. 461.
- Sundheim*, Dr., Geschichte der Gesetzgebung über das Apothekerwesen in Deutschland; Anz. von Dr. Gr., II. 238.
- Tidschrift för Läkare etc.*; Kritik von Dr. Gr., III. 218.
- Thorer*, Dr., prakt. Beiträge im Gebiete der Hom.; Kritik von Dr. Arnold, II. 75.
— prakt. Beiträge; Kritik von Dr. Gr., III. 50, 93.
— prakt. Beiträge, Kritik von Dr. Gr., V. 560.
- Universalexicon* der prakt. Medicin und Chir., von Andral etc.; Anzeige von Dr. Gr., II. 233.
- Vollständige Bibliothek oder encyclop. Realexicon* (von Fickel — selig); Anz. von Dr. Gr., II. 323.
- Wahrhold*, Dr., auch etwas über Hom.; Anz. von Dr. Gr., II. 324.
- Wahrhold*, C. E., Volksblätter für hom. Heilverfahren; Anz. von Dr. Gr., II. 462. III. 112.
— Volksblätter, IV. 469. ff.
— — V. 179.
- Weber*, Dr., der Milzbrand, Anz. von Dr. Gr., V. 96.
- Weg*, der, zum Grabe der Hom., kritisch beleuchtet; Anz. von Dr. Gr., II. 243.
- Werber*, Dr., Prof., über Gegensatz, Wendepunkt und Ziel der heutigen Physiologie und Medicin, Kritik von Dr. Gr., III. 229.
- Winkler*, Dr., die Arzneigewächse der hom. Heilkunst, Krit. von Dr. Gr., II. 58. V. 95.
- Wolf*, Eleonore, der homöop. Rathgeber; Krit. von Dr. Griesselich, I. 489.
— Dr. W. L. F., das Abracadabra des 19. Jahrhunderts etc., Anz. von Dr. Gr., V. 188.
- Wolfring*, Dr., Kritik der Schrift von Eschenmayer über die Hom., Anz. von Dr. Gr., V. 523.
- Wrelen*, die homöop. Arzneien in Hauptsymptomengruppen; Krit. von Dr. Griesselich, I. 251.
- Zeroni*, Dr., über Heilkunde, Allöop., und Homöop.; Krit. von Dr. Arnold, I. 224.

VI. Verzeichniss der Mitarbeiter und der Originalabhandlungen.

- Aegidi**, Dr., praktische Mittheilungen, II. 32.
 — Beiträge zur hom. Heilkunst, II. 198.
- Alther**, Dr., in St. Gallen, Beobachtungen, I. 335.
 — — das Pfefferser Min. Wasser im Canton Graubünden, III. 81.
- Arnold**, Dr., Mittheilungen, I. 53, 400.
 — van Helmont, über Antipathik, Homöopathik und Isopathik, I. 452.
 — einige Worte über die angeblichen hom. Versuche im Hôtel - Dieu zu Paris, I. 457.
 — einige Bemerkungen über die Vorträge in den Sitzungen der medic. Sektion der Naturforscherversammlung in Stuttgart, II. 50.
 — Mittheilungen, II. 170.
 — über den Eklekticismus in der Medicin, IV. 318.
- Backhausen**, Dr., über Krankheitsbildung und Rückbildung, II. 85.
 — welche Arzneien sollen wir prüfen? II. 131.
- Frank**, Dr., Mittheilungen aus dem Gebiete der Hom., V. 492.
- Griesselich**, Dr., Gründung des badischen Vereines, I. 1.
 — — Nachschrift zu dem (lügenhaften) Schreiben des David STEINESTEL, I. 213.
 — — zur Befestigung des Vereines, I. 216.
 — — psychisches Leiden, durch hom. Mittel sehr gebessert, I. 276.
 — — Beitrag zur Pharmakodynamik der Sepia, I. 345.
 — — Relation über nicht geheilte Krankheitsfälle, I. 360.
 — — einige Beobachtungen über Syphilis, I. 379.
 — — Vorschlag über Stellung von Preisfragen, I. 394.
 — — Zeichen der Zeit über die Apotheker, I. 464.
 — — zur Behandlung des Croup, II. 19.
 — — Notizen und kleine Mittheilungen, II. 218.
 — — Nachrichten aus Italien, (aus einem Schreiben an Dr. Gr.), II. 306, 368.
 — — über die Behandlung der Lungenschwindsucht, II. 345.
 — — das HARNEMANN'sche Causticum, bezweifelt, II. 435.

- Griesselich*, Dr., über einige Stellen des HIPPOKRATES mit Bezug auf das Similia Similibus, II. 437.
- — zur Kenntniss des Schwefels, III. 5.
- — der Spiritus Siliceae, II. 17.
- — prakt. Notizen, III. 86.
- — zur Bryonia, III. 251.
- — Krätzausbruch mit Fieber, III. 256.
- — Beitrag zur Geschichte des „Riechenlassens“, III. 256.
- — über den Arsenik, III. 241.
- und *Schrön*, DD. M., offenes Bekenntniss über Heilkunst im Allgemeinen und Homöopathie in's Besondere, III. 321.
- — Bemerkungen aus der Praxis, IV. 126.
- — friedfertiges Schreiben an Dr. PESCHIER zu Genf, IV. 260.
- — Bemerkungen aus der Praxis, IV. 304.
- — Codicill zum offenen Bekenntniss, V. 154.
- — über das Justemilieu, V. 162.
- — die Theilnahme der Laien an der Hom., V. 193.
- — Beiträge zur Kenntniss der Arzneimittel ab usu in morbis, V. 216.

- Griesselich*, Dr., der Artikel Apotheke in dem v. Rotteck - Welckerschen Staatslexicon, V. 467.
- — Schreiben an Hrn. Staatsrath Dr. HUFELAND, V. 471.
- — sieben und siebenzig Procent, V. 481.
- — an den ächten Hahnemannianer in Nr. 20 des 9. Bandes der allg. hom. Zeitung, V. 498.
- Heichelheim*, Dr., prakt. Mittheilungen aus dem Gebiete der Hom., II. 1, 134.
- prakt. Mittheilungen aus dem Gebiete der Hom., III. 373. IV. 22.
- Masernepidemie in Worms, IV. 423.
- Materialien zur Pharmakodynamik, V. 203.
- Helbig*, Dr., etwas über Kritik, HEYNE, HOFBAUER, IV. 44, 138.
- Hotter*, Veter. - Arzt in Baden, Beiträge zur Behandlung kranker Hausthiere, II. 283, 365.
- Käsemann*, Dr., Verschiedenes aus dem Gebiete der Homöopathie, III. 175.
- Verschiedenes etc., III. 258, 354.
- verdienen die hom. Aerzte die vielfachen Verfolgungen und Schmääh, etc., IV. 152.

Käsemann, Bemerkungen :

a) gegen Freund und Feind gerecht, b) wer Andern eine Grube gräbt etc., IV. 270.

— praktische Mittheilungen über Scharlach, V. 19, 114.

Kammerer, Dr. in Ulm, Beihilfen zur hom. Behandlung der Krankheiten, IV. 385, 481.

— — vergleichende Darstellung der allöop. und der hom. Behandlung der sog. Metaphlogose des Halszellegewebes, V. 227.

Kirsch, Dr., prakt. Beobachtungen aus dem Gebiete der Hom., IV. 27, 115.

— Notiz über die letzte Maseraepidemie zu Bieberich, IV. 430.

— Mittheilungen aus der Praxis, IV. 518.

Kirschleger, Dr., Scharlach-epidemie im Münsterthale im Elsass, I. 433.

— — Verhandlungen der académie de médecine zu Paris über die Hom. etc., II. 299, 441.

Koch, Dr., Wirkung der Calcareae caust. und carbon. auf den gesunden menschl. Organ., V. 269, 401.

Krämer, Dr. in Rastatt, Mittheilungen aus dem Gebiete der Homöop., I. 262. II. 266.

Kramer, Dr., Geh. Hofrath und Leibarzt in Baden, Vortrag im badischen Verein 1833, I. 8.

Kurtz, Dr., praktische Bemerkungen nach fremden und eigenen Erfahrungen, IV. 7, 103, 218.

— — über Wasserkur und Gräfenberg, IV. 57.

— einige Worte über das Selbstdispensiren der hom. Aerzte, IV. 414.

— über JAHNS Urtheil und Versuche in Beziehung auf die Homöop., IV. 520.

— kurze Betrachtung über Arzneiwirkung und spezifische Mittel, V. 122.

— verschiedene Mittheilungen aus eigener und fremder Erfahrung, V. 135.

Liedbeck, Dr., Sendschreiben an Dr. Ga., II. 383.

— praktische Mittheilungen über Syphilis, Tripper etc., IV. 335, 402.

— zur Pharmakotechnik, IV. 545.

— Mittheilungen aus der Praxis, V. 9, 433.

— zur Pharmakopöa, V. 121.

Müller, Dr., Physicus in Pforzheim, Vortrag im bad. Vereine 1833, I. 33.

— — G. Fr. in Tübingen, über die Wirkung von *Hypericum perforatum*, V. 484.

- Ohlhauth*, Dr., über das bairische Verbot der hom. Behandlung in med. - gerichtlichen Fällen, IV. 193.
- Possart*, Dr., Prof., Darstellung meines von selbst entstandenen somnambülen Zustandes, II. 425.
- Rau*, Dr., Glossen über Heilkunst, IV. 289.
- Schmager*, Oberthierarzt, Beiträge zur Veterinär - Medicin, I. 97.
- Mittheilungen aus meiner Praxis, II. 275, 360.
- Schelling*, Beobachtungen aus dem Gebiete der chron. Krankheiten, IV. 34, 119, 254.
- prakt. Erfahrungen und Beobachtungen aus dem Gebiete der Hom., IV. 432.
- — — — — IV. 509.
- Schmid*, Dr. G., in Wien, Bekennnisse über die Homöop., nebst einem Schreiben an Dr. F. JAHN in Meinigen, IV. 526. V. 51.
- Schrön*, Dr., Mancherlei an wahre Freunde der Homöop., I. 255.
- — Ueber die Ursachen der vielen Verfolgungen, welche die Hom. von Seite der Aerzte zu erfahren hat, I. 417. II. 35, 111.
- — die Halle'sche allgemeine Literaturzeitung, II. 291.
- Schrön*, Mittheilungen aus der Praxis, II. 412.
- Mittheilungen über Calcarea sulphurata, III. 161.
- Mittheilungen aus der Praxis, III. 363.
- Keuchhusten - und Masern-epidemie in Hof, IV. 393, 496.
- Beiträge zur Kenntniss der Mittel ab usu in morbis, V. 97, 196, 463.
- Schwab*, Dr., Beobachtungen, I. 75.
- — Mittheilungen, II. 261.
- — Beobachtungen über die hom. Behandlung der Wechselfieber, II. 180.
- Segin*, Dr., prakt. Mittheilungen, I. 84. II. 157. —
- Seither*, Assist. Arzt; Magenleiden, I. 70.
- Mittheilungen, I. 339.
- prakt. Mittheilungen, II. 190.
- Sigrist*, Dr., prakt. Notizen, II. 18.
- (*Steinestel*, David, [lügenhaftes] Schreiben desselben an den Director des bad. Vereins, I. 210.)
- Trinks*, Dr., Betrachtungen, III. 168.
- Vehsemeyer*, Dr., Vorschlag, die Verdünnungen zu bereiten, IV. 547.
- Veith*, Dr. Joh. E., Schreiben an Dr. G., V. 437.

Werber, Dr., über die Entzweigung der Medicin in Allöopathie und Homöopathie, I. 104, 283.

Widmann, Dr., Schreiben an Dr. Ga., II. 147.

Widmann, Mittheilungen, IV. 1, 97.

— Miscellaneen, V. 1.

Wolfsohn, Dr., Mittheilungen aus der Praxis, V. 552.



gen, IV.

eilungen
59.

43 40742 4 031

BLB Karlsruhe

