

# **Badische Landesbibliothek Karlsruhe**

## **Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe**

Ärztlicher Bericht des Ludwig-Wilhelm-Krankenheims für das Jahr 1913

[urn:nbn:de:bsz:31-345123](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-345123)

**Ärztlicher Bericht**  
 des  
**Ludwig-Wilhelm-Krankenheims**  
 für das Jahr 1913.

**I. Abteilung für Augenranke.**

Auf der stationären Abteilung wurden 469 Augenranke verpflegt mit 9335 Verpflegungstagen.

Es kamen nachstehende Erkrankungen zur Beobachtung.

Erkrankungen:

der Augenlider . . . . .	37
„ Tränenorgane . . . . .	25
„ Orbitalgebilde . . . . .	2
„ Bindehaut . . . . .	33
„ Hornhaut . . . . .	173
„ Iris . . . . .	28
„ Chorioidea und des Ciliarkörpers . . . . .	8
an Glaucom . . . . .	19
der Retina und des Opticus . . . . .	19
des Linsensystems . . . . .	80
„ Glaskörpers . . . . .	1
der Augenmuskeln . . . . .	13
Neubildungen des Augapfels . . . . .	7
Refractions- und Accommodationsanomalien . . . . .	4
Verletzungen des Augapfels . . . . .	20
	469

## Operationen wurden ausgeführt:

Staroperationen: a) Extractionen . . . . .	61
b) Discissionen . . . . .	20
Iridectomien . . . . .	6
Trepanationen nach Elliot . . . . .	17
Tenotomien . . . . .	13
Enucleationen . . . . .	9
Exenteration des Augapfels . . . . .	1
„    der Augenhöhle . . . . .	1
Tränensackexstirpationen . . . . .	14
Lidoperationen . . . . .	4
Magnetextraktionen . . . . .	2
Exstirpation eines Kankroids am Lid . . . . .	1
„    „    Melanosarcoms am Lid . . . . .	1

Außerdem zahlreiche kleinere Eingriffe.

Dr. med. **Karl Katz**,  
Augenarzt.

## II. Gynäkologisch-geburtshilfliche Abteilung.

### A. Gynäkologische Abteilung.

Zahl der im Jahre 1913 verpflegten Frauen . . . . .	743
Bestand am 1. Januar 1913 . . . . .	29
„ „ 31. Dezember 1913 . . . . .	32
Höchster Stand . . . . .	48
Niedrigster Stand . . . . .	19
Durchschnitt . . . . .	35
Verpflegungstage . . . . .	13 086.

#### Behandelte Krankheiten.

##### I. Äußere Genitalien:

Bartholinitis . . . . .	1	Carcinoma labii maioris . . . . .	1
Haematoma labii maioris . . . . .	2		

##### II. Vagina:

Vaginitis . . . . .	3	Carcinoma vaginae . . . . .	1
Narbenstenose an Introitus und Vagina . . . . .	4		

##### III. Uterus:

Uterus didelphis . . . . .	2	Pyometra . . . . .	1
Erosio portionis . . . . .	3	Myoma uteri (darunter mehrere wiederholt aufgenommene Fälle) . . . . .	64
Elongatio portionis . . . . .	2	Sarcoma uteri . . . . .	1
Cervixriß . . . . .	4	Carcinoma uteri	
Cervikalpolyp . . . . .	4	Portiocarcinom . . . . .	16
Lageanomalien . . . . .	45	Corpuscarcinom . . . . .	11
Prolapsus uteri et vaginae . . . . .	50		
Endometritis und Metritis . . . . .	111		

##### IV. Tuben und Ovarien:

Salpingitis, Pyosalpinx und Hydrosalpinx . . . . .	24	Cystadenome . . . . .	33
Tubengravidität . . . . .	14	Ovarialcarcinome . . . . .	7
Akute Salpingo-Oophoritis . . . . .	12	Ovarialsarcom . . . . .	1
Kleineystische Degeneration . . . . .	3	Dermoidcystome . . . . .	3
Ovarialeyste . . . . .	5	Myxosarcom . . . . .	1
		Parovarialeysten . . . . .	4

## V. Erkrankungen des parametrischen Gewebes:

Parametritis . . . . .	44
------------------------	----

## VI. Peritoneums:

Pelveoperitonitis adhaesiva,		Peritonitis diffusa . . . . .	1
Perimetritis . . . . .	6	„ tuberculosa . . . . .	3

## VII. Harnwege:

Harnröhrenpolyp . . . . .	1	Cystitis . . . . .	15
Ureterstriktur . . . . .	1	Blasencarcinom . . . . .	1
Ureterenfistel . . . . .	1	Gonorrhoe . . . . .	1
Blasencervixfistel . . . . .	1		

## VIII. Mastdarm:

Mastdarmscheidenfistel . . . . .	1	Mastdarmcarcinom . . . . .	3
Coprostase . . . . .	1		

## IX. Krankheiten in und nach der Gravidität:

Abortus . . . . .	111	Placentarpolyp post partum . . . . .	1
Abortus imminens . . . . .	11	Ikterus post partum . . . . .	1
Gravidität mit Tuberkulose,		Zwergbecken . . . . .	2
Hyperemesis und anderen		Symphysenruptur . . . . .	1
Komplikationen . . . . .	34	Partus . . . . .	1
Prolapsus totalis post partum	1	Partus praematurus . . . . .	1

## X. Sonstige Krankheiten:

Sepsis . . . . .	5	Bauchdeckensarcom . . . . .	1
Lues . . . . .	1	Lebercirrhose . . . . .	1
Sterilität . . . . .	6	Cholecystitis . . . . .	1
Anaemie . . . . .	2	Appendicitis . . . . .	7
Psychose . . . . .	1	Mesenterialcyste . . . . .	1
Hysterie . . . . .	1	Nephroptose . . . . .	1
Gesichtsekzem . . . . .	1	Nierencyste . . . . .	1
Mastitis purulenta . . . . .	2	Eiterniere . . . . .	1
Mammacarcinom . . . . .	4	Thrombophlebitis . . . . .	3
Hernia inguinalis . . . . .	3	Lipom der Glutealgegend . . . . .	1
„ umbilic. . . . .	1	Sonstige Erkrankungen . . . . .	12

## Operationen.

## I. Laparotomien = 109.

## a) Uterusoperationen:

Ventrifixatio . . . . .	5
Supravaginale Amputation . . . . .	10
Totalexstirpation wegen Myom . . . . .	6
„ „ Carcinom nach Wertheim . . . . .	8

## b) Exstirpation der Adnexe bei:

Salpingitis und Hydrosalpinx . . . . .	2	Dermoidcystom . . . . .	3
Oophoritis . . . . .	5	Kleincystische Degeneration . . . . .	2
Tubarabort . . . . .	13	Ovarialcyste . . . . .	5
Cystadenom . . . . .	23	Parovarialcyste . . . . .	1
Ovarialcarcinom und Sarcom . . . . .	9	Pseudomyxoma malign. . . . .	1

## c) Laparotomien aus anderen Gründen:

Mesenterialeystenoperation . . . . .	1	Nephrectomie . . . . .	2
Bauchdeckentumor . . . . .	1	Ureterenfistel . . . . .	1
Netztumor (Probelap.) . . . . .	2	Anus praeternat. . . . .	2
Appendectomie . . . . .	5		

## II. Vaginale Operationen.

## An der Vagina und Vulva:

Colporrhaphie . . . . .	49	Bartholinische Cyste incid. . . . .	1
Labiumcarcinom entfernt . . . . .	1	Incision bei parametr. Abszeß . . . . .	5
Vaginacarcinom „ . . . . .	1	Coepotomie . . . . .	1

## An der Portio und dem Uterus:

Portioverwachsungen gelöst . . . . .	2	Emmethsche Naht . . . . .	4
Portioresektion . . . . .	5	Abtragung von Cervikal-	
Discission . . . . .	6	polypen und Myomen . . . . .	7
Alexander-Adams-Operation . . . . .	34		

## Am Corpus uteri:

Cürettement . . . . .	127	Abortausräumung . . . . .	92
Placentarlösung . . . . .	3	Pyometra eröffnet . . . . .	2

## III. Vaginale Totalexstirpationen:

wegen Myom . . . . .	6	wegen Sarcom . . . . .	1
„ Carcinom . . . . .	1		

## IV. Sonstige Operationen:

Exstirpation eines Lipoms . . . . .	1	Mammaamputation wegen	
Ascitespunktionen . . . . .	2	Carcinom . . . . .	4
Mastdarmscheidenfistelop . . . . .	1	Nephropexie . . . . .	1
Herniotomie . . . . .	3	Nephrotomie . . . . .	1
Mammaincision . . . . .	3		

Todesfälle . . . . .	12
davon postoperative . . . . .	6
an Carcinom . . . . .	6
" Pyosalpinx und eitriger Peritonitis . . . . .	3
" Sepsis . . . . .	2
" Verblutung post part. . . . .	1

## B. Geburtshilfliche Abteilung.

(Privatabteilung I. und II. Klasse Wöchnerinnenasyl.)

Zahl der Entbindungen I. und II. Klasse . . . . .	100 (95).
" " " im Asyl . . . . .	688 (690).
Verpflegungstage I. und II. Klasse . . . . .	1370 (1294).
" im Asyl . . . . .	6868 (6687).

## Operative Entbindungen:

Kaiserschnitte . . . . .	3	Wendungen . . . . .	22
Perforation . . . . .	2	Extractionen . . . . .	16
Decapitation . . . . .	1	Künstliche Frühgeburt . . . . .	3
Forcep . . . . .	4	usw. . . . .	

Todesfälle 4: Placenta praevia 1, Eclampsie 1, Sepsis 1, akute gelbe Leberatrophie 1.

Zahl der Neugeborenen 791 (780), und zwar 413 (431) Knaben, 378 (346) Mädchen. Totgeboren: 11 (14). In den ersten acht Tagen starben 16 (12), darunter 12 (10) an Lebensschwäche.

Dr. A. Benckiser,

Geh. Hofrat.