

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Ärztlicher Bericht des Ludwig-Wilhelm-Krankenheims für das Jahr 1914

[urn:nbn:de:bsz:31-345139](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-345139)

Ärztlicher Bericht
 des
Ludwig-Wilhelm-Krankenheims
 für das Jahr 1914.

I. Abteilung für Augenranke.

Auf der stationären Abteilung wurden 441 Augenranke verpflegt mit 7502 Verpflegungstagen.

Es kamen nachstehende Erkrankungen zur Beobachtung:

Erkrankungen der Augenlider	31
" " Tränenorgane	16
" " Orbitalgebilde	7
" " Bindehaut	104
" " Hornhaut	198
" " Iris	10
" " Chorioidea und des Ciliarkörpers	13
" an Glaucom	23
" der Retina und des Sehnerven	20
" des Linsensystems	81
" " Glaskörpers	3
" der Augenmuskeln	14
Neubildungen des Augapfels	4
Refractions- und Accommodationsanomalien	18
Verletzungen des Augapfels	19
Sonstige Augenrankeiten	24
	595

Operationen wurden ausgeführt:

Staroperationen: a) Extraktionen	42
b) Discissionen	20
Iridectomien	11
Trepanationen nach Elliot	10
Tenotomien	5
Enucleationen	9
Exenterationen	6
Tränensackexstirpationen	18
Lidoperationen	7
Magnetextraktionen	2
Pterygiumabtragungen	3
Exstirpation eines Kankroids	1
Außerdem zahlreiche andere Eingriffe.	

I. V. des im Felde stehenden Chefarztes, Dr. Katz:

der Assistenzarzt Dr. **Giggberger.**

II. Gynäkologisch-geburtshilfliche Abteilung.

Bis zum August 1914 hatte unsere Abteilung unter den durch die Eröffnung des Wöchnerinnenheimes im Vorjahre geschaffenen sehr verbesserten Verhältnissen in sehr günstiger Weise gearbeitet, wobei ganz besonders auch der Segen der im Mutterhaus neu eingerichteten Absonderungsabteilung (septische Station) für Puerperalfieber und andere Kranke aus der Stadt und von auswärts in die Erscheinung trat.

Mit Beginn des Krieges wurden die Verhältnisse dadurch wesentlich erschwert, daß vertragsmäßig vom 5. Mobilmachungstage an 40 Betten als Vereinslazarett zur Verfügung des Roten Kreuzes stehen mußten. Da 40 Betten aber zu wenig zu sein schienen, so wurde der ganze Friedrichsbau mit 47 Betten und von der Augenabteilung 25 weitere Betten, zusammen also 72 Betten, zum Lazarett umgewandelt. So mußte die gynäkologische Station im II. Stock des neuen Wöchnerinnenheimes unter engerem Zusammendrängen und Verminderung der Zahl der Betten auf 33 untergebracht werden, während das Wöchnerinnen-Asyl und die geburtshilfliche Privatstation mit 31 Betten im III. Stock Platz fand und die septische Station von 9 auf 10 Betten vermehrt wurde. Da der Zudrang von Wöchnerinnen während des Krieges ein wesentlich stärkerer wurde, so mußten mehrfach gynäkologische Fälle, die nicht dringend der Aufnahme bedurften, abgewiesen werden. Außerdem war ein auffallender Rückgang von Patientinnen vom Lande, besonders aus der Pfalz, unter dem Drucke und den ungünstigen Verkehrsverhältnissen des Krieges bemerkbar, was eine Verminderung der Patientenzahl zur Folge hatte, die sich im Beginn und Verlauf des neuen Jahres schon überkompensiert hat. So ist die geringere Zahl der Verpflegungstage der gynäkologischen Station erklärlich.

Unter der sehr gesteigerten Inanspruchnahme durch das Rote Kreuz, das unserer Anstalt viele Tausende von Paketen von Verbandstoffen usw. zur Sterilisierung übergab, haben sich die neuen Einrichtungen, insbesondere die Sterilisierapparate, glänzend bewährt.

Da gleich zu Beginn des Krieges die zwei Assistenzärzte der geburtshilflich-gynäkologischen Abteilung, Dr. Schäfer-Hieber und Dr. Geiger, und der Praktikant einberufen worden waren, so übernahm in sehr dankenswerter Weise Fräulein Dr. Leiter die Assistenz für das ganze Wöchnerinnenheim bis zum 1. Januar 1915, während Herr Dr. Wundt als wachhabender und Assistenz-Arzt dem Lazarett zugeteilt wurde.

A. Gynäkologische Abteilung.

Zahl der im Jahre 1914 gepflegten Frauen	704 (743)
Bestand am 1. Januar 1914	32
" " 31. Dezember 1914	28
Höchster Stand	53
Niedrigster Stand	14
Durchschnitt	34
Verpflegungstage	12 209 (13 086).

Behandelte Krankheiten.

I. Äußere Genitalien:

Labienlipom	1	Bartholinitis abscedens	6
Kankroid des Labiums	1	" cyst.	4
Haematom der Labien	2		

II. Vagina:

Vaginismus	1	Prolapsus vag. part.	50
Senile Verwachsungen	1	Zentraler Dammriß	1
Eingekeiltes Pessar	1	Kompletter alter Dammriß	4
Colpitis gonorrh.	11		

III. Uterus:

Cervixriß	3	Lageanomalien des Uterus	29
Cervixkatarrh mit Erosion	3	Dysmenorrhoe	12
Cervixpolypen	6	Endometritis und Metritis	149
Carcinoma portion. et cervicis operabel	10	Para- und Perimetritis	54
Carcinoma portion. inoperabel	16	Carcinom corporis uteri operabel	2
Atresia uteri	1	" " " inoperabel	1
Atrophia uteri	1	Chorionepithelioma	3
Stenosis cerv.	4	Sarcoma uteri	1
		Myoma uteri	38

IV. Adnexe:

Oophoritis chron. et acut.	7	Dermoid des Ovariums	9
Salpingo-Oophoritis	8	Sarcom " "	1
Salpingitis tbc.	1	Carcinoma ov. operab.	6
Pyosalpinx	3	" inoperab.	1
Cystoma ovarii	16		

V. Brustdrüse:

Mastitis abscedens	7	Carcinoma mammae	8
Cystische Mammageschwulst	1		

VI. Abdomen:

Appendicitis chron. et acut.	10	Hämorrhoiden	2
Colitis membranacea	1	Fistula analis	1
Hernia ing. et fem.	2	Cholelithiasis	3
Ileus acut.	2	Carcinoma ventriculi	1
Peritonitis tbc.	1	" der Gallenwege	1
" post ruptur. tubae	1	" coli	1
" carcinomatosa	1	" recti	1
Postoperative Adhaesionen	1	" oment. maj.	1

VII. Blase und Nieren:

Cystitis chron. et acut.	4	Carcinom der Blase	1
Blasenscheidenfistel	2		

VIII. Krankheiten verbunden mit Gravidität
und Puerperium:

Nephritis in graviditate	4	Graviditas extrauterina	11
Hyperemesis, Ptyalismus gravidar.	22	Partus praematurus	2
Tetania in graviditate	1	Uterusruptur	1
Eklampsia gravid.	3	Abortus imm., incomplet. et septic.	103
Descensus uteri gravid.	1	Blasenmole	2
Placentarpolyp	2	Sepsis puerperalis	3
Placenta praevia	2	Subinvolutio uteri	1

IX. Sonstige Krankheiten:

Akute gelbe Leberatrophie	1	Epilepsie	1
Herzfehler	1	Hemiplegie	1
Thrombophlebitis	3	Influenza	2
Lues	3	Tbc. pulmon.	5
Akute Leukaemie	1	Alveolarabsceß	1
Anaemia perniciosa	1	Furunkulosis	1
Lipoma pendulum	1	Atherom	1
Panaritium	1	Bursitis acuta	1

Operationen.

Incision bei Bartholinitis abscedens	6	Exstirpation von Cervixpolypen	4
Excision bei Bartholinitis cyst.	2	" " gestieltem Myom	2
Colporrhaphia z. T. mit Komplika- tionen: Perineoplastik u. Alexander-Adams	42	Curettagc bei Endometritis, Abortus incompletus	88
Alexander-Adams	16	Discisio orif. extern. uteri	7
Emmetsche Naht	3	Excochleation u. Fulguration bei Ca uteri inop.	8

Abortausräumungen	71	Excision eines eingewachse-	
Ausräumung einer Blasenmole	1	nen Pessars	1
Einleitung des künstl. Aborts	6	Plastik bei Blasenscheidenfistel	3
Herniotomie	2	Amputatis Mammae mit	
Vaginale Totalexstirpation		Achselhöhlenausräumung	
des Uterus bei Myom	6	bei Ca	7
Desgl. bei Ca uteri	2	Amputatis Mamma bei	
„ „ Chorionepitheliom	2	cystischer Geschwulst	1
„ „ Totalprolaps	1	Incision bei Mastitis abscedens	6
„ „ senilen Verwach-		Kankroidexcision	1
sungen	1	Totalexstirpation eines Car-	
Eröffnung des Douglas per		cinoma recti mit Uterus	1
vagin. bei Haematocele	2		

Laparotomien.

Ovariectomie wegen Cystadenoma ovarii	23	Colostomie bei Ileus, kompliziert durch Gravidität	1
Ovariectomie wegen Sarcom und Ca ovarii	3	Colostomie bei inoperabil. Ca coli	1
Adnexextirpation mit Komplikationen	8	Totalexstirpation des Uterus bei Carcinom	5
Adnexextirpation bei Graviditas tubaria	10	Totalexstirpation des Uterus bei Ca port., kompliziert durch Gravidität	1
Supravaginale Amputation des Uterus bei Myom	12	Totalexstirpation des Uterus wegen Uterusruptur intra partum	1
Enucleation von Myomen	1	Laparotomie zur Lösung postoperativer Adhaesionen	1
Appendectomie	8	Sectio caesarea classica	1
Cholecystectomy	1		
Cholecystostomie	1		
Laparotomie bei Peritonitis tbc.	1		

Todesfälle.

I. Nach Operationen 8:

1 Peritonitis (Haematocele),	2 Peritonitis carcinomat. (Colostomie),
1 Ovarialcarcinom (Collaps),	1 Ileus (Sectio caesarea et Colostomie).
1 Embolie (Colporrhaphie),	
1 Sepsis (Uterusruptur),	
1 Peritonitis diffusa (Appendicitis perf.),	

II. Ohne Operation 6:

1 Akute gelbe Leberatrophie,	1 Leukaemie,
2 Ca uteri inoperab.,	1 Nachblutung aus Recidiv eines Chorionepithelioms
1 Sepsis puerperalis,	

B. Geburtshilfliche Abteilung.

Privatabteilung und Wöchnerinnen-Asyl.

Zahl der Entbindungen 996 (800). Zahl der Verpflegungstage 9951 (6868).

Operative Entbindungen:

Sectio Caesarea	5	Operation bei Septum vaginae	1
Perforationen	2	Extractionen	41
Vaginal. Kaiserschnitt	1	Künstliche Frühgeburten	3
Hohe Zangen	3	Manuelle Placentarlösungen	6
Beckenausgangszangen	6	Dammnähte	78
Wendungen	27		

Todesfälle 5:

An Sepsis nach vaginal. Kaiserschnitt 1, an Verblutung bei Placenta praevia 2, an Atonia uteri in der Nachgeburtsperiode 2.

Die Zahl der lebend Neugeborenen betrug 974, und zwar 504 Knaben und 470 Mädchen.

Totgeboren 28 Kinder, und zwar 17 Knaben und 11 Mädchen.

C. Vereins-Lazarett V

(im Friedrichsbau und Augenklinik.)

Vom 20. August bis 31. Dezember wurden aufgenommen: 237 Verwundete und Kranke, ein großer Teil davon Schwerverwundete. Zahl der Verpflegungstage 8226.

2 Todesfälle: 1 an Tetanus,
1 an septischer Pleuritis.

Dr. Benckiser,

Geh. Hofrat.