

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Ärztlicher Bericht des Ludwig-Wilhelm-Krankenheims für das Jahr 1915

[urn:nbn:de:bsz:31-345149](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-345149)

Ärztlicher Bericht
des
Ludwig-Wilhelm-Krankenheims
für das Jahr 1915.

I. Abteilung für Augenranke.

Auf der stationären Abteilung wurden 321 Augenranke verpflegt,
mit 7313 Verpflegungstagen.

Es kamen nachstehende Erkrankungen zur Behandlung:

| | |
|--|-------|
| Erkrankungen der Augenlider | 24 |
| " " Tränenorgane | 8 |
| " " Orbitalgebilde | 1 |
| " " Bindehaut | 66 |
| " " Hornhaut | 126 |
| " " Iris | 12 |
| " " Chorioidea und des Ciliarkörpers | 2 |
| " " an Glaucom | 5 |
| " " der Retina und des Sehnerven | 8 |
| " " des Linsensystems | 14 |
| " " Glaskörpers | 1 |
| " " der Augenmuskeln | 8 |
| Neubildungen des Augapfels | 4 |
| Refractions- und Accommodationsanomalien | 3 |
| Verletzungen des Augapfels | 32 |
| Sonstige Augenkrankheiten | 7 |
| | <hr/> |
| | 321 |

Operationen wurden ausgeführt:

| | |
|--|----|
| Staroperationen: a) Extraktionen | 8 |
| b) Discisionen | 2 |
| Iridectomien | 4 |
| Glaukom | 5 |
| Tenotomien | 8 |
| Enucleationen | 4 |
| Tränensackexstirpationen | 5 |
| Lidoperationen | 12 |
| Magnetextraktionen | 2 |
| Pterygiumabtragungen | 5 |
| Exstirpationen von Geschwülsten | 2 |

Außerdem zahlreiche andere Eingriffe.

Die im Lazarett ausgeführten Operationen sind nicht mitgezählt.

W. Ellinger

als Vertreter des im Felde stehenden Chefarztes Dr. Katz.

| | |
|-----|---|
| 24 | Erkrankungen der Augenlider |
| 2 | - Tarsoragone |
| 1 | - Orbitalsehde |
| 20 | - Blepharitis |
| 120 | - Keratitis |
| 12 | - Iris |
| 1 | - Cataracten und des Glaskörpers |
| 2 | - an Glanzen |
| 2 | - des Netzes und des Sehnerven |
| 14 | - des Linsenepithels |
| 1 | - Glaskörpers |
| 2 | - der Aqueous humor |
| 4 | - Veränderungen des Augapfels |
| 2 | - Hämatom- und Aqueous humorvermehrung |
| 22 | - Veränderungen des Augapfels |
| 2 | - Sonstige Augenveränderungen |
| 121 | |

II. Gynäkologisch-geburtshilfliche Abteilung.

A. Gynäkologische Abteilung.

| | |
|---|------------------|
| Zahl der im Jahre 1915 verpflegten Frauen | 801 (704) |
| Bestand am 1. Januar 1915 | 28 |
| " " 31. Dezember 1915 | 22 |
| Höchster Stand | 49 |
| Niedrigster Stand | 21 |
| Durchschnitt | 35 |
| Verpflegungstage | 13 677 (12 209). |

Behandelte Krankheiten.

I. Äußere Genitalien:

| | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|
| Hämatom der Labien | 1 | Spitze Condylome | 2 |
| Carcinom der Labien | 1 | Kompletter Dammriß | 3 |
| Ulcus molle | 1 | Hydrocele testis (Kind) | 1 |
| Bartholinitis abscedens | 8 | Hernia lab. maj. | 1 |

II. Vagina:

| | | | |
|---|---|--|----|
| Stenose d. Hymen | 1 | Prolapsus vagin. total et partial | 69 |
| Vaginismus | 2 | Eingewachsenes Pessar | 6 |
| Vaginitis | 4 | Blasenscheidenfistel | 4 |
| Vaginitis gonorrhoeic. | 1 | Mastdarmscheidenfistel | 2 |
| Carcinom d. hint. Scheidewand | 3 | | |

III. Uterus:

| | | | |
|---|----|-------------------------------------|-----|
| Hypertrophie der Portio | 1 | Lageanomalien des Uterus | 33 |
| Fibrom der Portio | 3 | Myoma uteri | 44 |
| Cervixriß | 1 | Funduspolyp | 2 |
| Carcinom der Portio und des Cervix | 45 | Carcinom des Fundus | 9 |
| Cervixpolyp | 9 | Sarcom des Uterus | 8 |
| Sterilität verbund. mit Stenose des Cervix | 27 | Endometritis und Metritis | 150 |
| | | Para-Perimetritis | 16 |
| | | Dysmenorrhoe | 7 |

IV. Adnexe:

| | | | |
|------------------------------------|----|---------------------------------|---|
| Ovarialeystom | 29 | Teratom | 2 |
| Oophoritis chron. et acut. | 30 | Carcinom des Ovariums | 9 |
| Salpingitis | 2 | Sarcom " " | 2 |
| " tuberculosa | 1 | Parovarialcyste | 1 |
| Pyosalpinx | 20 | | |

V. Brustdrüse:

| | | | |
|------------------------------|---|------------------------------|---|
| Mastitis abscedens | 9 | Carcinom der Mamma | 9 |
|------------------------------|---|------------------------------|---|

VI. Abdomen:

| | | | |
|---|----|---|---|
| Appendicitis chronic. et acuta (als Nebenbefund: 47) | 5 | Bauchabsceß | 1 |
| Enteritis | 1 | Carcinom des Magens | 2 |
| Colitis membranacea | 5 | " des Colon | 1 |
| Obstipation | 1 | " der Gallenblase | 1 |
| Coprostate | 1 | Hämatocoele | 3 |
| Peritonitis acuta | 2 | Adhäsionen (entzündlich und postoperativ) | 5 |
| " tbc. | 1 | Hernien (inguinal, femoral, umbilicalis und lineae alb.) (als Nebenbefund: 8) | 5 |
| Cholelithiasis | 2 | Hämorrhoiden: | 4 |
| Douglasabsceß | 4 | Analfissur | 2 |
| Fremdkörper in den Bauch- decken | 1 | Carcinom der Leistenrdrüsen | 1 |
| Hämatome der Bauchdecken | 1 | | |
| Entzündl. Exsudat um d. Uterus | 20 | | |

VII. Blase und Nieren:

| | | | |
|----------------------------------|---|---------------------------|---|
| Cystitis chron. et acut. | 5 | Tbc. der Nieren | 2 |
| Nephritis | 4 | Ureterfistel | 3 |

VIII. Krankheiten verbunden mit Gravidität
und Puerperium:

| | | | |
|--|----|----------------------------|---|
| Abortus | 87 | Eihautreste | 1 |
| " septicus | 5 | Blasenmole | 3 |
| Tbc. bei Gravidität | 6 | Myom bei Gravidid. | 1 |
| Extrauteringravidität gravidar | 5 | Placenta praevia | 1 |
| Hyperemesis | 5 | Uterusruptur | 2 |
| Allgem. Schwangerschafts- beschwerden | 13 | Puerperalfieber | 2 |
| Endometritis post part. | 5 | Missed labour | 2 |

IX. Sonstige Krankheiten:

| | | | |
|---------------------------------|---|--|---|
| Thrombophlebitis | 1 | Furunkulosis | 1 |
| Cholesteatom am Steiß | 1 | Hysterie | 3 |
| Pleuritis | 2 | Tbc. von Hand- u. Fußknochen | 1 |

Operationen.

| | | | |
|---|----|--|-----|
| Excision von Cysten bei Bartholinitis | 7 | Curettage bei Endometritis u. Abortus incompl. | 155 |
| Colporrhaphien, z. T. mit Komplikationen: Perineoplastik, Alexander-Adams | 69 | Punction von Douglasabsceß | 3 |
| Dammplastik bei totalem Dammriß | 3 | Schluß von Blasen-Scheidenfistel | 4 |
| Abtragen von spitzen Condylomen | 2 | „ „ Mastdarm-Scheidenfistel | 2 |
| Entfernen von eingewachsenem Pessar | 6 | Anlage eines Afters bei Anus vestibularis (Kind) | 1 |
| Cervixnaht | 1 | Hydrocelenpunction | 1 |
| Excision eines Carcinom der Vulva | 1 | Ascitespunction | 5 |
| Auslöfflung u. Cauterisation eines Carcinom der hinteren Scheidenwand | 1 | Entfernung von Nadel aus der Bauchdecke | 1 |
| Excision eines Fibroms an der Portio | 1 | Herniotomien (Schenkel-, Leistenhern. u. Hern. lab. maj.) | 8 |
| „ „ Cervixpolypen | 9 | Spaltung von Inguinalabsceß | 1 |
| Discision | 20 | Auslöfflung von Ca-Metastasen in den Leistendrüsens | 1 |
| Exstirpation von gestielten Myomen | 4 | Mammaamputation | 7 |
| Vaginale Totalexstirpation des Uterus bei Myom | 6 | Ausglüfung von Carcin. der Mamma | 1 |
| Desgl. bei Carcinom | 2 | Incision v. Mastitis abscedens | 8 |
| „ „ Sarcom | 1 | Nephrectomie (Tbc.) | 1 |
| Künstliche Frühgeburt | 5 | Exstirpation von tbc. Halsdrüsen | 1 |
| Abortausräumungen | 85 | Auskratzen von tbc. Knochen | 2 |
| Ausräumung von Missed labour | 2 | Plastik einer Hasenscharte | 1 |
| „ „ Blasenmole | 3 | „ „ Spina bifida | 1 |
| | | Exstirpation eines Cholesteatoms am Steiß | 1 |

Laparotomien.

| | | | |
|--|----|---|----|
| Ovariectomie wegen Cystadenoma ovarii | 29 | Totalexstirpation des Uterus bei Ca | 13 |
| Ovariectomie wegen Sarcom und Ca ovarii | 7 | Totalexstirpation des Uterus bei Sarcom | 4 |
| Adnexextirpation bei Tubargravidität | 5 | Totalexstirpation des Uterus wegen Uterusruptur | 1 |
| Supravaginale Amputation des Uterus bei Myom | 22 | Laparotomie zur Lösung von Adhäsionen | 4 |
| Appendectomie | 5 | „ wegen Hämatocele | 2 |
| Laparotomie bei Peritonitis tbc. | 1 | „ „ Pyosalpinx | 12 |
| „ „ Rectusdiastase mit Hernia lin. alb. | 2 | „ „ Teratom | 2 |
| | | Probepaprotomie bei Ca | 6 |

Todesfälle.

| | | | |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|---|
| Myom (Herzschwäche) | 1 | Uterusruptur | 1 |
| Ca des Uterus | 9 | Abortus septicus | 2 |
| Sarcom des Uterus | 2 | Eitrige Parametritis | 1 |
| Peritonitis sarcomatosa | 1 | Puerperalfieber | 1 |

B. Geburtshilfliche Abteilung.

Zahl der Entbindungen 880 (996). Zahl der Verpflegungstage 9319 (9951).

Operative Entbindungen:

| | | | |
|-------------------------------|----|--------------------------------------|----|
| Kaiserschnitt | 3 | Extractionen | 23 |
| Hohe Zange | 1 | Placenta praevia | 11 |
| Beckenausgangszange | 7 | Metreuryse | 7 |
| Wendungen | 19 | Manuelle Placentarlösungen | 18 |

Todesfälle 5:

An Urämie 1, Suicid 1, Kindbettfieber 2, bei Placenta praevia 1 (Anämie).

Zahl der Neugeborenen: 883, und zwar 452 Knaben, 431 Mädchen,
Totgeboren: 27 Kinder, 12 Knaben, 15 Mädchen.

Der Chefarzt:

Dr. **Benckiser.**