

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Ärztliche Mitteilungen aus und für Baden. 1857-1933 1896

17 (15.9.1896)

AERZTLICHE MITTHEILUNGEN

aus und für Baden.

Begründet von Dr. Rob. Volz.

L. Jahrgang.

Karlsruhe

15. September 1896.

Amtliches. Verordnung.

(Vom 1. August 1896.)

Die Abgabe stark wirkender Arzneimittel, sowie die Beschaffenheit und Bezeichnung der Arzneigläser und Standgefässe in den Apotheken betreffend.

(Schluss.)

§. 10.

Die Standgefässe sind, sofern sie nicht stark wirkende Mittel enthalten, mit schwarzer Schrift auf weissem Grunde —, sofern sie Mittel enthalten, welche in Tabelle B. des Arzneibuchs für das Deutsche Reich aufgeführt sind, mit weisser Schrift auf schwarzem Grunde —, sofern sie Mittel enthalten, welche in Tabelle C. ebenda aufgeführt sind, mit rother Schrift auf weissem Grunde zu bezeichnen.

Standgefässe für Mineralsäuren, Laugen, Brom und Jod dürfen mittelst Radir- oder Aetzverfahrens hergestellte Aufschriften auf weissem Grunde haben.

§. 11.

Den Arzneien zum inneren Gebrauch im Sinne dieser Vorschriften werden solche Arzneien gleichgestellt, welche zu Augenwässern, Einathmungen, Einspritzungen unter die Haut, Klystieren oder Suppositorien dienen sollen.

§. 12.

Die vorstehenden Bestimmungen treten am 1. Oktober 1896 in Kraft.

Karlsruhe, den 1. August 1896.

Grossherzogliches Ministerium des Innern.

Eisenlohr.

Vdt. von Witzleben.

Verzeichniss.

Acetanilidum	Antifebrin	0,5 g
Acetum Digitalis	Fingerhutessig	2,0 g
Acidum carbolicum	Karbolsäure	0,1 g

ausgenommen zum äusseren Gebrauch;

Acidum hydrocyanicum et ejus salia	Cyanwasserstoffsäure (Blau- säure) und deren Salze . . .	0,001 g
> osmicum et ejus salia	Osmiumsäure und deren Salze	0,001 g
Aconitinum, Aconitini derivata et eorum salia	Aconitin, die Abkömmlinge des Aconitins u. deren Salze	0,001 g
Aether bromatus	Aethylbromid	0,5 g
Aethyleni praeparata	Die Aethylenpräparate . . .	0,5 g
ausgenommen zum äusseren Gebrauch in Mischungen mit Oel oder Wein- geist, welche nicht mehr als 50 Gewichtstheile des Aethylenpräparats in 100 Gewichtstheilen Mischung enthalten;		
Aethylidenum bichloratum	Zweifachchloräthyliden . . .	0,5 g
Agaricinum	Agaricin	0,1 g
Amylenum hydratum	Amylenhydrat	4,0 g
Amylium nitrosum	Amylnitrit	0,005 g
Antipyrinum	Antipyrin	1,0 g
Apomorphinum et ejus salia	Apomorphin und dessen Salze	0,02 g
Aqua Amygdalarum amararum	Bittermandelwasser	2,0 g
> Lauro-cerasi	Kirschlorbeerwasser	2,0 g
Argentum nitricum	Silbernitrat	0,03 g
ausgenommen zum äusseren Gebrauch;		
Arsenum et ejus praeparata	Arsen und dessen Präparate	0,005 g
(Liquor Kalii arsenicosi	Fowler'sche Lösung 0,5 g)	
Atropinum et ejus salia	Atropin und dessen Salze . . .	0,001 g
Auro-Natrium chloratum	Natriumgoldchlorid	0,05 g
Bromoformium	Bromoform	0,3 g
Brucinum et ejus salia	Brucin und dessen Salze . . .	0,01 g
Butyl-Chloralum hydratum	Butylchloralhydrat	1,0 g
Cannabinonum	Cannabinon	0,1 g
Cannabinum tannicum	Gerbsaures Cannabin	0,1 g
Cantharides	Spanische Fliegen	0,05 g
ausgenommen zum äusseren Gebrauch;		
Cantharidinum	Kanthalidin	0,001 g
Chloralum formamidatum	Chloralformamid	4,0 g
Chloralum hydratum	Chloralhydrat	3,0 g
Chloroformium	Chloroform	0,5 g
ausgenommen zum äusseren Gebrauch in Mischungen mit Oel oder Wein- geist, welche nicht mehr als 50 Gewichtstheile Chloroform in 100 Gewichts- theilen Mischung enthalten;		
Cocainum et ejus salia	Kocain und dessen Salze . . .	0,05 g
Codeinum et ejus salia omniaque alia alcaloïdea Opii hoc loco non nomi- nata eorumque salia	Kodein und dessen Salze und alle übrigen nicht besonders aufgeführten Alkaloide des Opiums nebst deren Salzen	0,1 g
Coffeinum et ejus salia	Koffein und dessen Salze . . .	0,5 g
ausgenommen in Zeltchen, welche nicht mehr als je 0,1 g Koffein enthalten;		
Colchicinum	Kolchicin	0,001 g
Conium et ejus salia	Koniin und dessen Salze . . .	0,001 g
Cuprum salicylicum	Kupfersalicylat	0,1 g
ausgenommen zum äusseren Gebrauch;		
Cuprum sulfocarboicum	Kupfersulfophenolat	0,1 g
ausgenommen zum äusseren Gebrauch;		

Cuprum sulfuricum	Kupfersulfat	1,0 g
ausgenommen zum	äußeren Gebrauch;	
Curare et ejus praeparata	Curare und dessen Präparate	0,001 g
Daturinum	Daturin	0,001 g
Digitalinum, Digitalini derivata et	Digitalin, die Abkömmlinge	
eorum salia	des Digitalins und deren	
	Salze	0,001 g
Emetinum et ejus salia	Emetin und dessen Salze	0,005 g
Extractum Aconiti	Akonitextrakt	0,02 g
> Belladonnae	Belladonnaextrakt	0,05 g
	ausgenommen in Pflastern und Salben;	
Extractum Calabar Seminis	Calabarsamenextrakt	0,02 g
> Cannabis Indicae	Indischhanfextrakt	0,1 g
	ausgenommen zum äußeren Gebrauch;	
Extractum Colocyntidis	Koloquinthenextrakt	0,05 g
> > compositum	Zusammengesetztes Koloquin-	
	thenextrakt	0,1 g
> Conii	Schierlingextrakt	0,2 g
	ausgenommen in Salben;	
Extractum Digitalis	Fingerhutextrakt	0,2 g
	ausgenommen in Salben;	
Extractum Hydrastis	Hydrastisextrakt	0,5 g
> > fluidum	Hydrastis-Fluidextrakt	1,5 g
> Hyoscyami	Bilsenkrautextrakt	0,2 g
	ausgenommen in Salben;	
Extractum Ipecacuanhae	Brechwurzelextrakt	0,5 g
> Lactucae virosae	Giftlattichextrakt	0,5 g
> Opii	Opiumextrakt	0,15 g
	ausgenommen in Salben;	
Extractum Pulsatillae	Küchenschellenextrakt	0,2 g
> Sabinae	Sadebaumextrakt	0,2 g
	ausgenommen in Salben;	
Extractum Scillae	Meerzwiebelextrakt	0,2 g
> Secalis cornuti	Mutterkornextrakt	0,2 g
> > fluidum	Mutterkorn-Fluidextrakt	1,0 g
> Stramonii	Stechapfelextrakt	0,1 g
> Strychni	Brechnussextrakt	0,05 g
Folia Belladonnae	Belladonnablätter	0,2 g
ausgenommen in Pflastern und Salben und als Zusatz zu erweichenden Kräutern;		
Folia Digitalis	Fingerhutblätter	0,2 g
> Stramonii	Stechapfelblätter	0,2 g
	ausgenommen zum Rauchen und Räuchern;	
Fructus Colocyntidis	Koloquinthen	0,5 g
> > praeparati	Präparierte Koloquinthen	0,5 g
> Papaveris immaturi	Unreife Mohnköpfe	3,0 g
Gutti	Gummigutt	0,5 g
Herba Conii	Schierling	0,5 g
ausgenommen in Pflastern und Salben und als Zusatz zu erweichenden Kräutern;		
Herba Hyoscyami	Bilsenkraut	0,5 g
ausgenommen in Pflastern und Salben und als Zusatz zu erweichenden Kräutern;		

Homatropinum et ejus salia	Homatropin und dessen Salze	0,001 g
Hydrargyri praeparata postea non nominata	Alle Quecksilber-Präparate, welche hierunter nicht besonders aufgeführt sind	0,1 g
ausgenommen als graue Quecksilbersalbe mit einem Gehalt von nicht mehr als 10 Gewichtstheilen Quecksilber in 100 Gewichtstheilen Salbe, sowie Quecksilberpflaster;		
Hydrargyrum bichloratum	Quecksilberchlorid	0,02 g
> bijodatum	> jodid	0,02 g
> chloratum	> chlorür	1,0 g
> cyanatum	> cyanid	0,02 g
> jodatum	> jodür	0,05 g
> nitricum (oxydulatum)	> (-oxydul) nitrat	0,02 g
> oxydatum	> oxyd	0,02 g
ausgenommen als röthe Quecksilbersalbe mit einem Gehalt von nicht mehr als 5 Gewichtstheilen Quecksilberoxyd in 100 Gewichtstheilen Salbe;		
Hydrargyrum praecipitatum album	Weisser Quecksilberpräcipitat	0,5 g
ausgenommen als weisse Quecksilbersalbe mit einem Gehalt von nicht mehr als 5 Gewichtstheilen Präcipitat in 100 Gewichtstheilen Salbe;		
Hyoscinum (Duboisinum) et ejus salia	Hyoscin (Duboisin) und dessen Salze	0,0005 g
Hyoscyaminum (Duboisinum) et ejus salia	Hyoscyamin (Duboisin) und dessen Salze	0,0005 g
Jodum	Jod	0,02 g
Kalium dichromicum	Kaliumdichromat	0,01 g
Kreosotum	Kreosot	0,2 g
ausgenommen zum äusseren Gebrauch in Lösungen, welche nicht mehr als 50 Gewichtstheile Kreosot in 100 Gewichtstheilen Lösung enthalten;		
Lactucarium	Giftlattichsaft	0,3 g
Liquor Kali arsenicosi	Fowler'sche Lösung	0,5 g
Morphinum et ejus salia	Morphin und dessen Salze	0,03 g
Natrium salicylicum	Natriumsalicylat	2,0 g
Nicotinum et ejus salia	Nikotin und dessen Salze	0,001 g
ausgenommen in Zubereitungen zum äusseren Gebrauch bei Thieren;		
Nitroglycerinum	Nitroglycerin	0,001 g
Oleum Amygdalarum aethereum	Aetherisches Bittermandelöl	0,2 g
sofern es nicht von Cyanverbindungen befreit ist;		
Oleum Crotonis	Krotonöl	0,05 g
> Sabiniae	Sadebaumöl	0,1 g
Opium	Opium	0,15 g
ausgenommen in Pflastern und Salben;		
Paraldehydum	Paraldehyd	5,0 g
Phenacetinum	Phenacetin	1,0 g
Phosphorus	Phosphor	0,001 g
Physostigminum et ejus salia	Physostigmin und dessen Salze	0,001 g
Picrotoxinum	Pikrotoxin	0,001 g
Pilocarpinum et ejus salia	Pilokarpin und dessen Salze	0,02 g
Plumbum jodatum	Jodblei	0,2 g

Pulvis Ipecacuanhae opiatu	Dover'sches Pulver	1,5 g
Radix Ipecacuanhae	Brechwurzel	1,0 g
Resina Jalapae	Jalapenharz	0,3 g
ausgenommen in Jalapenpillen, welche nach Vorschrift des Arzneibuchs für das Deutsche Reich angefertigt sind;		
Resina Scammoniae	Skammoniaharz	0,3 g
Rhizoma Veratri	Weisse Nieswurzel	0,3 g
ausgenommen zum äusseren Gebrauch für Thiere;		
Santoninum	Santonin	0,1 g
ausgenommen in Zeltchen, welche nicht mehr als je 0,05 g Santonin enthalten;		
Scopolaminum hydrobromicum	Skopolaminhydrobromid	0,0005 g
Secale cornutum	Mutterkorn	1,0 g
Semen Colchici	Zeitlosensamen	0,3 g
> Strychni	Brechnuss,	0,1 g
Strychninum et ejus salia	Strychnin und dessen Salze	0,01 g
Sulfonalum	Sulfonal	2,0 g
Sulfur iodatum	Jodschwefel	0,1 g
Summitates Sabinae	Sadebaumspitzen	1,0 g
Tartarus stibiatus	Brechweinstein	0,2 g
Thallinum et ejus salia	Thallin und dessen Salze	0,15 g
Theobrominum natrio-salicilicum	Diuretin	1,0 g
Tinctura Aconiti	Akonittinktur	0,5 g
> Belladonnae	Belladonnatinktur	1,0 g
> Cannabis Indicae	Indischhanftinktur	2,0 g
> Cantharidum	Spanischfliegentinktur	0,5 g
> Colchici	Zeitlosentinktur	2,0 g
> Colocynthidis	Koloquinthentinktur	1,0 g
> Digitalis	Fingerhuttinktur	1,5 g
> > aetherea	Aetherische Fingerhuttinktur	1,0 g
> Gelsemii	Gelsemiumtinktur	1,0 g
> Ipecacuanhae	Brechwurzeltinktur	1,0 g
> Jalapae resinae	Jalapentinktur	3,0 g
> Jodi	Jodtinktur	0,2 g
ausgenommen zum äusseren Gebrauch;		
Tinctura Lobeliae	Lobelientinktur	1,0 g
> Opii crocata	Safranhaltige Opiumtinktur	1,5 g
ausgenommen in Lösungen, die in 100 Gewichtstheilen nicht mehr als 10 Gewichtstheile safranhaltige Opiumtinktur enthalten;		
Tinctura Opii simplex	Einfache Opiumtinktur	1,5 g
ausgenommen in Lösungen, die in 100 Gewichtstheilen nicht mehr als 10 Gewichtstheile einfache Opiumtinktur enthalten;		
Tinctura Scillae	Meerzwiebeltinktur	2,0 g
> > kalina	Kalihaltige Meerzwiebeltinktur	2,0 g
> Secalis cornuti	Mutterkorntinktur	1,5 g
> Stramonii	Stechapfeltinktur	1,0 g
> Strophanthi	Strophanthustinktur	0,5 g
> Strychni	Brechnusstinktur	1,0 g

Tinctura Strychni aetherea	Aetherische Brechnusstinktur	0,5 g
< Veratri	Nieswurzelstinktur	3,0 g
	ausgenommen zum äusseren Gebrauch;	
Trionalum	Trional	1,0 g
Tubera Aconiti	Akonitknollen	0,1 g
> Jalapae	Jalapenknollen	1,0 g
	ausgenommen in Jalapenpillen, welche nach Vorschrift des Arzneibuchs für das Deutsche Reich angefertigt sind;	
Urethanum	Urethan	3,0 g
Veratrinum et ejus salia	Veratrin und dessen Salze	0,005 g
Vinum Colchici	Zeitlosenwein	2,0 g
> Ipecacuanhae	Ipecacuanhawein	5,0 g
> stibiatum	Brechwein	2,0 g
Zincum aceticum	Zinkacetat	1,2 g
> chloratum	Zinkchlorid	0,002 g
Zincum lacticum omniaque Zinci salia hoc loco non nominata, quae sunt in aqua solubilia	Zinklaktat und alle übrigen hier nicht besonders aufgeführten, in Wasser löslichen Zinksalze	0,05 g
Zincum sulfocarboilicum	Zinksulfophenolat	0,05 g
> sulfuricum	Zinksulfat	1,0 g
	ausgenommen bei Verwendung der vorgenannten und der übrigen in Wasser löslichen Zinksalze zum äusseren Gebrauch.	

Aus Wissenschaft und Praxis.

Die staatsärztliche Prüfung.

Die landesherrliche Verordnung vom 19. August 1896, die Anstellung der Staatsärzte betreffend, welche in Nr. 16 mitgetheilt wurde, ist von erheblicher Bedeutung und verdient von allen Aerzten des Landes besondere Kenntnissnahme und Beachtung. Nach dem Vorgang in Preussen und Königreich Sachsen sind die Erfordernisse für die Zulassung zur staatsärztlichen Prüfung erweitert und verschärft worden. Ausser einer genaueren Anordnung bezüglich des Prüfungsverfahrens tritt besonders die Bestimmung hervor, dass künftig nicht nur der Besuch von Vorlesungen über Psychiatrie und gerichtliche Medicin auf einer Universität des Deutschen Reichs und die Absolvierung eines praktischen Kurses in der Bakteriologie vorgeschrieben sind, sondern auch die erfolgreiche Betheiligung an der Untersuchung und Behandlung der Kranken in einer staatlichen, nicht ausschliesslich für Unheilbare bestimmten Irrenanstalt oder in einer staatlichen Irrenklinik während mindestens dreier Monate nach erlangter Approbation verlangt wird. Auch hat der praktische Theil der Prüfung dadurch eine Ausdehnung erfahren, dass er in allen Fällen auf die Untersuchung eines Geisteskranken und die schriftliche Begutachtung seines Zustandes erstreckt worden ist. Dieser Massnahme liegt offenbar die durchaus zutreffende Erwägung zu Grunde, dass in der heutigen Zeit dem Staatsarzt ein gewisses Mass wissenschaftlicher Vorbildung in der Psychiatrie, gerichtlichen Medicin und Bakteriologie unentbehrlich ist, gleichwie auf dessen praktische Ausbildung im Irrenwesen das grösste Gewicht gelegt werden muss. Psychiatrie hat nicht nur eine grosse Bedeutung für den Staatsarzt bezüglich

der Versorgung und Behandlung der Geistesgestörten durch amtliche Anordnung, sondern auch für die Abgabe gerichtsarztlicher Gutachten über den Geisteszustand der Verbrecher. Auch die Bakteriologie hat in neuerer Zeit wichtige praktische Anwendung erfahren und ist für den Staatsarzt behufs Feststellung des Vorhandenseins und der epidemischen Ausbreitung von Infektionskrankheiten durchaus unentbehrlich, da auf diesem Weg bestimmte Thatsachen am sichersten festgestellt werden können. Es sei in dieser Richtung nur auf die Typhus-Erkrankung, auf Diphtherie-Heilserum-Anwendung, auf Gonorrhoe und Lungentuberkulose hingewiesen.

Es unterliegt keinem Zweifel, dass mit vollem Recht diese beiden wissenschaftlichen Gebiete für die staatsärztliche Prüfung von wichtigster Bedeutung geklärt worden sind und zur guten Kenntniss und Beurtheilung unbedingt verlangt werden. Mögen die Aerzte das Studium dieser wichtigen und bedeutungsvollen Wissenschaften sowohl im akademischen Unterricht als auch in der praktischen Thätigkeit stets genau im Auge behalten und consequent durchführen!

Zeitung.

Dienstnachrichten. Seine Königliche Hoheit der Grossherzog haben gnädigst geruht, am 9. August den Bezirksarzt Max Kellermann in Eppingen in gleicher Eigenschaft nach Schopfheim zu versetzen und den Bezirksassistentenarzt Dr. Rudolf Compter in Gengenbach zum Bezirksarzt in Bretten zu ernennen.

Ehrenbezeugungen und Ordensverleihungen. Seine Königliche Hoheit der Grossherzog haben sich gnädigst bewogen gefunden, am 9. September

zu ernennen:

den Medicinalreferenten im Ministerium des Innern, Geheimerath I^{te} Klasse Dr. Ferdinand Battlehner zum Geheimerath II. Klasse;

zu Geheimen Hofräthen:

die Bezirksärzte, Medicinalräthe Hugo Wolf in Mosbach und Julius Schenk in Rastatt;

zu Hofräthen:

die praktischen Aerzte Dr. Hugo von Hofmann in Baden, Dr. Joh. Georg Fischer in Konstanz und Dr. Karl Turban in Davos, sowie den Hofzahnarzt und Vorsitzenden des Vereins badischer Zahnärzte Dr. Emil Kollmar in Karlsruhe;

zu Medicinalräthen:

den Direktor der Heil- und Pflegeanstalt bei Emmendingen, Dr. Karl Haardt, die Bezirksärzte Adolf Herrmann in Breisach, Dr. Joseph Kugler in Triberg, Dr. Friedrich Koenig in Stockach, Dr. Rudolf Fröhlich in Eberbach, den Bezirksassistentenarzt Dr. Ferdinand Franz Kaiser in Karlsruhe, die praktischen Aerzte Eduard Stein in Heidelberg, Karl Wielandt in Konstanz, Albert Seeligmann in Karlsruhe, Alfred Fritschi in Freiburg und Heinrich Seelos in Lichtenthal;

zu verleihen:

das Ritterkreuz I. Klasse mit Eichenlaub:

dem Geheimen Hofrath Dr. Anton Gutsch in Karlsruhe als Mitglied der Zentralleitung des Landesverbandes der badischen Schutzvereine für entlassene Strafgefangene;

das Ritterkreuz I. Klasse:

dem Medicinalrath Fischer in Mannheim, Hausarzt am Landesgefängniss Mannheim, den Bezirksärzten Medicinalrath Karl Brenzinger in Buchen, Medicinalrath Ludwig Klehe in Bruchsal, Medicinalrath Max Brauch in Kehl, dem Obmann des Ausschusses der Aerzte, Medicinalrath Dr. Theodor Dressler in Karlsruhe, dem Mitglied des Landesgesundheitsrathes, Medicinalrath Dr. Bernhard Gissler in Pforzheim, dem Obmann des Ausschusses der Apotheker, Apotheker Eduard Schaaf in Achern;

das Ritterkreuz II. Klasse mit Eichenlaub:

dem Apothekenverwalter am akademischen Krankenhaus in Heidelberg, Medicinalassessor Dr. Gustav Vulpius;

das Ritterkreuz II. Klasse:

dem Mitglied des Ausschusses der Apotheker, Apotheker Moritz Bosch in Radolfzell, dem Apotheker Karl Friedrich Schoch, Hilfsarbeiter bei der badischen landwirthschaftlichen Berufsgenossenschaft in Karlsruhe.

Verein der deutschen Irrenärzte.

Die diesjährige Verammlung des Vereins findet am 18. und 19. September in Heidelberg statt, unmittelbar vor der Naturforscherversammlung zu Frankfurt a. M., welche am 21. September beginnt.

Anzeigen.

 <p>MATTONI'S GIESSHÜBLER reiner alkalischer SAUERBRUNN</p>	<p>Bestes diätetisches und Erfrischungs-Getränk, bewährt in allen Krankheiten der Athmungs- u. Verdauungsorgane, bei Gicht, Magen- u. Blasenkatarrh. Vorzüglich für Kinder u. Reconvalescenten.</p>	<p>Kur- und Wasserheil-Anstalt Giesshübl Sauerbrunn bei Karlsbad. Trink- und Badekuren. Klimatischer u. Nachkurort.</p>
<p>Heinrich Mattoni in Giesshübl Sauerbrunn, Karlsbad, Franzensbad, Wien, Budapest.</p>		

Gute **Landpraxis** gesucht von verheirathetem Arzte; derselbe würde solche auch von Collegen übernehmen mit Ablösung von Handapotheke, Fuhrwerk etc. Gef. Offerte sub J. 5030 an **Rudolf Mosse, München** erbeten. 247|2.2

Sanatorium DDr. Frey-Gilbert, Baden-Baden
das ganze Jahr geöffnet. Auskunft und Prospekte durch die Aerzte. 233|23.16

Heilanstalt für Lungenkranke. Schömberg, Oberamt Neuenbürg bei Pforzheim.
Sommer und Winter geöffnet. — Auskunft und Prospekte durch den dirigirenden Arzt **Dr. Baudach** und die **Direktion.** 234|23.16

Sanatorium „Quisisana“ Baden-Baden für erholungsbedürftige Frauen. Angehörige, auch Herren, mitaufgen. Prospekt. **Med.-R. Dr. Baumgärtner.** 235|22.16

Kurhaus Oberweiler

Station der Nebenbahn Müllheim-Badenweiler, 360 m ü. M.

Uebergangsstation, Sanatorium, Sommerfrische, Winterkuranstalt.

Indicationen: Erkrankungen der Athmungsorgane (vorgeschrittene Fälle von Phthise ausgeschlossen), Neurosen, constitutionelle Erkrankungen, chronische Intoxicationen. Für Erholungsbedürftige und Reconvalescenten. Elektro- und Hydrotherapie, Massage, Bäder aller Art, Kefir. Niederdruckdampfheizung, Ventilation, Canalisation. Veranden an jedem Zimmer, eigener Park. Unmittelbar am Walde, gegen Staub und alle rauhen Winde geschützt. Prospekte.

Rudolph Vogel,
Besitzer, praktischer Arzt.

Dr. med. Johannes Thiele,
praktischer Arzt. 237|19.12

Zu haben bei Malsch & Vogel in Karlsruhe:
Fragebogen für die Aufnahme in eine öffentliche oder private Irrenanstalt des Landes.

(Gesetzes- und Verordnungsbl. 1895 Nr. XXIX.)

Karlsruhe. Unter Redaction von Dr. Arnsperger. — Druck und Verlag von Malsch & Vogel.