

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Manuskripte

Notizen zu Botanik, Gartenbau und Fauna - Verzeichniss der Conchylien
Sammlung [von anderer, unbekannter Hand]

Laßberg, Joseph von

Eppishausen (Erlen, Thurgau), 05.02.1822-27.03.1846 [meist o.D.]

K 2913,23,1

[urn:nbn:de:bsz:31-371417](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-371417)


- Acer pseudoplatanus.
 _____ fol: varieg:
 _____ platanoides.
 _____ fol: varieg:
 _____ rubrum.
 _____ tataricum.
 _____ striatum.
 _____ montanum.
 _____ negundo.
 _____ compersii.
 _____ tataricum. 11.
Daphne mezereum.
 _____ emurum.
 _____ laurifolia.
 _____ alpina. 4.
Cercis siliquastrum.
 _____ canadensis. 2.
Cytisus laburnum.
 _____ alpinus.
 _____ sessilifolius.
 _____ nigricans.
 _____ purpureus.
 _____ lupinus.
 _____ austriacus.
 _____ capitatus.
 _____ latifolius. 9. hirsutus. 10.
Amorpha fruticosa.
Robinia hispida.
 _____ pseudoacacia.
 _____ caragana.
 _____ frutescens.
 _____ halodendron.
 _____ spinosa.
 _____ pygmaea.
 _____ inermis.
 _____ glutinosa. 9.

- Aesculus hippocastanum.
 _____ pavia. flor: rub:
 _____ : flavo. 3.
Psignonia catalpa.
 _____ radicant. 2.
Aphalanthus occidentalis.
Periploca graeca.
Clethra alnifolia.
Liriodendron tulipifera.
Spiraea salicifolia.
 _____ tomentosa.
 _____ opulifolia.
 _____ crenata.
 _____ hypericifolia.
 _____ sorbifolia. 6.
Philadelphus coronarius.
Cornus florida.
 _____ mascula.
 _____ alba.
Evonimus europaeus.
 _____ verrucosus.
 _____ latifolius.
 _____ atropurpureus.
 _____ latifolius.
 _____ americanus. 6.
Ptelea trifoliata.
Syringa vulgaris.
 _____ flor: alb:
 _____ purpur:
 _____ . persica. 4.
Staphilaea pinnata
 _____ trifoliata. 2.
Baccharis halimifolia.
Mispilus germanica.
 _____ canadensis.
 _____ amelanthier.

Mespilus arbutifolia.
 — *chamae mespilus.*
 — *parvifolia.*
 — *cotoneaster.*
 — *pyracantha. 3.*
Ribes nigrum
 — *rubrum*
 — *fruct. albo.*
 — *alpinum.*
 — *floridum.*
 — *petraeum.*
 — *diacantha.*
 — *grossularia.*
 — *uva crispa. 9.*
Aristolochia sipho.
Lonicera periclymenum.
 — *sempervirens.*
 — *caprifolium.*
 — *nigra.*
 — *tatarica.*
 — *alpigena.*
 — *xylosteum.*
 — *symphoricarpos.*
 — *diurvilla. 9.*
Colutea arborescens.
Rhododendron malimum.
 — *ponticum.*
 — *forugineum.*
 — *hirtatum.*
 — *chamaecistus. 5.*
Platanus occidentalis.
Calycanthus floridus.
Tamarix germanica.
Ceanothus americanus.
Corrum parqui.
Eleagnus angustifolia.
Arbutus uva ursi.
 — *alpina.*

Celastrus scandens.
Sambucus racemosa.
Taxus baccata.
Jasminum fruticans
 — *officinale / hispanicum / 2.*
Rhamnus frangula.
 — *alpinus.*
 — *catharticus. 3.*
Juglans regia.
 — *nigra.*
 — *cinerea. 3.*
Sedum palustre
 — *latifolium. 2.*
Kalmia latifolia.
Viburnum opulus.
 — *roseum.*
 — *tinus.*
 — *dentatum.*
 — *lantanae.*
 — *glaucom. nudum.*

Ailanthus glandulosa.
Fraxinus monophylla.
 — *ornus.*
~~*Eleagnus angustifolia.*~~
 Größtenteils aus Schmitts Vorterrichten;
 Baumrucht ausgezogen.
 Eppitthausen am 5. 3. 1822.



Die rot angezeichneten sind als inländisch
 nicht zu verzeichnen.

12.

16

17

