

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Prosektur

[urn:nbn:de:bsz:31-348771](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-348771)

Prosektur.

Die Gesamtzahl der vom 1. Januar 1914 bis 31. Dezember 1914 ausgeführten Sektionen beträgt: 332 (439).

Davon entfallen auf

die chirurgische Abteilung	80	(102)
die medizinische „	178	(209)
außerhalb Verstorbene	74	(128)
zusammen	332	(439)

Sie verteilen sich folgendermaßen:

	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
Chirurgische	5	11	7	11	10	14	7	5	—	2	4	4
Medizinische	16	14	29	24	20	16	19	6	—	6	14	14
Auswärtige	10	11	11	3	16	14	4	—	—	1	2	2
	31	36	47	38	46	44	30	11	—	9	20	20
	(36)	(40)	(51)	(44)	(34)	(36)	(35)	(24)	(30)	(39)	(27)	(43)

Eine Zusammenstellung nach den Hauptkrankheiten, die den Tod der im Krankenhause gestorbenen Patienten herbeigeführt haben, ergibt:

Infektionskrankheiten	106	Äußere Einwirkungen	17
Tuberkulose insgesamt	67	Vergiftungen	3
Phthisis pulmonum	52	Schußverletzung	7
Akute Miliartuberkulose	2	Verbrennung	3
Meningitis tuberculosa	3	Knochenfrakturen	4
Peritonitis tuberculosa	3		
Wirbeltuberkulose	3	Bösartige Neubildungen	34
Nierentuberkulose	3	Carcinome	25
Knochentuberkulose	1	Magen	11
Typhus abdominalis	8	Oesophagus	5
Pneumonia crouposa	5	Darm	3
Polyserositis purulenta	1	Gallenblase	1
Pericarditis purulenta	3	Lippe	1
Pericarditis fibrinosa	1	Prostata	2
Streptococcensepsis	2	Lebercarcinom	3
Eitrige Meningitis	4	Carcinommetastasen im Rückenmark (Mammacarcinom)	1
Pertussis	2	Sarkome	9
Diphtherie	4	Herzsarkom	1
Erysipel	1	Milzsarkom	1
Puerperalsepsis	2	Kiefersarkom	1
Syphilis congenita	3	Allgemeine Sarkomatose	1
Tetanus traumaticus	3		

81

Sarkom der Adnexe	1	Verdauungsorgane	30
Sarkom der Gallenblase	1	Appendicitis	4
Chondrosarkom	1	Peritonitis purulenta (traumatische	
Hypernephroider Tumor	1	Darmruptur	2
Parotismischtumor	1	Ulcus ventriculi	1
		Ulcus duodeni	2
Nervensystem	10	Colitis ulcerosa	1
Apoplexie	5	Incarcerierte Hernie	2
Jacksonsche Epilepsie	2	Lebercirrhose	8
Tabes dorsalis	2	Leberabszeß	1
Paralysis agitans	1	Cholecystitis	6
Delirium tremens	1	Lues hepatis	1
		Darminfarkt	1
Gefäßsystem	31	Gangrän u. Perforation eines Graser-	
Atherosklerose	5	schen Divertikels	1
Aneurysma der Aorta	1	Harn- und Geschlechtsorgane	5
Syphilis der Aorta	1	Chronische Nephritis	2
Pericarditis obliterans	5	Pyelonephritis	2
Pericardblutung	1	Prostataabszesse	1
Chronischer Herzfehler	5		
Angeborener Herzfehler	1	Allgemeine Ernährungsstörungen	
Myocarditis	10	und Verschiedenes	13
Herzinfarkt	1	Lebensschwäche	2
Endocarditis ulcerosa	1	Atrophia infantum	2
		Diabetes mellitus	1
Respirationsorgane	13	Hämorrhagische Diathese	1
Bronchopneumonie	5	Thymustod	1
Bronchiektasien	4	Perniciöse Anämie	1
Emphysem	2	Hodgkinsches Granulom	2
Lungengangrän	1	Leberechinococcus	1
Pleuraempyem	1	Mißbildungen	2

Für die klinischen Abteilungen des Krankenhauses, die Ärzte der Stadt Karlsruhe und Umgebung und vom August 1914 ab für die Lazarette in Karlsruhe und Umgebung wurden im ganzen 3403 Untersuchungen ausgeführt (im Jahre 1913: 2939).

Diese betrafen:

Histologische und mikroskopische Untersuchungen	536	(935)
Bakteriologische Untersuchungen	1522	(625)
Serologische Untersuchungen	1328	(1357)
Foeten	17	
zusammen	3403	

Die serologischen Untersuchungen betrafen 1004 mal die Wannamannsche Syphilisreaktion, 324 mal die Widalsche Reaktion auf Typhus und Paratyphus und Dysenterie.