

# **Badische Landesbibliothek Karlsruhe**

## **Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe**

Aerztlicher Jahresbericht (1. Januar bis 31. Dezember 1901.)

[urn:nbn:de:bsz:31-348542](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-348542)

# Herzlicher Jahresbericht.

(1. Januar bis 31. Dezember 1901.)

## A. Die Krankenstation für Erwachsene.

Der Krankenstand am 1. Januar 1901 war: 66 Kranke (45 M. 21 W.); Zugang im Jahr 1901: 1155 (774 M. 381 W.); daher Summe der verpflegten Kranken: 1221 (819 M. 402 W.); Abgang: 1133 (763 M. 370 W.); es verblieben also am 1. Januar 1902: 88 Kranke (56 M. 32 W.).

## B. Die Kinderstation.

Verbliebener Stand am 1. Januar 1901: 26 Kinder (11 Kn. 15 M.); Zugang im Jahr 1901: 286 (148 Kn. 138 M.); Summe der verpflegten Kinder: 312 (159 Kn. 153 M.); Abgang: 288 (145 Kn. 143 M.); es verblieben also am 1. Januar 1902: 24 Kinder (14 Kn. 10 M.).

## Krankheitsformen.

Es litten an Krankheiten des Gehirns und Rückenmarks: 23 (14 M. 9 W.); der Nerven: 35 (19 M. 16 W.); der Ohren: 20 (10 M. 10 W.); der Augen: 208 (124 M. 84 W.); der Nase: 28 (15 M. 13 W.); der Atmungsorgane: 159 (105 M. 54 W.); der Zirkulationsorgane: 75 (46 M. 29 W.); der Verdauungsorgane: 159 (96 M. 63 W.); der Schilddrüse: 22 (5 M. 17 W.); der Geschlechtsorgane: 84 (12 M. 72 W.); der Haut: 152 (126 M. 26 W.); der Bewegungsorgane: 111 (75 M. 36 W.); an Verletzungen: 221 (190 M. 31 W.); Entwicklungskrankheiten: 25 (8 M. 17 W.); Infektionskrankheiten und allgemeine Erkrankungen und zwar: Scharlach: 8 (6 M. 2 W.); Rose: 6 (3 M. 3 W.); Masern: 9 (3 M. 6 W.); Diphtherie: 12 (6 M. 6 W.); Puerperalfieber: 4 (4 W.); Unterleibstypheus: 12 (5 M. 7 W.); Wechselfieber: 1 (1 M.); Katarrhfieber: 15 (14 M. 1 W.); akutem Gelenkrheumatismus: 49 (42 M. 7 W.); Blutarmut: 3 (1 M. 2 W.); Leukämie: 1 (1 M.); Pyämie: 8 (6 M. 2 W.);

tierische Parasiten: 1 (1 W.); Rhachitis und Osteomalacie: 2 (1 M. 1 W.); bössartigen Neubildungen: 48 (17 M. 31 W.); chronischen Dyskrasien, einschließlich Tuberkulose und Strophulose: 66 (44 M. 22 W.); sonstigen Krankheiten: 6 (4 M. 2 W.). Die Zahl der Todesfälle betrug: 88 (41 M. 47 W.).

#### An Operationen wurden ausgeführt:

a. Durch den chirurg. Oberarzt Dr. F. Krumm:

Die Exstirpation von Atheromen 10mal, von Dermoiden 3, von Angiomen 10, von Naevus 1, von Granulomen 2, von Lymphangiomen 1, von Lipomen 1, von Papillomen 3, von Hautcarcinomen und Sarcomen 6 (2 mit Plastik), von Enchondromen 1, Endotheliomen 1, von Neuromen 1.

Schädelplastik 1, Trepanationen bei Schädelfraktur 2, bei Empyem der Stirnhöhle 1, die Operation von Parulis 4, von Epulis 1, der Hasenscharte 2, Rippenplastik 1, die Exstirpation der Zunge 1, von Nasenrachenpolypen 2 (1 mit temporärer Resektion des Oberkiefers).

Kropfexstirpationen und: Enucleationen 21, Tracheotomien 12, Tonsillotomien 1, Oberkieferresektionen 2, Operation von Retropharyngealabscessen 4.

Mehrfache Rippenresektionen wegen Caries 4, wegen Empyem 3, Mammaamputationen mit Ausräumung der Achselhöhle 6, einfache 2, die Exstirpation von Adenomen der Brust 1, von Carcinomrecidiven 2.

Probelaaparotomien bei inoperablem Magencarcinom 2, Nierencarcinom 1, die Gastroenterostomie wegen Carcinom 1, Dickdarmresektion wegen Tuberkulose 1, die Exstirpation eines Ovarialkystoms 1, die Laparotomie bei Pleus 1, bei tuberk. Peritonitis 1, bei Perityphlitis im Anfall 7, im Intervall 3mal, die Darmnaht wegen Rothfistel 1mal. Die Operation subphrenischer Abscesse 1mal, von Mastdarmfisteln 7, von Hämorrhoiden 2, recidiv. Mastdarmcarcinom 1, von paraproctit. Abscessen 5.

Die Radikaloperation freier Leistenhernien wurde 4mal ausgeführt (2 Kocher, 2 Bassini), von Schenkelhernien 3mal, von Bauchhernien, Nabelhernien, epigastrischen Hernien je 1 mal. Die Herniotomie und Radikaloperation bei eingeklemmten Schenkelbrüchen 6mal (1 Dünndarmresektion, 1 Anus pr. nat.), bei Leistenbrüchen 5mal. Die taxis eingeklemmter Hernien 2mal.

Die Operation der Phimose und Paraphimose 13mal, der Hydrocele 6, die Castration wegen Tuberkulose 3.

Amputationen des Oberarms 2, des Vorderarms 2, von Fingern und Fingerphalangen 12, des Oberschenkels 3, des Unterschenkels 3, des Mittelfußes 1.

Exarticulationen von Fingern und Zehen 9.

Resektionen des Ellbogengelenks 2, des Handgelenks 2, des Hüftgelenks 3, des Kniegelenks 3, der Fußwurzelknochen und des Fußgelenks 11. — Die Arthrodese des Kniegelenks 2. — Die Arthrotomie des Hüftgelenks 1, des Kniegelenks 1, des Fußgelenks 1.

Die Resektion von Finger- und Mittelhandknochen 10, des Brustbeins 2, des Fochbeins 2, der Elle 1, des Kreuzbeins 1, des Beckens 1, an der Wirbelsäule 1.

Sequestrotomien und Aufmeißelungen wegen eitriger Knochenmarkentzündung 5, Osteotomien 10, Tenotomien 1; Sehnennähte 9, Sehnentransplantationen 2, Nervennähte 3, Knochennähte 1, Exstirpationen von Sehnencheiden-Syngromen und Ganglien 4, von Schleimbeuteln 7, Unterbindungen größerer Gefäße 2, Resektionen der Vena Saphena wegen Varicen 2, Fremdkörperextraktionen 6, Hauttransplantationen 7.

Auskratzungen und Exstirpation tuberk. Lymphdrüsen am Hals 61, der Achselhöhle 5, von Leistenbubonen 3. — Auskratzungen bei Caries von Knochen und Gelenken 20, von tuberk. Abscessen und Fisteln 34, von Psoasabscessen 3, bei Actinomycose 2, bei Noma 2. — Incisionen von Furunkeln, Panaritien und Phlegmonen 65, von Karbunkel 6, Wundnähte 32, Radikaloperation des eingewachsenen Nagels 5. Gelenkpunktionen und Auswaschungen 5. Punktionen und Jodoformierung tuberk. Gelenke und Abscesse 4. Thermocauterisationen von Lupus 10.

Das Redressement bei Klumpfuß 6mal, bei Plattfuß 2, bei Kniegelenkscontractur 2mal.

Einrichtung und Verband bei Fracturen des Oberarms 6, des Vorderarms 10 (1 compliciert), der Finger und Zehen 7 (6 compl.), des Olecranon 2, des Oberschenkels 8 (1 compl.), des Unterschenkels 17 (3 compl.), des Fußes 9, des Schlüsselbeins 5, der Rippen 3, der Wirbelsäule 3, des Beckens 1; bei Luxationen des Ellbogens 6, der Schulter 2, der Finger 1; die blutige Reposition einer veralteten Ellbogenluxation 1mal, die Radikaloperation einer habituellen Schulterluxation 1mal.

b. Ferner wurden noch ausgeführt durch Frauenarzt Dr. Berberich:

Das Evidement des Uterus 6mal, Kolporrhaphieen und Perineoplastiken 6, Vaginosixation 1, Naht von Cervixrissen 1, Exstirpation einer Vaginalcyste 1, Ovariectomien 2, vaginale Uterusexstirpationen 4.

Narkosen wurden 485 ausgeführt, die lokale Anästhesierung nach Schleich 39mal, nach Oberst 22mal.

In der **Augenabteilung** (Dr. Gelpke) wurden im Jahre 1901 verpflegt und behandelt: 124 männliche und 84 weibliche Kranke, also zusammen 208 Kranke.

Davon litten an Krankheiten der Augenlider 7, der Tränenorgane 3, der Augenhöhle 3, der Bindehaut 31, der Hornhaut 106, der Regenbogenhaut 8, der Aderhaut 5, der Netzhaut und des Sehnerven 5, der Linse 27, des Glaskörpers 1, der Augenmuskeln 3, an Neubildungen 1, an Verletzungen des Auges 4, an Refraktions- und Akkomodationsanomalien 4.

Größere Operationen wurden ausgeführt: Staar-  
extraktionen 19, Fridektomien 3, Sclerotomien 1, Discissionen 3, Magnetoperationen 1, bei großen Fremdkörperverletzungen 2, Tenotomien 4, Enucleationen (Exenterationen) 1, Lidplastik 2.

In der **Abteilung für Ohren-, Nase- und Halskrankheiten** (Dr. Kahsnitz) wurden behandelt: Männer 8, Frauen 10, Mädchen 12, Knaben 12.

Von den Männern litten an Ohr 3, Nase 2, Rachen 1, Kehlkopf 1; von den Frauen litten an Ohr 5, Nase 2, Rachen 2, Kehlkopf 1; von den Mädchen litten an Ohr 4, Nase 3, Rachen 6; von den Knaben litten an Ohr 6, Nase 1, Rachen 4, Kehlkopf 1.

Größere Operationen wurden ausgeführt: Auf-  
meißlungen des Warzenfortsatzes 6, Entfernung von adenoiden Wucherungen im Nasenrachenraum 12.

---