

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Erläuterungen der kästnerischen Analysis endlicher Größen

Langsdorf, Karl Christian

Mannheim, 1776

Druckfehler so in des Hrn. Hofrath Kästners Analysis endlicher Größen
noch bemerkt worden sind

[urn:nbn:de:bsz:31-412388](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-412388)

Druckfehler

so in des Hrn. Hosrath Kästners Analysis
endlicher Größen noch bemerkt worden sind.

- Seite 9 Zeile 3 statt $+x^3$ lies $-x^3$
 — 12 — 5 — $a-b$ — $a+b$
 — 25 — 26 — 4. 2 — 4. 3. 2
 — 45 — 26 — fünf — gehen, die übrigen fünf sind nämlich 6.) v, n, d, 7.) v, n, s, 8.) d, n, s, 9.) v, d, s, 10.) a, d, s.
 — 46 — vorlehte statt fünf lies gehen
 — letzte Setze hinzu, nämlich 1.) a, e, n, 2.) a, n, s, 3.) u, n, s, 4.) a, e, s, 5.) a, u, e, 6.) a, u, s, 7.) a, u, n, 8.) u, n, e, 9.) e, n, s, 10.) e, u, s.
 — 62 — 4 von unten statt $n-1$ l. n
 — 64 — letzte statt b^n l. b^m
 — 65 — 7 von oben — $m+1$ l. $n+1$
 — 67 — 10 statt $m+1$ l. $n+1$
 — 71 — 5 statt 21 l. 17
 — 6, 7, 8 statt dieser drei Zahlen, l.

$$= r \cdot \frac{5-r}{2}$$

 — 74 — 3 statt Quadrant, l. halber Kreis
 — 93 — 16, 17 statt $2axb^2$ l. $2axb^3$
 — 94 — 1 st. $(a^3x^3+b^6)b$ l. $a^3x^3+b^6$
 statt b^5 l. b^6
 — b^2 l. b^3

H 3

Sei

- Seite 94 Zeile 3 statt b^5 lies b^6
 — 4 st. $(a^3x^3+b^6)b$ l. $a^3x^3+b^6$
 statt b^2 l. b^3
 — 98 — 15 statt $\frac{abb}{z}$ l. abb
 — 99 — 17 statt II. l. III.
 — 102 — 3 statt also l. nun f i
 — 4 — 0 l. R
 — 5 — 0 l. S
 — 6 — $+x$ l. $-x$
 — 11 — 0 l. RS
 — 13 — 0 l. RS, welches = 0
 wird, nachdem R oder S = 0 ist, d. i. man
 $x = -\frac{1}{2}f + r(\frac{1}{4}f^2 - g)$ oder $x = -\frac{1}{2}f$
 $-r(\frac{1}{4}f^2 - g)$ nimmt
 — 125 — 7 statt Quotienten l. Divisor
 — 128 — 18 statt $r-e$ l. $2^n r-e$
 — 131 — 5 statt $na+m$ l. $na+m$
 — 157 — 14 — A l. A i
 — 161 — 12 — $m+i$ l. $m-i$
 — 162 — vorlegte statt y l. für y
 — 168 — 16 statt 146,075 l. 144,475
 — p^3 l. q^3
 — 18 — 144,075 l. 144,475
 — 169 — 5 — $0=-$, l. $0=-0$,
 — 173 — 11 — t^n l. t^n+i
 — 14 — F l. E
 — 174 — 1 — F l. E
 — 175 — 9 — F l. E

Sei

Seite 183 Zeile 8 statt κ lies K

— 187 — 7 statt P l. Q

— 8 — κ l. K

— — p l. g

— 188 — 8 — OA l. AB

— 9 — AB l. OA

— 195 — 17 — 2 l. a

— 199 — 16 — $\frac{+}{-}$ l. +

statt $u r (a^2 - c^2)$ l. $\frac{u r (a^2 - c^2)}{a}$

— 200 — 14 statt 378 l. 376

— 203 — 13 — $\frac{by^2}{a}$ lies $bx + \frac{bx^2}{a}$

— 205 — 13 — 361 l. 366

— 207 — 3, 4 statt Fm l. fM

— 210 — letzte — a l. aa

— 211 — 15 statt b lies $\pm \frac{b}{a}$

— $\pm \frac{b}{a}$ lies -b

— 16 statt 369 l. 389

— 24 — D l. C

— 25 — T = l. $\tau =$

— 212 — 1 — $P\tau$ l. PT

— 218 — 26 — 3 l. 2

— 219 — 21 — 2IK = l. 2IK = -

— 220 — 3 — $+r$ l. $\pm r$

— 221 — 6 statt MPH l. Mph

— 9 — $\mu\gamma$ l. $\mu\gamma$

Hh 4

Ein

Seite 335 Zeile 17 statt 545 lies 645

- 340 — 24 — 2 l. 3
 — 27 — 2 l. 3
 — 5 von unten statt 65 l. 665
 — 3 — 2 m l. 3 m
 — 341 — 5 — 2 l. 3
 — 5 3 m + 3 muß in der vertica-
 len Reihe um eine Stelle weiter
 hinauf gerückt werden.
 — 16 statt a l. a³
 — 350 — letzte statt 1 l. 2
 — 364 — 15 — -2 x³ l. -x³ - 2
 — 369 — vor- und letzte statt 3 m n l. m n
 — 372 — 5 statt n l. e
 — 373 — letzte statt - $\frac{+}{-}$ l. -1 $\frac{+}{-}$
 — 1 — Q₃ l. Q_r 3
 — 2 — 3 Q l. Q_r 3
 — 378 — 23 — sie l. sich
 — 380 — 17 — -r₂ l. -2 - r₂
 — 386 — 17 — 2 Δ 1 l. 1 Δ 2
 — 388 — 19 statt 1 Δ n (n + 1) l. 1 Δ n + 1
 — 392 — 2 — III. l. II.
 — 396 — 10 st. R Δ (m - n) l. R. 1 Δ m - 1
 — 14 statt VIII. l. VII.

