

Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

**Sammlung aller Baden-Durlachischen, das Kirchen- und
Schulwesen, das Leben und die Gesundheit der
Menschen, die Versorgung der Armen und Steuerung des
Bettels, die innerliche Landes-Sicherheit, die ...**

Gerstlacher, Carl Friedrich

[Stuttgart], 1773

S

[urn:nbn:de:bsz:31-431932](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-431932)

Roob varia, allerhand ditzgefottene Säfte.			fr.
Roob Cydoniorum, Quittensafft,	-	3ß	2
Cynosbati, Hagenbuzensafft,	-	2	1
Ebuli, Altrich-Muß,	-	1	1
Juniperi, Wachholder-Muß,	-	1	2
Nucum, Nußsafft,	-	2	1
Sambuci, Hollunder-Muß,	-	1	2
Rotulæ Berberum, rothe Saurvach-Rüchlein,	-	2	2
Manus Christi, Manns Christi-Läselein,	-	2	6
contra Vermes, Wurmfüchlein,	-	6	
S.			
Saccharum Canariense, Canarien-Zucker,	-	} Ad æquum & bonum, was recht und billig.	
Candum album, weißer Candizucker,	-		
rubrum, rother Candizucker,	-		
Hordeaceum, Gerstenzucker,	-	3ß	2
Lactis, Milchzucker,	-	16	1
Melitense, Melis- oder Speißzucker-	-	1	2
Penidium, Penidzucker,	-	2	1
Refinatum, Refinatzucker,	-	1	8
Saturni, Bleyzucker,	-	8	1
Thomæum, Thomaszucker,	-	1	3
Violarum, Violenzucker,	-	3	2
Sal Absinthii, Bermuth-Salz,	-	3j	12
Acetofellæ essentielle, Sauerklee-Salz,	-	3j	1
Alcali, Pottaschen,	-	3ß	3
Armoniacum, Salmiac,	-	3j	4
volatile siccum, flüchtiges Salmiac-Salz,	-	3ß	2
Anglicum, sive Sal Epsom. Englisches Salz,	-	3j	3
Cardui Benedicti, Cardobenedicten-Salz,	-	3	3
Centaurii minoris, tausend-Guldenkraut-Salz,	-	16	6
Coralliorum, sive solutio, Corallensalz,	-		
Cornu Cervi volatile rectificatum, flüchtiges Hirschhorn-Salz,	-		
	Sal		

das Leben
Digestivum
Tabarum,
Gemmae.
Cenitza, y
Juniperi,
Marris Per
Ononidis,
Polychrest
Prunellæ,
Sedlicen
Succini v
Tamaris
Tartari
volatile
taraca, v
guis Dra
Hin
atum, v
Hispani
Venetus,
ocolla, F
monim

	fr.
Sal Digestivum Sylvi, Sylvi Digestiv, Salz,	3j 2
Fabarum, Bohnensalz,	- - -
Gemmae, Steinsalz,	3ß 3
Genistæ, Psfriemensalz,	- - - 2
Juniperi, Wachholder Salz,	3j 2
Matris Perlarum, Perlen-Muttersalz,	- - - 2
Ononidis, Hanfhefensalz,	- - - 16
Polychrestum, Polychrestsalz,	- - - 2
Seignette, Seigner-Polychrestsalz,	- - - 3
	2
Prunellæ, vide Nitrum præparatum.	
Sedlicense amarum, Sedlizer Bitterwassersalz,	3ß 6
Succini volatile, Nugssteinsalz,	3j 12
Tamarisci, Tamariscensalz,	- - - 4
Tartari fixum, Weinssteinsalz,	- - - 1
volatile oleosum Fürstii, D. Fürstens aromatisches flüchtiges Salz,	- - - 4
Sylvii, D. Sylvi aromatisches flüchtiges Salz,	- - - 4
Sandaraca, vide Gummi Juniperi.	
*Sanguis Draconis optimus, fein Drachenblut,	3ß 12
in tabulis, gemein Drachenblut,	- - - 4
Hirci, Bockblut,	- - - 3
Santalum, vide Lignum Santalum.	
Sapo Hispanicus, spanische Seife,	3j 3
Venetus, venedische Seife,	- - - 3
Sarcocolla, Fleisch-Leim,	3ß 6
Scammonium crudum, unbereitete Scammonien,	- - - 20
sulphuratum, geschwefelte Scammonien,	- - - 24
Schoenanthum, Cameel-Stroh,	- - - 4
Sebesten, schwarze Brust-Beerlein,	- - - 3
Secundina hominis præparata, præparirte Nachgeburt,	3j 4
3f 4	Semina

Adæquum
& bonum,
mas recht
und billig.

Semina varia, allerhand Saamen.		Fr.
Seimen Acetosæ, Sauerampfer-Saamen,	3ß	2
Agni Casti, five Viticis, Reusch-Baum- saamen,		3
Ammeos veri, Eretisch Ummi-Saamen,		4
Aminomi veri, wohlriechender Saamen oder Aminomen,		4
Angelicæ, Angelica-Saamen,		2
Anethi, Dillsaamen,		1
Anisi simplicis, Anis-Saamen,		1
*stellati, Stern-Anis oder Badian,		8
Apii, Eppichsaamen,		2
Aquilegiæ, Akeleysaamen,		3
Aurantiorum, Pomeranzenkern,		3
Basilici, Basillensaamen,		4
Berberum, Saurrachsamen,		1
Bombacis, Baumwoll-Nüßlein, oder Baum- woll-Körner,		2
Cannabis, Hanfsaamen,	3j	1
Cardui Benedicti, Cardobenedictensaamen,	3ß	2
Mariz, Marien- oder Frauen-Dis- telsaamen,		2
Carthami, five Cnici, Florsamen, wild- der Safransaamen,		2
Carvi, five Cumini pratensis, Wiesens- Kümmel,	3j	1
Cataputiz majoris, five Ricini, Wunder- Baumsaamen,	3ß	6
minoris, five Thithymali, kleine Spring-Körner,		4
Ciceris rubri, rothe Rüchern- oder Ziesers- Erbsen,		1
Cichorii, Wegwartsaamen,		3
*Cinz, five Cynæ, five Santonici, Wurms- saamen,		6
	Semen	

Semen	Tr.
Citri, Citronenkeru, - - -	3ß 2
Citrulli, Citrullen-Körner, - - -	2
Coccognidii, klein Kellerhalß-Saamen,	3
Cocculæ, five Cocculi indici, Fisch- oder	4
Dollkörner, oder Coccelkörner, -	4
Cochleariae, Löffel-Krautsaamen, -	I
Colocynthidis, Coloquintensaamen, -	3
Convolvuli majoris, grose Windenkörner,	I
Coriandri, Coriander-saamen, -	2
Cucumeris, Cucumerusaamen, Gurken-	2
saamen, -	6
Cucurbitae, Kürbisen-saamen, -	2
Cydoniorum, Quitten-Kernen, -	1½
Comini Romani, römischer Kümmel, -	4
Cynosbati, Hagen-Buzensaamen, -	2
Dauci Cretici, Cretischer Möhrenkümmel,	3
nostratis, gemeiner Möhrenkümmel, -	I
Endivæ, Endivien-saamen, - - -	2
Erucæ, Senfsaamen, - - -	I
Fœniculi Cretici, Cretischer Fenchelsaamen,	2
nostratis, gemeiner Fenchelsaamen, -	I
Fœnugraeci, Bock-Hornsaamen, Fœnus	3ß I
grecsaamen, - - -	2
Fraxini, Eschbaumsaamen, - - -	I
Genistæ, Psorien-saamen, - - -	1½
Hordei crudi, ungerollte Gersten, -	I
excorticati, gerollte Gersten, -	2
Hyosciami, Bilsen-Krautsaamen, -	4
Hyperici, Johannes-Krautsaamen, -	2
Lactucæ, Lattichsaamen, - - -	2
Levislici vulgaris, Liebsteuella-saamen, -	I
Lini, Leinsaamen, Flachs-saamen, -	2
*Lupinorum, Feig-Bohnen-saamen, -	3
Lycopodii, Gürtelkraut oder Beerlappen-	
saamen, -	

ff 5

Semen

Semen		33	Fr.
Majoranae, Majoransaamen,	-		6
Malvæ, Pappelsaamen,	-		2
Melonum, Melonenkern,	-		2
Mespilorum, Mespelsaamen,	-		2
Milii solis, five Lithospermi, Meer-Hir-			
schen, Steinsaamen,	-		2
Napi, Stel-Rübensaamen,	-		1
Nasturtii Hortensis, Garten-Kresssaamen,	-		2
Nigellæ Romanæ, schwarzer Kümmel,	-		2
Papaveris albi, weisser Magsaamen,	-		2
nigri, schwarzer Magsaamen,	-		1
Pastinacæ, Pastinaksaamen,	-		2
Plantaginis, Wegerichsaamen,	-		3
Perfoliatæ, Durchwachs-Saamen,	-		2
Petroselinii Macedonici, Macedonischer			
Petersiliensaamen,	-		8
vulgaris, gemeiner Petersi-			
liensaamen,	-		2
Pimpinellæ albæ, weisser Bibernellsaamen,	-		2
Pæoniz, Pöonienkörner,	-		3
Portulacæ, Burzelkraut-Saamen,	-		2
Psyllii, Flöckkraut-Saamen,	-		2
Ruscii, Mausborn-Saamen,	-		2
Rutæ, Weinrauten-Saamen,	-		3
Sambuci, five Grana Actes, Hollunderbeer,	-		2
* Santonici, five Cinæ, Wurmsaamen,	-		6
Saxifragæ, Steinbrechsaamen,	-		3
Scariolæ, kleiner weisser Endiviensaamen,	-		3
Seseleos, Cretischer Sesselsaamen oder			
Bergkümmel,	-		3
Staphidis agriz, Stephanskörner oder			
Lausfaamen,	-		2
Sumach, Sumach oder Färbersaamen,	-		2
Tanaceti, Rheinfarnsaamen, Wurmkraut-			
saamen,	-		2
Thlaspi, Baurensenf,	-		3
	Semen		

N. N. B.

3ß	6	Semen Violarum, blauer Viola saamen,	3ß	tr.
		Urtica, Brenn-Nesselsaamen,		10
		Senna, vide Folia Sennæ, Sennetablätter.		3
		Sericum crudum, rohe Seidenbälglein,		6
		tostum, gebrannte Seidenbälglein,		12
		Sevum Cervinum, Hirsch-Umschlit,		1
		Hircinum, Bock-Umschlit,		1
		Sief album cum Opio, Augenzeltlein mit Opio,		12
		sine Opio, Augenzeltlein ohne Opio,		8
		Siliqua dulcis, Johannesbrod,		1
		Solutio Coralliorum rubrorum, roth Corallen-		
		salz,	3i	16
		Matris Perlarum, aufgelöste Perlemutter		16
		Oculorum Cancri, aufgelöste Krebsaugen,		12
		Sorbi fructus, Sperben,	3ß	1
		Sotirella parva, Zahnweh-Pillen,	3i	12
		Species pro Infusis &c. allerhand Species		
		zu Tränk &c.		
		Species pro Absynthii vino, Species zum Wer-		
		muthwein,	3ß	2
		Aqua nigra, sive Decocto nigro Chi-		
		rurgorum, schwarzer Umschlag,		2
		Atramento, Dintenzeug,		1
		Balneis Pedum, Species zum Fußbad,	Mj	1
		Decocto Carminativo, Species zum		
		Windtrank,	3ß	2
		Cataplasmatico, Species zum		
		erweichenden Brey,		2
		pro Cucupha, Species zu den Hauptsäl-		
		lein,		6
		Emollientes, erweichende Species,		2
		pro Epithemate Cordis & Pulsum, Herz-		
		und Pulsumschlag,		8
		Decocto florum & fructuum, Blu-		
		men- und Frucht-species,		2
		Spe-		

Species pro Gargarismate, Gurgelwasser-Species,	3ß	fr.
Lignorum, Species zum Holztrauf, -		2
Nephritica Foresti, Species zum Trank		2
wider das Griesß, -		2
Pectorales, Brustspecies, -		1
pro Potu ordinario, Species zum gesott-		
nen Wasser, -		1
Thée, Species zum Thee, -		2
Vulneraria, Wundspecies, -		2

Species Pretiosæ, kostbare Species.

Species Aromaticæ, gewürzte Species, -	3l	6
Cordiales frigidæ, Herzstärkende Species,		12
temperatæ, temperirt Herzstär-		
kendes Pulver, -		12
Dia-cretæ Mynsichti, Mynsichts Kreiden-		
Trisenet, -	3ß	4
Dia-ireos simplices, Beilwurz-Species,	3l	2
Di-ambræ, Umbra-Species, -		6
Dia-rrhodon Abbatis, Rosen- und Leber-		
Species, -		3
Dia-margaritarum frigidæ, -		10
Dia-tabaci pro fumo, Fluß-Rauchtabac,	3ß	2
Dia-tragacanthæ frigidæ, kühlende Tra-		
ganth-Species, -	3l	2
Dia-trion Santalon, Santel-Species,		3
Dia-thurbith cum Rhabarbaro, Thurb-		
ith-Species mit Rhabarbara,		6
de Gemmis frigidæ, kühlendes Edelgestein-		
Pulver, -		12
Hieræ Picræ Rhalis, bittere Aloes-Species,		4
de Hyacintho, Hyacinthen-Species, -		6
Imperatoris, Kayser-Pulver, -		2
Laxilicantes incompletæ, Aufmunterungs-		
Species, -		3
Species		

Species Liberantes Galeni, Species wider anste- kende Seuchen, -	3j	4
Rosatæ novellæ, Magen- und Herzstär- kende Species, -		3
Specificum antifebrile Crollii, Crollens Fieber- pulver, -		2
Cephalicum Michaëlis, D. Michels Hauptpulver, -		8
Jalappinum, laxirend Jalappinpulver, -		6
Stomachicum Poterii, Poteri Magens- Pulver, -		6
*Sperma Ceti, Wallrath, - - -	3ß	8
Sperniola Crollii, Froschlaich, Pulver, -		16
Spica Indica, Indianische Spicanard, - -		12
Spiritus varii destillati, allerhand destillirte Spiritus oder Brandenwein.		
Spiritus Anisi edulcoratus, Anis-Brandenwein mit Zucker, - -	3j	1
rectificatus, rectificirter Anis-Bran- denwein, - -	3ß	2
Anthos, Rosmarin-Geist, - - -		2
Apoplecticus Norimbergensis, Nürn- berger Schlagflußgeist, -		6
Aurantiorum, Pomeranzengeist, -		2
Carminativus de tribus rectificatus, recti- ficirter Windtreibender Geist, -		8
Castorei, Bibergeilgeist, - - -		6
Ceraforum nigrorum, schwarz Kirschen- geist, -		1
Cochleariæ, Löffel-Krautgeist, -		3
Cornu Cervi rectificatus, rectificirter Hirsch- horngeist, -		6
Formicarum, Ameisengeist, - - -		2
Fuliginis, Rußgeist, - - -		8
Juniperi, Wachholdergeist, - - -		2
Spiritus		

Spiritus Lavendulæ, Lavandergeist,	-	-
Liliorum convallium, Mayenblümlein-	geist,	-
Lumbricorum, Regenwürmgeist,	-	-
Mallichinus, Mastix-Brandenwein,	-	-
Matricalis Blancardi, Muttergeist,	-	-
Menthæ, Beymenthen-Brandenwein,	-	-
Nasturtii aquatici, Brunnenkressgeist,	-	-
Nitri acidus, saurer Salpetergeist,	-	-
dulcis, versüßter Salpetergeist,	-	-
Rosarum, Rosengeist,	-	-
Salis acidus, saurer Salzgeist,	-	-
dulcis rectificatus, versüßter Salz-	geist,	-
armoniaci anisatus, Salmiageist mit	Anis,	-
volatilis, flüchtiger Salz-	miageist,	-
vinosus, Salmiageist mit	Brandenwein,	-
Serpilli, Quendelgeist,	-	-
Sulphuris, Schwefelgeist,	-	-
Tartari rectificatus, rectificirter Weinstein-	geist,	-
Tartari simplex, unrectificirter Weinstein-	geist,	-
Terebinthinæ, Terbenthingeist,	-	-
Theriacalis cum Camphora, Theriacgeist	mit Campher,	-
sine Camphora, Theriacgeist	ohne Campher,	-
Vini Camphoratus, Camphergeist,	-	-
rectificatus, rectificirter Brandenwein,	-	-
simplex, Brandenwein,	-	-
tartarificatus, Brandenwein mit Wein-	stein,	-
Spiri-	-	-

3ß	fr.
3	3
3	3
2	2
4	4
4	4
1	1
2	2
3	3
8	8
3	3
4	4
8	8
12	12
8	8
8	8
2	2
4	4
6	6
3	3
2	2
8	8
6	6
2	2
3i	3i
3ß	3ß
1	1
2	2

Spiritus Vitrioli acidus, Vitriolgeist, - -	3ß	tr.
philosophicus, philosophischer Vi-		4
tritolgeist, -		4
Spodium album præparatum, weiß præparirt Hel-		6
senbein, -		6
Spongia Marina, Badschwamm, - -		2
in fragmentis, Badschwamm in		2
Stücken, -		8
combusta, gebrannter Bad- oder		
Kropf-Schwamm in Stücken,		
Squilla, vide Radix Squillæ.		
Stinci marini, Meerstinx oder Erderocobillen, N.I.		24
Storax Calamitha, gemeiner Storax, - -	3ß	6
Liquida, fließender Storax, - -		4
Succinum album, weißer Agtstein, - -		6
præparatum, weißer præparirter		
Agtstein, -		8
flavum, Agt-oder Bernstein, -		3
Succi inspissati, ausgetrocknete Säfte.		
Succus Acaciarum inspissatus, ausgetrockneter Schle-		
hensaft, -		6
Hypocistidis, Eistenersaft, - -		6
Liquiritiæ inspissatus Hispanicus, ganzer		
Süßholzsafft, -		2
Trochiscatus, Süß-		
holzsafft-Zäselein,		2
Viridis, Saftgrün, - - -		2
Succi varii liquidi, allerhand fließende		
Säfte.		
Succus Liquidus Berberum, Saurrach-Saft,		2
Chermes, Chermes-saft, -		6
Citri, Citronensafft, - -		3
Cydoniorum, Quittensafft, -	℥j	8
Ribium, Johannes-Beer-saft,		8
Succus		

Succus Liquidus Rubi Idæi, Himbeersaft, -	ibj	8
Sulphur Antimonii auratum, guldtscher Spießglas-		
Schwefel, -	3j	6
Caballinum, Roß-Schwefel, -	3ß	1
citrinum, gelber Schwefel, -		1
vivum, gewachsener Schwefel, -		2
Summitates Pini, Fichtengipfel, -	MB	1
Suppositoria composita, geschärfte Stuhlzäpflein,		
N. I.		2
ex Melle, Honig-Zäpflein, -		1
Syrupi varii, allerhand Säfte mit Zucker.		
Syrupus Acaciarum Florum, laxirender Schlehens-		
Blüthsafft, -	3ß	2
Acetofellæ, Sauer-Kleesafft, -		2
Acetositis citri, Citronensafft, -		2
Dialthææ Fernelii, Eibischsafft, -		2
Artemisiæ, groß Weyßwurzsaft, -		2
Berberum, Saurrach-Beersafft, -		2
Betonicæ, Betonienensafft, -		2
Capillorum Veneris, Frauen-Haarsafft, -		2
Cardui Benedicti, Cardobenedictensafft, -		2
Ceraforum nigrorum, schwarz Kirschen-		
safft, -		2
Chærefolii, Rörbel-Krautsafft, -		2
Chermes, vide Succus Chermes.		
de Cichorio cum Rhabarbaro, Wegworts-		
safft mit Rhabarbarasafft, -		4
de Cinnamomo, Zimmettsafft, -		4
Coralliorum, Corallensafft, -		4
Corticum Aurantiorum, Pomeranzensafft, -		3
Cydoniorum, Quittensafft, -		2
Domesticus, Kreuz-Beersafft, -		4
Emeticus Angeli salæ, Erbrechsafft, -		4
de Eryfino Lobellii, Brust-Syrup von		
Wegsens, -		2
Syrupus		

fr.

8

6

1

1

2

1

2

1

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

ft.	3B	Syrupus Farfaræ, Huflattich-Saft, - -	ft.
6		Fragorum ex succo, Erdbeersaft, - -	2
1		Fumariz, Erdrauch, Taubentropfsaft, - -	2
1		Granatorum, Granatensaft, - -	2
2		Hyslopi, Psoppsaft, - -	4
1		Jujubarum, rothe Brustbeeren-Saft, - -	2
1		Liquiritiz, Süßholzsaff, - -	2
2		de Manna laxans, laxirender Mannasaff, - -	2
1		Marrubio, weisser Andornsaft, - -	3
2		Menthæ, Beymenthensaff, - -	2
1		Mororum, Maulbeersaff, - -	2
		Myrtillorum, Heydelbeersaff, - -	2
3B		Papaveris albi, weisser Magsaamensaff, - -	2
2		erratici, Klapperrosensaff, - -	2
1		Persicorum florum, Pfersichblühsaff, - -	3
2		Pæoniz, Pdoniensaff, - -	2
2		Pomorum Borstorfianorum, Borstörs-	2
2		fer, Aepfelsaff, - -	2
2		de Prassio, weisser Andornsaft, - -	2
2		Primulæ veris, seu Paralyseos, Schlüssel-	2
3		blümleinsaff, - -	2
2		Ribium, Johannesbeersaff, - -	2
2		Rosarum solutivus, laxirender Rosensaff, - -	3
2		simplex, Rosensaff, - -	2
2		Rubi Idæi, Himbeersaff, - -	2
4		Scabiosæ, Apossemkraut-Saff, - -	2
4		Scelotyrbicus Foresti, Scharboffsaff, - -	2
4		de Symphyto Fernelii, Wallwurzsaff, - -	2
3		Tunicæ florum, Grassblumensaff, - -	3
3		Violarum, Biolensaff, - -	3
		T.	
4		Talcum Venetum, Venetianischer Talf, - -	2
4		præparatum, præparirter Talf, - -	16
4		Tali Leporis, Haasensprång, - -	24
2		Tamarindi, saure Datteln, Tamarinden, - -	2
		Gg Tartar.	